



← В начало

## Гидравлический коллектор универсальный

→ Вспомогательная  
обвязка


 Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

Север-К3





Патрубок ввода	1" (нр)
Патрубок вывода	1" (нр)
Патрубки потребителей	1" (нр)
Патрубки воздухоотводчика	1/2" (вр)
Количество контуров	3
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	150 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	516/60/95


Север-R-К3



Север-К3(Aisi)



Север-R-К3(Aisi)




Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте

← В начало

## Гидравлический коллектор универсальный

→ Вспомогательная  
обвязка


 Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

Север-К4





Патрубок ввода	1" (нр)
Патрубок вывода	1" (нр)
Патрубки потребителей	1" (нр)
Патрубки воздухоотводчика	1/2" (вр)
Количество контуров	4
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	150 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	670/60/95


Север-R-K4



Север-К4(Aisi)



Север-R-K4(Aisi)



Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте

В начало

## Гидравлический коллектор универсальный

Вспомогательная  
обвязка




Север-К5





Патрубок ввода	1" (нр)
Патрубок вывода	1" (нр)
Патрубки потребителей	1" (нр)
Патрубки воздухоотводчика	1/2" (вр)
Количество контуров	5
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	150 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	816/60/95


Север-R-К5



Север-К5(Aisi)



Север-R-К5(Aisi)



Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте