

В начало

Гидравлический коллектор универсальный

Вспомогательная
обвязка



Boiler-Gas.ru

[Перейти на сайт](#)

Север-KV3



Север-KV3(Aisi)




Север-R-KV3



Север-R-KV3(Aisi)



Патрубки ввода	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Патрубок воздухоотводчика	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Количество контуров	3
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	760/180/100



Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте

В начало

Гидравлический коллектор универсальный

Вспомогательная
обвязка



Boiler-Gas.ru


[Перейти на сайт](#)

Север-KV4



Патрубки ввода	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Патрубок воздухоотводчика	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Количество контуров	4
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	1020/180/100

Север-R-KV4



Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте

← В начало

Гидравлический коллектор универсальный

→ Вспомогательная
обвязка



Boiler-Gas.ru


[Перейти на сайт](#)

Север-KV5



Патрубки ввода	1,1/4" (нр)
Патрубки контуров	1" (нр)
Патрубок воздухоотводчика	1/2" (вр)
Патрубки для термоманометров	1/2" (вр)
Количество контуров	5
Давление	6 бар
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная мощность	70 кВт
Габаритные размеры	1165/150/100

Север-R-KV5



Кликнув по изделию, Вы перейдёте на соответствующую страницу на нашем официальном сайте