



Коллекторы HKV



Коллектор НКV-5

Описание

Коллекторы НКV применяются для распределения и регулирования водяных потоков в кольцах низкотемпературных систем отопления. Коллектор состоит из двух латунных профилированных труб, смонтированных на звукоизолирующих консолях (согласно DIN 4109), дроссельных вентилей на подающем трубопроводе и термостатических вентилей на обратном. На термостатических вентилях предусмотрена резьба М 30х1,5 для установки электроприводов (НЕІМЕІЕR-совместимые с ходом штока 11,8 мм). Подающий и обратный трубопроводы снабжены ниппелями для подключения труб посредством евроконусов ¾". Входящие в комплект концевые вентили легко монтируются с любой стороны коллектора (благодаря плоским уплотнительным кольцам) и служат для дренажа и выпуска воздуха. Каждый коллектор подвергается в заводских условиях проверке на функционирование и герметичность уплотений.

Монтаж

Компактное исполнение и примененные плоские уплотнительные кольца обеспечивают простой монтаж даже в условиях дефицита пространства. Коллектор можно установить в коллекторный шкаф с глубиной от 90 мм. Концевые вентили, шаровые краны, подмешивающие модули (Isotherm, FWR 1") могут быть установлены как слева, так и справа.

Технические характеристики

 ${
m Makc.}$ рабочая температура $+80\ {
m ^{o}C}$ ${
m Muh.}$ рабочая температура $-20\ {
m ^{o}C}$ ${
m Makc.}$ рабочее давление $6\ {
m fap.}$

Материалы

Дроссельные, термостатические


вентили, концевые группы, ниппели Латунь MS 58 Профили Латунь MS 58

Уплотнение консолей Стойкая к высоким температурам,

усиленная стекловолокном пластмасса

Кольцевые уплотнения EPDM Седла вентилей PTFE

Размеры




Кол-во колец коллектора	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина в мм. L	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625

Установка дроссельных вентилей (гидравлическая увязка колец)

100,000 100,000 100 100 100 1000 10000 10000

Общие потери давления



Типы и артикулы:

HKV-2	20 20 102	Коллектор 2 кольца
HKV-3	20 20 103	Коллектор 3 кольца
HKV-4	20 20 104	Коллектор 4 кольца
HKV-5	20 20 105	Коллектор 5 колец
HKV-6	20 20 106	Коллектор 6 колец
HKV-7	20 20 107	Коллектор 7 колец
HKV-8	20 20 108	Коллектор 8 колец
HKV-9	20 20 109	Коллектор 9 колец
HKV-10	20 20 110	Коллектор 10 колец
HKV-11	20 20 111	Коллектор 11 колец
HKV-12	20 20 112	Коллектор 12 колец

Коллектор HKV-Т с датчиками расхода



WATTS Industries Deutschland GmbH

