ТЕРМОСТАТЫ



Контрольно-измерительные приборы и автоматика



Термостат комнатный механический ТА5

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------------|--------------|---------|----------|---------|
| 33012000 | 5-30 | H0 / H3 | 1 | 20 |
| со светодиодом | | | | |
| со светодиодом | | | | |
| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |

со светодиодом и выключателем

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|--------------|---------|----------|---------|
| 33212000 | 5-30 | HO / H3 | 1 | 20 |

Термостат комнатный электронный RT с дисплеем

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|--------------|---------|----------|---------|
| 34112000 | 5-35 | H0 / H3 | 1 | 25 |

Термостат комнатный электронный

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|--------------|-----|----------|---------|
| 340M1000 | 10-28 | Н3 | 1 | 54 |

Термостат комнатный электронный с дисплеем

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|--------------|-----|----------|---------|
| 341M1000 | 5-30 | НЗ | 1 | 54 |

Термостат комнатный с выносным датчиком

| Артикул | Диапазон, °С | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|--------------|-----|----------|---------|
| 342M1000 | 10-28 | НЗ | 1 | 50 |

Модуль управляющий

| Артикул | Контуры | Тип | Упаковка | Коробка |
|----------|---------|---------|----------|---------|
| 380M2062 | 6 | HO / H3 | 1 | 25 |
| 380M2102 | 10 | HO / H3 | 1 | 25 |











