



Boiler-Gas.ru

[Перейти на сайт](#)

REHAU®

**Разводка внутренней водопроводной и
отопительной сети с помощью трубопроводов
RAUTITAN his и RAUTITAN pink.
Две области применения - одна система**





Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



RAUTITAN his



Системы RAUTITAN his и
RAUTITAN pink для
водопроводной и
отпительной разводки
являются оптимальным
решением для
монтажной практики.



Система RAUTITAN his идеально подходит для водопроводной разводки, а система RAUTITAN pink - для системы отопления

RAUTITAN pink



**Все больше проектиров-
щиков и монтажников
выбирают наши системы,
которые позволяют
экономить время при
проектировании и
монтаже и создавать
максимально надежные
системы**





Надежная техника соединения REHAU на надвижной гильзе - центральный элемент обеих систем. В сочетании с чрезвычайно прочными трубопроводами из сшитого полиэтилена (PE-Xa) обеспечивается максимальный запас прочности.

С точки зрения экономичности система отличается универсальностью фасонных частей и предлагаемого инструмента. За счет чего значительно упрощается хранение, размещение на складе и монтаж.

В комплекс предоставляемых услуг входит программное обеспечение REHAU для проектирования и семинары с широким спектром тем в REHAU Академии.



Компоненты системы: 2 трубы на все случаи

Воспользуйтесь преимуществами обеих систем в соответствующих им областях применения: RAUTITAN his для водопроводной разводки и RAUTITAN pink для системы отопления. Гибкие и чрезвычайно прочные трубопроводы из сшитого полиэтилена (PE-Xa), рассчитанные на 10 бар, отличаются своей неприхотливостью в условиях монтажной площадки, устойчивостью к отложениям и коррозии.

Характерные цвета труб не позволяют их спутать:

- труба RAUTITAN his натуального цвета для водопроводной разводки
- фиолетовая труба RAUTITAN pink для радиаторной разводки

Сортамент для обеих труб 16-63 мм



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

**Системы RAUTITAN his и RAUTITAN pink помогут
Вам выполнить работу быстро
и с максимальным комфортом.**

1 инструмент – программа фитингов



RAUTITAN his - водопроводная разводка



RAUTITAN pink - отопительная разводка

Убедительные преимущества



Универсальные техника соединения и программа фитингов

Основной элемент трубопроводных систем RAUTITAN his/pink - надежная, долговечная и быстрая техника соединения REHAU на надвижной гильзе, без резиновых уплотнительных колец и с широкой программой фитингов из устойчивой к выщелачиванию латуни.

Универсальная программа фасонных частей и единая надвижная гильза для обеих областей применения гарантируют простой, исключительно удобный и надежный монтаж обеих систем. Вероятность спутать фасонные части исключена.

Для придания привлекательного внешнего вида присоединениям к отопительным приборам предусмотрены наборы присоединительных трубок из нержавеющей стали

Исключительно удобный монтажный инструмент, применимый на любой строительной площадке:

- ручной
- механико-гидравлический
- электрогидравлический
- электрогидравлический с аккумулятором

Универсальный монтажный инструмент различных типов изготовлен по самым высоким стандартам качества, надежен, долговечен и не требует периодического технического обслуживания. Эксплуатация инструмента проста и оптимально адаптирована для монтажной площадки.





Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт



Ваши основные преимущества:

■ профессионально и надежно:

Чрезвычайно прочные трубопроводы и долговечная техника соединения без резиновых уплотнительных колец позволяют сразу же нагружать систему давлением и гарантируют высокую работоспособность системы при самых высоких требованиях к надежности.

■ удобно:

Широкий выбор инструмента, идеально подходящего для монтажа соединения трубопроводов и фитингов REHAU на надвижной гильзе обеспечивает максимальный комфорт при проведении монтажных работ и сокращает время прокладки.

■ экономично и долговечно:

Небольшой складской запас и простота складирования благодаря универсальной программе фасонных частей. Как вся система, предлагаемый инструмент не нуждается в техническом обслуживании и отличается высокой долговечностью.

Разводка внутренней сети с помощью трубопроводов RAUTITAN his



Безотказный, простой и быстрый монтаж

От водомера до прибора возможны любые виды разводок без каких-либо ограничений. Гибкие трубы RAUTITAN his неприхотливы к суровым условиям монтажной площадки и легко монтируются. Помимо этого, проектирование и монтаж максимально упрощены благодаря комплексной программе REHAU.

Трубы всех диаметров можно использовать в комбинации с фиксирующим желобом REHAU. Для избежания температурного удлинения прокладывать их в подвале и в шахте, где проходят магистрали и стояки.

Затем Вы можете провести поэтажную разводку от распределительного коллектора или в стене/фальшстене до последней водообразной арматуры при помощи техники неразъемного соединения REHAU на надвижной гильзе.

Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

Трубы RAUTITAN his (все данные в мм)

Наружный диаметр	Условный диаметр/ DIN 1988	Толщина стенки
16	12	2,2
20	15	2,8
25	20	3,5
32	25	4,4
40	32	5,5
50	40	6,9
63	50	8,7



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



Качество, долговечность, безопасность

Трубы RAUTITAN his изготавлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.

В сочетании с надвижной гильзой REHAU — это идеальная система, рассчитанная на долгий срок эксплуатации.

Здоровье, свежесть и качество жизни

Трубы RAUTITAN his могут использоваться при прокладке трубопроводов для питьевой воды, так как они не имеют токсически и физиологически вредных свойств. Питьевая вода в них не теряет своих качеств.

Разводка отопительной сети с помощью трубопроводов **RAUTITAN pink**



Безотказный, простой и быстрый монтаж

В соответствии с пожеланиями монтажных организаций, с условиями монтажа и техническими возможностями предусмотрены различные схемы строительных разводок:

- двухтрубная тупиковая система с центральным поэтажным распределительным коллектором
- двухтрубная тупиковая система с самой короткой прокладкой труб
- двухтрубная тупиковая система
- однотрубная система



Возможна также комбинация всех приведенных вариантов.

Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

Трубы RAUTITAN pink (все данные в мм)

Наружный диаметр	Условный диаметр/ DIN 1988	Толщина стенки
16	12	2,2
20	15	2,8
25	20	3,5
32	25	4,4
40	32	5,5
50	40	6,9
63	50	8,7





Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Распределительные магистрали под потолком подвала и стояки из труб RAUTITAN pink для систем отопления

Сортамент трубопроводов 16-63 мм позволит Вам при прокладке трубопроводов в многоэтажных зданиях использовать трубы из одного и того же материала от теплогенерирующей установки до каждого отопительного прибора.

Поэтажная разводка:


- техника соединения REHAU на надвижной гильзе может применяться уже от распределительного коллектора.
- с помощью удобного для монтажа фиксирующего желоба возможна прокладка отопительной трубы RAUTITAN pink и на открытых участках. Труба просто вставляется в желоб.

Практичная и инновационная система, удобная при монтаже на монтажной площадке:

- комплект Г- и Т-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали позволит удовлетворить высокие требования к внешнему виду присоединения к отопительному прибору.
- непосредственное присоединение радиаторов
- многократно используемый монтажный шаблон для монтажа разводки без навески радиатора

Качество, долговечность, надежность:

- трубы RAUTITAN his изготовлены из свитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.



**REHAU за счет технических
выверенных программ для
строительного сектора
экономики, который она
начала осваивать одной из
первых, зарекомендовала
себя комплексным постав-
щиком для многих строитель-
ных организаций. Компетен-
ция и инновация были и оста-
ются отличительной особен-
ностью REHAU.**



В рамках программы объектного строительства REHAU предлагает много системных элементов здания из одних рук: **окна и фасадные системы, системы инженерного оборудования зданий**, начиная от систем отопления до систем водо- и электроснабжения, а также системы **наружных подземных коммуникаций**.

Программа объектного строительства REHAU гарантирует высокое качество, безопасность, удобство, экономичное энергопотребление, экологическую чистоту, компетентность, экономичность и комфорт.

С REHAU в качестве опытного партнера в области строительства Вы сможете предложить своим клиентам проверенные практикой решения в области энергоэффективного и экологически безопасного строительства: начиная от систем напольного отопления и охлаждения, подогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий, использования теплоты грунта и заканчивая использованием дождевых вод с помощью программы RAURAIN.

Покажите застройщику обширные возможности по созданию зданий с низким и нулевым потреблением энергии. Ведь и в этой области у REHAU есть готовые решения.



Если систему, описанную в данной технической информации, предполагается использовать по другому назначению, то в этом случае следует обязательно проконсультироваться с компанией REHAU и перед началом монтажа получить письменное разрешение от компании REHAU. Если такое разрешение не получено, то ответственность целиком лежит на потребителе. Применение, монтаж и переработка в данном случае выходят из под нашего контроля. Если же возникает рекламационный случай, то наша ответственность за ущерб ограничивается стоимостью поставленного и использованного потребителем материала. Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случае использования продукта по назначению, не оговоренному в данной технической информации.

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.



Boiler-Gas.ru
[Перейти на сайт](#)