



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



NEW

## THERMEX CHAMPION SILVERHEAT

НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

НОВЫЙ

## CHAMPION SILVERHEAT

модели:

ESS 30 V Silverheat  
ESS 50 V Silverheat  
ESS 50 H Silverheat  
ESS 60 V Silverheat  
ESS 70 V Silverheat  
ERS 50 V Silverheat  
ERS 80 V Silverheat  
ERS 80 H Silverheat  
ERS 100 V Silverheat  
ERS 150 V Silverheat



Завод «**ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**» –  
ведущий в России и один из лучших в Европе по  
техническому и технологическому оснащению.

### **ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Исключительно новейшее специализированного  
оборудования лучших европейских производителей.

### **НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ**


Уникальные запатентованные Термекс технологии  
производства водонагревателей.

### **АБСОЛЮТНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА**

Работа автоматов позволяет осуществлять операции  
высокой точности и исключает фактор человеческой  
ошибки.

### **КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

Проведение компьютерной диагностики и проверка  
ULTRASONIC TEST полностью исключают  
производственные дефекты.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАВОД  
**ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  
ТОСНО, РОССИЯ



- УНИКАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ, ЗАПУЩЕННАЯ **В 2015 ГОДУ**
- НОВЕЙШЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВА **60 000 М²**
- СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ **95%**
- **КАЖДЫЕ 15 СЕКУНД** С КОНВЕЙЕРА СХОДИТ НОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ – БОЛЕЕ **2 МЛН. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В ГОД**
- ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ERP 2009/125/EC.



EAC

CE





ЧТО ТАКОЕ  
НОВЫЙ **CHAMPION SILVERHEAT**



## **НОВАЯ ВЕРСИЯ ОСНОВНОЙ СЕРИИ НЭВН THERMEX**

**ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ**  
от специализированного производителя  
водонагревателей

**ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**  
классическая серия водонагревателей в  
новом современном исполнении

**"ПЛАТИНОВЫЙ" СТАТУС СЕРИИ**  
более 10 000 000 проданных CHAMPION по  
всему миру

**КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ**  
доверие миллионов потребителей и  
клиентов, подтвержденное многолетней  
историей продаж.



ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



## ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

### BIO-GLASSLINED

запатентованное антибактериальное покрытие  
покрытие внутреннего бака БИОСТЕКЛОФАРФОР,  
обеспечивающее лучшую защиту от коррозии и  
чистоту горячей воды.

### OXYGEN FREE SYSTEM

эксклюзивная технология нанесения  
БИОСТЕКЛОФАРФОРОВОГО покрытия в среде  
инертного газа.

### ULTRASONIC TEST

эффективная технология проверки качества  
покрытия внутреннего бака ультразвуковым  
методом.



ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ



ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЕРЕБРЯНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



– это разработанная THERMEX технология плакирования нагревательного элемента специальным сплавом на основе серебра.

Уникальный нагревательный элемент с серебряным покрытием, **препятствующим образованию накипи**, обеспечивающий **антибактериальный эффект** и повышающий **надежность всего водонагревателя**.

- ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ



ПОВЫШЕННАЯ  
**НАДЕЖНОСТЬ** и **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



## НОВЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

КОНТРОЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НАГРЕВА ВОДЫ,  
АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТ И ВЫКЛЮЧАЕТ  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

- повышенная точность регулировки
- быстрая реакция на изменение температуры
- увеличенная надежность
- двойная защита от перегрева.

## УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

**5 лет** НА ВНУТРЕННИЙ БАК

**2 года** ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ




**СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**



## **ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА СОВРЕМЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ**

КЛАССИЧЕСКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА  
МОДЕЛИ УЗКОГО И СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС  
БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ  
НАРУЖНЫЙ ИНДИКАТОР НАГРЕВА  
ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





# ЧТО В КОРОБКЕ?



## ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР С УЗО И ЕВРОВИЛКОЙ  
КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ

КРЕПЕЖНЫЕ АНКЕРЫ (по 2 шт. на крепежную планку)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 8 ЯЗЫКОВ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН, 8 ЯЗЫКОВ



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ  
**ДОСТУПНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
СОВРЕМЕННЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ



**ИНДИКАТОР  
ПИТАНИЯ**

ПОКАЗЫВАЕТ:  
ПРИБОР ВКЛЮЧЁН В СЕТЬ И  
УСТАНОВЛЕНА  $t$  НАГРЕВА  
ЦВЕТ: **КРАСНЫЙ**  
ИНТЕНСИВНОСТЬ: **ФОНОВАЯ**

**ИНДИКАТОР  
НАГРЕВА**

ПОКАЗЫВАЕТ:  
**ИДЁТ НАГРЕВ**  
ЦВЕТ: **ОРАНЖЕВЫЙ**  
ИНТЕНСИВНОСТЬ: **ФОНОВАЯ**

**РЕГУЛЯТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ**

ТИП УПРАВЛЕНИЯ: **МЕХАНИЧЕСКОЕ**  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: **ВНЕШНЕЕ, НА НИЖНЕЙ КРЫШКЕ**  
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: **ОТ 18 ДО 74 °C.**  
ОСОБЕННОСТИ: **«PRESS AND TURN»\***

**RELIABLE  
MECHANIC**

МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАДЕЖНЕЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ


**PRESS & TURN**

СИСТЕМА ЗАЩИЩАЮЩАЯ  
ОТ СЛУЧАЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

**EASY SERVICE**

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДЕМОНТАЖ  
КРЫШКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ



ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

## ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРИИ

CHAMPION SILVERHEAT



1. **ЛЕГЕНДАРНАЯ СЕРИЯ THERMEX** В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ THERMEX: **BIO-GLASSLINED, O<sub>2</sub>FS, ULTRA SONIC TEST**
3. **СЕРЕБРЯНЫЙ** НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
4. **МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ** С УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ КОРПУСА
5. **УВЕЛИЧЕННЫЙ** ЗАЩИТНЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД
6. **КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ** БЕЗОПАСНОСТИ
7. НАДЕЖНЫЙ ВНЕШНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР **PRESS&TURN**
8. ГАРАНТИЯ НА ВНУТРЕННИЙ БАК **5 ЛЕТ**
9. ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ **2 ГОДА**
10. **ДОСТУПНАЯ ЦЕНА**



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHAMPION SILVERHEAT



SLIM



STANDARD



HORIZONT



PACKAGE



МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ, л.	Установка	МОЩНОСТЬ кВт	РАЗМЕРЫ, мм			РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ атм.	ЭЛЕКТРОСЕТЬ	ВЕС НЕТТО, кг, ±8%	ВРЕМЯ НАГРЕВА, час : мин., Δ T=45°C
				ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА				
THERMEX ESS 30 V Silverheat	30	верт.	1.5	365	378	501	6	230 V~,50 Hz	13,5	1:05
THERMEX ESS 50 V Silverheat	50	верт.	1.5	365	378	722	6	230 V~,50 Hz	16,9	1:45
THERMEX ESS 60 V Silverheat	60	верт.	1.5	365	378	839	6	230 V~,50 Hz	19,8	2:20
THERMEX ESS 70 V Silverheat	70	верт.	1.5	365	378	956	6	230 V~,50 Hz	21,1	2:30
THERMEX ERS 50 V Silverheat	50	верт.	1.5	445	459	527	6	230 V~,50 Hz	16,5	1:45
THERMEX ERS 80 V Silverheat	80	верт.	1.5	445	459	751	6	230 V~,50 Hz	21,2	2:50
THERMEX ERS 100 V Silverheat	100	верт.	1.5	445	459	903	6	230 V~,50 Hz	24,4	3:30
THERMEX ERS 150 V Silverheat	150	верт.	1.5	445	459	1283	6	230 V~,50 Hz	35,4	4:40
THERMEX ESS 50 H Silverheat	50	гориз.	1.5	527	459	445	6	230 V~,50 Hz	16,8	1:45
THERMEX ERS 80 H Silverheat	80	гориз.	1.5	751	459	445	6	230 V~,50 Hz	21,2	3:30