

Viega Smartpress

Надежность
с минимальными
потерями давления



viega

Viega Smartpress

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Компания Viega с гордостью представляет Smartpress — новую систему монтажа металлополимерных трубопроводов, не имеющую аналогов. Она объединяет все лучшее, что есть на рынке. Фитинги с революционными характеристиками производятся по запатентованной технологии соединения пластика PPSU с нержавеющей сталью и бронзой. В обычных металлополимерных системах, как правило, используются дешевые латунные фитинги, подверженные коррозионному вымыванию



В баварском Нидервинклинге расположено крупнейшее предприятие Viega по производству систем пластиковых трубопроводов.

цинка. Это не лучшее решение, особенно для систем питьевого водоснабжения.

Важное преимущество Smartpress — устойчивые к коррозии материалы фитингов: нержавеющая сталь и бронза. При этом в фитингах нет ни одного кольцевого уплотнения, даже на больших диаметрах. Это дает потребителю полную уверенность в качестве монтажа: калибровка трубы больше не требуется, поэтому сводится к минимуму человеческий фактор. Если труба при резке теряет форму, фитинг сам ее откалибрует.

У фитингов Smartpress оптимизированная форма. Она снижает местные гидравлические потери до 10 раз по сравнению с другими системами! Низкие коэффициенты местных сопротивлений позволяют при проектировании трубопроводов выбирать меньшие диаметры труб и менее мощные насосы.

Результат — большая экономия средств клиентов как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

Трубы Smartpress производятся по новейшей технологии PE-Xc. Они абсолютно безопасны для здоровья, ведь для молекулярной сшивки не используются химикаты. Компания Viega, являясь лидером рынка в производстве металлических пресс-систем, реализовала в Smartpress свою запатентованную технологию SC-Contur, выявляющую при испытании трубопровода все неопрессованные по недосмотру фитинги.

Все эти факторы позволяют рекомендовать Smartpress для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления любой сложности. А главное — все компоненты Smartpress рассчитаны на 50 лет надежной эксплуатации. Это настоящее немецкое качество!


 Made in
Germany

Viega Smartpress

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВ

Качество важнее всего. Без качества все теряет смысл:

- произведено в Германии
- строжайший контроль качества

Для монтажников

Монтаж:

- экономия времени до 30% — отсутствие уплотнений и отсутствие калибровки!
- меньше технологических операций — гильза установлена в фитинг
- высокая эластичность и прочность на изгиб труб — возможность применения в узких пространствах



Для конечных потребителей

Монтаж:

- быстрый ввод в эксплуатацию — высокая скорость монтажа
- возможность замены труб в помещениях с ремонтом

Инновации:

- высокая коррозионная стойкость — пресс-фитинг из нержавеющей стали / бронзы
- монтаж без ошибок — SC-Contur для выявления неопрессованных соединений на этапе монтажа
- минимальные потери давления — особая конструкция пресс-фитинга
- возможность монтажа в ограниченном пространстве — специализированный пресс-инструмент



Инновации:

- чистая питьевая вода — максимально нейтральные материалы фитингов и трубы
- минимальное влияние «человеческого фактора» при монтаже
- снижение шума и экономия ресурсов — особая конструкция пресс-фитинга

Универсальность:

- единый пресс-инструмент — для всех систем Viega
- отопление и водоснабжение одной трубой!
- совместимость со всеми системами Viega



Универсальность:

- высокая надежность системы благодаря единой технологии монтажа



Многослойная труба Viega Smartpress / Pexfit Pro

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль
- не содержит / в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель	d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	артикул	€
4705	16	2	0,113	100	белый	100/2000	607 210	1,45
4705	20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	607 234	1,92
4705	25	2,8	0,296	50	белый	50/800	607 241	3,88
4705	32	3,2	0,522	50	белый	50/300	699 208	5,11

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

V = объем воды в п.м. трубы

L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress / Pexfit Pro Pert

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-RT/Al/PE-RT
- стабильный по форме профиль
- не содержит / в комплект не входит: защитная гофротруба

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

V = объем воды в п. м. трубы

L = длина

Модель	d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	артикул	€
4708	16	2,0	0,186	100	белый	100/1400	662 585	1,19
4708	20	2,3	0,113	200	белый	200/2000	662 592	2,05

d = внешний диаметр трубы

s = толщина стенки

V = объем воды в п.м. трубы

L = длина

ОТВОДЫ



Отвод 90° Viega Smartpress с SC-Contour

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6716

d	уп.	артикул	€
16	10	729 844	5,50
20	10	729 851	7,70
25	5	729 868	12,66
32	5	729 875	21,71

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Viega Smartpress с SC-Contur
 - нержавеющая сталь
 - пресс-соединение
Модель 6726

d	уп.	артикул	€
25	5	730 154	13,82
32	5	730 161	24,59

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur
 - нержавеющая сталь
 - пресс-соединение
Модель 6718

d1	d2	d3	уп.	артикул	€
16	16	16	10	729 929	8,17
16	20	16	5	729 936	12,66
20	16	16	10	729 967	9,21
20	16	20	5	729 950	9,49
20	20	16	10	729 974	9,83
20	20	20	10	729 943	10,32
25	16	16	5	730 048	16,68
25	16	20	5	730 000	18,62
25	16	25	5	729 998	18,62
25	20	20	5	730 017	18,28
25	20	25	5	730 024	18,85
25	25	16	5	730 055	18,85
25	25	20	5	730 031	18,85
25	25	25	5	729 981	18,85
32	16	25	5	730 079	25,68
32	16	32	5	730 086	27,75
32	20	25	5	730 093	25,86
32	20	32	5	730 109	27,78
32	25	25	5	730 116	27,05
32	25	32	5	730 123	28,42
32	32	32	1	730 062	28,19



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur
 - пресс-соединение,
 Rp-резьба
Модель 6717

d1	Rp	d2	уп.	артикул	€
16	½	16	5	729 882¹⁾	10,81
20	½	20	5	729 899¹⁾	13,05
25	¾	25	5	729 905¹⁾	20,28
32	¾	32	5	729 912¹⁾	36,21

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

¹⁾ бронза



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
R-резьба

Модель 6726.4

R	d1	d2	уп.	артикул	€
1/2	16	16	5	730 444	16,94



Защитная манжета

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: тройники Viega Smartpress

- пластик

Примечание:

только в комбинации с трубой в защитной гофротрубе!

Модель 2118.5

для d	уп.	артикул	€
16/20	10	374 525	2,64

ПЕРЕХОДНИКИ / ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: металлические пресс-системы

- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 6713

VS	PCMPS	уп.	артикул	€
16	15	5	729 660	6,64
20	22	5	729 677	8,17
25	22	5	729 684	13,23
32	28	5	729 691	33,22

VS = для Viega Smartpress

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: металлические пресс-системы

- бронза
- пресс-соединение

Комплектация:

уплотнительный элемент EPDM

Модель 6713P

VS	PCMPS	уп.	артикул	€
16	12	5	753 894	10,53
16	15	5	730 451	9,91
20	15	5	730 468	13,25
20	22	5	756 086	11,75
25	22	5	730 475	19,87

VS = для Viega Smartpress

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
Rp-резьба

Модель 6712

d	Rp	уп.	артикул	€
16	1/2	5	729 608	7,05
16	3/4	5	729 615	8,56
20	1/2	5	729 622	8,82
20	3/4	5	729 639	9,60
25	3/4	5	729 646	11,62
32	1	5	729 653	19,32

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
R-резьба

Модель 6711

d	R	уп.	артикул	€
16	3/8	5	729 523	4,59
16	1/2	5	729 530	4,72
16	3/4	5	729 547	7,62
20	1/2	5	729 554	6,59
20	3/4	5	729 561	7,88
25	3/4	5	729 578	10,45
25	1	5	729 585	14,34
32	1	5	729 592	17,92

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
R-резьба

Модель 6714

d	R	уп.	артикул	€
16	1/2	5	729 707	8,01
20	1/2	5	729 714	8,74
20	3/4	5	729 721	11,57
25	3/4	5	729 738	13,75
32	1	5	729 745	24,74

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
Rp-резьба

Модель 6714.1

d	Rp	уп.	артикул	€
16	3/8	5	730 345	6,69
16	1/2	5	730 352	7,16
20	1/2	5	730 369	8,51
20	3/4	5	730 376	10,53
25	3/4	5	730 383	12,66

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



**Соединительный
угольник 90° Viega
Smartpress с SC-Contur**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 6793

VS	PCMPS	уп.	артикул	€
16	15	5	730 321	13,30
20	22	5	730 338	15,22

VS = для Viega Smartpress

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



**Соединительный
комплект для
подключения
радиатора**

VS	PCMPS	H	уп.	артикул	€
16	15	350	1	730 291	42,74

VS = для Viega Smartpress

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

H = высота

МУФТЫ



**Муфта Viega Smart-
press с SC-Contur**

- нержавеющая сталь
- пресс-соединение
Модель 6715

d	уп.	артикул	€
16	10	729 752	5,24
20	10	729 769	6,67
25	5	729 783	11,80
32	5	729 813	17,66

d = внешний диаметр трубы



**Редукционная муфта
Viega Smartpress
с SC-Contur**

- бронза
- пресс-соединение
Модель 6715.2

d1	d2	уп.	артикул	€
20	16	10	729 776	6,56
25	16	5	729 790	11,02
25	20	5	729 806	11,28
32	20	1	729 820	15,85
32	25	5	729 837	16,81

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
G-резьба

Комплектация:

плоское уплотнительное
кольцо EPDM

Модель 6763

d	G	уп.	артикул	€
16	½	1	730 208	6,74
16	¾	1	730 215	7,81
20	½	1	730 222	7,94
20	¾	1	730 239	8,48
25	¾	1	730 246	14,65
32	1¼	1	730 253	16,78

d = внешний диаметр трубы

G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur

- бронза
- пресс-соединение,
резьба метрическая

Комплектация:

уплотнительный элемент
EPDM

Модель 6783

d	M	уп.	артикул	€
16	22	5	730 307	7,83
16	24	5	730 314	15,20

d = внешний диаметр трубы

M = метрическая резьба



Переход на резьбовые соединения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25

- латунь никелированная
- соединение с евроконусом, цанговое соединение

d = внешний диаметр трубы

PX = для пресс-фитингов Rexfit Pro

Модель 1037

d	M	уп.	артикул	€
16	3/4	10	614 522	5,52

d = внешний диаметр трубы

M = метрическая резьба

**Монтажный узел**

d	G	уп.	артикул	€
16	¾	120	730 130	34,03
16	½	150	730 147	33,95

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

**Ниппель-переход**

- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

Комплектация:

резьба с насечками,
внешний многогранник
для фиксации
гаечным ключом

Модель 3246

R	G	WIC	уп.	артикул	€
½	½	✓	1	449 339	6,21
½	¾	✓	10	441 524	4,02
¾	¾	✓	5	449 346	7,11

G = цилиндрическая резьба
WIC = с внутренней конусообразной фаской


**Переход на резьбовые
соединения Viega
Smartpress с SC-Contur**

- бронза
- пресс-соединение,
соединение
с евроконусом

Модель 6735

d	G	уп.	артикул	€
16	¾	5	730 598	10,32
20	¾	5	730 604	13,36
25	¾	5	730 611	13,98

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

АКСЕССУАРЫ / ИНСТРУМЕНТЫ**Пресс-губка PT2 для трубопроводных систем из пластика**

- совместима продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgrip 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	PX	уп.	артикул	€
16	16	1	425 319	283,18
20	20	1	425 326	283,18
25	25	1	446 192	283,18
32	32	1	591 052	283,18

VS = для Viega Smartpress
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Пресс-губка Picco для трубопроводных систем из пластика

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	уп.	артикул	€
16	16	16	1	556 297	236,73
20	20	20	1	490 980	236,73
25	25	25	1	490 997	236,73
32	32	32	1	751 371	236,73

VS = для Viega Smartpress

PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Набор пресс-губок Viega Smartpress

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка P T2 артикул 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- фосфатированная сталь

Комплектация:

- место для хранения d40

Примечание:

не подходит для пресс-инструмента тип 1!

Модель 2799.81

для d	уп.	артикул	€
16-32	1	751 388	1209,45



Набор пресс-губок Viega Smartpress

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка P T2 артикул 425 319, 425 326
- фосфатированная сталь комплектация место для хранения d25, d32, d40

Примечание:

не подходит для пресс-инструмента тип 1!

Модель 2799.8

для d	уп.	артикул	€
16-20	1	751 395	625,71



Пресс-кольцо Viega Smartpress

- фосфатированная сталь

Модель 2796.1



HPJ	для d	уп.	артикул	€
P1/Z1	16	1	730 536	264,30
P1/Z1	20	1	730 543	283,59
P1/Z1	25	1	730 550	292,55
P1/Z1	32	1	730 567	327,21

HPJ = для пресс-губки



Затяжная губка PT2 для пресс-колец Viega

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен / не подходит для фитингов Sanpress XL (бронза)

- фосфатированная сталь

Примечание:

работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

Модель 2296.2

тип	PCMPS	RA	MD	VS	уп.	артикул	€
Z1	12–35	16–32	1/2–3/4	16–32	1	472 733	368,85
Z2	42–108,0	40–63	1 1/4–2		1	472 740	725,61

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для пресс-фитингов Rahofix

MD = для Megapress

VS = для Viega Smartpress



Затяжная губка P1, Pisco для пресс-колец Viega

- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Pisco Pressgun и Ridgid RP210

- фосфатированная сталь

Модель 2496.1

PCMPS	RA	MD	VS	уп.	артикул	€
12–35	16–32	1/2–3/4	16–32	1	622 657	368,85

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем

RA = для пресс-фитингов Rahofix

MD = для Megapress

VS = для Viega Smartpress




Ручной пресс-инструмент

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	уп.	артикул	€
16	1	483 456	354,56
20	1	644 956	572,72
25	1	483 470	572,72



Набор пресс-колец Viega Smartpress

- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B

- не предназначен / не подходит для пресс-инструмента тип 1!

- в комплект входит: пресс-кольцо Viega Smartpress артикул 730 536, 730 543, 730 550, 730 567

- фосфатированная сталь

Комплектация:

чемодан с пространством для хранения затяжных губок P1 и Z1

Модель 2796.4

HPJ	для d	уп.	артикул	€
P1/Z1	16-32	1	730 574	1243,32

HPJ = для пресс-губки



Трубогиб

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: многослойная труба

- сталь

Модель 5331

радиус изгиба	для d	уп.	артикул	€
2xd	16	1	586 393	178,86
2,3xd	20	1	692 919	199,65



Комплект для гибки труб

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: многослойная труба

- пластик

Комплектация:

пластиковый контейнер с крышкой

Модель 5331.2

для d	L [м]	шт.	уп.	артикул	€
16/20	1,5	2	1	712 679	50,85

L = длина

шт. = количество в упаковке

**Лезвие**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 5341

Модель 5341.6

	уп.	артикул	€
	1	653 620	37,77

**Ножницы для трубы**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

Комплектация:
резак для защитной трубы

Модель 5341

для d	уп.	артикул	€
12–25	1	652 005	186,48

**Ножницы для трубы**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

Модель 2040

для d	уп.	артикул	€
12–25	1	117 047	54,06

**Лезвие**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 2040

Модель 2040–404

уп.	артикул	€
1	139 230	17,70

**Труборез**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковая труба

Модель 2191

для d	уп.	артикул	€
16–40	1	571 368	151,98
25–63	1	571 375	210,42

**Режущий диск**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	уп.	артикул	€
16–63	1	571 801	32,37

Viega Group

109316, г. Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3, офис 901

Телефон +7 495 980-1080
info-mos@viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург
Московский проспект, д. 97
офис 1106

Телефон +7 812 449-0050
info-spb@viega.ru

viega.ru

Право на изменения сохраняется.

