





# ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В AQUAFILTER!

Aquafilter появился на европейских рынках более 30 лет назад и является ведущим производителем фильтров для очистки воды. С 1984 года мы произвели революцию в отрасли фильтрации воды с помощью новых инновационных технологий и представлены более чем в 70 странах.

Мы предлагаем самые высокие отраслевые стандарты фильтрации воды с использованием материалов, которые являются экологически чистыми и экономически эффективными для решения практически любых проблем с загрязнением воды. Наши фильтры уникальны, их инновационный дизайн и особенности, выполняют очистку воды более надежной, и широкий ассортимент решений произведен в соответствии со стандартами NFS, WRAS, ROHS, EU, FDA и CE. Наши фильтры используются для очистки бытовой питьевой воды, применяются в домашнем, коммерческом и промышленном использовании, в медицинских и фармацевтических секторах, где необходима высокая степень очистки воды.

Наши опытные технические специалисты, исследователи и дизайнеры с радостью помогут Вам принять обоснованные решения по очистке воды и найти лучшие решения по очистке воды исходя из Вашей ситуации.

## Широкий спектр применения



Домашний



Коммерческий



Промышленный



Медицинский и фармацевтический

## История компании



# ОГЛАВЛЕНИЕ

## **АС - ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КАРТРИДЖИ**

ОСАДОЧНЫЕ КАРТРИДЖИ	1
УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ	3
ИОНООБМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ	4
МИНЕРАЛЬНЫЕ И PH РЕГУЛИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ	6
НАБОРЫ КАРТРИДЖЕЙ/ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ КАРТРИДЖЕЙ/ПУСТЫЕ КОРПУСА КАРТРИДЖЕЙ	6
ДОПОЛНЕНИЕ	8

## **АН-КОРПУСА ФИЛЬТРОВ**

5" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ	9
10" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ	9
10" BIG BLUE КОРПУСА ФИЛЬТРОВ	12
20" BIG BLUE КОРПУСА ФИЛЬТРОВ	12
10" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	13
ЛАТУННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ	13
КОРПУСА ДЛЯ МЕМБРАНЫ RO	13
КОРПУС ФИЛЬТРА - НОВЫЕ ПРОДУКТЫ	14

## **АЕ - СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДОМА**

ДВУХ-, ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЕ СИСТЕМЫ	15
СИСТЕМЫ BIG BLUE	16

## **АУ - СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ**

ФИЛЬТРЫ И КАРТРИДЖИ ДЛЯ КРАНОВ	17
ПОДМОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ С УФ	17
ПОДМОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ	17
НАСТОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ	18
СИСТЕМЫ СЕРИИ EXCITO	18

## **АР - СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА**

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА БЕЗ НАСОСА	19
СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА С НАСОСОМ	20
ДРУГИЕ ВИДЫ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА	20
СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА В КОРПУСЕ	20
СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ELITE	21

# ОГЛАВЛЕНИЕ

	<b>AS - ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДУША</b>	<b>23</b>
	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДУША	23
	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	23
	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН	23
	<b>AA - АКССУАРЫ</b>	<b>24</b>
	МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ	24
	ТРУБКИ	24
	КЛЮЧИ	24
	КРАНЫ	25
	ФИТИНГИ	25
	МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ	25
	НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ ОС СИСТЕМ	25
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ	26
	МАНОМЕТРЫ	26
	АКССУАРЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ	26
	НАСОСЫ	26
	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА	26
	ТЕСТЫ	26
	КЛАПАНЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ХОМУТЫ	26
	<b>AD - DWETS - НОВИНКИ</b>	<b>27</b>
	<b>AV - VO - НОВИНКИ</b>	<b>28</b>

# КАРТРИДЖИ


## AC-ACS ОСАДОЧНЫЕ КАРТРИДЖИ



**FCPS**


Полипропиленовый фильтрующий картридж для холодной воды, изготовлен из 100% первичного полипропилена.

\* Больше информации на странице 8



**FCPS-AB**


Антибактериальный полипропиленовый картридж, с технологией BACINIX Nanosilver Technology, изготовлен из 100% чистого полипропилена - FCPS5-AB, FCPS20-AB, FCPS5-L-AB, FCPS20-L-AB.



**FCPP-AB**

Антибактериальный осадочный картридж из полипропиленовой нити, с технологией BACINIX Nanosilver Technology.


\* Больше информации на странице 8



**FCPP**

Механический картридж из полипропиленовой нити, произведен из FDA подтвержденных материалов, намотанные на полипропиленовую сердцевину

\* Больше информации на странице 8



**FCCEL**

Промывной механический картридж, многократного использования из рифлёной целлюлозы, покрытой полиэстром для холодной воды крепится вокруг сердечника из полипропилена.

\* Больше информации на странице 8



**FCHOT1**

Осадочный картридж из полипропиленовой нити для горячей воды (до 93°C), изготовлен из высококачественного полипропилена 9 7/8 "x 2 1/2"



**FCHOT2**

Полипропиленовый осадочный картридж для горячей воды (до 93°C), изготовленный из высококачественного полипропилена, 10 "x 2 1/2"; 5 мкм.



**AIPRO-20M-AQ**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 20 мкм. 2,5" x 12" - 1/4" NPT



**AIPRO5-AQ**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 5 мкм. 2" x 6" - 1/4" NPT



**AIPRO**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 5 мкм. 2" x 6" - 1/4" NPT



**AIPRO-1M-TW**

2,5" x 12" Линейный картридж типа Twist из полипропиленового волокна для удаления осадка.



**FCPS5-CN  
FCPS20-CN**

**FCPS5-CT  
FCPS20-CT**

Линейный осадочный безрезьбовый картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, изготовлен из чистого полипропилена типа «свеча» для корпусов серии EKOPF4. FCPSx-CN: без резьбой, FCPSx-CT: с резьбой. 2" x 10"

# КАРТРИДЖИ

## AC-ACS ОСАДОЧНЫЕ КАРТРИДЖИ



**AIPRO-1M-CL**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, в прозрачном корпусе, произведен из NSF сертифицированных материалов.



**AIPRO-1M-CL-AB**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, в прозрачном корпусе, произведен из NSF сертифицированных материалов.



**AIPRO-CL**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, в прозрачном корпусе, произведен из NSF сертифицированных материалов. 5 мкм. 2" x 10,8 - 1/4" NPT



**AIPRO-1M-AQ**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 1 мкм. 2,5" x 12" - 1/4" NPT



**AIPRO-QC**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 5 мкм. 2" x 10" - 1/4" QC



**AIPRO-20M-QM**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 20 мкм. 2,5" x 12" - 1/4" QM



**AIPRO-1M-QM**

Линейный осадочный картридж из полипропилена для удаления крупных частиц, произведен из NSF сертифицированных материалов. 5 мкм. 2,5" x 12" - 1/4" QM



**TLCHF-2T**

УФ мембраны в прозрачном корпусе 1/4", NPT соединение 0.2 мкм., 2" x 10" - 1/4" NPT соединение



**TLCHF-FP**

УФ мембраны в прозрачном корпусе 1/4", NPT соединение 0.2 мкм., 2,5" x 12" - 2" - 1/4" NPT соединение



**TLCHF-TW**

УФ мембраны в прозрачном корпусе 1/4", NPT соединение 0.2 мкм., 12" - \*2 12" типа Twist



**FCPNN**

Многофункциональный механический картридж 10", изготовленный из полипропилена и нейлоновой сетки для корпусов H10G и H10G-AB. (50 мкм., 100 мкм., 150 мкм.) - FCPNN50M, FCPNN100M, FCPNN150M.



**FCPHH**

Многофункциональный механический фильтр 10" для горячей воды, изготовлен из стойких к нагреванию полипропилена и нейлоновой сетки для корпусов F10NN2PCx-3V\_R и FHHOT (50 мкм., 100 мкм., 150 мкм.) - FCPHH50M, FCPHH100M, FCPHH150M.

## КАРТРИДЖИ

## AC-ACC УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ

**FCCB**

Картридж типа UDF наполненный гранулированным активированным углём (GAC).

\* Больше информации на странице 8

**FCCA**


Картриджи типа UDF изготовлены из активированного гранулированного высококачественного кокосового угля с гранулами полипропиленового волокна.

\* Больше информации на странице 8

**FCCBHD**


Картридж типа UDF заполнен NSF утвержденным активированным углем из скорлупы кокосового ореха.

\* Больше информации на странице 8


**FCCBKDF**

Фильтрационный картридж GAC наполненный NSF утвержденным активированным углем из скорлупы кокосового ореха и KDF наполнителем.

\* Больше информации на странице 8


**FCCBKDF2  
FCCBKDF210BB**

Картридж GAC наполненный активированным углем из скорлупы кокосового ореха, KDF и FDA - утвержденной ионообменной смолой.

**FCCBL-S**

Блок-картридж, изготовлен из смеси активированного угля, битуминозных углей и других улучшенных фильтрующих смесей для эффективной водоочистки

\* Больше информации на странице 8

**FCCBL**

Картридж из брикетированного угля.

\* Больше информации на странице 8

**AICRO-L-AQ**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха, утвержденный NSF. 2,5" x 12" - 1/4" NPT

**AICRO-AB**

Линейный фильтрационный GAC картридж с прозрачным корпусом. Содержит NSF утвержденный активированный уголь и наносеребро на основе противомикробного действия. 2" x 10,8" - 1/4" NPT

**AICRO-3-QM**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха, утвержденный NSF. 2,5" x 12" - 1/4" QM

**AICRO5-AQ**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха, утвержденный NSF. 2" x 6" - 1/4" NPT

**AICRO-L4-AQ**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и KDF наполнителем, 2,5" x 12" - 1/4" NPT



# КАРТРИДЖИ

## AC-ACC УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ



**AICRO-4-QM**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и KDF наполнителем, 2,5" x 12" - 1/4" QM



**FCCBL-S-CL**

Линейный угольный блок в прозрачном корпусе, заполнен смесью кокосового активированного угля, битуминозных углей и другими улучшенными смесями фильтрующих материалов для более эффективной водоочистки 2,5" x 12" - 1/4" NPT



**AICRO**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха, утвержденный NSF. 2" x 10" - 1/4" NPT



**AICRO-QC**

Линейный фильтрационный картридж GAC, с активированным углем из скорлупы кокосового ореха, утвержденный NSF. 2" x 10" - 1/4" QC



**FCCBL-CN  
FCCBL-CT**

Блок-картридж из активированного угля без резьбы 2" x 10"- ОТ СЕБЯ, 2" x 10" - ВИНТ



**FCCBL-S-TW**

Линейный угольный картридж типа Twist, в белом корпусе содержит смесь кокосового активированного угля, битуминозных углей и других улучшенных фильтрующих смесей для более эффективной водоочистки.



**AICRO-SOF-QC**

Линейный картридж от накипи с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и полифосфатом, 2" x 10"- 1/4" QC



**AICRO-SOF**


Линейный картридж от накипи с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и полифосфатом, 2" x 10" - 1/4" NPT

## AC-ACR ИОНООБМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ




**FCCBL-G-AB**

Специальный высококачественный антимикробный угольный картридж 9 7/8" x 2 1/2" изготовлен из битумного и кокосового спеченного угля и иных фильтрующих улучшенных смесей для эффективной водоочистки с антимикробной технологией BACINIX Nanosilver Technology.



**FCCBKDF2**


Двухступенчатый антибактериальный угольный блок, сделанный по технологии BACINIX™ наносеребро.



**FCCST**

Картридж умягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой.

\* Больше информации на странице 8



**FCCFE**

Обезжелезующий картридж (снижение концентрации железа и марганца в воде), одобренные NSF передовые фильтрующие смеси для более эффективной водоочистки.

\* Больше информации на странице 8

## КАРТРИДЖИ

## AC-ACR ИОНООБМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ




**FCPRA-5  
FCPRA-10**

Прозрачный фильтрационный картридж, наполненный полифосфатом и смесью препятствующей образованию накипи.



**FCPRA-C  
FCPRA5-C**

GAC фильтрующий картридж, наполненный NSF утвержденным активированным углем из скорлупы кокосового ореха и кристаллов полифосфатной соли, 5", 10"



**FCCST2**

Картридж для удаления железа и смягчения воды с FDA утвержденной ионообменной смолой.



**AISTRO-L-AQ**

2" x 10" Линейный картридж для смягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2,5" x 12" - 1/4" NPT



**AISTRO**

2" x 10" Линейный картридж для смягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2" x 10" - 1/4" NPT



**AISTRO-L-CL**

Линейный картридж для смягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой (прозрачный корпус), 2,5" x 12" - 1/4" NPT



**AISTRO-2-TW**

Линейный картридж типа Twist для обезжелезивания и умягчения воды с FDA утвержденной ионообменной смолой. 2,5" x 12"



**AISTRO-2-QM**

Линейный картридж для удаления железа и умягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2,5" x 12"- 1/4" QM



**AISTRO-QC**

2" x 10" Линейный картридж для смягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2" x 10" - 1/4" QC



**AISTRO-2**

Линейный картридж для удаления железа и умягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2" x 10"- 1/4" NPT



**AISTRO-2-QM**

Линейный картридж для удаления железа и умягчения воды, с FDA утвержденной ионообменной смолой, 2,5" x 12"- 1/4" QM



**AISTRO-DI**

Линейный деионизирующий картридж, 2" x 10" - 1/4" NPT

# КАРТРИДЖИ

## AC-ACR ИОНООБМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ



**AISTRO-DI-L**

Линейный деионизирующий картридж, 2,5" x 12 - 1/4" NPT



**AIMRO-QC**

Специальный линейный пост минерализирующий картридж содержащий NSF утвержденные материалы. Обогащает воду кальцием и магнием, необходимыми для человеческого организма.



**AIFIR-M**

Специальный линейный пост минерализирующий картридж содержащий NSF утвержденные материалы. Обогащает воду кальцием и магнием, необходимыми для человеческого организма., 2" x 10" - 1/4" NPT



**FCCM-TW**

Двухступенчатый угольно-минерализирующий картридж линейный картридж типа Twist. 2.5" x 12"

## AC-ACA СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ КАРТРИДЖЕЙ



**RX-AFRO3-AQ-CRT**

Набор картриджей для 3-ступенчатой системы обратного осмоса для аквариума. Состоит из: 2" линейного картриджа механического картриджа AIPRO и угольного картриджа AICRO.



**AIMRO**

Специальный линейный пост минерализирующий картридж содержащий NSF утвержденные материалы. Обогащает воду кальцием и магнием, необходимыми для человеческого организма, 2" x 10" - 1/4" NPT



**AIFIR2000**

Линейный фильтр для ионизации воды в прозрачном корпусе Содержит отрицательные ионы в керамическом наполнении. (эмиссия: 2000 ni/cc) 2" x 10" - 1/4" NPT



**AIFIR-200**

Линейный фильтр для ионизации воды. Содержит смесь биокерамики, что повышает pH.



**TFC-70F-TW**

Мембранный элемент обратного осмоса тип TWIST.



**TLC50FT  
TLC75FT**

Мембранный элемент для систем обратного осмоса, FILMTEC.



**TFC-(50-200)F**

Мембранный элемент для систем обратного осмоса, AQUAFILTER.



**TFC-(200-1000)**

Мембранный элемент для систем обратного осмоса, AQUAFILTER.

## КАРТРИДЖИ

## AC-ACA НАБОРЫ КАРТРИДЖЕЙ / ПУСТЫЕ КОРПУСА КАРТРИДЖЕЙ

**EXCITO-CLR-CRT**

Набор из четырех картриджей для систем EXCITO и EXCITO-ST: AIPRO-20M-AQ, AIPRO-3-L-AQ, AICRO-L-AQ, AICRO-L4-AQ. Упакован в цветную коробку.

**EXCITO-HF-CRT**

Набор из трех картриджей для систем EXCITO и EXCITO-ST: AIPRO-20M-AQ, AIPRO-3-L-AQ, AICRO-L4-AQ. Упакован в цветную коробку.

**EXCITO-B-CLR-CRT**

Набор из четырех картриджей для EXCITO-B: AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM. Упакован в цветную коробку.

**FP3-K1-CRT**

Набор из трех картриджей (FCPS5, FCCST2, FCCBKDF) для FP3-K1, FP3-HJ-K1, для скрытых системы FP3-2. Включает в себя компоненты сертифицированные NSF. Упакован в цветную коробку.

**RO6-CRT**

Набор из пяти картриджей для системы обратного осмоса: 5 микрон осадочный картридж FCPS5, 20 мкм осадочный картридж FCPS20, картридж угольный FCCBL, активированный уголь из скорлупы кокосового ореха AICRO и минеральный картридж AIMRO для RO или скрытых систем.

**FP3-CRT**

Набор из трех картриджей (FCPS20, FCCBL, FCPS5) для FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 для подмочных систем и систем обратного осмоса. Включает в себя компоненты, сертифицированные NSF. Упакован в цветную коробку.

**EXCITO-ST-CRT**

Набор из четырех картриджей для систем EXCITO и EXCITO-ST: AIPRO-20M-AQ, AISTRO-L-AQ, AICRO-L4-AQ, AIPRO-1M-AQ. Упакован в цветную коробку. 2,5" x 12" - 1/4" NPT

**EXCITO-CRT**

Набор из четырех картриджей для систем EXCITO и EXCITO-ST: AIPRO-20M-AQ, AIPRO-1M-AQ, AICRO-L-AQ, AICRO-L4-AQ. Упакованы в цветную коробку. 2,5" x 12" - 1/4" NPT

**AICRO-E-THR**

Линейный пустой белый корпус картриджа многоразового использования с резьбой. 2" x 10" - 1/4" NPT

**AICRO-E-212-THR**

Линейный пустой белый корпус картриджа многоразового использования с резьбой. 2,5" x 12" - 1/4" NPT

**AICRO-E-212CL-THR**

Линейный пустой прозрачный корпус картриджа многоразового использования с резьбой. 2 x 1/4".

**FCEB5, FCEB10**

Прозрачный пустой корпус картриджа для любого вида наполнителя.

# ДОПОЛНЕНИЕ



АРТИКУЛ	МИКРОНАЖ	РАЗМЕР
<b>FCPS</b>		
FCPS1-5	1 µm	5"
FCPS5-5	5 µm	5"
FCPS20-5	20 µm	5"
FCPS50-5	50 µm	5"
FCPS1	1 µm	10"
FCPS5	5 µm	10"
FCPS10	10 µm	10"
FCPS20	20 µm	10"
FCPS50	50 µm	10"
FCPS1-L	1 µm	20"
FCPS5-L	5 µm	20"
FCPS20-L	20 µm	20"
FCPS50-L	50 µm	20"
FCPS5-30	5 µm	30"
FCPS20-30	20 µm	30"
FCPS5-40	5 µm	40"
FCPS20-40	20 µm	40"
FCPS1M10B	1 µm	10"BB
FCPS5M10B	5 µm	10"BB
FCPS20M10B	20 µm	10"BB
FCPS50M10B	50 µm	10"BB
FCPS1M20B	1 µm	20"BB
FCPS5M20B	5 µm	20"BB
FCPS20M20B	20 µm	20"BB
FCPS50M20B	50 µm	20"BB



АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCB</b>	
FCCB5	5"
FCCB	10"
FCCB-L	20"
FCCB10BB	10"BB
FCCB20BB	20"BB

АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCA</b>	
FCCA5	5"
FCCA	10"
FCCA-L	20"
FCCA10BB	10"BB
FCCA20BB	20"BB
FCCA-STO	10"STO



АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCBHD</b>	
FCCBHD5	5"
FCCBHD	10"
FCCBHD-L	20"
FCCBHD10BB	10"BB
FCCBHD20BB	20"BB
FCCBHD-STO	10"STO




АРТИКУЛ	МИКРОНАЖ	РАЗМЕР
<b>FCPP</b>		
FCPP5-5	5 µm	5"
FCPP5-20	20 µm	5"
FCPP1	1 µm	10"
FCPP5	5 µm	10"
FCPP10	10 µm	10"
FCPP20	20 µm	10"
FCPP50	50 µm	10"
FCPP100	100 µm	10"
FCPP1-L	1 µm	20"
FCPP5-L	5 µm	20"
FCPP10-L	10 µm	20"
FCPP20-L	20 µm	20"
FCPP50-L	50 µm	20"
FCPP100-L	100 µm	20"
FCPP5-30	5 µm	30"
FCPP20-30	20 µm	30"
FCPP5-40	5 µm	40"
FCPP20-40	20 µm	40"
FCPP5M10B	5 µm	10"BB
FCPP20M10B	20 µm	10"BB
FCPP5M20B	5 µm	20"BB
FCPP20M20B	20 µm	20"BB




АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCBKDF</b>	
FCCBKDF5	5"
FCCBKDF	10"
FCCBKDF-L	20"
FCCBKDF10BB	10"BB
FCCBKDF20BB	20"BB
FCCBKDF-STO	10"STO


АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCBL</b>	
FCCBL5	5"
FCCBL	10"
FCCBL-L	20"
FCCBL10BB	10"BB
FCCBL20BB	20"BB



АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCBL-S</b>	
FCCBL5-S	5"
FCCBL-S	10"
FCCBL-L-S	20"
FCCBL10BB-S	10"BB
FCCBL20BB-S	20"BB



АРТИКУЛ	МИКРОНАЖ	РАЗМЕР
<b>FCPP-AB</b>		
FCPP5-AB	5 µm	10"
FCPP20-AB	20 µm	10"
FCPP5-L-AB	5 µm	20"
FCPP20-L-AB	20 µm	20"
FCPP5M10B-AB	5 µm	10"BB
FCPP20M10B-AB	20 µm	10"BB
FCPP5M20B-AB	5 µm	20"BB
FCPP20M20B-AB	20 µm	20"BB



АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCST</b>	
FCCST5	5"
FCCST	10"
FCCST-L	20"
FCCST10BB	10"BB
FCCST20BB	20"BB
FCCST-STO	10"STO



АРТИКУЛ	МИКРОНАЖ	РАЗМЕР
<b>FCCEL</b>		
FCCEL5	5 µm	10"
FCCEL10	10 µm	10"
FCCEL20	20 µm	10"
FCCEL5-L	5 µm	20"
FCCEL20-L	20 µm	20"
FCCEL5M10B	5 µm	10"BB
FCCEL20M10B	20 µm	10"BB
FCCEL5M20B	5 µm	20"BB
FCCEL20M20B	20 µm	20"BB



АРТИКУЛ	РАЗМЕР
<b>FCCFE</b>	
FCCFE5	5"
FCCFE	10"
FCCFE-L	20"
FCCFE10BB	10"BB
FCCFE20BB	20"BB





## АН-Н05А 5" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул	размер
<b>FHPR5-12</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR5-34</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR5-1</b>	<b>1" (BSP)</b>

5" Корпус фильтра из трех частей, прозрачный корпус, для холодной воды с КСД (клапан сброса давления) с латунным соединением, протестирован и сертифицирован NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>FHPR5-12-WB</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR5-34-WB</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR5-1-WB</b>	<b>1" (BSP)</b>

5" Корпус фильтра из трех частей, латунные соединения, прозрачный корпус для холодной воды. Набор включает в себя: корпус фильтра с КСД (клапан сброса давления) подтвержденный NSF и WRAS, монтажный кронштейн с винтами, ключ, антибактериальным и антимикробным фильтром центрирующим кольцом, цветная упаковочная коробка.

## АН-Н10G 10" ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул	размер
<b>FHPR12-3S</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3S</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3S</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Трехкомпонентные корпуса фильтров, прозрачная колба, с голубой головой с латунным соединением, с КСД для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>FHPR12-3_R</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3_R</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3_R</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Трехкомпонентные корпуса фильтров, прозрачная колба, с голубой головой и латунным соединением и КСД, для холодной воды. Набор включает в себя: корпус фильтра, одобрен NSF и WRAS, монтажный кронштейн с винтами, ключ.



артикул	размер
<b>FHPR12-3VS</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3VS</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3VS</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Трехкомпонентный корпус фильтра с дренажным клапаном, прозрачная колба с латунным соединением и КСД, для холодной воды, протестирован и сертифицирован NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>FHPR12-3V_R</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3V_R</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3V_R</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Трехкомпонентный корпус фильтра с дренажным клапаном, прозрачная колба с латунным соединением и КСД, для холодной воды, протестирован и сертифицирован NSF и WRAS. Набор состоит из: корпус с дренажным клапаном, кронштейн с саморезами, монтажный ключ.

# КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

## АН-Н10G-AB 10" ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул	размер
<b>FHPR34-3_R-AB</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3_R-AB</b>	<b>1" (BSP)</b>

10-ти дюймовый линейный бактериостатический устойчивый к УФ-излучению корпус, с клапаном сброса давления и латунным соединением, основанный на BACINIX Nanosilver Technology. Набор состоит из: корпус, кронштейн с саморезами, монтажный ключ.



артикул	размер
<b>FHPR34-3V_R-AB</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3V_R-AB</b>	<b>1" (BSP)</b>

10-ти дюймовый линейный бактериостатический устойчивый к УФ-излучению корпус, с клапаном сброса давления и дренажным клапаном, основанный на BACINIX Nanosilver Technology. Набор состоит из: корпус, кронштейн с саморезами, монтажный ключ.

## АН-Н10С 10" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул	размер
<b>FHPR12-HP1</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-HP1</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-HP1</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра с КСД, двойное уплотнительное кольцо, прозрачный, номинальное давление 10 бар, для холодной воды. Набор включает в себя: Корпус фильтра изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов, NSF одобренный FCPS5 осадочный картридж, монтажный кронштейн с винтами, антибактериальный фильтр центрирующее кольцо, ключ, инструкция, цветная упаковочная коробка.

## АН-Н10D 10" КОРПУС ФИЛЬТРА БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ



артикул	размер
<b>FHPL14-NPT-D</b>	<b>1/4" (NPT)</b>
<b>FHPL38-NPT-D</b>	<b>3/8" (NPT)</b>
<b>FHPL12-BSP-D</b>	<b>1/2" (NPT)</b>
<b>FHPL34-BSP-D</b>	<b>3/4" (NPT)</b>
<b>FHPL1-BSP-D</b>	<b>1" (NPT)</b>

10" Корпус фильтра, прозрачный корпус (двойное уплотнительное кольцо) для холодной воды. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPLWW14-NPT-D</b>	<b>1/4" (NPT)</b>
<b>FHPLWW38-NPT-D</b>	<b>3/8" (NPT)</b>

10" Корпус фильтра, белый, для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>FHPLW14-NPT-D</b>	<b>1/4" (NPT)</b>
<b>FHPLW38-NPT-D</b>	<b>3/8" (NPT)</b>

10" Корпус фильтра, прозрачный корпус (двойное уплотнительное кольцо) для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.

## КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

## АН-Н10В 10" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул	размер
<b>FHPR12-B-AQ</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-B-AQ</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-B-AQ</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра с КСД (клапан сброса давления) и латунной вставкой, с двойным уплотнительным кольцом, прозрачный корпус, для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>FHPR12-B1-AQ</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-B1-AQ</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-B1-AQ</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра с КСД (клапан сброса давления), с двойным уплотнительным кольцом, прозрачный корпус для холодной воды. Набор включает в себя: одобренный NSF и WRAS корпус фильтра, одобренный NSF микронный картридж FCPS5, монтажный кронштейн с винтами, антибактериальное центрирующее кольцо, ключ, цветная упаковочная коробка.



артикул	размер
<b>FHPRN12</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRN34</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPRN1</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра с КСД, с латунной вставкой и двойным уплотнительным кольцом, голубой корпус для холодной воды. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPRN12-B1-AQ</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRN34-B1-AQ</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPRN1-B1-AQ</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра с КСД (клапан сброса давления), голубой корпус, для холодной воды. Набор включает в себя: одобренный NSF и WRAS корпус фильтра, картридж FCPS5, монтажный кронштейн с винтами, антибактериальное центрирующее кольцо, ключ, цветная упаковочная коробка. Голова фильтра с латунным соединением, цвет голубой.

## АН-Н10К 10" КОРПУС ФИЛЬТРА БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ



артикул	размер
<b>EG14CWAQ-4</b>	<b>1/4" (NPT)</b>

10" Корпус фильтра, прозрачный корпус (двойное уплотнительное кольцо) для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.



артикул	размер
<b>EG14WWAQ-4</b>	<b>1/4" (NPT)</b>

10" Корпус фильтра, белый, для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS.



# КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

## АН-НВ1D 10" BIG BLUE КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул      размер  
**FH10B1\_M** | **1" (BSP)**

10" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом, голова 1" BSP вход/выход, с КСД, антимикробное центрирующее кольцо, цветная упаковка. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.

## АН-НВ2D 20" BIG BLUE КОРПУСА ФИЛЬТРОВ



артикул      размер  
**FH20B1\_L** | **1" (BSP)**

20" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом и КСД, голова 1" BSP вход/выход, антибактериальное центрирующее кольцо, цветная упаковочная коробка. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.

## АН-НВ2В 10" КОРПУСА ФИЛЬТРА BIG BLUE



артикул      размер  
**FH10B1-WB** | **1" (BSP)**

10" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом, голова 1" BSP вход/выход, с КСД, антимикробное центрирующее кольцо, кронштейн с саморезами, монтажный ключ. цветная упаковка. Для холодной воды. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул      размер  
**FH10B1-B-WB** | **1" (BSP)**

10" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом и КСД, для холодной воды, протестирован и сертифицирован NSF и WRAS. Набор включает в себя: корпус фильтра тип Big Blue®, монтажный кронштейн с винтами, ключ, манометр, монтажная гайка к манометру, антибактериальное центрирующее кольцо, цветная упаковочная коробка.

## АН-НВ2В 20" КОРПУСА ФИЛЬТРА BIG BLUE



артикул      размер  
**FH20B1-WB** | **1" (BSP)**

20" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом и КСД, голова 1" BSP вход/выход, антибактериальное центрирующее кольцо, цветная упаковочная коробка. Изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул      размер  
**FH20B1-B-WB** | **1" (BSP)**

20" Корпус фильтра Big Blue® с голубым корпусом и КСД, для холодной воды, протестированы и сертифицированы NSF и WRAS. Набор состоит из: тип фильтра Big Blue® корпус, монтажный кронштейн с винтами, ключ, манометр, монтажная гайка к манометру, антибактериальное центрирующее кольцо, цветная упаковочная коробка.

# КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

## АН-Н105 10" КОРПУСА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



артикул	размер
<b>FHHOT12</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHHOT34</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" Корпус фильтра для горячей воды с КСД (клапан сброса давления) и латунной вставкой. Набор включает: корпус фильтра, монтажный кронштейн с гайками, ключ, цветная упаковочная коробка.

## АН-НСН1 ЛАТУННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ



артикул	размер
<b>FHMB12</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHMB34</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHMB1</b>	<b>1" (BSP)</b>

Латунный никелированный осадочный фильтр, картридж из нержавеющей стали 100 мкм; манометр и дренажный клапан, инструкция.

## АН-НСН2 ЛАТУННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ



артикул	размер
<b>FHHOT12</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHHOT34</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

Латунный никелированный осадочный фильтр, картридж из нержавеющей стали 100 мкм

## АН-НМ20 КОРПУСА ДЛЯ МЕМБРАНЫ RO



артикул	размер
<b>YT-27W</b>	<b>3 x 1/8" (NPT)</b>

Корпус для мембраны обратного осмоса 3 x 1/8" NPT.



артикул	размер
<b>YT-3-3814W</b>	<b>2 x 3/8" (NPT)</b> <b>1 x 1/4" (NPT)</b>

Корпус для мембраны обратного осмоса in 3/8 x 1/4 out (двойное уплотнительное кольцо).

# КОРПУСА ФИЛЬТРОВ

## НОВИНКИ

### АН-Н10L ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ КОРПУСА ФИЛЬТРОВ 10"



артикул	размер
<b>FHPR12-3BS</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3BS</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3BS</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой прозрачной колбой, оснащенный латунными вставками и латунным клапаном регулирования давления. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPR12-3B</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPR34-3B</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPR1-3B</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой прозрачной колбой, оснащенный латунными вставками и латунным клапаном регулирования давления, кронштейном и цветной коробкой. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPL12-3BS</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPL34-3BS</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPL1-3BS</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой прозрачной колбой, оснащенный латунным клапаном регулирования давления. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPL12-3B</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPL34-3B</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPL1-3B</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой прозрачной колбой, оснащенный латунным клапаном регулирования давления, кронштейном и цветной коробкой. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPRN12-3BS</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRN34-3BS</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPRN1-3BS</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой голубой колбой, оснащенный латунными вставками и латунным клапаном регулирования давления. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPRN12-3B</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRN34-3B</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPRN1-3B</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой голубой колбой, оснащенный латунными вставками и латунным клапаном регулирования давления, кронштейном и цветной коробкой. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPLN12-3BS</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPLN34-3BS</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPLN1-3BS</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой голубой колбой, оснащенный латунным клапаном регулирования давления. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPLN12-3B</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPLN34-3B</b>	<b>3/4" (BSP)</b>
<b>FHPLN1-3B</b>	<b>1" (BSP)</b>

10" трёхкомпонентный корпус фильтра с гладкой голубой колбой, оснащенный латунным клапаном регулирования давления, кронштейном и цветной коробкой. Для холодной воды. Произведен из NSF и WRAS сертифицированных материалов.

# БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POINT-OF-ENTRY



## AE-PLB ДВУХ-, ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЕ СИСТЕМЫ



артикул	размер
<b>FHPLCL14-D-TWIN</b>	<b>1/4" (NPT)</b>
<b>FHPLCL12-D-TWIN</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPLCL34-D-TWIN</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" двухступенчатая система с прозрачными корпусами на пластиковом кронштейне, ключом, антибактериальными и антимикробными центрирующими кольцами и цветной коробкой. (Без картриджей). Корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPLCL14-D-TRIPLE</b>	<b>1/4" (NPT)</b>
<b>FHPLCL12-D-TRIPLE</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPLCL34-D-TRIPLE</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" 3-х ступенчатая система с прозрачными корпусами на пластиковом кронштейне, ключом, антибактериальными и антимикробными центрирующими кольцами и цветной коробкой. (Без картриджей). Корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов.



артикул	размер
<b>FHPRCL34-B1-TWIN</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" Двухступенчатая система очистки воды против накипи, выполненная из NSF и WRAS сертифицированных компонентов - с подключением 3/4" FIP (BSP). Набор включает в себя: механический картридж из полипропиленовой нити 5 микрон (FCPP5) и картридж против накипи (FCPRA-10), ключ и цветная коробка.



артикул	размер
<b>FHPRCL12-B-TWIN</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRCL34-B-TWIN</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" Двухступенчатая система очистки воды с двумя прозрачными корпусами с латунными вставками на пластиковом кронштейне, ключом, антибактериальными и антимикробными центрирующими кольцами в цветной коробке. Выполненная из NSF и WRAS сертифицированных компонентов.



артикул	размер
<b>FHPRCL12-B-TRIPLE</b>	<b>1/2" (BSP)</b>
<b>FHPRCL34-B-TRIPLE</b>	<b>3/4" (BSP)</b>

10" 3-х-ступенчатая система очистки воды с тремя прозрачными корпусами с латунными вставками на пластиковом кронштейне, ключом, антибактериальными и антимикробными центрирующими кольцами в цветной коробке. Выполненная из NSF и WRAS сертифицированных компонентов.

# БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POINT-OF-ENTRY

## AE-HNB СИСТЕМЫ BIG BLUE



артикул размер  
**ННВВ10А | 1" (BSP)**

10" Система очистки Big Blue®, изготовленная из сертифицированных NSF и WRAS компонентов.

Комплект включает в себя: 2 x 10" Big Blue® корпуса с латунными вставками, 2 манометра, металлический стеллаж, ключ, бактериостатические центрирующие кольца.



артикул размер  
**ННВВ10В | 1" (BSP)**

10" Система очистки Big Blue®, изготовленная из сертифицированных NSF и WRAS компонентов.

Комплект включает в себя: 3 x 10" Big Blue® корпуса с латунными вставками, 2 манометра, металлический стеллаж, ключ, бактериостатические центрирующие кольца.



артикул размер  
**ННВВ20А | 1" (BSP)**

20" Система очистки Big Blue®, изготовленная из сертифицированных NSF и WRAS компонентов.

Комплект включает в себя: 2 x 20" Big Blue® корпуса с латунными вставками, 2 манометра, металлический стеллаж, ключ, бактериостатические центрирующие кольца.



артикул размер  
**ННВВ20В | 1" (BSP)**

20" Система очистки Big Blue®, изготовленная из сертифицированных NSF и WRAS компонентов.

Комплект включает в себя: 3 x 20" Big Blue® корпуса с латунными вставками, 2 манометра, металлический стеллаж, ключ, бактериостатические центрирующие кольца.

# БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POINT-OF-USE



## AU-FOU ФИЛЬТРЫ И КАРТРИДЖИ ДЛЯ КРАНОВ



FH2018-1-AQ

**FH2018-1-AQ** : Фильтр для крана с картриджем из активированного угля из скорлупы кокосового ореха.

**FH2018-2-AQ** : Фильтр для крана с ультрафильтрационной мембраной (УФ) и картриджем с активированным углем из скорлупы кокосового ореха.



FC2018-1-AQ

**FC2018-1-AQ** : Карбоновый картридж для фильтров FH2018-2-AQ и FH2018-1-AQ.

**FC2018-2-AQ** : Картридж с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и ультрафильтрационной мембраной для фильтра FH2018-2-AQ.

FC2018-2-AQ

## AU-FUF ПОДМОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ С УФ



FP3-HJ-K1

4-х ступенчатая система очистки воды под мойку с (УФ) ультрафильтрационной мембраной, корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Пакет включает в себя: 1-я ступень - прозрачная колба с осадочным полипропиленовым картриджем 5 микрон (FCPS5), 2-я ступень - белая колба со специальным умягчающим картриджем (FCST2), 3-я ступень - белая колба с (GAC) с картриджем с активированным углем из скорлупы кокосового ореха и смеси KDF (FCCBKDF), 4-я ступень (УФ) ультрафильтрационная мембрана (TLCHF-2T) в 2" прозрачном линейном корпусе, ключ, хромированный смеситель FXFCH17-C, коннектор 1/2", шланг и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.

## AU-FUCS ПОДМОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ



FP2-W-K1

2-ступенчатая система фильтрации эконом, изготовленная из NSF и WRAS сертифицированных компонентов. Набор включает в себя: 1-я ступень: прозрачная колба с осадочным полипропиленовым картриджем 5 микрон (FCPS5), 2-я ступень: белая колба с угольным картриджем (FCCBL), ключ, хромированный смеситель FXFCH5, коннектор 1/2", шланг и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции.



FP3-2

3-ступенчатая система фильтрации воды под мойку, корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Набор включает в себя: 1-я ступень: прозрачная колба с осадочным полипропиленовым картриджем 20 микрон (FCPS20), 2-я ступень: белая колба с осадочным полипропиленовым картриджем 5 микрон (FCPS5), 3-я ступень белая колба с угольным блоком (FCCBL), ключ, хромированный смеситель FXFCH5, коннектор 1/2", шланг и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции.



FP3-K1

3-х ступенчатая система фильтрации воды под мойку, корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Набор включает в себя: 1-я ступень: прозрачная колба с осадочным полипропиленовым картриджем 5 микрон (FCPS5), 2-я ступень: белая колба с картриджем FCCST2, снижает жесткость воды и концентрацию железа. 3-я ступень белая колба с картриджем FCCBKDF, удаляет хлор, пестициды, органические вещества, снижает концентрацию тяжелых металлов, а также улучшает вкус и запах воды, обладает бактериостатическими свойствами. Ключ, удлиненный хромированный смеситель FXFCH17-C, коннектор 1/2" и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.

# БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ POINT-OF-USE

## AU-FCTS НАСТОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



**FHCTF**

Одинерный настольный фильтр для воды с прозрачным корпусом. Корпус и компоненты фильтра изготовлен из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Набор включает в себя: FCCA-STO картридж 2 в одном (полипропиленовый картридж с активированным углем), смеситель, коннектор, шланги, инструкция и цветная коробка.



**FHCTF2**

2-х ступенчатый настольный фильтр, изготовленный из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Набор включает в себя: первая ступень очистки осадочный полипропиленовый картридж 20 микрон (FCPS20) и вторая ступень угольный блок-картридж (FCCBL), смеситель, коннектор, шланг и цветная коробка.

## AU-FUFC СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ СЕРИИ EXCITO (С УФ)



**EXCITO-WAVE**

4-х ступенчатая система (UF) ультрафильтрации на базе картриджей типа "TWIST", корпус и компоненты фильтра изготовлены из NSF и WRAS сертифицированных материалов. Набор включает в себя: картриджи AIPRO-1M-TW, AISTRO-2-TW, FCCBL-S-TW, TLCHF-TW, (для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием картриджей в разделе картриджи), хромированный смеситель FXFCH17-C, шланг подключения 1/2" и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.

## AU-FUCC СИСТЕМЫ СЕРИИ EXCITO



**EXCITO-ST**

4-х ступенчатая система очистки воды в компактном тонком корпусе. Комплект включает в себя: картриджи AIPRO-20M-AQ, AISTRO-L-AQ, AICRO-L4, AIPRO-1M-AQ (для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием картриджей в разделе картриджи), хромированный смеситель FXFCH17-C, шланг подключения 1/2" и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.



**EXCITO-CL**

5-ти ступенчатая система очистки воды "See True" в компактном тонком корпусе с прозрачными линейными картриджами, изготовленными из NSF сертифицированных компонентов с использованием технологии Наносеребро. Набор включает в себя: картриджи AIPRO-1M-CL, AISTRO-L-CL, FCCBL-S-CL, AIFIR-200, AICRO-AB, (для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками картриджей в разделе картриджи), хромированный смеситель FXFCH17-C, шланг подключения 1/2" и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.



**EXCITO-B**

5-ти ступенчатая система ультрафильтрации в компактном тонком корпусе с картриджами быстрого подключения, выполненными из компонентов, сертифицированных NSF. Набор включает в себя: картриджи AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM, TLCHF-2T, (для получения более подробной информации ознакомьтесь с описанием в разделе картриджи), хромированный смеситель FXFCH17-C, шланг подключения 1/2" и другие аксессуары для легкой и быстрой инсталляции, цветная коробка.

# СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА



## AR-REG СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА БЕЗ НАСОСА



**RX55139415**

**5-ти ступенчатая система обратного осмоса.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8", трубки, бак и аксессуары.



**RX65139415**

**6-ти ступенчатая система обратного осмоса.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды, и минерализирующим картриджем AIMRO, который обогащает воду такими элементами.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8", трубки, бак и все аксессуары.



**RX75139415**

**7-ми ступенчатая система обратного осмоса.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды, AIMRO минерализирующим картриджем, который обогащает воду такими элементами, и AIFIR2000 ионизирующим картриджем.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO, AIFIR2000 картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8", трубки, бак и все аксессуары.



**Rx55249516**

**5-ти ступенчатая система обратного осмоса.** Изготовлена из NSF и WRAS сертифицированных компонентов. Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH17-C кран, коннекторы 1/2" и 3/8" трубки, бак и все аксессуары.



**RX65259516**

**6-ти ступенчатая система обратного осмоса.** Изготовлена из NSF и WRAS сертифицированных компонентов. Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды, и минерализирующий картридж AIMRO, который обогащает воду такими элементами, как кальций и магний.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH16-C двойной кран, коннекторы 1/2" и 3/8" трубки, бак и все аксессуары.



**RX75259516**

**7-ми ступенчатая система обратного осмоса.** Изготовлена из NSF и WRAS сертифицированных компонентов. Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды, AIMRO минерализирующим картриджем, который обогащает воду такими элементами, как кальций и магний и AIFIR2000 ионизирующим картриджем.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO, AIFIR2000 картриджи и TFC-75F RO мембрана, FXFCH16-C двойной кран, коннекторы 1/2" и 3/8", трубки, бак и все аксессуары.



# СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

## AR-WPU СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА С НАСОСОМ



RP55139715

**5 ступенчатая система обратного осмоса с насосом.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), что улучшает вкус и аромат воды. Кроме того, был добавлен бустерный насос, что позволяет установить систему в линии, где давление воды ниже 2,8 бар.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, M1207515 насос, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8", трубки, бак, и аксессуары.



RP65139715

**6 ступенчатая система обратного осмоса.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), что улучшает вкус и аромат воды и минерализующим картриджем AIMRO, который обогащает воду минералами, такими как кальций и магний. Кроме того, был добавлен бустерный насос, где давление воды ниже 2,8 бар.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO картриджи и TFC-75F RO мембрана, M1207515 насос, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8" трубки, бак и аксессуары.



RP75139715

**7 ступенчатая система обратного осмоса.** Благодаря высокому качеству мембраны можно очистить до 280 литров воды в день. Малый порог микронности 0,0001 мкм, позволяет удалить большинство загрязняющих веществ из воды, в том числе бактерии и вирусы. Система оснащена угольным картриджем пост фильтрации (AICRO), который улучшает вкус и аромат воды, AIMRO минерализующий картридж, и AIFIR2000 ионизирующий картридж, который помогает избавиться от токсинов из организма. Кроме того, был добавлен бустерный насос, где давление воды ниже 2,8 бар.  
**Набор включает в себя:** FCPS5, FCCA, FCCBL, FCPS20, AICRO, AIMRO, AIFIR2000 картриджи и TFC-75F RO мембрану, M1207515 насос, FXFCH5 кран, коннекторы 1/2" и 3/8" трубки, бак и все аксессуары.

## AR-AQU ДРУГИЕ ВИДЫ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА



RX-AFRO3-AQ

**3-х ступенчатая система обратного осмоса для аквариума** является одним из лучших способов, для получения чистой воды. Система содержит два картриджа предварительной очистки, которые защищают мембрану.  
**Комплект включает в себя:** картриджи AIPRO и AICRO и мембрану TFC-75F, коннектор 3/8" трубки и все аксессуары.

## AR-CAS СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА В КОРПУСЕ



EXCITO-OSSMO

**5-ступенчатая система обратного осмоса с современным дизайном,** оснащенная мембраной RO TFC-70F-TW и новейшими фильтрующими картриджами типа TWIST. Изготовлена из сертифицированных NSF компонентов. Система содержит современные картриджи типа TWIST, которые позволяют быстро и легко заменять картриджи без использования специальных инструментов.  
**Комплект включает в себя:** осадочный картридж AIPRO-1M-TW, угольный блок FCCBL-S-TW, мембрану TFC-70F-TW и угольный минерализующий картридж FCCM-TW, FXFCH17-C кран, коннекторы, трубки, бак и все аксессуары.

# СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА


## НОВИНКИ

### AR-ELITE СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ELITE



**ELITE7G**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на сером пластиковом каркасе без манометра. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.



**ELITE7G-G**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на сером пластиковом каркасе с манометром. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.




**ELITE7G-GP**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на сером пластиковом каркасе с манометром и насосом. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.



**ELITE7W**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на белом пластиковом каркасе без манометра. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.



**ELITE7W-G**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на белом пластиковом каркасе с манометром. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.



**ELITE7W-GP**

7 ступенчатая система обратного осмоса ELITE на белом пластиковом каркасе с манометром и насосом. Набор включает в себя картриджи FCPS20-AB, FCCA, FCCBL, AICRO, AIMRO, AIFIR2000, обратноосмотическую мембрану TFC-75F, кран FXFCH17-C, фитинги, шланги, бак и аксессуары.

# ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДУША И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

## AS-SHO ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДУША


**FHSH-5-C**

Хромированный фильтр для душа с ручкой тип 5 с тремя различными функциями душевого массажа и картриджем. Эргономичный дизайн и 99% удаление хлора. Снижает содержание хлора. Размеры душевой ручки: диаметр 10,5 см, 1/2" FIP. Набор включает: душевой фильтр, картридж и аксессуары.


**FCSH-56\_K**

Набор из 2 картридей, содержащих смесь KDF и керамики, для душевых фильтров FHSH-5-C и FHSH-6-C.


**FHSB**

Фильтр шар для ванной для быстрого удаления хлора. Фильтрующий материал: нить KDF и кристаллический кварц. Не требует фитингов для подключения.

## AS-WMF ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН


**FHPRA**

Фильтр с латунной вставкой для предотвращения накипи для стиральных машин, подключение 3/4", - одноразовый.


**FHPRA-R**

Сменный наполнитель полифосфат для фильтра FHPRA2 (250 gram). Набор состоит из наполнителя и цветной упаковки.

## AS-FRG ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА


**FCCBKDF3-QM-AQM**

Линейный картридж типа "SIDE-BY-SIDE" для холодильника. Фильтр подходит для всех типов холодильников. Комплект включает в себя: фильтр, фитинги, хомуты, ключ для быстрого подключения, инструкцию, цветную коробку.

# АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА НАШЕМ САЙТЕ:  
WWW.AQUAFILTER.COM



## AA-PLBR МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ




**FXBR1PB**

Одинерный синий пластиковый кронштейн для корпусов фильтров 5" и 10".




**FXBR1PN**

Одинерный синий пластиковый кронштейн для корпусов фильтров 5" и 10".



**FXBRBBP-B**


Одинерный синий пластиковый кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20".



**FXBR2**

Двойной пластиковый белый кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20".

## AA-MTBR МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ




**FXBR5**

Одинерный металлический кронштейн для корпусов фильтров 10" FHNOT-1, FHNOT20-1, FHPR-L, FHPRC-L.




**FXBRBB2**

Двойной металлический кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20".



**FXBRBB3**


Тройной металлический кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20".



**FXBR7**

Универсальный тройной металлический кронштейн для корпусов фильтров 10" и 20". За исключением корпусов Big Blue.

## AA-TUB ТРУБКИ



**KTPE14W**

Белый гибкий полиэтиленовый шланг 1/4", длина 300 м. Упакован в коробку.



**KTPE14R**

Красный гибкий полиэтиленовый шланг 1/4", длина 300 м. Упакован в коробку.



**KTPE14Y**

Жёлтый гибкий полиэтиленовый шланг 1/4", длина 300 м. Упакован в коробку.



**KTPE14BL**

Синий гибкий полиэтиленовый шланг 1/4", длина 300 м. Упакован в коробку.

## AA-WRA КЛЮЧИ




**FXWR1-BL**

Универсальный ключ для корпусов H10B, H10C, H10J, H10A, H10K, H105.



**FXWR1BB-BL**

Универсальный ключ для корпусов фильтров типа Big Blue (синий корпус и синяя крышка), нового типа; BB, HB1B, HB1D, HB1C, HB2B, HB2D, HB2C.



**FXWR**

Ключ для корпусов мембран УТ-25W (HM20).



**FXWR3-BL**

Ключ для трёхэлементных корпусов фильтров, 5" и 10" нового типа.

# АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА НАШЕМ САЙТЕ:  
WWW.AQUAFILTER.COM

## AA-ФАУС КРАНЫ



**FXFCH4**

Хромированный двойной краник с керамическими кранбуксами.




**FXFCH5**

Хромированный одинарный краник с керамическими кранбуксами.



**FXFCH16-C**

Современный хромированный двойной краник с керамическими кранбуксами.



**FXFCH17-C**

Современный хромированный одинарный краник с керамическими кранбуксами.



**FXFCH13-3-M \***

Тройной матовый краник для холодной/горячей и фильтрованной воды.



**FXFCH15-3-C \***

Тройной хромированный краник для холодной/горячей и фильтрованной воды.



**FXFCH13-4-M \***

Четверной матовый краник для холодной/горячей и фильтрованной воды.



**FXFCH14-4-M \***


Четверной матовый краник для холодной/горячей и фильтрованной воды.

## AA-JCO ФИТТИНГИ ТИП JACO



**AJ-4044**

Колено папа - 1/4" 1/4" NPT - Jaso.



**AJ-6044**

Колено папа - 3/8" 1/4" NPT - Jaso.



**AQ-A4TWD4-W**

Коннектор соединитель с двух трубок в одну 1/4"-1/4" x 1/4" - QC.



**AQ-A4UE4-W**

Коннектор соединительный колено 1/4" x 1/4" NPT - QC.

## AA-CLIP МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



**C2500W**

Одинарная, пластиковая монтажная клипса 2 1/2".



**DC-2500W**

Двойная, пластиковая монтажная клипса 2" x 2 1/2".



**PRO3200P**

Белый, пластиковый резервуар для систем обратного осмоса (12 л).



**PRO4000W**

Белый, пластиковый резервуар для систем обратного осмоса (15 л).

## AA-TRO НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ ОС СИСТЕМ

\* Только по спецзаказ

# АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА НАШЕМ САЙТЕ:  
WWW.AQUAFILTER.COM

## AA-PFIT СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ



**FXCG1**

Соединительная втулка 1" MIP x 1" MIP, (пластик BSP).



**FXCG34**

Соединительная втулка 3/4" MIP x 3/4" MIP, (пластик BSP).

## AA-GAU МАНОМЕТРЫ



**KCGA-1-E2**

Удлинитель для датчика давления KCGA-1 1/8" MIP (BSP) x 1/4" FIP (NPT).



**KCGA-1**

Датчик давления 0-10 bar. Резьба 1/4" BSPT. Диаметр табло: 45 мм.

## AA-PAC НАСОСЫ



**M1207515**

Насос для систем обратного осмоса 75 GPD.



**AFXPOMP**

Насос для обратного осмоса на металлическом кронштейне. Набор состоит из насоса с клапанами высокого и низкого давления, блока питания, коннекторов, трубок, инструкции и коробки.

## AA-TEST ТЕСТЫ



**PH600**

Измеритель pH с функцией "Hold".



**FXT-3-AQ**

Набор лакмусовых бумажек для проведения экспресс анализов питьевой воды на семь параметров: по два теста для каждого (pH, щелочность, жесткость, железо, хлор, нитриты и нитраты).

## AA-MFIT ХРОМИРОВАННЫЕ ЛАТУННЫЕ КОННЕКТОРЫ



**FT03**

Хромированное латунное соединение 3/8" папа x 3/8" папа x 1/4" мама.



**FT04**


T-образное хромированной латунное соединение 1/2" папа x 1/2" мама x 1/2" мама.

## AA-OTN АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ



**CC25**

2 1/2" Коннектор для 10" и 20" SLIM картриджей.



**NI-212-CENT-GR-AB**


Антибактериальное центрирующее кольцо для картриджей 2 1/2".

## AA-ORN УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



**OR-H10-1**

Набор верхнего и нижнего уплотнительных колец для фильтров H10A, H10B, H10B-AB, H10C, H10D, H10K, H10S.



**OR-N-1524X57**

Уплотнительные кольца для Big Blue 10" и 20" blue x blue. (HB1B, HB1D, HB2B, HB2D).

## AA-VAL КЛАПАНЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ХОМУТЫ



**AQ-SC500B14**

Дренажный хомут на трубу 1/4".



**AQ-BV9014**

Шаровый клапан для бака обратного осмоса 1/4" FIP(NPT) x 1/4" QC.



AD



# DWETS НОВИНКИ



## DWETS

WWW.DWETS.COM

**DW-BB / DW-BR, / DW-BG**

Голубой / Красный / Светло зеленый  
бутылочный фильтр с двумя  
фильтрующими картриджами DW-  
CO1, ресурс фильтров составляет 600  
литров\*.

**DW-C01 / DW-C02**

Фильтрующий картридж для бутылки  
DWETS.



**DW-EB**

Портативный аварийный соломенный  
фильтр с ресурсом 300 литров. Может  
использоваться с любыми бутылками.



**DW-HB**

Гравитационный фильтр с двумя  
мешками для чистой и грязной воды и  
фильтрующим элементом.

**DW-C1**

Фильтрующий картридж для  
гравитационного фильтра.



**DW-B1**

Бутылочный фильтр, ресурс фильтра  
составляет 300 литров



Water Filtration developed  
for NASA



Made in Germany



Filters up to 99.9% of  
bacteria, viruses and more



BPA free

AD

# СЕРИЯ VO

## НОВИНКИ



### AV-CART КАРТРИДЖИ СЕРИИ VO



**VO-80**

Обратноосмотическая мембрана  
производительностью 70 галлон.



**VO-82**

Полипропиленовый осадочный картридж 5  
микрон.



**VO-83**

Картридж с гранулированным  
активированным углем (GAC).



**VO-85**

Умягчающий картридж.



**VO-86**

Блок-картридж из кокосового  
активированного угля.



**VO-87**

Минерализующий и регулирующий pH  
картридж.



**VO-88**

Картридж с гранулированным  
активированным углем (GAC) и  
фильтрующим компонентом KDF.



**VO-89**

Деминерализующий картридж.




**VO-90**

Картридж с гранулированным  
активированным углем (GAC),  
фильтрующим компонентом KDF и  
полипропиленом.



**VO-91**

Ультрафильтрационная мембрана (УФ) для  
бытовой очистки воды.



**VO-92**

Блок-картридж из активированного угля.



**VO-94**

Нанопольфилтратционный картридж,  
удаляющий вирусы, бактерии и тяжелые  
металлы.





## СЕРИЯ VO

### AV-VOH ГОЛОВЫ ФИЛЬТРОВ СЕРИИ VO ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ ТИПА VO



#### VOH-1

Одиная голова фильтра с металлическим кронштейном и коннекторами 3/8".



#### VOH-2

Двухступенчатая голова фильтра с металлическим кронштейном и коннекторами 3/8".




#### VOH-3

Трехступенчатая голова фильтра с металлическим кронштейном и коннекторами 3/8".



#### VOH-4

Четырехступенчатая голова фильтра с металлическим кронштейном и коннекторами 3/8".



### AV-VOA КОМПЛЕКТЫ АКССУАРОВ СЕРИИ VO



#### VOA-1

Комплект подключения фильтра, состоящий из соединительного клапана, смесителя европейского типа и шланга 3/8"



# 10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ AQUAFILTER



## **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

Сертификация NSF и соответствие стандартам ЕС и FDA, сертификация ACS в процессе разработки и WRAS сертификация на финальном этапе



## **КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА**

Без ущерба для качества за счет использования переработанных материалов



## **ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПЕ**

Высокие стандарты качества, удобное расположение, быстрое время реагирования и короткие сроки доставки!



## **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

Мы предлагаем исключительную гарантию, в соответствии со стандартами ЕС



## **СТРАХОВОЙ ПОЛИС 2,000,000 €**

Гарантия ответственности за качество продукции



## **НИЗКИЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ЗАКАЗА**

Необходимости в контейнерных заказах нет - наш короткий срок доставки создает низкую стоимость запасов



## **ВЫСОКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАПАС**

Необходимости в контейнерных заказах нет - наш короткий срок доставки создает низкую стоимость запасов



## **ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Новейшие модели машин для литья под давлением и автоматизации процессов



## **ОЕМ ЗАКАЗЫ И ФИРМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ**

Мы адаптируем фильтры СОГЛАСНО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ



## **НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО**

Мы остаемся в бизнесе до тех пор, пока ваш бизнес приносит прибыль!





SALES@AQUAFILTER.COM



DISTRIBUTOR

more info



ALL AQUAFILTER IMAGES, TRADEMARKS, LOGOS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE PROPERTY OF AQUAFILTER INC. AND MAY NOT BE USED WITHOUT OUR EXPRESS WRITTEN PERMISSION.



Made in EU



**AQUAFILTER EUROPE**

UL. ŚW. TERESY 101  
91-222 ŁÓDŹ, POLAND

WWW.AQUAFILTER.COM



**AQUAFILTER GERMANY**



**AQUAFILTER BELARUS**

ADVANTA SYSTEM,  
KRASNOGARDEYSKAYA  
114B/5 224024 BREST,  
BELARUS



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9105076259

