апрель
2017

ISOTERM

ПРОИЗВОДСТВО КОНВЕКТОРОВ
ДЛЯ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

www.isoterm.ru

Изотерм - М

Golfstream-V

Новотерм

Коралл

WWW.ISOTERM.RU

Коралл



Golfstream

Atoll Pro

Atoll

Развитие строительной отрасли определило появление новых решений в сфере инженерной комплектации объектов. Конвекторы нового поколения уже давно стали достойной альтернативой привычным радиаторам. Основная причина - превосходные энергосберегающие характеристики конвекторов, что как никогда актуально и востребовано.

Конвекторы от компании Изотерм производятся из лучших с точки зрения теплотехнических свойств материалов: медных труб и напрессованных на них алюминиевых пластин. Они обладают высокой теплопроводностью и очень низкой инерционностью, быстро реагируют на любое изменение температуры воздуха в помещении и **обеспечивают комфортные условия** для проживания и жизнедеятельности.

Максимальная эффективность при этом достигается в комплексе с применением средств регулирования потребления тепловой энергии. Применение медно-алюминиевых конвекторов с автоматическим регулированием **позволяет сэкономить до 30% потребление тепловой энергии.**

Все поверхности в конвекторе, непосредственно соприкасающиеся с водой, изготовлены из меди – материала, устойчивого к коррозии, что позволяет гарантировать **качество и срок службы приборов отопления до 50 лет.**

Такие приборы не требуют промывки при подготовке к отопительному сезону, что **снижает затраты на обслуживание системы** в целом.

Температура экранной части конвектора в два раза ниже стальных и чугунных радиаторов и, как правило, не превышает 43 градусов. Следовательно, **отсутствует риск получения ожога.**

Развитие приборов отопления идет по пути наращивания их мощности при уменьшении габаритных размеров, массы и объема теплоносителя. Современный конвектор с теплоотдачей 1,0 кВт весит в среднем 6,4 кг, что значительно **снижает затраты на доставку и установку** приборов в сравнении со стальными и чугунными радиаторами. Объем теплоносителя в конвекторе в 8 раз меньше, чем в аналогичном по мощности стальном панельном радиаторе, что **сокращает** его **расход при заполнении системы отопления.**

Медно-алюминиевый теплообменник



Малая тепловая инерционность



Распределение температуры в помещении



Радиатор Конвектор

Из-за различия температур в непосредственной близости от радиатора и в остальном помещении тепло, исходящее от радиатора, значительно заметнее. Тепло от конвектора распределяется по помещению более равномерно, и хотя его корпус холоднее радиатора, климат в помещении будет более комфортным.

Сравнительные характеристики приборов отопления (1 кВт)

Тип прибора	Объем теплоносителя, л	Масса прибора, кг	Время выхода на полную мощность, мин
Медно-алюминиевый конвектор (Атолл)	0,4	6,4	5...6
Алюминиевый секционный радиатор	1,8	12,5	10...12
Стальной панельный радиатор	3,2	16	15...18
Чугунный радиатор	9,3	38,1	35...40

Компания Изотерм предлагает **более 24 000 типоразмеров** конвекторов. Настенные, напольные и встроенные конструкции конвекторов, современный дизайн и широкая гамма цветовой окраски позволяют применять приборы в помещениях любого назначения, любой архитектурно-строительной сложности.
Компания Изотерм изготавливает приборы отопления по индивидуальным размерам заказчиков.

Значения номинального теплового потока Qну конвекторов определены при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) = 70° С, расходе теплоносителя через каждую оребрённую трубу конвектора $M_{пр}$ = 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении
В = 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.)

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Rodos


Atoll с боковинами

Atoll с термостатическим элементом

Atoll

Atoll Pro

Atoll Pro с термостатическим элементом

Описание:

Конвектор «Atoll» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Atoll» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали, которая дополнительно может комплектоваться боковинами. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

ПКН 104...125А(R)



ПКН 204...525А(R)



ПКО 104...125А(R)



ПКО 204...525А(R)



ПКДН 104...125А(R)



ПКД 204...525А(R)



ПКН 104...125 А(R)



ПКН 204...525 А(R)



Технические характеристики конвекторов «Atoll» и «Rodos»

- Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО - 50 мм, ПКД-104...125-100 мм, ПКД 204...525 - 50мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 мПа)
- Испытательное давление 2,4 мПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=118 мм						B=135 мм						B=219 мм						B=235 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
104A	450	150 мм	0,285	0,233	0,183	4875	5204	6351	0,291	0,237	0,186	6247	6560	7655	0,565	0,461	0,362	7727	8412	9590	0,576	0,470	0,369	9319	9656	10687
105A	550		0,409	0,334	0,262	5208	5536	6684	0,417	0,341	0,268	6616	6928	8024	0,810	0,661	0,519	8209	8894	10071	0,826	0,674	0,530	9897	10236	11234
106A	650		0,533	0,435	0,342	5539	5867	7016	0,544	0,444	0,349	6983	7297	8392	1,056	0,861	0,677	8984	9669	10846	1,077	0,879	0,690	10622	10960	11990
107A	750		0,657	0,536	0,421	5893	6220	7368	0,670	0,547	0,430	7370	7684	8779	1,301	1,062	0,834	9501	10186	11363	1,327	1,083	0,851	11265	11604	12602
108A	850		0,781	0,637	0,501	6224	6552	7701	0,797	0,650	0,511	7758	8071	9166	1,547	1,262	0,991	10186	10870	12048	1,578	1,287	1,011	11909	12248	13277
109A	950		0,905	0,739	0,580	6556	6884	8032	0,923	0,753	0,592	8145	8458	9553	1,792	1,462	1,149	10859	11544	12722	1,828	1,492	1,172	12569	12907	13905
110A	1050		1,029	0,840	0,660	6909	7237	8385	1,050	0,857	0,673	8532	8845	9940	2,038	1,663	1,306	11624	12309	13486	2,078	1,696	1,332	13310	13648	14678
111A	1150		1,153	0,941	0,739	7417	7753	8929	1,176	0,960	0,754	9116	9438	10561	2,283	1,863	1,463	12391	13093	14299	2,329	1,900	1,493	14211	14558	15580
112A	1250		1,277	1,042	0,819	7778	8115	9291	1,303	1,063	0,835	9513	9834	10956	2,529	2,063	1,621	13213	13915	15120	2,579	2,105	1,653	15068	15415	16470
113A	1350		1,401	1,143	0,898	8140	8476	9652	1,429	1,166	0,916	9909	10231	11353	2,774	2,264	1,778	13705	14406	15612	2,830	2,309	1,814	15646	15993	16998
114A	1450		1,525	1,245	0,978	8501	8838	10013	1,556	1,269	0,997	10306	10627	11749	3,020	2,464	1,936	14665	15367	16574	3,080	2,513	1,974	16388	16734	17789
115A	1550		1,649	1,346	1,057	9248	9583	10760	1,682	1,373	1,078	11002	11323	12445	3,265	2,664	2,093	15203	15904	17110	3,330	2,718	2,135	19115	19431	20532
116A	1650		1,773	1,447	1,137	9846	10183	11358	1,809	1,476	1,159	11836	12158	13280	3,511	2,865	2,250	16336	17037	18244	3,581	2,922	2,295	20375	20690	21791
117A	1750		1,897	1,548	1,216	10224	10559	11736	1,935	1,579	1,240	12263	12585	13707	3,756	3,065	2,408	16975	17676	18883	3,831	3,126	2,456	21135	21449	22551
118A	1850		2,021	1,649	1,296	10601	10936	12113	2,062	1,682	1,322	12690	13012	14133	4,002	3,265	2,565	17786	18487	19693	4,082	3,331	2,616	21986	22301	23402
119A	1950		2,145	1,750	1,375	10977	11314	12489	2,188	1,785	1,403	13098	13419	14541	4,247	3,466	2,722	18282	18985	20191	4,332	3,535	2,777	22671	22986	24088
120A	2050		2,269	1,852	1,455	11354	11691	12866	2,315	1,889	1,484	13505	13827	14950	4,493	3,666	2,880	19107	19808	21014	4,583	3,739	2,937	23524	23839	24940
121A	2150		2,393	1,953	1,534	11732	12067	13244	2,441	1,992	1,565	13932	14253	15376	4,738	3,866	3,037	19675	20376	21583	4,833	3,944	3,098	24320	24635	25737
122A	2250		2,517	2,054	1,614	12109	12445	13621	2,568	2,095	1,646	14359	14680	15803	4,984	4,067	3,195	20491	21193	22399	5,083	4,148	3,258	25191	25505	26608
123A	2350		2,641	2,155	1,693	12485	12822	13997	2,694	2,198	1,727	14786	15107	16230	5,229	4,267	3,352	21012	21713	22919	5,334	4,352	3,419	25895	26210	27311
124A	2450		2,765	2,256	1,772	12863	13198	14374	2,821	2,302	1,808	15193	15515	16638	5,475	4,467	3,509	21828	22530	23735	5,584	4,557	3,579	26747	27061	28162
125A	2550		2,889	2,358	1,852	13240	13575	14752	2,947	2,405	1,889	15601	15922	17045	5,720	4,668	3,667	22309	23010	24217	5,835	4,761	3,740	27395	27710	28811

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=120 мм						B=136 мм						B=221 мм						B=236 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
204A	450	250 мм	0,363	0,295	0,230	5893	6 362	7 455	0,370	0,301	0,235	7 250	7 668	8 643	0,719	0,583	0,456	9 396	10 048	11 170	0,733	0,595	0,465	9 800	10 251	11 227
205A	550		0,521	0,423	0,331	6354	6 822	7 915	0,531	0,431	0,337	7 771	8 189	9 165	1,031	0,837	0,655	10 215	10 867	11 989	1,052	0,854	0,668	10 673	11 125	12 101
206A	650		0,679	0,551	0,431	6 814	7 282	8 376	0,692	0,562	0,439	8 292	8 710	9 686	1,343	1,091	0,853	11 309	11 961	13 083	1,370	1,113	0,870	11 663	12 115	13 091
207A	750		0,836	0,679	0,531	7 291	7 760	8 854	0,853	0,693	0,542	8 829	9 247	10 222	1,656	1,344	1,051	12 151	12 803	13 925	1,689	1,371	1,072	12 595	13 047	14 008
208A	850		0,994	0,807	0,631	7 751	8 220	9 313	1,014	0,823	0,644	9 350	9 768	10 744	1,968	1,598	1,250	13 074	13 726	14 848	2,007	1,630	1,275	13 440	13 891	14 867
209A	950		1,152	0,935	0,731	8 211	8 681	9 773	1,175	0,954	0,746	9 871	10 289	11 265	2,281	1,852	1,448	14 169	14 821	15 943	2,326	1,889	1,477	14 459	14 911	15 886
210A	1050		1,310	1,064	0,832	8 672	9 140	10 233	1,336	1,085	0,848	10 408	10 826	11 801	2,593	2,105	1,647	15 239	15 891	17 013	2,645	2,148	1,679	15 435	15 886	16 862
211A	1150		1,468	1,192	0,932	9 355	9 835	10 954	1,497	1,215	0,951	11 195	11 624	12 623	2,905	2,359	1,845	16 435	17 103	18 253	2,963	2,406	1,882	16 691	17 154	18 153
212A	1250		1,625	1,320	1,032	9 843	10 324	11 444	1,658	1,346	1,053	11 745	12 173	13 172	3,218	2,613	2,043	17 597	18 265	19 414	3,282	2,665	2,084	17 810	18 272	19 272
213A	1350		1,783	1,448	1,132	10 333	10 814	11 933	1,819	1,477	1,155	12 294	12 722	13 721	3,530	2,866	2,242	18 417	19 085	20 235	3,601	2,924	2,286	18 675	19 137	20 122
214A	1450		1,941	1,576	1,232	10 822	11 303	12 423	1,980	1,608	1,257	12 844	13 272	14 271	3,843	3,120	2,440	19 682	20 351	21 499	3,919	3,183	2,489	19 674	20 137	21 137
215A	1550		2,099	1,704	1,333	12 081	12 561	13 681	2,141	1,738	1,359	14 744	15 185	16 214	4,155	3,374	2,638	20 566	21 234	22 383	4,238	3,441	2,691	21 614	22 100	23 133
216A	1650		2,257	1,832	1,433	12 855	13 335	14 456	2,302	1,869	1,462	15 713	16 154	17 183	4,467	3,627	2,837	22 023	22 691	23 839	4,557	3,700	2,893	23 039	23 525	24 574
217A	1750		2,414	1,960	1,533	13 378	13 858	14 979	2,463	2,000	1,564	16 318	16 759	17 788	4,780	3,881	3,035	22 982	23 649	24 798	4,875	3,959	3,096	24 026	24 511	25 514
218A	1850		2,572	2,089	1,633	13 900	14 381	15 501	2,624	2,130	1,666	16 924	17 365	18 395	5,092	4,135	3,233	24 132	24 801	25 950	5,194	4,217	3,298	25 122	25 608	26 657
219A	1950		2,730	2,217	1,734	14 404	14 884	16 005	2,785	2,261	1,768	17 512	17 953	18 982	5,405	4,388	3,432	24 971	25 639	26 787	5,513	4,476	3,501	26 061	26 548	27 565
220A	2050		2,888	2,345	1,834	14 927	15 407	16 527	2,945	2,392	1,870	18 118	18 559	19 588	5,717	4,642	3,630	26 109	26 777	27 926	5,831	4,735	3,703	27 143	27 628	28 677
221A	2150		3,046	2,473	1,934	15 449	15 930	17 050	3,106	2,522	1,973	18 724	19 165	20 194	6,029	4,896	3,829	27 012	27 680	28 829	6,150	4,994	3,905	29 643	30 154	31 209
222A	2250		3,203	2,601	2,034	15 972	16 452	17 573	3,267	2,653	2,075	19 329	19 770	20 799	6,342	5,149	4,027	28 165	28 833	29 983	6,469	5,252	4,108	30 813	31 325	32 429
223A	2350		3,361	2,729	2,134	16 495	16 975	18 096	3,428	2,784	2,177	19 935	20 377	21 406	6,654	5,403	4,225	29 019	29 687	30 837	6,787	5,511	4,310	31 803	32 313	33 369
224A	2450		3,519	2,857	2,235	17 017	17 498	18 618	3,589	2,915	2,279	20 541	20 982	22 011	6,967	5,657	4,424	30 182	30 850	32 000	7,106	5,770	4,512	32 973	33 485	34 589
225A	2550		3,677	2,986	2,335	17 540	18 021	19 042	3,750	3,045	2,381	21 146	21 587	22 616	7,279	5,910	4,622	30 993	31 661	32 809	7,424	6,029	4,715	33 913	34 424	35 479

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=128 мм						B=150 мм						B=228 мм						B=250 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
304A	450	350 мм	0,432	0,351	0,274	6 040	6 523	7 646	0,441	0,358	0,280	7 587	8 047	9 051	0,856	0,695	0,543	9 587	10 239	11 361	0,873	0,709	0,554	10 295	10 761	11 764
305A	550		0,620	0,503	0,394	6 518	7 000	8 124	0,632	0,514	0,402	8 154	8 614	9 618	1,228	0,997	0,780	10 406	11 058	12 180	1,252	1,017	0,795	11 198	11 663	12 666
306A	650		0,808	0,656	0,513	6 995	7 477	8 601	0,824	0,669	0,523	8 721	9 181	10 185	1,600	1,299	1,016	11 500	12 152	13 272	1,632	1,325	1,036	12 216	12 683	13 686
307A	750		0,996	0,809	0,632	7 489	7 971	9 096	1,016	0,825	0,645	9 289	9 748	10 752	1,972	1,601	1,252	12 342	12 994	14 115	2,011	1,633	1,277	13 207	13 673	14 675
308A	850		1,184	0,961	0,752	7 967	8 448	9 572	1,207	0,980	0,767	9 856	10 315	11 319	2,344	1,903	1,488	13 265	13 917	15 039	2,390	1,941	1,518	14 081	14 547	15 550
309A	950		1,372	1,114	0,871	8 460	8 942	10 066	1,399	1,136	0,888	10 423	10 882	11 886	2,716	2,205	1,724	14 360	15 012	16 134	2,770	2,249	1,759	15 129	15 595	16 597
310A	1050		1,560	1,266	0,990	8 955	9 437	10 561	1,591	1,292	1,010	10 990	11 450	12 453	3,088	2,507	1,961	15 430	16 082	17 203	3,149	2,557	2,000	16 148	16 615	17 617
311A	1150		1,747	1,419	1,110	9 662	10 156	11 307	1,782	1,447	1,132	11 839	12 310	13 338	3,460	2,809	2,197	16 631	17 299	18 448	3,529	2,865	2,241	17 467	17 944	18 972
312A	1250		1,935	1,572	1,229	10 169	10 663	11 813	1,974	1,603	1,254	12 420	12 891	13 919	3,832	3,111	2,433	17 793	18 461	19 609	3,908	3,173	2,482	18 630	19 108	20 135
313A	1350		2,123	1,724	1,348	10 676	11 170	12 320	2,166	1,759	1,375	13 001	13 472	14 500	4,204	3,413	2,669	18 613	19 281	20 430	4,288	3,482	2,723	19 525	20 003	21 030
314A	1450		2,311	1,877	1,468	11 182	11 675	12 827	2,357	1,914	1,497	13 582	14 053	15 081	4,576	3,715	2,906	19 878	20 546	21 695	4,667	3,790	2,964	20 569	21 048	22 074
315A	1550		2,499	2,029	1,587	12 273	12 767	13 919	2,549	2,070	1,619	15 025	15 467	16 496	4,948	4,017	3,142	20 762	21 430	22 579	5,047	4,098	3,205	22 585	23 086	24 165
316A	1650		2,687	2,182	1,706	13 052	13 546	14 697	2,741	2,225	1,740	16 024	16 466	17 495	5,320	4,320	3,378	22 218	22 886	24 035	5,426	4,406	3,446	24 073	24 574	25 653
317A	1750		2,875	2,334	1,826	13 603	14 097	15 248	2,932	2,381	1,862	16 657	17 099	18 128	5,692	4,622	3,614	23 176	23 844	24 994	5,805	4,714	3,686	25 106	25 608	26 686
318A	1850		3,063	2,487	1,945	14 155	14 647	15 799	3,124	2,537	1,984	17 290	17 732	18 761	6,064	4,924	3,850	24 328	24 996	26 146	6,185	5,022	3,927	26 235	26 736	27 814
319A	1950		3,251	2,640	2,064	14 686	15 179	16 331	3,316	2,692	2,105	17 907	18 348	19 377	6,436	5,226	4,087	25 166	25 835	26 983	6,564	5,330	4,168	27 221	27 722	28 801
320A	2050		3,439	2,792	2,183	15 218	15 712	16 863	3,507	2,848	2,227	18 540	18 981	20 010	6,808	5,528	4,323	26 304	26 973	28 122	6,944	5,638	4,409	28 317	29 425	30 504
321A	2150		3,626	2,945	2,303	15 751	16 243	17 395	3,699	3,004	2,349	19 173	19 614	20 643	7,180	5,830	4,559	27 208	27 876	29 025	7,323	5,946	4,650	30 945	31 473	32 551
322A	2250		3,814	3,097	2,422	16 301	16 795	17 946	3,891	3,159	2,471	19 806	20 247	21 276	7,552	6,132	4,795	28 361	29 029	30 177	7,703	6,255	4,891	32 148	32 676	33 755
323A	2350		4,002	3,250	2,541	16 834	17 326	18 478	4,082	3,315	2,592	20 439	20 880	21 909	7,924	6,434	5,031	29 215	29 883	31 032	8,082	6,563	5,132	33 188	33 714	34 793
324A	2450		4,190	3,402	2,661	17 365	17 858	19 010	4,274	3,470	2,714	21 072	21 513	22 542	8,296	6,736	5,268	30 378	31 046	32 196	8,462	6,871	5,373	34 391	34 918	35 997
325A	2550		4,378	3,555	2,780	17 878	18 371	19 523	4,466	3,626	2,836	21 689	22 130	23 159	8,668	7,038	5,504	31 188	31 856	33 005	8,841	7,179	5,614	35 380	35 908	36 987

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=126 мм						B=145 мм						B=226 мм						B=245 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
404A	450	450 мм	0,497	0,403	0,315	6 200	6 682	7 886	0,507	0,411	0,322	7 924	8 426	9 457	0,983	0,798	0,624	9 777	10 429	11 551	1,003	0,814	0,637	10 790	11 270	12 301
405A	550		0,712	0,579	0,452	6 695	7 177	8 380	0,727	0,590	0,461	8 538	9 039	10 070	1,411	1,146	0,896	10 597	11 248	12 370	1,439	1,168	0,914	11 722	12 203	13 232
406A	650		0,928	0,754	0,590	7 189	7 670	8 875	0,947	0,769	0,601	9 151	9 652	10 684	1,838	1,493	1,167	11 690	12 342	13 462	1,875	1,523	1,191	12 770	13 250	14 280
407A	750		1,144	0,929	0,727	7 702	8 183	9 387	1,167	0,948	0,741	9 748	10 249	11 281	2,266	1,840	1,439	12 532	13 184	14 306	2,311	1,877	1,468	13 818	14 299	15 343
408A	850		1,360	1,104	0,864	8 195	8 677	9 882	1,387	1,127	0,881	10 362	10 863	11 894	2,693	2,187	1,710	13 455	14 107	15 228	2,747	2,231	1,744	14 722	15 202	16 232
409A	950		1,576	1,280	1,001	8 708	9 190	10 394	1,608	1,305	1,021	10 975	11 476	12 507	3,121	2,534	1,982	14 550	15 202	16 324	3,183	2,585	2,021	15 799	16 280	17 309
410A	1050		1,792	1,455	1,138	9 220	9 702	10 906	1,828	1,484	1,161	11 572	12 074	13 105	3,548	2,881	2,253	15 620	16 272	17 394	3,619	2,939	2,298	16 862	17 342	18 373
411A	1150		2,008	1,630	1,275	9 952	10 445	11 679	2,048	1,663	1,300	12 483	12 996	14 053	3,976	3,228	2,525	16 826	17 494	18 642	4,055	3,293	2,575	18 243	18 735	19 790
412A	1250		2,224	1,806	1,412	10 476	10 970	12 204	2,268	1,842	1,440	13 095	13 609	14 665	4,403	3,575	2,796	17 989	18 657	19 805	4,491	3,647	2,852	19 451	19 943	20 998
413A	1350		2,440	1,981	1,549	11 001	11 495	12 728	2,488	2,021	1,580	13 708	14 222	15 277	4,831	3,923	3,068	18 808	19 476	20 624	4,927	4,001	3,129	20 375	20 869	21 938
414A	1450		2,656	2,156	1,686	11 526	12 019	13 253	2,709	2,199	1,720	14 320	14 834	15 889	5,258	4,270	3,339	20 074	20 742	21 891	5,363	4,355	3,406	21 465	21 957	23 012
415A	1550		2,871	2,332	1,823	12 412	12 906	14 057	2,929	2,378	1,860	15 858	16 299	17 328	5,686	4,617	3,610	20 958	21 626	22 776	5,799	4,709	3,683	23 556	24 073	25 196
416A	1650		3,087	2,507	1,960	13 251	13 744	14 896	3,149	2,557	2,000	16 924	17 365	18 395	6,113	4,964	3,882	22 421	23 089	24 238	6,236	5,063	3,960	25 106	25 624	26 731
417A	1750		3,303	2,682	2,098	13 810	14 303	15 455	3,369	2,736	2,140	17 607	18 048	19 077	6,541	5,311	4,153	23 380	24 048	25 197	6,672	5,417	4,236	26 187	26 704	27 859
418A	1850		3,519	2,858	2,235	14 351	14 844	15 995	3,590	2,915	2,279	18 291	18 732	19 761	6,968	5,658	4,425	24 532	25 199	26 348	7,108	5,771	4,513	27 346	27 863	28 971
419A	1950		3,735	3,033	2,372	14 891	15 384	16 536	3,810	3,094	2,419	18 957	19 397	20 426	7,396	6,005	4,696	25 370	26 038	27 186	7,544	6,125	4,790	28 380	28 897	30 036
420A	2050		3,951	3,208	2,509	15 431	15 925	17 077	4,030	3,272	2,559	19 640	20 081	21 110	7,823	6,352	4,968	26 510	27 178	28 326	7,980	6,480	5,067	29 492	31 222	32 330
421A	2150		4,167	3,383	2,646	15 990	16 484	17 636	4,250	3,451	2,699	20 322	20 763	21 793	8,251	6,700	5,239	27 413	28 080	29 229	8,416	6,834	5,344	32 248	32 792	33 893
422A	2250		4,383	3,559	2,783	16 549	17 043	18 195	4,470	3,630	2,839	21 005	21 446	22 475	8,678	7,047	5,511	28 566	29 234	30 383	8,852	7,188	5,621	33 485	34 029	35 081
423A	2350		4,599	3,734	2,920	17 090	17 584	18 734	4,691	3,809	2,979	21 689	22 130	23 159	9,106	7,394	5,782	29 420	30 088	31 236	9,288	7,542	5,898	34 573	35 117	36 218
424A	2450		4,815	3,909	3,057	17 631	18 123	19 275	4,911	3,988	3,118	22 371	22 812	23 842	9,533	7,741	6,054	30 584	31 252	32 400	9,724	7,896	6,175	35 808	36 352	37 406
425A	2550		5,030	4,085	3,194	18 171	18 664	19 816	5,131	4,166	3,258	23 021	23 462	24 491	9,961	8,088	6,325	31 395	32 063	33 211	10,160	8,250	6,452	36 848	37 392	38 494

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=131 мм		
						Цена, руб.		
504A	450	550 мм	0,533	0,433	0,338	6 486	7 010	8 206
505A	550		0,765	0,621	0,486	7 026	7 550	8 746
506A	650		0,996	0,809	0,633	7 567	8 091	9 287
507A	750		1,228	0,997	0,780	8 107	8 632	9 828
508A	850		1,460	1,185	0,927	8 648	9 172	10 367
509A	950		1,691	1,373	1,074	9 189	9 713	10 908
510A	1050		1,923	1,562	1,221	9 728	10 254	11 449
511A	1150		2,155	1,750	1,368	10 520	11 057	12 282
512A	1250		2,387	1,938	1,515	11 092	11 629	12 854
513A	1350		2,618	2,126	1,663	11 646	12 182	13 408
514A	1450		2,850	2,314	1,810	12 199	12 736	13 961
515A	1550		3,082	2,502	1,957	12 753	13 289	14 515
516A	1650		3,313	2,690	2,104	13 565	14 103	15 327
517A	1750		3,545	2,879	2,251	14 138	14 674	15 899
518A	1850		3,777	3,067	2,398	14 710	15 246	16 471
519A	1950		4,008	3,255	2,545	15 263	15 800	17 025
520A	2050		4,240	3,443	2,692	15 817	16 353	17 579
521A	2150		4,472	3,631	2,840	16 389	16 925	18 150
522A	2250		4,704	3,819	2,987	16 961	17 498	18 722
523A	2350		4,935	4,007	3,134	17 533	18 070	19 295
524A	2450		5,167	4,196	3,281	18 087	18 624	19 849
525A	2550		5,399	4,384	3,428	18 622	19 159	20 384

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКО	ПКОН*	ПКОП
			B=156 мм		
			Цена, руб.		
0,544	0,441	0,345	8 262	8 805	9 864
0,780	0,633	0,495	8 921	9 464	10 523
1,016	0,825	0,645	9 580	10 124	11 183
1,253	1,017	0,795	10 208	10 752	11 811
1,489	1,209	0,945	10 867	11 410	12 469
1,725	1,401	1,096	11 527	12 070	13 129
1,962	1,593	1,246	12 155	12 698	13 757
2,198	1,785	1,396	13 127	13 683	14 768
2,434	1,977	1,546	13 770	14 327	15 411
2,671	2,169	1,696	14 414	14 971	16 056
2,907	2,360	1,846	15 058	15 614	16 699
3,143	2,552	1,996	16 205	16 779	17 896
3,380	2,744	2,146	17 304	17 878	18 995
3,616	2,936	2,296	18 016	18 590	19 707
3,852	3,128	2,446	18 728	19 301	20 418
4,089	3,320	2,596	19 424	19 997	21 113
4,325	3,512	2,746	20 135	20 708	21 826
4,561	3,704	2,896	20 847	21 419	22 538
4,798	3,896	3,046	21 558	22 131	23 249
5,034	4,088	3,197	22 270	22 842	23 960
5,270	4,279	3,347	22 981	23 555	24 672
5,507	4,471	3,497	23 644	24 218	25 335

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП
			B=231 мм		
			Цена, руб.		
1,055	0,857	0,670	10 055	10 707	11 829
1,514	1,229	0,961	10 891	11 543	12 665
1,973	1,602	1,253	12 001	12 653	13 775
2,432	1,974	1,544	12 861	13 513	14 635
2,890	2,347	1,835	13 799	14 451	15 571
3,349	2,720	2,127	14 912	15 563	16 685
3,808	3,092	2,418	16 002	16 654	17 776
4,267	3,465	2,709	17 235	17 903	19 053
4,726	3,837	3,001	18 415	19 083	20 232
5,184	4,210	3,292	19 252	19 920	21 070
5,643	4,582	3,583	20 536	21 204	22 352
6,102	4,955	3,875	21 438	22 105	23 255
6,561	5,327	4,166	22 931	23 599	24 747
7,020	5,700	4,457	23 907	24 575	25 725
7,478	6,072	4,749	25 076	25 744	26 892
7,937	6,445	5,040	25 933	26 601	27 749
8,396	6,818	5,331	27 089	27 757	28 906
8,855	7,190	5,623	28 009	28 677	29 827
9,314	7,563	5,914	29 180	29 849	30 998
9,772	7,935	6,205	30 052	30 719	31 869
10,231	8,308	6,497	31 234	31 902	33 050
10,690	8,680	6,788	32 061	32 731	33 879

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКД	ПКДН*	ПКДП
			B=256 мм		
			Цена, руб.		
1,076	0,874	0,683	11 286	11 780	12 837
1,544	1,254	0,981	12 246	12 741	13 798
2,012	1,634	1,278	13 324	13 818	14 875
2,480	2,014	1,575	14 431	14 925	16 012
2,948	2,394	1,872	15 363	15 857	16 914
3,416	2,774	2,169	16 469	16 963	18 020
3,884	3,154	2,466	17 576	18 070	19 128
4,352	3,534	2,764	19 018	19 525	20 609
4,820	3,914	3,061	20 271	20 778	21 862
5,288	4,294	3,358	21 227	21 734	22 846
5,756	4,674	3,655	22 360	22 867	23 950
6,224	5,054	3,952	24 528	25 060	26 228
6,692	5,434	4,249	26 140	26 672	27 810
7,160	5,814	4,547	27 268	27 801	29 031
7,628	6,194	4,844	28 458	28 991	30 128
8,096	6,574	5,141	29 539	30 072	31 272
8,564	6,954	5,438	30 666	33 019	34 156
9,032	7,334	5,735	33 550	34 111	35 236
9,500	7,714	6,032	34 820	35 380	36 407
9,968	8,094	6,330	35 957	36 518	37 643
10,436	8,474	6,627	37 227	37 787	38 814
10,904	8,854	6,924	38 315	38 875	40 001

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами -плюс 1000 руб. к цене прибора.

Цена комплекта боковин:

h 150 мм	h 250 мм	h 350 мм	h 450 мм	h 550 мм
500 руб.	**600 руб.**	**700 руб.**	**800 руб.**	**900 руб.**

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=118 мм		
						Цена, руб.		
104R	450	150 мм	0,285	0,233	0,183	5 935	6 272	7 453
105R	550		0,409	0,334	0,262	6 473	6 810	7 990
106R	650		0,533	0,435	0,342	7 030	7 366	8 547
107R	750		0,657	0,536	0,421	7 567	7 904	9 084
108R	850		0,781	0,637	0,501	8 105	8 442	9 623
109R	950		0,905	0,739	0,580	8 643	8 980	10 160
110R	1050		1,029	0,840	0,660	9 198	9 536	10 717
111R	1150		1,153	0,941	0,739	9 975	10 320	11 529
112R	1250		1,277	1,042	0,819	10 544	10 889	12 099
113R	1350		1,401	1,143	0,898	11 095	11 441	12 650
114R	1450		1,525	1,245	0,978	11 666	12 011	13 220
115R	1550		1,649	1,346	1,057	12 216	12 561	13 771
116R	1650		1,773	1,447	1,137	13 033	13 378	14 588
117R	1750		1,897	1,548	1,216	13 584	13 930	15 138
118R	1850		2,021	1,649	1,296	14 155	14 499	15 708
119R	1950		2,145	1,750	1,375	14 705	15 050	16 260
120R	2050		2,269	1,852	1,455	15 275	15 621	16 829
121R	2150		2,393	1,953	1,534	15 827	16 171	17 380
122R	2250		2,517	2,054	1,614	16 396	16 741	17 951
123R	2350		2,641	2,155	1,693	16 947	17 293	18 501
124R	2450		2,765	2,256	1,772	17 516	17 862	19 071
125R	2550		2,889	2,358	1,852	18 068	18 413	19 623

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=120 мм		
						Цена, руб.		
204R	450	250 мм	0,363	0,295	0,230	8 443	8 925	10 129
205R	550		0,521	0,423	0,331	9 185	9 667	10 871
206R	650		0,679	0,551	0,431	9 945	10 427	11 631
207R	750		0,836	0,679	0,531	10 687	11 168	12 372
208R	850		0,994	0,807	0,631	11 428	11 910	13 114
209R	950		1,152	0,935	0,731	12 170	12 652	13 856
210R	1050		1,310	1,064	0,832	12 930	13 412	14 616
211R	1150		1,468	1,192	0,932	14 005	14 498	15 732
212R	1250		1,625	1,320	1,032	14 783	15 276	16 510
213R	1350		1,783	1,448	1,132	15 542	16 036	17 270
214R	1450		1,941	1,576	1,232	16 320	16 814	18 048
215R	1550		2,099	1,704	1,333	17 080	17 574	18 808
216R	1650		2,257	1,832	1,433	18 131	18 624	19 857
217R	1750		2,414	1,960	1,533	18 891	19 384	20 617
218R	1850		2,572	2,089	1,633	19 669	20 162	21 395
219R	1950		2,730	2,217	1,734	20 428	20 922	22 155
220R	2050		2,888	2,345	1,834	21 206	21 700	22 933
221R	2150		3,046	2,473	1,934	21 966	22 460	23 693
222R	2250		3,203	2,601	2,034	22 744	23 238	24 471
223R	2350		3,361	2,729	2,134	23 504	23 998	25 231
224R	2450		3,519	2,857	2,235	24 282	24 776	26 009
225R	2550		3,677	2,986	2,335	25 042	25 536	26 769

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=128 мм		
						Цена, руб.		
304R	450	350 мм	0,432	0,351	0,274	8 996	9 506	10 694
305R	550		0,620	0,503	0,394	9 839	10 336	11 524
306R	650		0,808	0,656	0,513	10 687	11 184	12 372
307R	750		0,996	0,809	0,632	11 517	12 014	13 202
308R	850		1,184	0,961	0,752	12 347	12 844	14 032
309R	950		1,372	1,114	0,871	13 195	13 692	14 881
310R	1050		1,560	1,266	0,990	14 042	14 541	15 729
311R	1150		1,747	1,419	1,110	15 253	15 763	16 980
312R	1250		1,935	1,572	1,229	16 122	16 631	17 849
313R	1350		2,123	1,724	1,348	16 991	17 500	18 717
314R	1450		2,311	1,877	1,468	17 858	18 369	19 586
315R	1550		2,499	2,029	1,587	18 727	19 238	20 455
316R	1650		2,687	2,182	1,706	19 885	20 396	21 613
317R	1750		2,875	2,334	1,826	20 736	21 245	22 462
318R	1850		3,063	2,487	1,945	21 605	22 114	23 331
319R	1950		3,251	2,640	2,064	22 473	22 983	24 200
320R	2050		3,439	2,792	2,183	23 341	23 852	25 069
321R	2150		3,626	2,945	2,303	24 210	24 720	25 938
322R	2250		3,814	3,097	2,422	25 078	25 588	26 805
323R	2350		4,002	3,250	2,541	25 947	26 457	27 674
324R	2450		4,190	3,402	2,661	26 816	27 325	28 543
325R	2550		4,378	3,555	2,780	27 684	28 194	29 411

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=126 мм		
						Цена, руб.		
404R	450	450 мм	0,497	0,403	0,315	9 609	10 123	11 295
405R	550		0,712	0,579	0,452	10 545	11 059	12 231
406R	650		0,928	0,754	0,590	11 482	11 995	13 167
407R	750		1,144	0,929	0,727	12 417	12 931	14 104
408R	850		1,360	1,104	0,864	13 354	13 868	15 039
409R	950		1,576	1,280	1,001	14 290	14 803	15 976
410R	1050		1,792	1,455	1,138	15 244	15 758	16 929
411R	1150		2,008	1,630	1,275	16 575	17 101	18 301
412R	1250		2,224	1,806	1,412	17 551	18 077	19 279
413R	1350		2,440	1,981	1,549	18 511	19 037	20 237
414R	1450		2,656	2,156	1,686	19 469	19 995	21 197
415R	1550		2,871	2,332	1,823	20 428	20 955	22 155
416R	1650		3,087	2,507	1,960	21 677	22 204	23 404
417R	1750		3,303	2,682	2,098	22 635	23 162	24 363
418R	1850		3,519	2,858	2,235	23 613	24 140	25 340
419R	1950		3,735	3,033	2,372	24 571	25 098	26 299
420R	2050		3,951	3,208	2,509	25 531	26 057	27 258
421R	2150		4,167	3,383	2,646	26 489	27 016	28 217
422R	2250		4,383	3,559	2,783	27 467	27 993	29 194
423R	2350		4,599	3,734	2,920	28 425	28 952	30 153
424R	2450		4,815	3,909	3,057	29 403	29 929	31 130
425R	2550		5,030	4,085	3,194	30 361	30 888	32 089

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН	ПКНН*	ПКНП
						B=131 мм		
						Цена, руб.		
504R	450	550 мм	0,533	0,433	0,338	10 192	10 706	11 877
505R	550		0,765	0,621	0,486	11 217	11 730	12 902
506R	650		0,996	0,809	0,633	12 259	12 772	13 944
507R	750		1,228	0,997	0,780	13 283	13 796	14 969
508R	850		1,460	1,185	0,927	14 307	14 821	15 994
509R	950		1,691	1,373	1,074	15 349	15 863	17 036
510R	1050		1,923	1,562	1,221	16 392	16 905	18 077
511R	1150		2,155	1,750	1,368	17 840	18 367	19 568
512R	1250		2,387	1,938	1,515	18 909	19 435	20 635
513R	1350		2,618	2,126	1,663	19 976	20 502	21 703
514R	1450		2,850	2,314	1,810	21 043	21 569	22 771
515R	1550		3,082	2,502	1,957	22 112	22 638	23 838
516R	1650		3,313	2,690	2,104	23 504	24 031	25 231
517R	1750		3,545	2,879	2,251	24 571	25 098	26 299
518R	1850		3,777	3,067	2,398	25 640	26 166	27 367
519R	1950		4,008	3,255	2,545	26 707	27 233	28 434
520R	2050		4,240	3,443	2,692	27 774	28 301	29 501
521R	2150		4,472	3,631	2,840	28 842	29 368	30 569
522R	2250		4,704	3,819	2,987	29 910	30 436	31 637
523R	2350		4,935	4,007	3,134	30 977	31 504	32 704
524R	2450		5,167	4,196	3,281	32 063	32 589	33 790
525R	2550		5,399	4,384	3,428	33 148	33 674	34 876

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

Описание:

Конвектор Rodos - медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения. Конструкция конвектора «Rodos» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из шлифованной нержавеющей стали и решетки из оцинкованной стали, окрашенной методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**

- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Описание:

Конвектор «Atoll 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Atoll 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Atoll», но за счет увеличенного по высоте теплообменника имеет повышенную теплоотдачу при тех же габаритах прибора. Кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали, которая дополнительно может комплектоваться боковинами. Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Выпускается высотой 350, 450, 550 мм.

ПКН2 304...525А(R)



ПКОН2 304…525А(R)



ПКДН2 304...525А(R)



ПКОН2 304...525А(R)Т2



ПКН2 304...525



Технические характеристики "Atoll 2":

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение - 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа, (для Т1(Т2) - 1,0 мПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						ПКН 2	ПКНН 2*	ПКНП 2	ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2	ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2	ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=128 мм			B=150 мм			B=228 мм			B=250 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
304A	450	350 мм	0,475	0,384	0,299	6 806	7 288	8 412	9 096	9 555	10 628	0,929	0,751	0,583	11 773	12 425	13 547	0,937	0,757	0,588	13 795	14 261	15 263
305A	550		0,684	0,553	0,429	7 474	7 956	9 080	9 988	10 448	11 521	1,338	1,081	0,840	13 260	13 913	15 034	1,347	1,089	0,846	15 005	15 471	16 474
306A	650		0,918	0,742	0,577	8 142	8 624	9 748	10 880	11 340	12 413	1,796	1,451	1,128	15 005	15 657	16 779	1,809	1,462	1,136	16 371	16 836	17 839
307A	750		1,127	0,910	0,708	8 834	9 316	10 440	11 805	12 265	13 338	2,204	1,781	1,384	16 532	17 184	18 306	2,220	1,793	1,394	17 697	18 164	19 166
308A	850		1,335	1,079	0,838	10 252	10 734	11 858	13 701	14 160	15 233	2,611	2,110	1,640	17 938	18 590	19 712	2,630	2,125	1,652	18 868	19 335	20 337
309A	950		1,570	1,268	0,986	11 245	11 726	12 850	15 027	15 201	16 305	3,071	2,481	1,929	19 794	20 447	21 568	3,092	2,498	1,942	20 273	20 739	21 742
310A	1050		1,778	1,437	1,117	12 237	12 720	13 842	15 508	16 014	17 117	3,478	2,810	2,184	21 596	22 247	23 369	3,502	2,830	2,200	21 639	22 104	23 108
311A	1150		1,986	1,605	1,247	13 527	14 020	15 172	16 712	17 230	18 361	3,885	3,139	2,440	23 617	24 285	25 434	3,913	3,162	2,457	23 406	23 883	24 910
312A	1250		2,221	1,794	1,395	14 237	14 729	15 881	17 544	18 063	19 193	4,344	3,510	2,728	25 497	26 165	27 315	4,375	3,535	2,747	24 965	25 442	26 469
313A	1350		2,429	1,963	1,525	14 946	15 440	16 590	18 377	18 895	20 025	4,751	3,839	2,984	26 989	27 657	28 806	4,785	3,867	3,005	26 164	26 641	27 669
314A	1450		2,637	2,131	1,656	15 655	16 149	17 299	19 210	19 727	20 858	5,158	4,168	3,239	29 025	29 693	30 842	5,196	4,198	3,263	28 942	29 443	30 521
315A	1550		2,872	2,321	1,804	16 364	16 858	18 010	20 042	20 560	21 691	5,618	4,539	3,528	30 643	31 311	32 461	5,658	4,571	3,553	30 263	30 765	31 843
316A	1650		3,080	2,489	1,934	17 403	17 896	19 048	21 362	21 879	23 010	6,024	4,867	3,783	32 708	33 375	34 525	6,068	4,903	3,811	33 220	33 721	34 800
317A	1750		3,289	2,657	2,065	18 138	18 632	19 782	22 219	22 736	23 867	6,433	5,198	4,040	34 255	34 923	36 073	6,479	5,235	4,069	34 647	35 148	36 227
318A	1850		3,523	2,847	2,213	18 872	19 366	20 517	23 075	23 593	24 724	6,891	5,568	4,328	36 106	36 774	37 924	6,941	5,608	4,359	36 203	36 705	37 784
319A	1950		3,732	3,015	2,343	19 581	20 075	21 226	23 907	24 426	25 556	7,300	5,898	4,584	37 629	38 297	39 445	7,351	5,940	4,616	37 565	38 066	39 144
320A	2050		3,940	3,183	2,474	20 290	20 784	21 936	24 757	25 275	26 406	7,707	6,227	4,840	39 585	40 253	41 401	7,762	6,271	4,874	39 078	40 186	41 265
321A	2150		4,174	3,373	2,621	21 000	21 493	22 645	25 606	26 125	27 256	8,164	6,597	5,127	41 081	41 749	42 898	8,223	6,645	5,164	42 705	43 232	44 310
322A	2250		4,383	3,541	2,752	21 734	22 228	23 380	26 463	26 982	28 113	8,573	6,927	5,384	42 940	43 608	44 757	8,634	6,976	5,422	44 366	44 893	45 971
323A	2350		4,591	3,710	2,883	22 444	22 938	24 089	27 313	27 832	28 962	8,980	7,256	5,639	44 451	45 118	46 267	9,044	7,308	5,680	45 799	46 326	47 405
324A	2450		4,826	3,899	3,030	23 153	23 647	24 798	28 164	28 681	29 812	9,440	7,628	5,928	46 326	46 994	48 143	9,506	7,681	5,970	47 459	47 987	49 066
325A	2550		5,034	4,067	3,161	23 837	24 331	25 483	28 988	29 507	30 638	9,847	7,956	6,184	47 803	48 471	49 620	9,917	8,013	6,228	48 824	49 352	50 431

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						ПКН 2	ПКНН 2*	ПКНП 2	ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2	ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2	ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=126 мм			B=145 мм			B=226 мм			B=245 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
404A	450	450 мм	0,555	0,448	0,348	7 999	8 745	9 894	10 580	11 106	12 190	1,098	0,887	0,690	12 065	12 717	13 839	1,120	0,905	0,703	14 458	14 939	15 969
405A	550		0,796	0,643	0,500	8 803	9 407	10 556	11 404	11 931	13 013	1,575	1,273	0,989	13 567	14 219	15 340	1,607	1,298	1,009	15 707	16 187	17 218
406A	650		1,037	0,838	0,651	9 321	10 067	11 217	12 228	12 755	13 838	2,053	1,659	1,289	15 327	15 979	17 100	2,094	1,692	1,315	17 112	17 593	18 622
407A	750		1,278	1,032	0,802	9 877	10 751	11 902	13 042	13 569	14 652	2,530	2,044	1,589	16 869	17 521	18 642	2,581	2,085	1,621	18 517	18 997	20 042
408A	850		1,519	1,227	0,954	11 161	11 629	12 801	14 130	14 667	15 770	3,008	2,430	1,889	18 290	18 943	20 063	3,068	2,479	1,927	19 726	20 207	21 237
409A	950		1,760	1,422	1,105	11 859	12 327	13 499	14 977	15 514	16 617	3,485	2,816	2,189	20 161	20 812	21 934	3,555	2,872	2,232	21 171	21 652	22 681
410A	1 050		2,001	1,617	1,257	12 908	13 390	14 594	15 807	16 343	17 447	3,962	3,202	2,488	21 974	22 626	23 747	4,042	3,266	2,538	22 595	23 076	24 105
411A	1 150		2,242	1,812	1,408	13 932	14 426	15 660	17 052	17 602	18 733	4,440	3,587	2,788	24 019	24 686	25 835	4,529	3,659	2,844	24 446	24 938	25 992
412A	1 250		2,483	2,007	1,560	14 668	15 160	16 394	17 903	18 452	19 583	4,917	3,973	3,088	25 913	26 581	27 731	5,016	4,053	3,150	26 065	26 557	27 611
413A	1 350		2,724	2,201	1,711	15 402	15 895	17 129	18 753	19 302	20 433	5,395	4,359	3,388	27 421	28 089	29 237	5,503	4,446	3,456	27 303	27 796	28 866
414A	1 450		2,966	2,396	1,862	16 137	16 630	17 863	20 152	20 717	21 879	5,872	4,745	3,688	29 472	30 140	31 288	5,989	4,839	3,761	30 201	30 717	31 825
415A	1 550		3,207	2,591	2,014	16 871	17 365	18 598	21 044	21 609	22 771	6,349	5,130	3,987	31 105	31 773	32 922	6,476	5,233	4,067	31 565	32 082	33 205
416A	1 650		3,448	2,786	2,165	18 011	18 505	19 738	22 460	23 025	24 187	6,827	5,516	4,287	33 275	33 943	35 091	6,963	5,626	4,373	34 647	35 164	36 272
417A	1 750		3,689	2,981	2,317	18 771	19 264	20 497	23 375	23 941	25 103	7,304	5,902	4,587	34 761	35 429	36 577	7,450	6,020	4,679	36 139	36 655	37 810
418A	1 850		3,930	3,175	2,468	19 505	19 999	21 233	24 284	24 849	26 011	7,782	6,288	4,887	36 627	37 295	38 444	7,937	6,413	4,985	37 737	38 255	39 362
419A	1 950		4,171	3,370	2,619	20 240	20 733	21 968	25 176	25 740	26 902	8,259	6,673	5,187	38 165	38 833	39 981	8,424	6,807	5,290	39 165	39 681	40 820
420A	2 050		4,412	3,565	2,771	20 974	21 468	22 702	26 083	26 649	27 811	8,736	7,059	5,486	40 136	40 804	41 953	8,911	7,200	5,596	40 699	42 429	43 537
421A	2 150		4,653	3,760	2,922	21 734	22 228	23 462	26 999	27 564	28 726	9,214	7,445	5,786	41 647	42 315	43 464	9,398	7,594	5,902	44 502	45 046	46 148
422A	2 250		4,894	3,955	3,074	22 495	22 988	24 222	27 914	28 480	29 642	9,691	7,831	6,086	43 522	44 190	45 339	9,885	7,987	6,208	46 208	46 752	47 804
423A	2 350		5,135	4,149	3,225	23 230	23 722	24 956	28 823	29 388	30 550	10,169	8,216	6,386	45 047	45 715	46 863	10,372	8,381	6,514	47 710	48 254	49 355
424A	2 450		5,377	4,344	3,376	23 964	24 458	25 691	29 731	30 297	31 459	10,646	8,602	6,686	46 938	47 606	48 755	10,859	8,774	6,819	49 417	49 961	51 013
425A	2 550		5,618	4,539	3,528	24 699	25 192	26 425	30 605	31 171	32 332	11,123	8,988	6,986	48 430	49 098	50 248	11,346	9,167	7,125	50 850	51 394	52 496

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) Квт.	Qну, (ΔТ=60) Квт.	Qну, (ΔТ=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						ПКН 2	ПКНН 2*	ПКНП 2	ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2	ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2	ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=131 мм			B=156 мм			B=231 мм			B=256 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
504A	450	550 мм	0,582	0,471	0,366	8 667	9 168	10 309	11 038	11 609	12 721	12 405	13 057	14 178	15 122	15 617	16 674
505A	550		0,836	0,675	0,525	9 390	9 891	11 032	11 928	12 498	13 611	13 922	14 573	15 695	16 409	16 905	17 961
506A	650		1,089	0,880	0,684	10 112	10 613	11 754	12 817	13 388	14 499	15 697	16 350	17 471	17 854	18 348	19 405
507A	750		1,342	1,084	0,843	10 834	11 335	12 476	13 674	14 245	15 356	17 256	17 908	19 030	19 337	19 831	20 918
508A	850		1,595	1,289	1,002	11 557	12 058	13 199	14 839	15 422	16 555	18 691	19 343	20 464	20 586	21 080	22 138
509A	950		1,848	1,493	1,161	12 279	12 779	13 921	15 746	16 327	17 460	20 577	21 229	22 351	22 069	22 563	23 620
510A	1 050		2,102	1,698	1,320	13 001	13 501	14 643	16 619	17 200	18 333	22 410	23 063	24 184	23 552	24 046	25 103
511A	1 150		2,355	1,903	1,479	14 059	14 571	15 740	17 952	18 548	19 709	24 482	25 150	26 299	25 485	25 992	27 074
512A	1 250		2,608	2,107	1,638	14 823	15 336	16 504	18 854	19 449	20 610	26 394	27 062	28 211	27 163	27 670	28 754
513A	1 350		2,861	2,312	1,797	15 563	16 075	17 245	19 748	20 344	21 505	27 917	28 585	29 735	28 443	28 950	30 062
514A	1 450		3,114	2,516	1,956	16 302	16 815	17 984	21 222	21 834	23 027	29 985	30 653	31 801	31 460	31 992	33 130
515A	1 550		3,368	2,721	2,115	17 855	18 391	19 617	22 176	22 788	23 981	31 634	32 302	33 452	32 867	33 399	34 567
516A	1 650		3,621	2,926	2,274	18 991	19 528	20 753	23 660	24 272	25 465	33 834	34 502	35 650	36 074	36 607	37 743
517A	1 750		3,874	3,130	2,433	19 792	20 329	21 554	24 638	25 251	26 444	35 336	36 004	37 153	37 902	38 435	39 666
518A	1 850		4,127	3,335	2,592	20 593	21 130	22 355	25 617	26 229	27 422	37 218	37 886	39 036	39 556	40 090	41 227
519A	1 950		4,380	3,539	2,751	21 369	21 905	23 130	26 571	27 183	28 376	38 772	39 440	40 589	41 059	41 592	42 792
520A	2 050		4,634	3,744	2,910	22 143	22 680	23 905	27 542	28 154	29 347	40 760	41 428	42 577	42 626	44 979	46 116
521A	2 150		4,887	3,949	3,069	22 944	23 481	24 706	28 520	29 133	30 327	42 287	42 956	44 105	46 634	47 196	48 321
522A	2 250		5,140	4,153	3,228	23 745	24 282	25 507	29 499	30 112	31 305	44 178	44 846	45 996	48 399	48 959	49 986
523A	2 350		5,393	4,358	3,387	24 546	25 083	26 308	30 477	31 090	32 283	45 720	46 388	47 537	49 980	50 540	51 667
524A	2 450		5,646	4,562	3,546	25 322	25 859	27 083	31 448	32 062	33 255	47 627	48 296	49 444	51 745	52 305	53 332
525A	2 550		5,900	4,767	3,705	26 071	26 608	27 832	32 361	32 974	34 167	49 136	49 805	50 953	53 257	53 818	54 943

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами -плюс 1000 руб. к цене прибора.

Цена комплекта боковин:

h 150 мм	h 250 мм	h 350 мм	h 450 мм	h 550 мм
500 руб.	**600 руб.**	**700 руб.**	**800 руб.**	**900 руб.**

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Описание:

Конвектор «Atoll Pro» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Atoll Pro» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух конвектора состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной решеткой; дополнительно может комплектоваться боковинами. Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

ПКН 104...125Р



ПКНН 204…525Р Т2



ПКН 204...525Р Т1(Т2)



ПКОН 204...525Р Т2



ПКДП 204...525Р



Технические характеристики "Atoll Pro":

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 мПа)
- Испытательное давление 2,4 мПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) Квт.	Qну, (ΔТ=60) Квт.	Qну, (ΔТ=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						ПКН*	ПКНН*	ПКНП	ПКО	ПКОН*	ПКОП	ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП	ПКД	ПКДН*	ПКДП
						В=118 мм			В=135 мм			В=219 мм			В=235 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
104Р	450	150 мм	0,236	0,192	0,151	5 851	6 245	7 622	0,240	0,196	0,154	7 496	7 872	9 187	0,466	0,380	0,299	8 646	9 330	10 507	0,476	0,388	0,305	11 182	11 588	12 824
105Р	550		0,360	0,293	0,231	6 248	6 642	8 021	0,367	0,299	0,235	7 937	8 313	9 629	0,712	0,581	0,456	9 031	9 715	10 892	0,726	0,593	0,465	11 878	12 283	13 481
106Р	650		0,484	0,395	0,310	6 647	7 041	8 418	0,493	0,403	0,316	8 380	8 756	10 071	0,957	0,781	0,614	9 882	10 567	11 745	0,977	0,797	0,626	12 746	13 152	14 388
107Р	750		0,608	0,496	0,389	7 070	7 464	8 841	0,620	0,506	0,397	8 845	9 221	10 535	1,203	0,982	0,771	10 451	11 136	12 314	1,227	1,001	0,787	13 519	13 925	15 122
108Р	850		0,732	0,597	0,469	7 469	7 862	9 240	0,746	0,609	0,478	9 309	9 685	11 000	1,448	1,182	0,928	11 205	11 889	13 067	1,477	1,206	0,947	14 291	14 697	15 933
109Р	950		0,856	0,698	0,548	7 867	8 261	9 638	0,873	0,712	0,559	9 774	10 148	11 464	1,694	1,382	1,086	11 945	12 630	13 808	1,728	1,410	1,108	15 083	15 489	16 686
110Р	1050		0,980	0,799	0,628	8 290	8 684	10 061	0,999	0,815	0,640	10 238	10 613	11 929	1,939	1,583	1,243	12 786	13 471	14 649	1,978	1,614	1,268	15 972	16 377	17 613
111Р	1150		1,104	0,901	0,707	8 901	9 304	10 715	1,126	0,919	0,722	10 940	11 325	12 672	2,185	1,783	1,401	13 631	14 332	15 538	2,229	1,819	1,429	17 054	17 470	18 696
112Р	1250		1,228	1,002	0,787	9 334	9 737	11 149	1,252	1,022	0,803	11 416	11 801	13 147	2,430	1,983	1,558	14 535	15 236	16 442	2,479	2,023	1,589	18 082	18 498	19 764
113Р	1350		1,352	1,103	0,866	9 768	10 170	11 582	1,379	1,125	0,884	11 891	12 277	13 624	2,676	2,184	1,715	15 076	15 777	16 983	2,729	2,227	1,750	18 775	19 191	20 397
114Р	1450		1,476	1,204	0,946	10 201	10 605	12 016	1,505	1,228	0,965	12 368	12 752	14 099	2,921	2,384	1,873	16 132	16 834	18 040	2,980	2,432	1,910	19 665	20 081	21 347
115Р	1550		1,600	1,305	1,025	11 098	11 501	12 912	1,632	1,331	1,046	13 203	13 588	14 935	3,167	2,584	2,030	16 722	17 424	18 631	3,230	2,636	2,071	22 938	23 316	24 638
116Р	1650		1,724	1,406	1,105	11 816	12 218	13 630	1,758	1,435	1,127	14 204	14 589	15 937	3,412	2,785	2,187	17 970	18 672	19 878	3,481	2,840	2,231	24 450	24 827	26 149
117Р	1750		1,848	1,508	1,184	12 268	12 672	14 082	1,885	1,538	1,208	14 717	15 101	16 449	3,658	2,985	2,345	18 673	19 374	20 581	3,731	3,045	2,392	25 361	25 739	27 061
118Р	1850		1,972	1,609	1,264	12 720	13 124	14 535	2,011	1,641	1,289	15 229	15 614	16 960	3,903	3,185	2,502	19 563	20 265	21 471	3,982	3,249	2,552	26 383	26 762	28 084
119Р	1950		2,096	1,710	1,343	13 173	13 577	14 988	2,138	1,744	1,370	15 717	16 103	17 450	4,149	3,386	2,659	20 111	20 813	22 019	4,232	3,453	2,713	27 206	27 584	28 906
120Р	2050		2,220	1,811	1,423	13 625	14 029	15 440	2,264	1,847	1,451	16 207	16 592	17 939	4,394	3,586	2,817	21 018	21 719	22 925	4,482	3,658	2,873	28 228	28 606	29 928
121Р	2150		2,344	1,912	1,502	14 078	14 481	15 893	2,390	1,951	1,532	16 719	17 103	18 451	4,640	3,786	2,974	21 643	22 344	23 550	4,733	3,862	3,034	29 185	29 562	30 884
122Р	2250		2,468	2,014	1,582	14 531	14 933	16 345	2,517	2,054	1,613	17 231	17 616	18 964	4,885	3,987	3,132	22 540	23 242	24 448	4,983	4,066	3,194	30 229	30 606	31 928
123Р	2350		2,592	2,115	1,661	14 983	15 386	16 797	2,643	2,157	1,694	17 744	18 128	19 476	5,131	4,187	3,289	23 113	23 814	25 020	5,234	4,271	3,355	31 073	31 451	32 773
124Р	2450		2,716	2,216	1,741	15 435	15 838	17 250	2,770	2,260	1,776	18 232	18 617	19 964	5,376	4,387	3,446	24 011	24 712	25 918	5,484	4,475	3,515	32 095	32 474	33 796
125Р	2550		2,840	2,317	1,820	15 888	16 290	17 702	2,896	2,363	1,857	18 721	19 107	20 453	5,622	4,588	3,604	24 540	25 241	26 448	5,734	4,679	3,676	32 874	33 251	34 573

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) Квт.	Qну, (ΔТ=60) Квт.	Qну, (ΔТ=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			НАСТЕННЫЙ вариант подключения			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						ПКН*	ПКНН*	ПКНП	ПКО	ПКОН*	ПКОП	ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП	ПКД	ПКДН*	ПКДП
						В=120 мм			В=136 мм			В=221 мм			В=236 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
204Р	450	250 мм	0,300	0,243	0,190	7 071	7 634	8 946	0,306	0,248	0,194	8 699	9 202	10 372	0,594	0,482	0,377	10 851	12 098	12 625	0,605	0,492	0,384	11 760	12 302	13 472
205Р	550		0,458	0,372	0,291	7 624	8 186	9 499	0,467	0,379	0,296	9 325	9 827	10 998	0,906	0,736	0,575	11 236	12 483	13 010	0,924	0,750	0,587	12 808	13 349	14 521
206Р	650		0,615	0,500	0,391	8 176	8 739	10 050	0,628	0,510	0,399	9 950	10 453	11 623	1,218	0,989	0,774	12 439	13 746	14 213	1,243	1,009	0,789	13 996	14 538	15 709
207Р	750		0,773	0,628	0,491	8 750	9 312	10 624	0,789	0,640	0,501	10 595	11 096	12 266	1,531	1,243	0,972	13 366	14 719	15 140	1,561	1,268	0,991	15 114	15 656	16 810
208Р	850		0,931	0,756	0,591	9 301	9 864	11 176	0,950	0,771	0,603	11 220	11 721	12 892	1,843	1,497	1,170	14 382	15 785	16 155	1,880	1,527	1,194	16 128	16 670	17 840
209Р	950		1,089	0,884	0,691	9 854	10 416	11 729	1,111	0,902	0,705	11 846	12 347	13 517	2,156	1,750	1,369	15 587	17 051	17 360	2,199	1,785	1,396	17 352	17 893	19 063
210Р	1050		1,247	1,012	0,792	10 406	10 969	12 280	1,272	1,033	0,807	12 489	12 990	14 161	2,468	2,004	1,567	16 762	18 285	18 536	2,517	2,044	1,598	18 522	19 063	20 234
211Р	1150		1,404	1,140	0,892	11 225	11 801	13 145	1,433	1,163	0,910	13 434	13 948	15 147	2,780	2,258	1,766	18 080	19 685	19 896	2,836	2,303	1,801	20 030	20 584	21 784
212Р	1250		1,562	1,269	0,992	11 812	12 389	13 732	1,593	1,294	1,012	14 093	14 607	15 806	3,093	2,511	1,964	19 358	21 026	21 174	3,155	2,562	2,003	21 372	21 928	23 127
213Р	1350		1,720	1,397	1,092	12 400	12 976	14 320	1,754	1,425	1,114	14 753	15 267	16 466	3,405	2,765	2,162	20 259	21 974	22 076	3,473	2,820	2,206	22 410	22 965	24 146
214Р	1450		1,878	1,525	1,192	12 987	13 563	14 907	1,915	1,555	1,216	15 412	15 926	17 125	3,718	3,019	2,361	21 651	23 435	23 468	3,792	3,079	2,408	23 609	24 165	25 364
215Р	1550		2,036	1,653	1,293	14 497	15 073	16 417	2,076	1,686	1,318	17 692	18 221	19 456	4,030	3,272	2,559	22 623	24 455	24 440	4,111	3,338	2,610	25 937	26 519	27 759
216Р	1650		2,193	1,781	1,393	15 426	16 002	17 347	2,237	1,817	1,421	18 855	19 384	20 619	4,342	3,526	2,757	24 225	26 138	26 042	4,429	3,597	2,813	27 647	28 229	29 488
217Р	1750		2,351	1,909	1,493	16 054	16 630	17 973	2,398	1,947	1,523	19 582	20 111	21 347	4,655	3,780	2,956	25 279	27 244	27 096	4,748	3,855	3,015	28 831	29 413	30 617
218Р	1850		2,509	2,037	1,593	16 681	17 257	18 601	2,559	2,078	1,625	20 308	20 839	22 073	4,967	4,033	3,154	26 546	28 575	28 362	5,067	4,114	3,217	30 147	30 729	31 989
219Р	1950		2,667	2,165	1,693	17 285	17 861	19 205	2,720	2,209	1,727	21 015	21 544	22 779	5,280	4,287	3,353	27 467	29 542	29 284	5,385	4,373	3,420	31 274	31 857	33 078
220Р	2050		2,825	2,294	1,794	17 913	18 489	19 833	2,881	2,339	1,830	21 742	22 271	23 505	5,592	4,541	3,551	28 721	30 857	30 537	5,704	4,631	3,622	32 571	33 154	34 413
221Р	2150		2,982	2,422	1,894	18 540	19 116	20 460	3,042	2,470	1,932	22 468	22 997	24 233	5,904	4,794	3,749	29 714	31 901	31 530	6,022	4,890	3,824	35 572	36 185	37 451
222Р	2250		3,140	2,550	1,994	19 168	19 744	21 087	3,203	2,601	2,034	23 195	23 725	24 960	6,217	5,048	3,948	30 982	33 232	32 798	6,341	5,149	4,027	36 976	37 589	38 915
223Р	2350		3,298	2,678	2,094	19 794	20 370	21 715	3,364	2,732	2,136	23 922	24 451	25 686	6,529	5,302	4,146	31 921	34 219	33 738	6,660	5,408	4,229	38 164	38 777	40 043
224Р	2450		3,456	2,806	2,194	20 421	20 997	22 341	3,525	2,862	2,238	24 649	25 178	26 413	6,842	5,555	4,344	33 201	35 562	35 017	6,978	5,666	4,431	39 568	40 181	41 506
225Р	2550		3,614	2,934	2,295	21 049	21 625	22 850	3,686	2,993	2,341	25 375	25 904	27 140	7,154	5,809	4,543	34 092	36 498	35 909	7,297	5,925	4,634	40 695	41 309	42 574

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН*	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=128 мм						B=150 мм						B=228 мм						B=250 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
304P	450	350 мм	0,357	0,290	0,227	7 249	7 827	9 175	0,364	0,296	0,231	9 105	9 657	10 860	0,707	0,574	0,449	11 056	12 313	12 829	0,721	0,585	0,458	12 354	12 913	14 116
305P	550		0,545	0,442	0,346	7 821	8 400	9 748	0,556	0,451	0,353	9 785	10 337	11 541	1,079	0,876	0,685	11 441	12 698	13 214	1,100	0,894	0,699	13 437	13 996	15 200
306P	650		0,733	0,595	0,465	8 394	8 972	10 320	0,747	0,607	0,475	10 465	11 018	12 221	1,451	1,178	0,921	12 645	13 961	14 417	1,480	1,202	0,940	14 660	15 219	16 423
307P	750		0,921	0,748	0,585	8 987	9 565	10 914	0,939	0,763	0,596	11 146	11 698	12 903	1,823	1,480	1,157	13 570	14 934	15 344	1,859	1,510	1,181	15 849	16 408	17 611
308P	850		1,109	0,900	0,704	9 559	10 137	11 487	1,131	0,918	0,718	11 827	12 378	13 583	2,195	1,782	1,394	14 587	16 000	16 360	2,239	1,818	1,422	16 896	17 456	18 659
309P	950		1,297	1,053	0,823	10 153	10 731	12 079	1,322	1,074	0,840	12 507	13 060	14 263	2,567	2,084	1,630	15 792	17 266	17 564	2,618	2,126	1,663	18 155	18 714	19 918
310P	1050		1,484	1,205	0,943	10 746	11 324	12 674	1,514	1,229	0,961	13 188	13 740	14 943	2,939	2,386	1,866	16 967	18 500	18 740	2,998	2,434	1,903	19 379	19 938	21 141
311P	1150		1,672	1,358	1,062	11 594	12 187	13 569	1,706	1,385	1,083	14 207	14 772	16 005	3,311	2,688	2,102	18 289	19 905	20 105	3,377	2,742	2,144	20 961	21 534	22 766
312P	1250		1,860	1,510	1,181	12 203	12 795	14 176	1,897	1,541	1,205	14 904	15 469	16 702	3,683	2,990	2,339	19 567	21 246	21 383	3,756	3,050	2,385	22 356	22 929	24 163
313P	1350		2,048	1,663	1,301	12 810	13 403	14 785	2,089	1,696	1,327	15 601	16 167	17 400	4,055	3,292	2,575	20 468	22 194	22 286	4,136	3,358	2,626	23 430	24 003	25 236
314P	1450		2,236	1,816	1,420	13 419	14 011	15 392	2,281	1,852	1,448	16 298	16 863	18 097	4,427	3,595	2,811	21 860	23 655	23 677	4,515	3,666	2,867	24 684	25 256	26 489
315P	1550		2,424	1,968	1,539	14 728	15 320	16 702	2,472	2,008	1,570	18 031	18 560	19 794	4,799	3,897	3,047	22 833	24 675	24 649	4,895	3,975	3,108	27 102	27 704	28 997
316P	1650		2,612	2,121	1,658	15 662	16 255	17 637	2,664	2,163	1,692	19 230	19 759	20 994	5,171	4,199	3,283	24 435	26 358	26 251	5,274	4,283	3,349	28 888	29 488	30 783
317P	1750		2,800	2,273	1,778	16 324	16 916	18 298	2,856	2,319	1,813	19 990	20 519	21 753	5,543	4,501	3,520	25 489	27 465	27 306	5,654	4,591	3,590	30 128	30 729	32 024
318P	1850		2,988	2,426	1,897	16 985	17 578	18 958	3,047	2,474	1,935	20 748	21 279	22 513	5,915	4,803	3,756	26 756	28 795	28 573	6,033	4,899	3,831	31 481	32 082	33 377
319P	1950		3,176	2,579	2,016	17 624	18 215	19 597	3,239	2,630	2,057	21 489	22 018	23 252	6,287	5,105	3,992	27 678	29 762	29 494	6,413	5,207	4,072	32 665	33 266	34 561
320P	2050		3,363	2,731	2,136	18 261	18 854	20 236	3,431	2,786	2,178	22 248	22 778	24 012	6,659	5,407	4,228	28 930	31 078	30 746	6,792	5,515	4,313	33 981	35 311	36 604
321P	2150		3,551	2,884	2,255	18 900	19 492	20 874	3,622	2,941	2,300	23 008	23 537	24 772	7,031	5,709	4,465	29 923	32 121	31 741	7,171	5,823	4,554	37 134	37 767	39 062
322P	2250		3,739	3,036	2,374	19 561	20 154	21 536	3,814	3,097	2,422	23 768	24 297	25 531	7,403	6,011	4,701	31 191	33 453	33 009	7,551	6,131	4,795	38 578	39 211	40 506
323P	2350		3,927	3,189	2,494	20 200	20 791	22 173	4,006	3,253	2,544	24 526	25 057	26 291	7,775	6,313	4,937	32 132	34 439	33 948	7,930	6,439	5,036	39 824	40 458	41 752
324P	2450		4,115	3,341	2,613	20 837	21 430	22 812	4,197	3,408	2,665	25 286	25 815	27 050	8,147	6,615	5,173	33 411	35 782	35 227	8,310	6,748	5,277	41 269	41 902	43 197
325P	2550		4,303	3,494	2,732	21 453	22 046	23 427	4,389	3,564	2,787	26 026	26 556	27 790	8,519	6,917	5,409	34 301	36 718	36 119	8,689	7,056	5,518	42 457	43 090	44 383

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН*	ПКНН*	ПКНП				ПКО	ПКОН*	ПКОП				ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП				ПКД	ПКДН*	ПКДП
						B=126 мм						B=145 мм						B=226 мм						B=245 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
404P	450	450 мм	0,410	0,333	0,260	7 440	8 017	9 463	0,418	0,340	0,266	9 509	10 111	11 349	0,812	0,659	0,516	11 271	12 539	13 045	0,828	0,673	0,526	12 948	13 525	14 761
405P	550		0,626	0,508	0,398	8 033	8 612	10 056	0,639	0,519	0,406	10 245	10 847	12 085	1,240	1,007	0,787	11 656	12 924	13 430	1,265	1,027	0,803	14 066	14 643	15 879
406P	650		0,842	0,684	0,535	8 627	9 204	10 650	0,859	0,697	0,545	10 981	11 582	12 821	1,667	1,354	1,059	12 859	14 186	14 631	1,701	1,381	1,080	15 325	15 901	17 137
407P	750		1,058	0,859	0,672	9 242	9 819	11 265	1,079	0,876	0,685	11 698	12 300	13 538	2,095	1,701	1,330	13 786	15 160	15 559	2,137	1,735	1,357	16 582	17 159	18 412
408P	850		1,274	1,034	0,809	9 835	10 413	11 858	1,299	1,055	0,825	12 434	13 035	14 273	2,522	2,048	1,602	14 801	16 225	16 573	2,573	2,089	1,634	17 666	18 242	19 478
409P	950		1,490	1,210	0,946	10 450	11 028	12 473	1,520	1,234	0,965	13 169	13 771	15 009	2,950	2,395	1,873	16 006	17 491	17 780	3,009	2,443	1,911	18 958	19 536	20 772
410P	1050		1,706	1,385	1,083	11 064	11 643	13 087	1,740	1,413	1,105	13 887	14 488	15 726	3,377	2,742	2,145	17 182	18 726	18 956	3,445	2,797	2,187	20 234	20 811	22 047
411P	1150		1,922	1,560	1,220	11 941	12 534	14 014	1,960	1,591	1,245	14 979	15 596	16 863	3,805	3,089	2,416	18 508	20 136	20 326	3,881	3,151	2,464	21 892	22 482	23 748
412P	1250		2,137	1,736	1,357	12 572	13 164	14 645	2,180	1,770	1,384	15 714	16 331	17 599	4,232	3,437	2,687	19 787	21 478	21 605	4,317	3,505	2,741	23 341	23 932	25 197
413P	1350		2,353	1,911	1,494	13 201	13 794	15 274	2,400	1,949	1,524	16 448	17 065	18 333	4,660	3,784	2,959	20 689	22 425	22 506	4,753	3,859	3,018	24 451	25 042	26 326
414P	1450		2,569	2,086	1,631	13 832	14 423	15 904	2,621	2,128	1,664	17 184	17 801	19 068	5,087	4,131	3,230	22 081	23 887	23 899	5,189	4,213	3,295	25 758	26 348	27 615
415P	1550		2,785	2,262	1,769	14 895	15 487	16 869	2,841	2,307	1,804	19 030	19 559	20 793	5,515	4,478	3,502	23 054	24 909	24 872	5,625	4,568	3,572	28 267	28 888	30 236
416P	1650		3,001	2,437	1,906	15 901	16 494	17 875	3,061	2,486	1,944	20 310	20 839	22 073	5,942	4,825	3,773	24 663	26 597	26 480	6,061	4,922	3,849	30 128	30 748	32 078
417P	1750		3,217	2,612	2,043	16 572	17 164	18 546	3,281	2,664	2,084	21 128	21 657	22 893	6,370	5,172	4,045	25 717	27 705	27 535	6,497	5,276	4,126	31 425	32 045	33 430
418P	1850		3,433	2,787	2,180	17 221	17 812	19 194	3,501	2,843	2,223	21 948	22 477	23 712	6,797	5,519	4,316	26 984	29 035	28 800	6,933	5,630	4,403	32 816	33 436	34 766
419P	1950		3,649	2,963	2,317	17 869	18 461	19 843	3,722	3,022	2,363	22 748	23 277	24 513	7,225	5,866	4,588	27 907	30 004	29 724	7,369	5,984	4,679	34 056	34 677	36 043
420P	2050		3,865	3,138	2,454	18 518	19 110	20 491	3,942	3,201	2,503	23 568	24 097	25 331	7,652	6,214	4,859	29 160	31 320	30 977	7,805	6,338	4,956	35 390	37 467	38 796
421P	2150		4,081	3,313	2,591	19 188	19 781	21 163	4,162	3,380	2,643	24 387	24 916	26 152	8,080	6,561	5,131	30 153	32 362	31 969	8,241	6,692	5,233	38 697	39 350	40 672
422P	2250		4,296	3,489	2,728	19 860	20 451	21 833	4,382	3,558	2,783	25 207	25 736	26 970	8,507	6,908	5,402	31 422	33 695	33 240	8,677	7,046	5,510	40 181	40 834	42 097
423P	2350		4,512	3,664	2,865	20 508	21 100	22 482	4,603	3,737	2,923	26 026	26 556	27 790	8,935	7,255	5,674	32 361	34 681	34 178	9,113	7,400	5,787	41 486	42 140	43 461
424P	2450		4,728	3,839	3,002	21 157	21 749	23 130	4,823	3,916	3,062	26 846	27 375	28 609	9,362	7,602	5,945	33 642	36 025	35 459	9,549	7,754	6,064	42 971	43 623	44 887
425P	2550		4,944	4,015	3,140	21 805	22 397	23 779	5,043	4,095	3,202	27 625	28 154	29 389	9,790	7,949	6,216	34 533	36 962	36 351	9,986	8,108	6,341	44 217	44 869	46 192

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное
						ПКН*	ПКНН*	ПКНП
						B=131 мм		
						Цена, руб.		
504P	450	550 мм	0,440	0,357	0,280	7 783	8 412	9 847
505P	550		0,672	0,546	0,427	8 431	9 060	10 496
506P	650		0,904	0,734	0,574	9 080	9 709	11 144
507P	750		1,135	0,922	0,721	9 728	10 358	11 793
508P	850		1,367	1,110	0,868	10 377	11 006	12 441
509P	950		1,599	1,298	1,015	11 026	11 655	13 090
510P	1050		1,830	1,486	1,162	11 675	12 303	13 738
511P	1150		2,062	1,674	1,309	12 624	13 268	14 738
512P	1250		2,294	1,863	1,457	13 310	13 955	15 425
513P	1350		2,526	2,051	1,604	13 974	14 619	16 089
514P	1450		2,757	2,239	1,751	14 640	15 284	16 754
515P	1550		2,989	2,427	1,898	15 304	15 948	17 418
516P	1650		3,221	2,615	2,045	16 278	16 922	18 392
517P	1750		3,452	2,803	2,192	16 964	17 609	19 079
518P	1850		3,684	2,991	2,339	17 651	18 295	19 765
519P	1950		3,916	3,180	2,486	18 316	18 959	20 430
520P	2050		4,147	3,368	2,634	18 980	19 625	21 094
521P	2150		4,379	3,556	2,781	19 666	20 311	21 781
522P	2250		4,611	3,744	2,928	20 353	20 997	22 467
523P	2350		4,843	3,932	3,075	21 039	21 684	23 153
524P	2450		5,074	4,120	3,222	21 704	22 349	23 819
525P	2550		5,306	4,308	3,369	22 346	22 991	24 460

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКО	ПКОН*	ПКОП
			B=156 мм		
			Цена, руб.		
0,449	0,365	0,285	9 913	10 566	11 836
0,685	0,557	0,435	10 705	11 357	12 628
0,922	0,748	0,585	11 496	12 148	13 419
1,158	0,940	0,735	12 250	12 903	14 173
1,394	1,132	0,885	13 041	13 693	14 964
1,631	1,324	1,035	13 831	14 484	15 754
1,867	1,516	1,186	14 585	15 238	16 508
2,103	1,708	1,336	15 752	16 419	17 721
2,340	1,900	1,486	16 525	17 192	18 494
2,576	2,092	1,636	17 297	17 965	19 267
2,812	2,284	1,786	18 069	18 738	20 039
3,049	2,476	1,936	19 446	20 134	21 475
3,285	2,667	2,086	20 766	21 454	22 794
3,521	2,859	2,236	21 619	22 308	23 649
3,758	3,051	2,386	22 473	23 161	24 502
3,994	3,243	2,536	23 308	23 996	25 337
4,230	3,435	2,686	24 161	24 850	26 191
4,467	3,627	2,836	25 016	25 703	27 044
4,703	3,819	2,986	25 870	26 558	27 899
4,939	4,011	3,137	26 723	27 412	28 753
5,176	4,203	3,287	27 578	28 265	29 606
5,412	4,395	3,437	28 373	29 061	30 402

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКНД	ПКНДН*	ПКНДП
			B=231 мм		
			Цена, руб.		
0,872	0,708	0,554	11 595	12 879	13 369
1,331	1,080	0,845	11 980	13 264	13 754
1,789	1,453	1,136	13 201	14 546	14 975
2,248	1,825	1,428	14 147	15 539	15 921
2,707	2,198	1,719	15 178	16 622	16 952
3,166	2,571	2,010	16 403	17 908	18 177
3,625	2,943	2,302	17 603	19 168	19 377
4,083	3,316	2,593	18 959	20 608	20 776
4,542	3,688	2,884	20 257	21 971	22 074
5,001	4,061	3,176	21 177	22 938	22 995
5,460	4,433	3,467	22 589	24 420	24 406
5,919	4,806	3,758	23 582	25 462	25 399
6,377	5,178	4,050	25 224	27 186	27 040
6,836	5,551	4,341	26 298	28 314	28 114
7,295	5,923	4,632	27 583	29 664	29 401
7,754	6,296	4,924	28 526	30 653	30 342
8,213	6,669	5,215	29 797	31 989	31 615
8,671	7,041	5,506	30 810	33 052	32 628
9,130	7,414	5,798	32 099	34 405	33 916
9,589	7,786	6,089	33 057	35 411	34 873
10,048	8,159	6,380	34 357	36 776	36 173
10,507	8,531	6,672	35 268	37 733	37 085

Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
			боковое	донное	проходное
			ПКД	ПКДН*	ПКДП
			B=256 мм		
			Цена, руб.		
0,889	0,722	0,565	13 542	14 136	15 404
1,357	1,102	0,862	14 695	15 289	16 558
1,825	1,482	1,159	15 989	16 582	17 851
2,293	1,862	1,456	17 316	17 911	19 213
2,761	2,242	1,753	18 435	19 029	20 297
3,229	2,622	2,050	19 762	20 357	21 625
3,697	3,002	2,348	21 090	21 685	22 953
4,165	3,382	2,645	22 822	23 430	24 730
4,633	3,762	2,942	24 325	24 934	26 234
5,101	4,142	3,239	25 471	26 080	27 415
5,569	4,522	3,536	26 832	27 440	28 740
6,037	4,902	3,833	29 433	30 072	31 474
6,505	5,282	4,131	31 369	32 007	33 371
6,973	5,662	4,428	32 721	33 361	34 837
7,441	6,042	4,725	34 150	34 789	36 154
7,909	6,422	5,022	35 447	36 086	37 525
8,377	6,802	5,319	36 799	39 623	40 987
8,845	7,182	5,616	40 260	40 933	42 283
9,313	7,562	5,914	41 783	42 457	43 688
9,781	7,942	6,211	43 148	43 821	45 172
10,249	8,322	6,508	44 672	45 344	46 577
10,717	8,702	6,805	45 978	46 650	48 001

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами -плюс 1000 руб. к цене прибора.

Цена комплекта боковин:

h 150 мм	h 250 мм	h 350 мм	h 450 мм	h 550 мм
500 руб.	**600 руб.**	**700 руб.**	**800 руб.**	**900 руб.**

Описание:

Конвектор «Atoll Pro 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Atoll Pro 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Atoll Pro», но за счет увеличенного по высоте теплообменника имеет повышенную теплоотдачу при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной решеткой; дополнительно может комплектоваться боковинами. Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Выпускается высотой 350, 450, 550 мм.

ПКН2 304...525Р



ПКОН2 304…525Р



ПКДН2 304...525Р



Технические характеристики "Atoll Pro 2":

- Межосевое расстояние подключения: 50 и 150 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т1(Т2) - 1,0 мПа)
- Испытательное давление 2,4 мПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С (Для Т1 (Т2) - до 120 С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Донное, боковое, проходное подключение - резьба G1/2, внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН 2*	ПКНН 2*	ПКНП 2				ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2				ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2				ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=128 мм						B=150 мм						B=228 мм						B=250 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
304P	450	350 мм	0,412	0,333	0,259	9 719	10 200	11 324	0,420	0,340	0,264	12 338	12 797	13 870	0,816	0,659	0,512	14 202	14 854	15 975	0,832	0,672	0,523	18 925	19 384	20 457
305P	550		0,631	0,510	0,396	10 385	10 868	11 992	0,644	0,520	0,404	13 185	13 645	14 718	1,250	1,010	0,785	14 587	15 239	16 360	1,275	1,030	0,800	20 224	20 684	21 757
306P	650		0,874	0,706	0,549	11 053	11 535	12 659	0,892	0,721	0,560	14 033	14 493	15 566	1,731	1,399	1,087	16 506	17 158	18 279	1,766	1,427	1,109	21 525	21 984	23 057
307P	750		1,094	0,884	0,687	11 745	12 228	13 352	1,116	0,902	0,701	14 912	15 372	16 445	2,166	1,750	1,360	18 185	18 837	19 959	2,210	1,785	1,388	22 872	23 332	24 405
308P	850		1,313	1,061	0,824	12 413	12 895	14 019	1,339	1,082	0,841	15 760	16 220	17 293	2,599	2,100	1,632	19 733	20 385	21 505	2,651	2,142	1,665	24 173	24 633	25 706
309P	950		1,558	1,259	0,979	13 107	13 588	14 712	1,589	1,284	0,998	16 639	17 099	18 172	3,085	2,493	1,937	21 774	22 426	23 547	3,147	2,543	1,976	25 521	25 981	27 054
310P	1050		1,777	1,436	1,116	13 799	14 280	15 405	1,812	1,464	1,138	17 518	17 978	19 051	3,518	2,843	2,210	23 755	24 407	25 529	3,589	2,900	2,254	26 870	27 330	28 403
311P	1150		1,996	1,612	1,253	14 819	15 313	16 464	2,036	1,645	1,278	18 814	19 285	20 383	3,951	3,193	2,481	25 979	26 647	27 796	4,030	3,257	2,531	28 857	29 328	30 427
312P	1250		2,241	1,811	1,408	15 528	16 022	17 174	2,286	1,847	1,436	19 714	20 185	21 284	4,438	3,586	2,787	28 047	28 716	29 864	4,527	3,658	2,843	30 238	30 709	31 808
313P	1350		2,460	1,988	1,545	16 238	16 731	17 883	2,509	2,028	1,576	20 614	21 086	22 184	4,871	3,936	3,059	29 689	30 356	31 505	4,969	4,015	3,120	31 619	32 091	33 189
314P	1450		2,679	2,164	1,682	16 947	17 441	18 592	2,732	2,208	1,716	21 515	21 985	23 085	5,304	4,286	3,331	31 928	32 596	33 744	5,410	4,371	3,398	33 001	33 471	34 570
315P	1550		2,925	2,363	1,837	17 656	18 150	19 301	2,983	2,411	1,874	22 415	22 886	23 986	5,791	4,679	3,637	33 708	34 376	35 524	5,907	4,773	3,710	34 381	34 852	35 952
316P	1650		3,144	2,540	1,974	18 720	19 214	20 366	3,206	2,591	2,014	23 766	24 238	25 336	6,224	5,029	3,909	35 978	36 646	37 796	6,349	5,130	3,987	36 453	36 924	38 024
317P	1750		3,363	2,717	2,112	19 454	19 948	21 100	3,430	2,772	2,154	24 699	25 170	26 269	6,659	5,381	4,182	37 681	38 349	39 498	6,792	5,488	4,266	37 884	38 355	39 454
318P	1850		3,608	2,916	2,266	20 189	20 683	21 834	3,681	2,974	2,311	25 632	26 102	27 201	7,145	5,773	4,487	39 717	40 385	41 534	7,287	5,888	4,577	39 314	39 785	40 885
319P	1950		3,828	3,093	2,404	20 899	21 392	22 544	3,905	3,155	2,452	26 532	27 003	28 102	7,579	6,124	4,760	41 392	42 060	43 208	7,731	6,247	4,855	40 695	41 167	42 266
320P	2050		4,047	3,270	2,541	21 608	22 102	23 253	4,128	3,335	2,592	27 432	27 904	29 002	8,012	6,474	5,032	43 543	44 212	45 360	8,172	6,603	5,132	42 077	42 548	43 646
321P	2150		4,292	3,468	2,695	22 343	22 836	23 987	4,378	3,537	2,749	28 364	28 836	29 935	8,498	6,866	5,337	45 189	45 858	47 006	8,668	7,004	5,443	43 507	43 978	45 077
322P	2250		4,511	3,645	2,833	23 077	23 571	24 722	4,602	3,718	2,890	29 298	29 769	30 867	8,933	7,218	5,610	47 234	47 903	49 051	9,111	7,362	5,722	44 938	45 409	46 507
323P	2350		4,730	3,822	2,970	23 786	24 280	25 432	4,825	3,898	3,030	30 197	30 669	31 768	9,365	7,567	5,882	48 895	49 563	50 712	9,553	7,719	5,999	46 319	46 790	47 889
324P	2450		4,976	4,021	3,125	24 495	24 989	26 141	5,076	4,101	3,188	31 098	31 570	32 669	9,853	7,961	6,188	50 959	51 627	52 775	10,050	8,121	6,312	47 700	48 170	49 270
325P	2550		5,195	4,198	3,262	25 206	25 698	26 850	5,299	4,281	3,328	31 999	32 471	33 569	10,286	8,311	6,460	52 584	53 252	54 400	10,492	8,477	6,589	49 081	49 552	50 651

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН 2*	ПКНН 2*	ПКНП 2				ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2				ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2				ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=126 мм						B=145 мм						B=226 мм						B=245 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
404P	450	450 мм	0,458	0,370	0,288	10 114	10 596	11 720	0,467	0,378	0,293	12 840	13 300	14 373	0,907	0,733	0,570	14 539	15 190	16 312	0,925	0,748	0,581	19 695	20 155	21 228
405P	550		0,699	0,565	0,439	10 807	11 288	12 412	0,713	0,576	0,448	13 719	14 179	15 252	1,384	1,119	0,869	14 924	15 575	16 697	1,412	1,141	0,887	21 043	21 503	22 576
406P	650		0,940	0,760	0,591	11 524	12 006	13 130	0,959	0,775	0,602	14 629	15 089	16 162	1,862	1,504	1,169	16 859	17 511	18 633	1,899	1,534	1,193	22 439	22 899	23 972
407P	750		1,181	0,955	0,742	12 240	12 722	13 846	1,205	0,974	0,757	15 541	16 000	17 073	2,339	1,890	1,469	18 555	19 208	20 329	2,386	1,928	1,498	23 836	24 295	25 368
408P	850		1,422	1,149	0,893	12 932	13 415	14 539	1,451	1,172	0,911	16 419	16 879	17 952	2,817	2,276	1,769	20 119	20 771	21 893	2,873	2,321	1,804	25 184	25 644	26 717
409P	950		1,664	1,344	1,045	13 650	14 132	15 256	1,697	1,371	1,066	17 330	17 789	18 862	3,294	2,662	2,069	22 177	22 829	23 950	3,360	2,715	2,110	26 581	27 041	28 114
410P	1050		1,905	1,539	1,196	14 368	14 849	15 973	1,943	1,570	1,220	18 240	18 699	19 772	3,771	3,047	2,368	24 171	24 823	25 945	3,847	3,108	2,416	27 978	28 437	29 510
411P	1150		2,146	1,734	1,348	15 428	15 920	17 072	2,189	1,768	1,375	19 585	20 057	21 155	4,249	3,433	2,668	26 420	27 088	28 237	4,334	3,502	2,722	30 040	30 512	31 611
412P	1250		2,387	1,929	1,499	16 162	16 656	17 806	2,435	1,967	1,529	20 517	20 989	22 088	4,726	3,819	2,968	28 505	29 173	30 321	4,821	3,895	3,027	31 471	31 943	33 041
413P	1350		2,628	2,123	1,650	16 896	17 390	18 541	2,681	2,166	1,683	21 451	21 922	23 020	5,204	4,205	3,268	30 163	30 831	31 979	5,308	4,289	3,333	32 901	33 373	34 472
414P	1450		2,869	2,318	1,802	17 631	18 125	19 275	2,926	2,365	1,838	22 383	22 854	23 954	5,681	4,590	3,568	32 420	33 087	34 236	5,795	4,682	3,639	34 332	34 804	35 902
415P	1550		3,110	2,513	1,953	18 340	18 834	19 986	3,172	2,563	1,992	23 284	23 755	24 853	6,158	4,976	3,868	34 215	34 883	36 033	6,282	5,076	3,945	35 714	36 184	37 283
416P	1650		3,351	2,708	2,105	19 505	19 999	21 151	3,418	2,762	2,147	24 763	25 234	26 333	6,636	5,362	4,167	36 603	37 270	38 419	6,769	5,469	4,251	37 982	38 453	39 553
417P	1750		3,592	2,903	2,256	20 265	20 759	21 911	3,664	2,961	2,301	25 728	26 199	27 298	7,113	5,748	4,467	38 237	38 905	40 053	7,256	5,862	4,556	39 462	39 933	41 033
418P	1850		3,833	3,097	2,407	21 025	21 519	22 671	3,910	3,159	2,456	26 692	27 163	28 263	7,591	6,133	4,767	40 289	40 957	42 107	7,742	6,256	4,862	40 942	41 413	42 512
419P	1950		4,075	3,292	2,559	21 759	22 253	23 405	4,156	3,358	2,610	27 625	28 097	29 195	8,068	6,519	5,067	41 981	42 649	43 797	8,229	6,649	5,168	42 372	42 844	43 943
420P	2050		4,316	3,487	2,710	22 495	22 988	24 140	4,402	3,557	2,764	28 557	29 029	30 128	8,545	6,905	5,367	44 149	44 817	45 967	8,716	7,043	5,474	43 803	44 275	45 373
421P	2150		4,557	3,682	2,862	23 255	23 747	24 899	4,648	3,756	2,919	29 523	29 994	31 093	9,023	7,290	5,666	45 812	46 480	47 629	9,203	7,436	5,780	45 283	45 754	46 853
422P	2250		4,798	3,877	3,013	24 015	24 507	25 659	4,894	3,954	3,073	30 487	30 959	32 057	9,500	7,676	5,966	47 874	48 542	49 691	9,690	7,830	6,085	46 762	47 234	48 333
423P	2350		5,039	4,072	3,164	24 749	25 243	26 394	5,140	4,153	3,228	31 421	31 891	32 990	9,978	8,062	6,266	49 552	50 220	51 368	10,177	8,223	6,391	48 194	48 665	49 763
424P	2450		5,280	4,266	3,316	25 509	26 003	27 154	5,386	4,352	3,382	32 385	32 856	33 955	10,455	8,448	6,566	51 632	52 300	53 448	10,664	8,617	6,697	49 673	50 144	51 243
425P	2550		5,521	4,461	3,467	26 244	26 737	27 888	5,632	4,550	3,537	33 317	33 788	34 888	10,932	8,833	6,866	53 274	53 942	55 090	11,151	9,010	7,003	51 103	51 574	52 674

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения			Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения		
						боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное				боковое	донное	проходное
						ПКН 2*	ПКНН 2*	ПКНП 2				ПКО 2	ПКОН 2*	ПКОП 2				ПКНД 2	ПКНДН 2*	ПКНДП 2				ПКД 2	ПКДН 2*	ПКДП 2
						B=131 мм						B=156 мм						B=231 мм						B=256 мм		
						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.						Цена, руб.		
504P	450	550 мм	0,481	0,389	0,302	10 460	10 942	12 066	0,491	0,396	0,308	13 280	13 740	14 813	0,952	0,769	0,598	14 929	15 581	16 703	0,972	0,785	0,610	20 368	20 828	21 901
505P	550		0,734	0,593	0,461	11 202	11 684	12 808	0,749	0,605	0,470	14 222	14 681	15 754	1,454	1,175	0,913	15 314	15 966	17 088	1,483	1,198	0,931	21 813	22 273	23 346
506P	650		0,987	0,798	0,620	11 944	12 425	13 550	1,007	0,814	0,633	15 163	15 624	16 696	1,955	1,580	1,228	17 268	17 919	19 041	1,994	1,611	1,252	23 258	23 718	24 791
507P	750		1,241	1,002	0,779	12 711	13 193	14 317	1,265	1,023	0,795	16 137	16 596	17 669	2,456	1,985	1,543	18 981	19 633	20 755	2,505	2,024	1,573	24 750	25 210	26 283
508P	850		1,494	1,207	0,938	13 453	13 934	15 058	1,524	1,231	0,957	17 078	17 539	18 612	2,958	2,390	1,857	20 559	21 211	22 333	3,017	2,438	1,895	26 195	26 655	27 728
509P	950		1,747	1,412	1,097	14 195	14 676	15 800	1,782	1,440	1,119	18 020	18 480	19 553	3,459	2,795	2,172	22 634	23 286	24 408	3,528	2,851	2,216	27 640	28 100	29 173
510P	1050		2,000	1,616	1,256	14 936	15 418	16 542	2,040	1,649	1,281	18 962	19 421	20 494	3,960	3,200	2,487	24 651	25 304	26 425	4,039	3,264	2,537	29 084	29 545	30 618
511P	1150		2,253	1,821	1,415	16 060	16 554	17 705	2,299	1,857	1,443	20 389	20 860	21 959	4,462	3,605	2,802	26 931	27 599	28 747	4,551	3,677	2,858	31 274	31 745	32 844
512P	1250		2,507	2,025	1,574	16 846	17 339	18 490	2,557	2,066	1,606	21 386	21 857	22 957	4,963	4,010	3,117	29 033	29 702	30 850	5,062	4,090	3,179	32 803	33 274	34 373
513P	1350		2,760	2,230	1,733	17 606	18 099	19 250	2,815	2,275	1,768	22 352	22 822	23 921	5,464	4,415	3,431	30 709	31 378	32 526	5,573	4,503	3,500	34 283	34 754	35 854
514P	1450		3,013	2,435	1,892	18 365	18 859	20 011	3,073	2,483	1,930	23 316	23 787	24 886	5,965	4,820	3,746	32 983	33 651	34 801	6,085	4,917	3,821	35 762	36 234	37 333
515P	1550		3,266	2,639	2,051	19 125	19 619	20 771	3,332	2,692	2,092	24 280	24 752	25 851	6,467	5,225	4,061	34 798	35 466	36 615	6,596	5,330	4,142	37 243	37 713	38 813
516P	1650		3,519	2,844	2,210	20 214	20 708	21 860	3,590	2,901	2,254	25 663	26 134	27 234	6,968	5,630	4,376	37 217	37 885	39 033	7,107	5,743	4,463	39 364	39 835	40 933
517P	1750		3,773	3,048	2,369	21 000	21 493	22 645	3,848	3,109	2,417	26 661	27 131	28 231	7,469	6,035	4,691	38 870	39 538	40 686	7,619	6,156	4,785	40 893	41 364	42 462
518P	1850		4,026	3,253	2,528	21 785	22 279	23 430	4,106	3,318	2,579	27 658	28 129	29 227	7,971	6,440	5,006	40 940	41 608	42 757	8,130	6,569	5,106	42 422	42 893	43 992
519P	1950		4,279	3,457	2,687	22 545	23 038	24 190	4,365	3,527	2,741	28 622	29 093	30 193	8,472	6,845	5,320	42 649	43 317	44 466	8,641	6,982	5,427	43 902	44 373	45 472
520P	2050		4,532	3,662	2,846	23 305	23 798	24 950	4,623	3,735	2,903	29 586	30 058	31 157	8,973	7,250	5,635	44 837	45 504	46 653	9,153	7,395	5,748	45 381	45 852	46 952
521P	2150		4,785	3,867	3,005	24 090	24 584	25 735	4,881	3,944	3,065	30 584	31 054	32 154	9,475	7,655	5,950	46 516	47 184	48 333	9,664	7,809	6,069	46 910	47 382	48 481
522P	2250		5,039	4,071	3,164	24 875	25 369	26 521	5,139	4,153	3,228	31 581	32 052	33 151	9,976	8,061	6,265	48 596	49 264	50 413	10,175	8,222	6,390	48 440	48 911	50 010
523P	2350		5,292	4,276	3,323	25 660	26 154	27 306	5,398	4,361	3,390	32 578	33 049	34 148	10,477	8,466	6,580	50 292	50 960	52 109	10,687	8,635	6,711	49 969	50 440	51 540
524P	2450		5,545	4,480	3,482	26 446	26 939	28 091	5,656	4,570	3,552	33 575	34 046	35 145	10,978	8,871	6,894	52 391	53 059	54 207	11,198	9,048	7,032	51 498	51 969	53 069
525P	2550		5,798	4,685	3,641	27 207	27 699	28 851	5,914	4,779	3,714	34 539	35 010	36 110	11,480	9,276	7,209	54 049	54 717	55 867	11,709	9,461	7,353	52 978	53 449	54 548

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013

Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторов ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами -плюс 1000 руб. к цене прибора.

Цена комплекта боковин:

h 150 мм	h 250 мм	h 350 мм	h 450 мм	h 550 мм
500 руб.	**600 руб.**	**700 руб.**	**800 руб.**	**900 руб.**

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Коралл

Коралл

Коралл

Коралл

Коралл

Коралл

Описание:

Конвектор Коралл - медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения.
Конвектор Коралл это компактный, легкий и надежный конвектор отопления. Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

Технические характеристики конвекторов “Коралл”

- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 (для типоразмера 05-10.50...300) - 100 мм. Все остальные – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 - 1,0 мПа)
- Испытательное давление 2,4 мПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С, для Т2 - до 120 С
- Настенный и напольный вариант крепления
- Нижнее и концевое подключение - резьба G1/2, внутренняя

НКН 05-08.050...300



НКО 05-08.050...300



НКОН 05-08.050...300



НКОН 05-08.050...300 Т2



НКН 05-10.50...300



НКО 05-10.50...300



НКД 05-10.50...300



НКНН 05-10.50...300



НКДН 05-10.50...300

НКОН 05-10.50...300



НКНН 05-10.50...300 Т2



НКОН 05-10.50...300 Т2



НКН 10-15.50...300



НКДН 05-10.50...300 Т2



НКД 10-15.50...300



НКО 10-15.50...300



НКНН 10-15.50...300



НКОН 10-15.50...300



НКДН 10-15.50...300



НКНН 10-15.50...300 Т2



НКОН 10-15.50...300 Т2



НКДН 10-15.50...300 Т2



НКО 20-25.50...300



НКОН 20-25.50...300



НКД 20-25.50...300



НКДН 20-25.50...300



НКН 20-25.050...300



НКНН 20-25.050...300



НКНН 20-25.050...300 Т2



Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора,
"B" - глубина конвектора

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**



Возможно изготовление конвектора под заданный радиус, при длине прибора от 1000 до 2500 мм. Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной решеткой. Минимальный радиус по средней линии - 2000 мм.

Стандартные цвета: RAL 9016, 7021, 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Доп. опция: Заглушка напольного кронштейна
НКО - 100 руб./шт., НКД - 150 руб./шт.
На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.50	500	80 мм	0,255	0,208	0,163	5 798	4 802	4 242	6 097	5 087	4 528
05-08.60	600		0,346	0,282	0,222	6 151	5 099	4 502	6 450	5 385	4 788
05-08.70	700		0,437	0,356	0,280	6 894	5 540	4 795	7 193	5 825	5 081
05-08.80	800		0,528	0,430	0,338	7 246	5 836	5 061	7 546	6 121	5 346
05-08.90	900		0,618	0,505	0,396	8 021	6 305	5 380	8 320	6 591	5 666
05-08.100	1000		0,709	0,579	0,455	8 379	6 612	5 651	8 678	6 898	5 936
05-08.110	1100		0,800	0,653	0,513	9 423	7 338	6 228	9 722	7 624	6 514
05-08.120	1200		0,891	0,727	0,571	9 792	7 655	6 509	10 091	7 940	6 794
05-08.130	1300		0,982	0,802	0,630	10 514	8 074	6 779	10 814	8 360	7 065
05-08.140	1400		1,073	0,876	0,688	10 960	8 460	7 134	11 260	8 746	7 420
05-08.150	1500		1,164	0,950	0,746	11 729	8 947	7 450	12 028	9 232	7 735
05-08.160	1600		1,255	1,024	0,805	12 272	9 425	7 898	12 571	9 710	8 183
05-08.170	1700		1,346	1,098	0,863	13 085	9 945	8 256	13 384	10 230	8 541
05-08.180	1800		1,437	1,173	0,921	13 453	10 256	8 537	13 752	10 541	8 823
05-08.190	1900		1,528	1,247	0,979	14 456	10 944	9 077	14 755	11 230	9 363
05-08.200	2000		1,619	1,321	1,038	14 824	11 256	9 360	15 124	11 541	9 645
05-08.210	2100		1,710	1,395	1,096	15 658	11 831	9 739	15 957	12 117	10 025
05-08.220	2200		1,801	1,469	1,154	16 029	12 147	10 025	16 328	12 432	10 310
05-08.230	2300		1,892	1,544	1,213	16 766	12 582	10 314	17 065	12 867	10 599
05-08.240	2400		1,983	1,618	1,271	17 144	12 903	10 605	17 443	13 188	10 891
05-08.250	2500		2,074	1,692	1,329	17 890	13 346	10 903	18 189	13 632	11 188
05-08.260	2600		2,165	1,766	1,388	19 288	14 641	12 171	19 587	14 927	12 457
05-08.270	2700		2,256	1,841	1,446	20 077	15 127	12 510	20 376	15 413	12 796
05-08.280	2800		2,347	1,915	1,504	20 499	15 491	12 847	20 798	15 776	13 133
05-08.290	2900		2,437	1,989	1,562	21 066	15 880	13 151	21 366	16 165	13 436
05-08.300	3000		2,528	2,063	1,621	21 634	16 269	13 454	21 933	16 555	13 740

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.50	500	150 мм (вместе с ножками)	0,260	0,212	0,167	5 684	4 693	4 133	5 983	4 978	4 419
05-08.60	600		0,353	0,288	0,226	6 036	4 991	4 393	6 336	5 277	4 679
05-08.70	700		0,445	0,363	0,285	6 779	5 432	4 687	7 078	5 717	4 973
05-08.80	800		0,538	0,439	0,345	7 132	5 728	4 951	7 431	6 013	5 237
05-08.90	900		0,631	0,515	0,404	7 906	6 197	5 271	8 205	6 483	5 557
05-08.100	1000		0,724	0,590	0,464	8 266	6 503	5 542	8 565	6 789	5 827
05-08.110	1100		0,816	0,666	0,523	9 271	7 192	6 082	9 570	7 477	6 367
05-08.120	1200		0,909	0,742	0,583	9 638	7 508	6 362	9 938	7 794	6 648
05-08.130	1300		1,002	0,818	0,642	10 361	7 929	6 634	10 660	8 214	6 919
05-08.140	1400		1,095	0,893	0,702	10 807	8 315	6 988	11 106	8 600	7 273
05-08.150	1500		1,187	0,969	0,761	11 577	8 801	7 304	11 876	9 087	7 590
05-08.160	1600		1,280	1,045	0,821	12 119	9 279	7 751	12 418	9 565	8 037
05-08.170	1700		1,373	1,120	0,880	12 932	9 798	8 109	13 231	10 084	8 395
05-08.180	1800		1,466	1,196	0,940	13 301	10 110	8 392	13 600	10 396	8 677
05-08.190	1900		1,559	1,272	0,999	14 264	10 762	8 894	14 563	11 047	9 180
05-08.200	2000		1,651	1,347	1,058	14 633	11 073	9 177	14 932	11 358	9 462
05-08.210	2100		1,744	1,423	1,118	15 466	11 648	9 556	15 766	11 934	9 842
05-08.220	2200		1,837	1,499	1,177	15 837	11 964	9 842	16 136	12 249	10 127
05-08.230	2300		1,930	1,575	1,237	16 574	12 399	10 131	16 874	12 684	10 416
05-08.240	2400		2,022	1,650	1,296	16 952	12 720	10 423	17 251	13 005	10 708
05-08.250	2500		2,115	1,726	1,356	17 698	13 164	10 720	17 997	13 449	11 005
05-08.260	2600		2,208	1,802	1,415	19 057	14 422	11 951	19 356	14 708	12 236
05-08.270	2700		2,301	1,877	1,475	19 846	14 907	12 290	20 145	15 192	12 575
05-08.280	2800		2,393	1,953	1,534	20 268	15 271	12 627	20 567	15 557	12 912
05-08.290	2900		2,486	2,029	1,594	20 836	15 660	12 930	21 135	15 946	13 217
05-08.300	3000		2,579	2,104	1,653	21 403	16 049	13 234	21 702	16 334	13 520

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.50	500	80 мм	0,505	0,412	0,324	8 291	6 458	5 656	8 291	6 458	5 656
05-08.60	600		0,685	0,559	0,439	8 857	6 901	6 053	8 857	6 901	6 053
05-08.70	700		0,865	0,706	0,555	9 905	7 544	6 495	9 905	7 544	6 495
05-08.80	800		1,046	0,853	0,670	10 467	7 980	6 892	10 467	7 980	6 892
05-08.90	900		1,226	1,000	0,786	11 577	8 680	7 390	11 577	8 680	7 390
05-08.100	1000		1,406	1,147	0,901	12 129	9 114	7 776	12 129	9 114	7 776
05-08.110	1100		1,587	1,295	1,017	13 480	10 043	8 512	13 480	10 043	8 512
05-08.120	1200		1,767	1,442	1,133	14 089	10 530	8 955	14 089	10 530	8 955
05-08.130	1300		1,947	1,589	1,248	15 074	11 109	9 332	15 074	11 109	9 332
05-08.140	1400		2,127	1,736	1,364	15 805	11 708	9 891	15 805	11 708	9 891
05-08.150	1500		2,308	1,883	1,479	16 901	12 416	10 377	16 901	12 416	10 377
05-08.160	1600		2,488	2,030	1,595	17 640	13 021	10 943	17 640	13 021	10 943
05-08.170	1700		2,668	2,177	1,710	18 810	13 801	11 500	18 810	13 801	11 500
05-08.180	1800		2,849	2,324	1,826	19 385	14 250	11 910	19 385	14 250	11 910
05-08.190	1900		3,029	2,471	1,941	20 685	15 133	12 599	20 685	15 133	12 599
05-08.200	2000		3,209	2,619	2,057	21 262	15 585	13 011	21 262	15 585	13 011
05-08.210	2100		3,389	2,766	2,173	22 468	16 420	13 602	22 468	16 420	13 602
05-08.220	2200		3,570	2,913	2,288	23 037	16 865	14 008	23 037	16 865	14 008
05-08.230	2300		3,750	3,060	2,404	24 065	17 489	14 431	24 065	17 489	14 431
05-08.240	2400		3,930	3,207	2,519	24 647	17 946	14 850	24 647	17 946	14 850
05-08.250	2500		4,110	3,354	2,635	25 676	18 570	15 274	25 676	18 570	15 274
05-08.260	2600		4,291	3,501	2,750	26 739	19 488	16 161	26 739	19 488	16 161
05-08.270	2700		4,471	3,648	2,866	27 821	20 150	16 622	27 821	20 150	16 622
05-08.280	2800		4,651	3,796	2,982	28 436	20 642	17 076	28 436	20 642	17 076
05-08.290	2900		4,832	3,943	3,097	29 311	21 244	17 559	29 311	21 244	17 559
05-08.300	3000		5,012	4,090	3,213	30 185	21 845	18 041	30 185	21 845	18 041

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.50	500	150 мм (вместе с ножками)	0,515	0,420	0,330	8 676	6 705	5 837	8 975	6 991	6 122
05-08.60	600		0,699	0,570	0,448	9 289	7 184	6 267	9 588	7 470	6 552
05-08.70	700		0,883	0,720	0,566	10 423	7 881	6 745	10 722	8 166	7 030
05-08.80	800		1,067	0,870	0,684	11 031	8 352	7 175	11 330	8 638	7 460
05-08.90	900		1,250	1,020	0,802	12 233	9 110	7 714	12 532	9 396	7 999
05-08.100	1000		1,434	1,170	0,919	12 830	9 580	8 132	13 129	9 865	8 417
05-08.110	1100		1,618	1,320	1,037	14 292	10 586	8 929	14 591	10 872	9 214
05-08.120	1200		1,802	1,471	1,155	14 952	11 112	9 408	15 251	11 398	9 693
05-08.130	1300		1,986	1,621	1,273	16 018	11 740	9 816	16 317	12 026	10 102
05-08.140	1400		2,170	1,771	1,391	16 810	12 388	10 422	17 109	12 674	10 707
05-08.150	1500		2,354	1,921	1,509	17 996	13 154	10 948	18 295	13 439	11 233
05-08.160	1600		2,538	2,071	1,627	18 796	13 809	11 560	19 095	14 095	11 846
05-08.170	1700		2,722	2,221	1,745	20 062	14 653	12 163	20 361	14 939	12 448
05-08.180	1800		2,905	2,371	1,862	20 685	15 140	12 606	20 984	15 425	12 892
05-08.190	1900		3,089	2,521	1,980	22 092	16 096	13 353	22 391	16 381	13 638
05-08.200	2000		3,273	2,671	2,098	22 716	16 585	13 799	23 015	16 870	14 084
05-08.210	2100		3,457	2,821	2,216	24 021	17 488	14 438	24 321	17 774	14 724
05-08.220	2200		3,641	2,971	2,334	24 638	17 971	14 878	24 937	18 256	15 163
05-08.230	2300		3,825	3,121	2,452	25 750	18 645	15 336	26 049	18 931	15 621
05-08.240	2400		4,009	3,271	2,570	26 381	19 141	15 789	26 680	19 426	16 075
05-08.250	2500		4,193	3,421	2,688	27 495	19 816	16 248	27 794	20 102	16 533
05-08.260	2600		4,377	3,571	2,805	28 645	20 810	17 208	28 944	21 095	17 494
05-08.270	2700		4,560	3,721	2,923	29 816	21 526	17 708	30 115	21 812	17 993
05-08.280	2800		4,744	3,871	3,041	30 482	22 059	18 198	30 782	22 345	18 484
05-08.290	2900		4,928	4,021	3,159	31 429	22 710	18 720	31 728	22 996	19 007
05-08.300	3000		5,112	4,172	3,277	32 376	23 362	19 243	32 675	23 647	19 529

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКН боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=150 мм НКНН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.50	500	100 мм	0,300	0,244	0,192	5 977	4 950	4 374	6 286	5 245	4 668
05-10.60	600		0,407	0,332	0,261	6 341	5 257	4 642	6 649	5 551	4 936
05-10.70	700		0,514	0,419	0,329	7 107	5 711	4 944	7 415	6 005	5 238
05-10.80	800		0,621	0,506	0,398	7 471	6 016	5 217	7 779	6 311	5 511
05-10.90	900		0,728	0,594	0,466	8 269	6 500	5 547	8 577	6 795	5 841
05-10.100	1000		0,835	0,681	0,535	8 638	6 817	5 826	8 947	7 111	6 120
05-10.110	1100		0,942	0,768	0,604	9 715	7 565	6 421	10 023	7 860	6 715
05-10.120	1200		1,049	0,856	0,672	10 095	7 892	6 710	10 403	8 186	7 004
05-10.130	1300		1,156	0,943	0,741	10 840	8 324	6 989	11 148	8 618	7 283
05-10.140	1400		1,263	1,030	0,809	11 299	8 722	7 355	11 608	9 016	7 649
05-10.150	1500		1,370	1,118	0,878	12 092	9 224	7 680	12 400	9 518	7 974
05-10.160	1600		1,477	1,205	0,947	12 652	9 716	8 142	12 960	10 011	8 436
05-10.170	1700		1,584	1,292	1,015	13 489	10 252	8 511	13 798	10 547	8 806
05-10.180	1800		1,691	1,380	1,084	13 869	10 573	8 801	14 178	10 867	9 096
05-10.190	1900		1,798	1,467	1,152	14 903	11 283	9 358	15 211	11 577	9 652
05-10.200	2000		1,905	1,554	1,221	15 283	11 604	9 649	15 591	11 898	9 943
05-10.210	2100		2,012	1,641	1,289	16 142	12 197	10 040	16 451	12 491	10 335
05-10.220	2200		2,119	1,729	1,358	16 525	12 522	10 335	16 833	12 817	10 629
05-10.230	2300		2,226	1,816	1,427	17 285	12 971	10 633	17 593	13 265	10 927
05-10.240	2400		2,333	1,903	1,495	17 674	13 302	10 933	17 982	13 596	11 228
05-10.250	2500		2,440	1,991	1,564	18 443	13 759	11 240	18 751	14 054	11 534
05-10.260	2600		2,547	2,078	1,632	19 884	15 094	12 548	20 193	15 389	12 842
05-10.270	2700		2,654	2,165	1,701	20 698	15 595	12 897	21 006	15 889	13 191
05-10.280	2800		2,761	2,253	1,770	21 133	15 970	13 244	21 441	16 264	13 539
05-10.290	2900		2,868	2,340	1,838	21 717	16 371	13 557	22 027	16 665	13 852
05-10.300	3000		2,975	2,427	1,907	22 303	16 772	13 871	22 611	17 067	14 165

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКОН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.50	500	200 мм (вместе с ножками)	0,306	0,249	0,196	5 859	4 838	4 261	6 168	5 132	4 556
05-10.60	600		0,415	0,338	0,266	6 223	5 145	4 529	6 532	5 440	4 823
05-10.70	700		0,524	0,427	0,336	6 989	5 600	4 832	7 297	5 894	5 127
05-10.80	800		0,633	0,517	0,406	7 353	5 905	5 105	7 661	6 199	5 399
05-10.90	900		0,742	0,606	0,476	8 151	6 389	5 434	8 459	6 683	5 729
05-10.100	1000		0,851	0,695	0,546	8 522	6 704	5 713	8 830	6 999	6 008
05-10.110	1100		0,960	0,784	0,616	9 558	7 414	6 270	9 866	7 709	6 564
05-10.120	1200		1,070	0,873	0,686	9 936	7 741	6 559	10 245	8 035	6 853
05-10.130	1300		1,179	0,962	0,756	10 681	8 174	6 839	10 990	8 468	7 133
05-10.140	1400		1,288	1,051	0,826	11 141	8 572	7 204	11 450	8 866	7 498
05-10.150	1500		1,397	1,140	0,895	11 935	9 074	7 530	12 243	9 368	7 824
05-10.160	1600		1,506	1,229	0,965	12 494	9 566	7 991	12 802	9 861	8 285
05-10.170	1700		1,615	1,318	1,035	13 332	10 101	8 360	13 641	10 395	8 655
05-10.180	1800		1,724	1,407	1,105	13 712	10 423	8 651	14 021	10 717	8 946
05-10.190	1900		1,834	1,496	1,175	14 705	11 094	9 169	15 014	11 389	9 464
05-10.200	2000		1,943	1,585	1,245	15 085	11 415	9 461	15 394	11 710	9 755
05-10.210	2100		2,052	1,674	1,315	15 945	12 008	9 852	16 253	12 303	10 146
05-10.220	2200		2,161	1,763	1,385	16 327	12 334	10 146	16 635	12 628	10 441
05-10.230	2300		2,270	1,852	1,455	17 087	12 782	10 444	17 395	13 077	10 738
05-10.240	2400		2,379	1,941	1,525	17 476	13 113	10 745	17 785	13 408	11 039
05-10.250	2500		2,488	2,031	1,595	18 246	13 571	11 051	18 554	13 865	11 346
05-10.260	2600		2,598	2,120	1,665	19 647	14 868	12 320	19 955	15 163	12 615
05-10.270	2700		2,707	2,209	1,735	20 460	15 368	12 670	20 768	15 662	12 964
05-10.280	2800		2,816	2,298	1,805	20 895	15 744	13 017	21 203	16 038	13 312
05-10.290	2900		2,925	2,387	1,875	21 481	16 144	13 330	21 789	16 439	13 626
05-10.300	3000		3,034	2,476	1,945	22 065	16 545	13 643	22 374	16 840	13 938

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНД боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ B=250 мм НКНДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.50	500	100 мм	0,594	0,485	0,381	8 548	6 658	5 831	8 548	6 658	5 831
05-10.60	600		0,806	0,658	0,517	9 131	7 114	6 240	9 131	7 114	6 240
05-10.70	700		1,018	0,831	0,653	10 211	7 777	6 696	10 211	7 777	6 696
05-10.80	800		1,230	1,004	0,789	10 791	8 226	7 105	10 791	8 226	7 105
05-10.90	900		1,442	1,177	0,925	11 935	8 949	7 618	11 935	8 949	7 618
05-10.100	1000		1,654	1,350	1,060	12 504	9 396	8 017	12 504	9 396	8 017
05-10.110	1100		1,866	1,523	1,196	13 897	10 354	8 775	13 897	10 354	8 775
05-10.120	1200		2,079	1,696	1,332	14 525	10 855	9 232	14 525	10 855	9 232
05-10.130	1300		2,291	1,869	1,468	15 540	11 453	9 621	15 540	11 453	9 621
05-10.140	1400		2,503	2,042	1,604	16 294	12 070	10 197	16 294	12 070	10 197
05-10.150	1500		2,715	2,215	1,740	17 424	12 799	10 698	17 424	12 799	10 698
05-10.160	1600		2,927	2,388	1,876	18 186	13 424	11 282	18 186	13 424	11 282
05-10.170	1700		3,139	2,561	2,012	19 392	14 227	11 855	19 392	14 227	11 855
05-10.180	1800		3,351	2,735	2,148	19 985	14 691	12 278	19 985	14 691	12 278
05-10.190	1900		3,563	2,908	2,284	21 325	15 601	12 989	21 325	15 601	12 989
05-10.200	2000		3,775	3,081	2,420	21 919	16 067	13 414	21 919	16 067	13 414
05-10.210	2100		3,987	3,254	2,556	23 162	16 927	14 023	23 162	16 927	14 023
05-10.220	2200		4,200	3,427	2,692	23 749	17 387	14 441	23 749	17 387	14 441
05-10.230	2300		4,412	3,600	2,828	24 809	18 029	14 877	24 809	18 029	14 877
05-10.240	2400		4,624	3,773	2,964	25 410	18 501	15 309	25 410	18 501	15 309
05-10.250	2500		4,836	3,946	3,100	26 470	19 145	15 746	26 470	19 145	15 746
05-10.260	2600		5,048	4,119	3,236	27 566	20 091	16 661	27 566	20 091	16 661
05-10.270	2700		5,260	4,292	3,372	28 681	20 773	17 136	28 681	20 773	17 136
05-10.280	2800		5,472	4,465	3,508	29 316	21 281	17 604	29 316	21 281	17 604
05-10.290	2900		5,684	4,638	3,644	30 217	21 901	18 102	30 217	21 901	18 102
05-10.300	3000		5,896	4,811	3,780	31 119	22 521	18 599	31 119	22 521	18 599

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.50	500	200 мм (вместе с ножками)	0,606	0,494	0,388	8 944	6 913	6 017	9 253	7 207	6 312
05-10.60	600		0,822	0,671	0,527	9 576	7 407	6 461	9 884	7 701	6 755
05-10.70	700		1,038	0,847	0,666	10 745	8 124	6 953	11 053	8 419	7 248
05-10.80	800		1,255	1,024	0,804	11 372	8 611	7 397	11 681	8 905	7 691
05-10.90	900		1,471	1,200	0,943	12 611	9 392	7 952	12 920	9 687	8 247
05-10.100	1000		1,687	1,377	1,082	13 227	9 876	8 383	13 535	10 171	8 678
05-10.110	1100		1,904	1,554	1,220	14 734	10 914	9 205	15 043	11 208	9 499
05-10.120	1200		2,120	1,730	1,359	15 415	11 456	9 699	15 723	11 750	9 993
05-10.130	1300		2,336	1,907	1,498	16 513	12 103	10 120	16 821	12 398	10 414
05-10.140	1400		2,553	2,083	1,636	17 330	12 771	10 744	17 638	13 066	11 038
05-10.150	1500		2,769	2,260	1,775	18 553	13 561	11 286	18 861	13 855	11 581
05-10.160	1600		2,986	2,436	1,914	19 377	14 237	11 918	19 686	14 531	12 212
05-10.170	1700		3,202	2,613	2,052	20 683	15 106	12 539	20 991	15 401	12 833
05-10.180	1800		3,418	2,789	2,191	21 325	15 608	12 996	21 633	15 902	13 291
05-10.190	1900		3,635	2,966	2,330	22 775	16 594	13 766	23 084	16 888	14 060
05-10.200	2000		3,851	3,142	2,468	23 419	17 098	14 226	23 727	17 392	14 520
05-10.210	2100		4,067	3,319	2,607	24 764	18 029	14 885	25 073	18 324	15 179
05-10.220	2200		4,284	3,495	2,746	25 400	18 526	15 338	25 708	18 821	15 632
05-10.230	2300		4,500	3,672	2,884	26 547	19 222	15 810	26 855	19 516	16 104
05-10.240	2400		4,716	3,848	3,023	27 197	19 733	16 277	27 505	20 027	16 572
05-10.250	2500		4,933	4,025	3,162	28 345	20 429	16 750	28 653	20 724	17 045
05-10.260	2600		5,149	4,202	3,300	29 531	21 454	17 740	29 839	21 748	18 035
05-10.270	2700		5,365	4,378	3,439	30 738	22 192	18 255	31 046	22 487	18 550
05-10.280	2800		5,582	4,555	3,578	31 425	22 741	18 761	31 734	23 036	19 056
05-10.290	2900		5,798	4,731	3,716	32 401	23 413	19 299	32 710	23 707	19 595
05-10.300	3000		6,014	4,908	3,855	33 377	24 084	19 838	33 686	24 378	20 133

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКН боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКН боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКНН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКНН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=150 мм НКНН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.50	500	150 мм	0,360	0,293	0,229	7 550	6 452	5 875	7 794	6 684	6 108
10-15.60	600		0,489	0,397	0,311	7 875	6 721	6 105	8 121	6 956	6 339
10-15.70	700		0,618	0,502	0,392	8 746	7 277	6 509	8 993	7 512	6 745
10-15.80	800		0,746	0,606	0,474	9 279	7 744	6 944	9 528	7 981	7 181
10-15.90	900		0,875	0,711	0,556	10 163	8 308	7 355	10 413	8 548	7 594
10-15.100	1000		1,004	0,815	0,637	10 717	8 800	7 810	10 969	9 041	8 050
10-15.110	1100		1,133	0,920	0,719	11 814	9 569	8 424	12 073	9 816	8 671
10-15.120	1200		1,261	1,024	0,801	12 486	10 174	8 992	12 744	10 422	9 239
10-15.130	1300		1,390	1,129	0,883	13 369	10 739	9 404	13 629	10 988	9 652
10-15.140	1400		1,519	1,233	0,964	13 885	11 191	9 823	14 146	11 440	10 072
10-15.150	1500		1,647	1,338	1,046	14 866	11 872	10 328	15 128	12 122	10 578
10-15.160	1600		1,776	1,442	1,128	15 410	12 350	10 775	15 675	12 602	11 027
10-15.170	1700		1,905	1,547	1,210	16 447	13 075	11 334	16 714	13 330	11 589
10-15.180	1800		2,033	1,651	1,291	17 050	13 610	11 838	17 319	13 867	12 094
10-15.190	1900		2,162	1,756	1,373	18 137	14 369	12 445	18 407	14 628	12 703
10-15.200	2000		2,291	1,860	1,455	18 756	14 920	12 965	19 031	15 181	13 227
10-15.210	2100		2,420	1,965	1,536	19 647	15 542	13 385	19 923	15 805	13 649
10-15.220	2200		2,548	2,069	1,618	20 252	16 080	13 893	20 529	16 345	14 157
10-15.230	2300		2,677	2,174	1,700	21 143	16 653	14 315	21 423	16 920	14 582
10-15.240	2400		2,806	2,278	1,782	21 661	17 106	14 739	21 942	17 374	15 007
10-15.250	2500		2,934	2,383	1,863	22 541	17 671	15 152	22 824	17 940	15 422
10-15.260	2600		3,063	2,487	1,945	24 910	19 892	17 345	25 196	20 165	17 618
10-15.270	2700		3,192	2,592	2,027	26 051	20 705	18 007	26 341	20 982	18 284
10-15.280	2800		3,320	2,696	2,108	26 630	21 217	18 491	26 923	21 498	18 772
10-15.290	2900		3,449	2,801	2,190	27 600	21 867	18 992	27 897	22 151	19 276
10-15.300	3000		3,578	2,905	2,272	28 196	22 397	19 496	28 497	22 685	19 783

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКО боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКО боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКО боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКОН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКОН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм НКОН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.50	500	250 мм (вместе с ножками)	0,368	0,298	0,233	7 406	6 314	5 737	7 510	6 413	5 837
10-15.60	600		0,499	0,405	0,317	7 730	6 583	5 967	7 834	6 683	6 067
10-15.70	700		0,630	0,512	0,400	8 601	7 139	6 371	8 705	7 238	6 471
10-15.80	800		0,761	0,618	0,483	9 135	7 605	6 806	9 239	7 705	6 905
10-15.90	900		0,893	0,725	0,567	10 018	8 171	7 217	10 124	8 271	7 317
10-15.100	1000		1,024	0,831	0,650	10 573	8 662	7 671	10 677	8 762	7 772
10-15.110	1100		1,155	0,938	0,734	11 635	9 398	8 253	11 739	9 498	8 354
10-15.120	1200		1,286	1,045	0,817	12 307	10 003	8 821	12 412	10 103	8 921
10-15.130	1300		1,418	1,151	0,900	13 190	10 569	9 232	13 295	10 668	9 333
10-15.140	1400		1,549	1,258	0,984	13 706	11 019	9 652	13 811	11 120	9 753
10-15.150	1500		1,680	1,364	1,067	14 686	11 701	10 156	14 791	11 800	10 257
10-15.160	1600		1,812	1,471	1,150	15 230	12 178	10 604	15 335	12 279	10 703
10-15.170	1700		1,943	1,578	1,234	16 267	12 904	11 163	16 372	13 004	11 263
10-15.180	1800		2,074	1,684	1,317	16 871	13 438	11 667	16 976	13 539	11 767
10-15.190	1900		2,205	1,791	1,400	17 922	14 165	12 240	18 027	14 265	12 341
10-15.200	2000		2,337	1,897	1,484	18 542	14 715	12 760	18 647	14 815	12 861
10-15.210	2100		2,468	2,004	1,567	19 432	15 338	13 180	19 538	15 438	13 282
10-15.220	2200		2,599	2,111	1,651	20 038	15 875	13 689	20 143	15 975	13 789
10-15.230	2300		2,730	2,217	1,734	20 929	16 448	14 111	21 035	16 550	14 211
10-15.240	2400		2,862	2,324	1,817	21 446	16 901	14 534	21 551	17 003	14 635
10-15.250	2500		2,993	2,430	1,901	22 326	17 466	14 947	22 431	17 566	15 048
10-15.260	2600		3,124	2,537	1,984	24 660	19 654	17 106	24 767	19 755	17 208
10-15.270	2700		3,256	2,644	2,067	25 802	20 467	17 769	25 908	20 568	17 870
10-15.280	2800		3,387	2,750	2,151	26 380	20 978	18 253	26 485	21 080	18 354
10-15.290	2900		3,518	2,857	2,234	27 349	21 629	18 754	27 456	21 730	18 855
10-15.300	3000		3,649	2,963	2,317	27 946	22 159	19 257	28 053	22 261	19 358

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНД боковое с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНД боковое со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНД боковое с просечной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНДН* донное с алюминиевой решеткой	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНДН* донное со стальной решеткой	НАСТЕННЫЙ В=250 мм НКНДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.50	500	150 мм	0,714	0,580	0,454	10 648	8 662	7 835	10 648	8 662	7 835
10-15.60	600		0,969	0,787	0,616	11 146	9 037	8 163	11 146	9 037	8 163
10-15.70	700		1,224	0,994	0,778	12 416	9 881	8 800	12 416	9 881	8 800
10-15.80	800		1,480	1,201	0,940	13 301	10 623	9 501	13 301	10 623	9 501
10-15.90	900		1,735	1,409	1,102	14 595	11 487	10 156	14 595	11 487	10 156
10-15.100	1000		1,990	1,616	1,264	15 517	12 272	10 893	15 517	12 272	10 893
10-15.110	1100		2,245	1,823	1,425	17 039	13 353	11 775	17 039	13 353	11 775
10-15.120	1200		2,500	2,030	1,587	18 033	14 204	12 581	18 033	14 204	12 581
10-15.130	1300		2,755	2,237	1,749	19 329	15 070	13 237	19 329	15 070	13 237
10-15.140	1400		3,010	2,444	1,911	20 184	15 784	13 912	20 184	15 784	13 912
10-15.150	1500		3,265	2,651	2,073	21 657	16 840	14 739	21 657	16 840	14 739
10-15.160	1600		3,520	2,859	2,235	22 562	17 601	15 460	22 562	17 601	15 460
10-15.170	1700		3,775	3,066	2,397	24 033	18 658	16 286	24 033	18 658	16 286
10-15.180	1800		4,031	3,273	2,559	25 041	19 519	17 106	25 041	19 519	17 106
10-15.190	1900		4,286	3,480	2,721	26 555	20 594	17 982	26 555	20 594	17 982
10-15.200	2000		4,541	3,687	2,883	27 560	21 451	18 797	27 560	21 451	18 797
10-15.210	2100		4,796	3,894	3,045	28 870	22 375	19 471	28 870	22 375	19 471
10-15.220	2200		5,051	4,101	3,207	29 891	23 249	20 305	29 891	23 249	20 305
10-15.230	2300		5,306	4,309	3,369	31 203	24 133	20 981	31 203	24 133	20 981
10-15.240	2400		5,561	4,516	3,531	32 062	24 852	21 660	32 062	24 852	21 660
10-15.250	2500		5,816	4,723	3,693	33 358	25 719	22 320	33 358	25 719	22 320
10-15.260	2600		6,071	4,930	3,855	37 484	29 558	26 127	37 484	29 558	26 127
10-15.270	2700		6,326	5,137	4,017	39 880	31 464	27 826	39 880	31 464	27 826
10-15.280	2800		6,582	5,344	4,179	40 880	32 318	28 641	40 880	32 318	28 641
10-15.290	2900		6,837	5,551	4,341	42 356	33 346	29 463	42 356	33 346	29 463
10-15.300	3000		7,092	5,759	4,503	43 392	34 237	30 315	43 3929	34 237	30 315

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКД боковое с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКД боковое со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКД боковое с просечной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКДН* донное с алюминиевой решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКДН* донное со стальной решеткой	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм НКДН* донное с просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.50	500	250 мм (вместе с ножками)	0,729	0,592	0,463	11 273	9 136	8 241	11 526	9 377	8 482
10-15.60	600		0,989	0,803	0,628	11 812	9 541	8 595	12 065	9 782	8 837
10-15.70	700		1,249	1,014	0,793	13 188	10 456	9 285	13 440	10 696	9 526
10-15.80	800		1,509	1,225	0,958	14 145	11 258	10 043	14 398	11 499	10 284
10-15.90	900		1,769	1,437	1,124	15 546	12 194	10 754	15 799	12 434	10 994
10-15.100	1000		2,030	1,648	1,289	16 545	13 044	11 551	16 797	13 284	11 791
10-15.110	1100		2,290	1,859	1,454	18 191	14 213	12 505	18 444	14 454	12 746
10-15.120	1200		2,550	2,071	1,619	19 269	15 135	13 377	19 521	15 375	13 618
10-15.130	1300		2,810	2,282	1,784	20 670	16 071	14 089	20 923	16 313	14 329
10-15.140	1400		3,070	2,493	1,950	21 597	16 845	14 818	21 849	17 085	15 059
10-15.150	1500		3,331	2,704	2,115	23 191	17 987	15 713	23 443	18 229	15 954
10-15.160	1600		3,591	2,916	2,280	24 171	18 812	16 493	24 422	19 052	16 735
10-15.170	1700		3,851	3,127	2,445	25 763	19 956	17 389	26 015	20 197	17 629
10-15.180	1800		4,111	3,338	2,611	26 855	20 888	18 276	27 107	21 128	18 516
10-15.190	1900		4,371	3,550	2,776	28 494	22 051	19 223	28 746	22 293	19 465
10-15.200	2000		4,632	3,761	2,941	29 581	22 978	20 107	29 832	23 220	20 348
10-15.210	2100		4,892	3,972	3,106	30 998	23 980	20 836	31 251	24 221	21 076
10-15.220	2200		5,152	4,183	3,272	32 104	24 926	21 738	32 356	25 167	21 979
10-15.230	2300		5,412	4,395	3,437	33 525	25 882	22 470	33 777	26 124	22 712
10-15.240	2400		5,672	4,606	3,602	34 455	26 661	23 205	34 707	26 902	23 447
10-15.250	2500		5,933	4,817	3,767	35 856	27 599	23 920	36 109	27 840	24 161
10-15.260	2600		6,193	5,029	3,932	40 323	31 754	28 041	40 575	31 996	28 281
10-15.270	2700		6,453	5,240	4,098	42 916	33 818	29 881	43 169	34 058	30 121
10-15.280	2800		6,713	5,451	4,263	43 999	34 742	30 763	44 252	34 983	31 003
10-15.290	2900		6,973	5,662	4,428	45 596	35 856	31 652	45 849	36 096	31 893
10-15.300	3000		7,234	5,874	4,593	46 719	36 819	32 574	46 970	37 061	32 815

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	НАСТЕННЫЙ В=150 мм								
			Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	НКН боковое			НКНН* донное		
						с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.50	500	250 мм	0,470	0,379	0,295	9 763	8 542	7 948	9 885	8 658	8 064
20-25.60	600		0,637	0,515	0,400	10 194	8 911	8 276	10 315	9 027	8 393
20-25.70	700		0,805	0,650	0,506	11 422	9 798	9 007	11 543	9 915	9 124
20-25.80	800		0,973	0,786	0,611	12 232	10 529	9 705	12 353	10 645	9 822
20-25.90	900		1,140	0,921	0,716	13 492	11 445	10 462	13 614	11 561	10 579
20-25.100	1000		1,308	1,057	0,821	14 278	12 156	11 137	14 400	12 272	11 252
20-25.110	1100		1,476	1,192	0,927	15 847	13 368	12 189	15 969	13 484	12 305
20-25.120	1200		1,643	1,328	1,032	16 667	14 113	12 896	16 788	14 229	13 011
20-25.130	1300		1,811	1,463	1,137	17 866	14 970	13 595	17 988	15 087	13 711
20-25.140	1400		1,979	1,599	1,243	18 823	15 842	14 434	18 945	15 958	14 550
20-25.150	1500		2,147	1,734	1,348	20 029	16 730	15 141	20 150	16 846	15 256
20-25.160	1600		2,314	1,870	1,453	20 975	17 591	15 968	21 096	17 707	16 084
20-25.170	1700		2,482	2,005	1,559	22 274	18 559	16 766	22 395	18 675	16 881
20-25.180	1800		2,650	2,141	1,664	23 091	19 296	17 471	23 212	19 413	17 587
20-25.190	1900		2,817	2,276	1,769	24 582	20 434	18 452	24 704	20 549	18 568
20-25.200	2000		2,985	2,412	1,875	25 504	21 270	19 257	25 625	21 387	19 373
20-25.210	2100		3,153	2,547	1,980	26 712	22 190	19 969	26 834	22 306	20 085
20-25.220	2200		3,320	2,683	2,085	27 509	22 910	20 657	27 632	23 026	20 774
20-25.230	2300		3,488	2,818	2,191	28 722	23 782	21 374	28 844	23 898	21 490
20-25.240	2400		3,656	2,954	2,296	29 539	24 520	22 081	29 660	24 636	22 197
20-25.250	2500		3,824	3,089	2,401	30 738	25 380	22 785	30 860	25 496	22 902
20-25.260	2600		3,991	3,225	2,507	35 267	29 662	27 038	35 389	29 778	27 154
20-25.270	2700		4,159	3,360	2,612	36 592	30 642	27 864	36 714	30 758	27 979
20-25.280	2800		4,327	3,496	2,717	37 488	31 457	28 649	37 610	31 572	28 765
20-25.290	2900		4,494	3,631	2,822	38 812	32 435	29 475	38 934	32 552	29 591
20-25.300	3000		4,662	3,767	2,928	39 746	33 287	30 297	39 868	33 403	30 414

Тип	L, мм	h, мм	НАПОЛЬНЫЙ В=134 мм								
			Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	НКО боковое			НКОН* донное		
						с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.50	500	350 мм (вместе с ножками)	0,479	0,387	0,301	9 479	8 293	7 716	9 597	8 405	7 829
20-25.60	600		0,650	0,525	0,408	9 897	8 651	8 035	10 015	8 764	8 149
20-25.70	700		0,821	0,663	0,516	11 089	9 512	8 745	11 207	9 626	8 859
20-25.80	800		0,992	0,802	0,623	11 876	10 222	9 422	11 994	10 335	9 536
20-25.90	900		1,163	0,940	0,730	13 099	11 112	10 157	13 218	11 225	10 271
20-25.100	1000		1,334	1,078	0,838	13 862	11 802	10 812	13 980	11 915	10 925
20-25.110	1100		1,505	1,216	0,945	15 386	12 979	11 834	15 504	13 091	11 947
20-25.120	1200		1,676	1,354	1,053	16 182	13 702	12 520	16 299	13 814	12 632
20-25.130	1300		1,847	1,493	1,160	17 346	14 534	13 199	17 464	14 648	13 312
20-25.140	1400		2,018	1,631	1,268	18 274	15 381	14 014	18 393	15 493	14 126
20-25.150	1500		2,189	1,769	1,375	19 446	16 243	14 700	19 563	16 356	14 812
20-25.160	1600		2,361	1,907	1,482	20 364	17 079	15 503	20 482	17 191	15 616
20-25.170	1700		2,532	2,046	1,590	21 625	18 018	16 277	21 743	18 131	16 390
20-25.180	1800		2,703	2,184	1,697	22 419	18 734	16 962	22 536	18 847	17 074
20-25.190	1900		2,874	2,322	1,805	23 866	19 838	17 915	23 985	19 951	18 027
20-25.200	2000		3,045	2,460	1,912	24 761	20 651	18 696	24 879	20 764	18 809
20-25.210	2100		3,216	2,598	2,020	25 934	21 544	19 387	26 052	21 656	19 500
20-25.220	2200		3,387	2,737	2,127	26 708	22 243	20 056	26 827	22 355	20 169
20-25.230	2300		3,558	2,875	2,234	27 885	23 090	20 751	28 004	23 202	20 864
20-25.240	2400		3,729	3,013	2,342	28 679	23 806	21 438	28 796	23 919	21 551
20-25.250	2500		3,900	3,151	2,449	29 843	24 641	22 122	29 961	24 753	22 235
20-25.260	2600		4,071	3,289	2,557	34 240	28 798	26 251	34 358	28 911	26 363
20-25.270	2700		4,242	3,428	2,664	35 527	29 750	27 052	35 644	29 862	27 164
20-25.280	2800		4,413	3,566	2,771	36 396	30 540	27 815	36 514	30 653	27 927
20-25.290	2900		4,584	3,704	2,879	37 682	31 491	28 616	37 800	31 604	28 729
20-25.300	3000		4,755	3,842	2,986	38 589	32 318	29 415	38 706	32 430	29 528

Тип	L, мм	h, мм	НАСТЕННЫЙ В=250 мм								
			Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	НКНД боковое			НКНДН* донное		
						с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.50	500	250 мм	0,930	0,751	0,584	14 026	11 887	11 060	14 026	11 887	11 060
20-25.60	600		1,262	1,019	0,792	14 651	12 383	11 509	14 651	12 383	11 509
20-25.70	700		1,594	1,288	1,001	16 435	13 718	12 637	16 435	13 718	12 637
20-25.80	800		1,926	1,556	1,209	17 753	14 872	13 750	17 753	14 872	13 750
20-25.90	900		2,258	1,824	1,418	19 634	16 296	14 966	19 634	16 296	14 966
20-25.100	1000		2,590	2,092	1,626	20 907	17 416	16 037	20 907	17 416	16 037
20-25.110	1100		2,922	2,361	1,835	23 089	19 128	17 550	23 089	19 128	17 550
20-25.120	1200		3,254	2,629	2,043	24 429	20 309	18 685	24 429	20 309	18 685
20-25.130	1300		3,586	2,897	2,252	26 212	21 640	19 808	26 212	21 640	19 808
20-25.140	1400		3,918	3,165	2,460	27 700	22 958	21 085	27 700	22 958	21 085
20-25.150	1500		4,250	3,434	2,669	29 571	24 393	22 292	29 571	24 393	22 292
20-25.160	1600		4,582	3,702	2,877	31 025	25 679	23 538	31 025	25 679	23 538
20-25.170	1700		4,914	3,970	3,086	32 970	27 189	24 817	32 970	27 189	24 817
20-25.180	1800		5,246	4,238	3,294	34 302	28 357	25 944	34 302	28 357	25 944
20-25.190	1900		5,578	4,507	3,503	36 459	30 047	27 434	36 459	30 047	27 434
20-25.200	2000		5,910	4,775	3,711	37 792	31 217	28 565	37 792	31 217	28 565
20-25.210	2100		6,242	5,043	3,920	39 770	32 781	29 877	39 770	32 781	29 877
20-25.220	2200		6,574	5,311	4,128	41 072	33 922	30 978	41 072	33 922	30 978
20-25.230	2300		6,906	5,580	4,337	42 872	35 271	32 119	42 872	35 271	32 119
20-25.240	2400		7,238	5,848	4,545	44 208	36 445	33 253	44 208	36 445	33 253
20-25.250	2500		7,570	6,116	4,754	45 990	37 777	34 378	45 990	37 777	34 378
20-25.260	2600		7,902	6,384	4,962	54 492	45 793	42 361	54 492	45 793	42 361
20-25.270	2700		8,234	6,653	5,171	56 536	47 362	43 725	56 536	47 362	43 725
20-25.280	2800		8,566	6,921	5,379	58 017	48 676	44 999	58 017	48 676	44 999
20-25.290	2900		8,898	7,189	5,588	60 061	50 248	46 365	60 061	50 248	46 365
20-25.300	3000		9,230	7,458	5,796	61 613	51 629	47 708	61 613	51 629	47 708

Тип	L, мм	h, мм	НАПОЛЬНЫЙ В=234 мм								
			Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	НКД боковое			НКДН* донное		
						с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной решеткой	с просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.50	500	350 мм (вместе с ножками)	0,948	0,766	0,595	15 065	12 755	11 860	15 182	12 867	11 972
20-25.60	600		1,287	1,040	0,808	15 741	13 292	12 346	15 859	13 404	12 458
20-25.70	700		1,625	1,313	1,021	17 673	14 737	13 566	17 790	14 850	13 679
20-25.80	800		1,964	1,587	1,233	19 099	15 986	14 771	19 217	16 099	14 884
20-25.90	900		2,303	1,861	1,446	21 135	17 528	16 088	21 253	17 640	16 200
20-25.100	1000		2,641	2,134	1,659	22 513	18 740	17 248	22 631	18 853	17 360
20-25.110	1100		2,980	2,408	1,871	24 875	20 594	18 885	24 993	20 706	18 997
20-25.120	1200		3,319	2,681	2,084	26 326	21 871	20 114	26 444	21 984	20 226
20-25.130	1300		3,657	2,955	2,297	28 256	23 312	21 329	28 374	23 425	21 441
20-25.140	1400		3,996	3,229	2,509	29 867	24 739	22 712	29 985	24 851	22 824
20-25.150	1500		4,335	3,502	2,722	31 892	26 292	24 018	32 010	26 405	24 130
20-25.160	1600		4,673	3,776	2,935	33 466	27 685	25 366	33 584	27 797	25 479
20-25.170	1700		5,012	4,050	3,147	35 572	29 319	26 751	35 690	29 431	26 864
20-25.180	1800		5,351	4,323	3,360	37 013	30 583	27 972	37 131	30 696	28 084
20-25.190	1900		5,689	4,597	3,573	39 349	32 412	29 584	39 466	32 525	29 697
20-25.200	2000		6,028	4,870	3,785	40 791	33 679	30 808	40 909	33 792	30 921
20-25.210	2100		6,366	5,144	3,998	42 933	35 373	32 228	43 050	35 485	32 341
20-25.220	2200		6,705	5,418	4,211	44 342	36 607	33 420	44 459	36 720	33 533
20-25.230	2300		7,044	5,691	4,423	46 290	38 067	34 656	46 408	38 180	34 768
20-25.240	2400		7,382	5,965	4,636	47 736	39 338	35 883	47 854	39 451	35 996
20-25.250	2500		7,721	6,239	4,849	49 665	40 780	37 101	49 783	40 893	37 214
20-25.260	2600		8,060	6,512	5,061	58 868	49 457	45 743	58 986	49 570	45 855
20-25.270	2700		8,398	6,786	5,274	61 081	51 156	47 219	61 199	51 268	47 331
20-25.280	2800		8,737	7,059	5,487	62 684	52 578	48 598	62 802	52 691	48 711
20-25.290	2900		9,076	7,333	5,699	64 897	54 279	50 077	65 015	54 392	50 189
20-25.300	3000		9,414	7,607	5,912	66 577	55 774	51 530	66 694	55 887	51 642

Описание:

Конвектор-скамья на базе медно-алюминиевого теплообменника.
Дополнительно комплектуется декоративной плитой на выбор заказчика.



Конвектор-скамья*

Дополнительно:
Декоративная плита к скамье

L, мм	Габариты (L*H*B), мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Цена, руб.	Тип	Плита из хвойных пород дерева (спец. обработка) Цена, руб.
КС 310	1017*320*300	2,482	2,015	1,576	18 203	1100	5 124
						1200	5 590
КС 312	1217*320*300	3,100	2,517	1,969	19 803	1300	6 056
						1400	6 522
КС 314	1417*320*300	3,682	2,990	2,338	21 340	1500	6 988
						1600	7 454
КС 316	1617*320*300	4,301	3,492	2,731	22 950	1700	7 919
						1800	8 385
КС 318	1817*320*300	4,918	3,993	3,123	24 561	1900	8 851
						2000	9 317

Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.
На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Стандартный цвет конвектора:

RAL 9016

Стандартные цвета защитной плиты:



Плиты из хвойных пород изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия. В случае заказа объемом более 20 шт. можно выбрать другой цветовой оттенок искусственного камня и породу дерева. Возможные варианты для заказа декоративной плиты можно выбрать на сайте:
www.isoterm.ru/catalog/skamya/connection/

Изотерм


Изотерм

Экотерм

Изотерм

Описание:

Конструкция конвекторов "Изотерм" и "Экотерм" состоит из медной трубы, насаженных на нее алюминиевых пластин, стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления, и крепежных элементов. Для исключения образования воздушных пробок, в конвекторах предусмотрены клапаны воздухоудаления. Конвектор серии "Экотерм" изготавливается в настенном и напольном исполнении только с донным подключением.

РКН



РКО



РКД



Технические характеристики "Изотерм"

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 150 мм, 250мм, 350мм, 500мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Донное, боковое, проходное подключение - резьба G 1/2, внутренняя

* Длина конвекторов РКНН и РКОН на 80 мм больше.

Конвекторы в сквозном исполнении (РКНС, РКОС, РКДС) имеют пониженные от бокового исполнения мощности, в среднем на 10%

ЭКОН



ЭКОС



ЭКОД



Технические характеристики "Экотерм":

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,0 МПа
- Испытательное давление 1,5 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 110 С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Донное подключение – резьба G3/4 наружная

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный			Тип напольный			Тип напольный		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						РКН	РКНН*	РКНС	РКО	РКОН*	РКОС	РКД	РКДН	РКДС
						В=113 мм			В=137 мм			В=234 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
104	400	150 мм	0,228	0,188	0,150	4 470	5 992	4 470	0,210	0,173	0,138	5 532	6 988	5 532	0,410	0,338	0,269	8 906	8 906	8 906
105	500		0,317	0,261	0,208	4 844	6 366	4 844	0,290	0,239	0,191	5 971	7 427	5 971	0,567	0,468	0,372	9 629	9 629	9 629
106	600		0,405	0,334	0,266	5 219	6 740	5 219	0,370	0,305	0,243	6 410	7 866	6 410	0,723	0,597	0,475	10 351	10 351	10 351
107	700		0,494	0,408	0,325	5 593	7 115	5 593	0,450	0,371	0,296	6 849	8 306	6 849	0,880	0,726	0,578	11 074	11 074	11 074
108	800		0,586	0,483	0,385	5 975	7 496	5 975	0,540	0,446	0,355	7 288	8 745	7 288	1,050	0,866	0,690	11 803	11 803	11 803
109	900		0,678	0,559	0,445	6 356	7 878	6 356	0,630	0,520	0,414	7 728	9 183	7 728	1,220	1,007	0,802	12 533	12 533	12 533
110	1000		0,770	0,635	0,506	6 738	8 259	6 738	0,720	0,594	0,473	8 167	9 622	8 167	1,390	1,147	0,913	13 262	13 262	13 262
111	1100		0,864	0,713	0,568	7 112	8 634	7 112	0,807	0,666	0,530	8 606	10 062	8 606	1,557	1,284	1,023	13 985	13 985	13 985
112	1200		0,958	0,790	0,629	7 486	9 008	7 486	0,893	0,737	0,587	9 045	10 501	9 045	1,723	1,422	1,132	14 708	14 708	14 708
113	1300		1,052	0,868	0,691	7 860	9 382	7 860	0,980	0,809	0,644	9 484	10 940	9 484	1,890	1,559	1,242	15 431	15 431	15 431
114	1400		1,146	0,945	0,753	8 312	9 847	8 312	1,067	0,880	0,701	10 065	11 533	10 465	2,060	1,700	1,353	16 412	16 412	16 412
115	1500		1,240	1,023	0,815	8 764	10 311	8 764	1,153	0,952	0,758	10 646	12 126	10 646	2,230	1,840	1,465	17 393	17 393	17 393
116	1600		1,334	1,101	0,876	9 216	10 776	9 216	1,240	1,023	0,815	11 227	12 719	11 227	2,400	1,980	1,577	18 374	18 374	18 374
117	1700		1,428	1,178	0,938	9 597	11 157	9 597	1,327	1,095	0,872	11 679	13 172	11 679	2,570	2,120	1,688	19 116	19 116	19 116
118	1800		1,522	1,256	1,000	9 979	11 539	9 979	1,413	1,166	0,929	12 132	13 624	12 132	2,740	2,261	1,800	19 858	19 858	19 858
119	1900		1,616	1,333	1,062	10 360	11 920	10 360	1,500	1,238	0,986	12 585	14 077	12 585	2,910	2,401	1,912	20 599	20 599	20 599
120	2000		1,710	1,411	1,123	10 742	12 302	10 742	1,590	1,312	1,045	13 031	14 523	13 031	3,077	2,538	2,021	21 322	21 322	21 322
121	2100		1,804	1,488	1,185	11 123	12 683	11 123	1,680	1,386	1,104	13 477	14 969	13 477	3,243	2,676	2,131	22 045	22 045	22 045
122	2200		1,898	1,566	1,247	11 504	13 064	11 504	1,770	1,460	1,163	13 922	15 415	13 922	3,410	2,813	2,240	22 769	22 769	22 769
123	2300		1,992	1,643	1,309	11 865	13 419	11 865	1,857	1,532	1,220	14 361	15 847	14 361	3,580	2,954	2,352	23 491	23 491	23 491
124	2400		2,086	1,721	1,371	12 227	13 774	12 227	1,943	1,603	1,277	14 800	16 280	14 800	3,750	3,094	2,464	24 214	24 214	24 214
125	2500		2,180	1,799	1,432	12 588	14 129	12 588	2,030	1,675	1,334	15 239	16 713	15 239	3,920	3,234	2,575	24 936	24 936	24 936

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный			Тип напольный			Тип напольный		
						боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное	боковое	донное	проходное
						РКН	РКНН*	РКНС	РКО	РКОН*	РКОС	РКД	РКДН	РКДС
						В=113 мм			В=137 мм			В=234 мм		
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.		
204	400	250 мм	0,364	0,300	0,239	5 750	7 272	5 750	0,350	0,289	0,230	6 649	8 079	6 649	0,670	0,553	0,440	10 001	10 001	10 001
205	500		0,508	0,419	0,334	6 403	7 924	6 403	0,487	0,402	0,320	7 359	8 788	7 359	0,933	0,770	0,613	11 109	11 109	11 109
206	600		0,651	0,537	0,428	7 055	8 576	7 055	0,623	0,514	0,410	8 068	9 498	8 068	1,197	0,987	0,786	12 216	12 216	12 216
207	700		0,795	0,656	0,522	7 707	9 229	7 707	0,760	0,627	0,499	8 778	10 207	8 778	1,460	1,205	0,959	13 324	13 324	13 324
208	800		0,944	0,779	0,620	8 367	9 889	8 367	0,900	0,743	0,591	9 481	10 910	9 481	1,733	1,430	1,139	14 432	14 432	14 432
209	900		1,092	0,901	0,718	9 027	10 548	9 027	1,040	0,858	0,683	10 183	11 613	10 183	2,007	1,656	1,318	15 539	15 539	15 539
210	1000		1,241	1,024	0,815	9 687	11 208	9 687	1,180	0,974	0,775	10 886	12 316	10 886	2,280	1,881	1,498	16 647	16 647	16 647
211	1100		1,392	1,148	0,915	10 339	11 860	10 339	1,323	1,092	0,869	11 595	13 025	11 595	2,557	2,109	1,680	17 743	17 743	17 743
212	1200		1,543	1,273	1,014	10 991	12 513	10 991	1,467	1,210	0,964	12 305	13 734	12 305	2,833	2,338	1,862	18 840	18 840	18 840
213	1300		1,694	1,398	1,113	11 644	13 165	11 644	1,610	1,328	1,058	13 015	14 443	13 015	3,110	2,566	2,043	19 936	19 936	19 936
214	1400		1,846	1,523	1,213	12 393	13 927	12 393	1,753	1,447	1,152	13 863	15 304	13 863	3,390	2,797	2,227	21 280	21 280	21 280
215	1500		1,997	1,648	1,312	13 141	14 688	13 141	1,897	1,565	1,246	14 712	16 165	14 712	3,670	3,028	2,411	22 623	22 623	22 623
216	1600		2,149	1,773	1,412	13 890	15 450	13 890	2,040	1,683	1,340	15 560	17 026	15 560	3,950	3,259	2,595	23 966	23 966	23 966
217	1700		2,300	1,898	1,511	14 543	16 103	14 543	2,183	1,801	1,434	16 269	17 735	16 269	4,227	3,487	2,777	25 063	25 063	25 063
218	1800		2,452	2,023	1,611	15 196	16 756	15 196	2,327	1,920	1,529	16 979	18 444	16 979	4,503	3,715	2,959	26 159	26 159	26 159
219	1900		2,603	2,147	1,710	15 848	17 409	15 848	2,470	2,038	1,623	17 688	19 153	17 688	4,780	3,944	3,140	27 256	27 256	27 256
220	2000		2,755	2,273	1,810	16 501	18 061	16 501	2,617	2,159	1,719	18 397	19 863	18 397	5,060	4,175	3,324	28 358	28 358	28 358
221	2100		2,906	2,398	1,909	17 153	18 713	17 153	2,763	2,280	1,816	19 106	20 572	19 106	5,340	4,406	3,508	29 460	29 460	29 460
222	2200		3,058	2,523	2,009	17 806	19 366	17 806	2,910	2,401	1,912	19 815	21 281	19 815	5,620	4,637	3,692	30 562	30 562	30 562
223	2300		3,209	2,648	2,109	18 465	20 019	18 465	3,057	2,522	2,008	20 518	21 978	20 518	5,897	4,865	3,874	31 665	31 665	31 665
224	2400		3,361	2,773	2,208	19 125	20 672	19 125	3,203	2,643	2,105	21 221	22 675	21 221	6,173	5,093	4,056	32 767	32 767	32 767
225	2500		3,512	2,897	2,307	19 785	21 326	19 785	3,350	2,764	2,201	21 924	23 373	21 924	6,450	5,321	4,238	33 869	33 869	33 869

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Тип настенный боковое РКН В=113 мм Цена, руб.	Тип настенный донное РКНН* В=113 мм Цена, руб.	Тип настенный проходное РКНС В=113 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКО В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный донное РКОН* В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный проходное РКОС В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКД В=234 мм Цена, руб.	Тип напольный донное РКДН В=234 мм Цена, руб.	Тип напольный проходное РКДС В=234 мм Цена, руб.
304	400	350 мм	0,463	0,379	0,299	6 793	8 439	6 793	0,450	0,368	0,291	6 974	8 373	7 026	0,870	0,712	0,562	12 222	12 222	12 222
305	500		0,646	0,528	0,417	7 707	9 353	7 707	0,627	0,513	0,405	7 841	9 244	7 875	1,213	0,993	0,784	13 812	13 812	13 812
306	600		0,829	0,678	0,536	8 621	10 267	8 621	0,803	0,657	0,519	8 707	10 116	8 724	1,557	1,273	1,006	15 402	15 402	15 402
307	700		1,012	0,828	0,654	9 534	11 180	9 534	0,980	0,802	0,633	9 574	10 988	9 574	1,900	1,554	1,227	16 992	16 992	16 992
308	800		1,202	0,983	0,776	10 448	12 094	10 448	1,163	0,952	0,752	10 440	11 848	10 440	2,257	1,846	1,458	18 571	18 571	18 571
309	900		1,391	1,138	0,899	11 362	13 008	11 362	1,347	1,102	0,870	11 306	12 709	11 306	2,613	2,138	1,688	20 150	20 150	20 150
310	1000		1,581	1,293	1,021	12 275	13 921	12 275	1,530	1,252	0,988	12 173	13 570	12 173	2,970	2,429	1,919	21 729	21 729	21 729
311	1100		1,774	1,451	1,146	13 189	14 835	13 189	1,717	1,404	1,109	13 039	14 437	13 039	3,330	2,724	2,151	23 308	23 308	23 308
312	1200		1,966	1,608	1,270	14 103	15 748	14 103	1,903	1,557	1,230	13 905	15 303	13 905	3,690	3,018	2,384	24 888	24 888	24 888
313	1300		2,159	1,766	1,395	15 016	16 661	15 016	2,090	1,710	1,350	14 771	16 170	14 771	4,050	3,313	2,616	26 467	26 467	26 467
314	1400		2,352	1,924	1,519	16 036	17 681	16 036	2,280	1,865	1,473	15 780	17 184	15 780	4,413	3,610	2,851	28 282	28 282	28 282
315	1500		2,545	2,082	1,644	17 056	18 701	17 056	2,470	2,020	1,596	16 789	18 198	16 789	4,777	3,907	3,086	30 097	30 097	30 097
316	1600		2,738	2,240	1,769	18 075	19 721	18 075	2,660	2,176	1,718	17 799	19 212	17 799	5,140	4,205	3,320	31 911	31 911	31 911
317	1700		2,931	2,398	1,893	18 989	20 641	18 989	2,847	2,329	1,839	18 670	20 084	18 670	5,500	4,499	3,553	33 496	33 496	33 496
318	1800		3,124	2,555	2,018	19 902	21 560	19 902	3,033	2,481	1,960	19 542	20 956	19 542	5,860	4,793	3,786	35 081	35 081	35 081
319	1900		3,317	2,713	2,143	20 816	22 480	20 816	3,220	2,634	2,080	20 413	21 828	20 413	6,220	5,088	4,018	36 665	36 665	36 665
320	2000		3,510	2,871	2,267	21 730	23 388	21 730	3,407	2,787	2,201	21 280	22 700	21 280	6,583	5,385	4,253	38 239	38 239	38 239
321	2100		3,703	3,029	2,392	22 643	24 295	22 643	3,593	2,939	2,321	22 146	23 572	22 146	6,947	5,682	4,488	39 812	39 812	39 812
322	2200		3,896	3,187	2,517	23 557	25 203	23 557	3,780	3,092	2,442	23 012	24 443	23 012	7,310	5,980	4,722	41 386	41 386	41 386
323	2300		4,089	3,345	2,641	24 464	26 110	24 464	3,967	3,245	2,562	23 878	25 304	23 878	7,673	6,277	4,957	42 965	42 965	42 965
324	2400		4,282	3,503	2,766	25 371	27 017	25 371	4,153	3,397	2,683	24 745	26 165	24 745	8,037	6,574	5,192	44 545	44 545	44 545
325	2500		4,475	3,661	2,891	26 278	27 923	26 278	4,340	3,550	2,804	25 611	27 026	25 611	8,400	6,871	5,426	46 124	46 124	46 124

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Тип настенный боковое РКН В=113 мм Цена, руб.	Тип настенный донное РКНН* В=113 мм Цена, руб.	Тип настенный проходное РКНС В=113 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКО В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный донное РКОН* В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный проходное РКОС В=137 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКД В=234 мм Цена, руб.	Тип напольный донное РКДН В=234 мм Цена, руб.	Тип напольный проходное РКДС В=234 мм Цена, руб.
404	400	450 мм	0,540	0,438	0,343	7 383	9 078	7 383	0,530	0,430	0,337	8 159	9 640	8 159	1,030	0,836	0,654	14 476	14 476	14 476
405	500		0,750	0,609	0,476	8 482	10 172	8 482	0,740	0,601	0,470	9 283	10 763	9 283	1,433	1,164	0,910	16 537	16 537	16 537
406	600		0,960	0,780	0,610	9 582	11 265	9 582	0,950	0,771	0,603	10 407	11 887	10 407	1,837	1,491	1,166	18 599	18 599	18 599
407	700		1,170	0,950	0,743	10 682	12 359	10 682	1,160	0,942	0,737	11 530	13 011	11 530	2,240	1,819	1,422	20 661	20 661	20 661
408	800		1,390	1,129	0,883	11 776	13 459	11 776	1,377	1,118	0,874	12 643	14 130	12 643	2,660	2,160	1,689	22 717	22 717	22 717
409	900		1,610	1,307	1,022	12 870	14 559	12 870	1,593	1,294	1,012	13 756	15 248	13 756	3,080	2,501	1,956	24 772	24 772	24 772
410	1000		1,830	1,486	1,162	13 964	15 659	13 964	1,810	1,470	1,149	14 869	16 366	14 869	3,500	2,842	2,223	26 828	26 828	26 828
411	1100		2,050	1,665	1,302	15 057	16 752	15 057	2,030	1,648	1,289	15 994	17 485	15 994	3,927	3,188	2,493	28 901	28 901	28 901
412	1200		2,270	1,843	1,441	16 151	17 846	16 151	2,250	1,827	1,429	17 118	18 604	17 118	4,353	3,535	2,764	30 974	30 974	30 974
413	1300		2,490	2,022	1,581	17 244	18 940	17 244	2,470	2,006	1,568	18 242	19 723	18 242	4,780	3,881	3,035	33 047	33 047	33 047
414	1400		2,713	2,203	1,723	18 435	20 137	18 435	2,690	2,184	1,708	19 503	20 995	19 503	5,207	4,228	3,306	35 339	35 339	35 339
415	1500		2,937	2,385	1,865	19 626	21 334	19 626	2,910	2,363	1,848	20 765	22 267	20 765	5,633	4,574	3,577	37 631	37 631	37 631
416	1600		3,160	2,566	2,007	20 817	22 531	20 817	3,130	2,542	1,988	22 026	23 539	22 026	6,060	4,921	3,848	39 923	39 923	39 923
417	1700		3,383	2,747	2,148	21 917	23 624	21 917	3,350	2,720	2,127	23 150	24 657	23 150	6,487	5,267	4,119	41 973	41 973	41 973
418	1800		3,607	2,929	2,290	23 017	24 718	23 017	3,570	2,899	2,267	24 273	25 776	24 273	6,913	5,614	4,390	44 024	44 024	44 024
419	1900		3,830	3,110	2,432	24 116	25 812	24 116	3,790	3,077	2,407	25 397	26 894	25 397	7,340	5,960	4,661	46 074	46 074	46 074
420	2000		4,053	3,291	2,574	25 216	26 912	25 216	4,013	3,259	2,548	26 521	28 024	26 521	7,767	6,307	4,932	48 130	48 130	48 130
421	2100		4,277	3,473	2,716	26 316	28 012	26 316	4,237	3,440	2,690	27 646	29 153	27 646	8,193	6,653	5,203	50 187	50 187	50 187
422	2200		4,500	3,654	2,858	27 416	29 112	27 416	4,460	3,622	2,832	28 770	30 283	28 770	8,620	6,999	5,474	52 243	52 243	52 243
423	2300		4,723	3,835	2,999	28 510	30 199	28 510	4,680	3,800	2,972	29 894	31 396	29 894	9,047	7,346	5,745	54 299	54 299	54 299
424	2400		4,947	4,017	3,141	29 603	31 287	29 603	4,900	3,979	3,112	31 018	32 509	31 018	9,473	7,692	6,016	56 355	56 355	56 355
425	2500		5,170	4,198	3,283	30 697	32 374	30 697	5,120	4,157	3,251	32 141	33 622	32 141	9,900	8,039	6,287	58 411	58 411	58 411

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Тип настенный боковое РКН В=113 мм Цена, руб.
604	400	600 мм	0,590	0,479	0,375	8 276
605	500		0,824	0,669	0,523	9 522
606	600		1,058	0,859	0,672	10 767
607	700		1,292	1,049	0,820	12 012
608	800		1,533	1,245	0,974	13 215
609	900		1,775	1,441	1,127	14 418
610	1000		2,016	1,637	1,280	15 621
611	1100		2,261	1,836	1,436	16 898
612	1200		2,507	2,035	1,592	18 174
613	1300		2,752	2,235	1,748	19 450
614	1400		2,998	2,434	1,904	20 884
615	1500		3,244	2,634	2,060	22 318
616	1600		3,490	2,834	2,216	23 752
617	1700		3,736	3,033	2,372	24 949
618	1800		3,981	3,233	2,528	26 146
619	1900		4,227	3,432	2,684	27 343
620	2000		4,473	3,632	2,840	28 576
621	2100		4,719	3,832	2,997	29 810
622	2200		4,965	4,032	3,153	31 044
623	2300		5,210	4,231	3,308	32 198
624	2400		5,455	4,429	3,464	33 352
625	2500		5,700	4,628	3,620	34 507

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты: "H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Стандартный цвет: RAL 9016

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный ЭКОН В=113 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОС В=137 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОД В=234 мм Цена, руб.
104	400	150 мм	0,235	0,195	0,157	5 992	0,219	0,182	0,146	6 988	0,424	0,352	0,283	8 906
105	500		0,327	0,271	0,218	6 366	0,304	0,253	0,203	7 427	0,588	0,489	0,393	9 629
106	600		0,418	0,348	0,279	6 740	0,389	0,323	0,260	7 866	0,752	0,625	0,502	10 351
107	700		0,510	0,424	0,341	7 115	0,474	0,394	0,317	8 306	0,916	0,761	0,612	11 074
108	800		0,605	0,503	0,404	7 496	0,562	0,467	0,376	8 745	1,087	0,904	0,726	11 803
109	900		0,700	0,582	0,468	7 878	0,651	0,541	0,435	9 183	1,259	1,046	0,841	12 533
110	1000		0,795	0,661	0,531	8 259	0,739	0,614	0,494	9 622	1,430	1,188	0,955	13 262
111	1100		0,892	0,741	0,596	8 634	0,829	0,689	0,554	10 062	1,605	1,333	1,072	13 985
112	1200		0,989	0,822	0,661	9 008	0,920	0,764	0,614	10 501	1,779	1,479	1,189	14 708
113	1300		1,086	0,902	0,725	9 382	1,010	0,839	0,675	10 940	1,954	1,624	1,305	15 431
114	1400		1,183	0,983	0,790	9 847	1,100	0,914	0,735	11 533	2,129	1,769	1,422	16 412
115	1500		1,280	1,064	0,855	10 311	1,191	0,989	0,795	12 126	2,303	1,914	1,539	17 393
116	1600		1,377	1,144	0,920	10 776	1,281	1,065	0,856	12 719	2,478	2,059	1,655	18 374
117	1700		1,474	1,225	0,985	11 157	1,371	1,139	0,916	13 172	2,652	2,204	1,772	19 116
118	1800		1,571	1,306	1,049	11 539	1,461	1,214	0,976	13 624	2,826	2,348	1,888	19 858
119	1900		1,668	1,386	1,114	11 920	1,551	1,289	1,036	14 077	3,000	2,493	2,004	20 599
120	2000		1,765	1,467	1,179	12 302	1,641	1,364	1,096	14 523	3,175	2,638	2,121	21 322
121	2100		1,862	1,547	1,244	12 683	1,732	1,439	1,157	14 969	3,349	2,783	2,237	22 045
122	2200		1,959	1,628	1,309	13 064	1,822	1,514	1,217	15 415	3,524	2,928	2,354	22 769
123	2300		2,056	1,709	1,373	13 419	1,912	1,589	1,277	15 847	3,698	3,073	2,470	23 491
124	2400		2,153	1,789	1,438	13 774	2,002	1,664	1,337	16 280	3,872	3,218	2,586	24 214
125	2500		2,250	1,870	1,503	14 129	2,092	1,738	1,397	16 713	4,046	3,362	2,703	24 936

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный ЭКОН В=113 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОС В=137 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОД В=234 мм Цена, руб.
204	400	250 мм	0,372	0,307	0,244	7 272	0,353	0,291	0,232	8 079	0,682	0,563	0,448	10 001
205	500		0,519	0,428	0,341	7 924	0,492	0,406	0,323	8 788	0,952	0,785	0,625	11 109
206	600		0,665	0,549	0,437	8 576	0,632	0,521	0,415	9 498	1,222	1,008	0,803	12 216
207	700		0,812	0,670	0,533	9 229	0,771	0,636	0,507	10 207	1,492	1,231	0,980	13 324
208	800		0,964	0,795	0,633	9 889	0,915	0,755	0,601	10 910	1,771	1,461	1,163	14 432
209	900		1,115	0,920	0,733	10 548	1,060	0,874	0,696	11 613	2,049	1,691	1,346	15 539
210	1000		1,267	1,045	0,832	11 208	1,204	0,993	0,791	12 316	2,328	1,921	1,529	16 647
211	1100		1,421	1,173	0,934	11 860	1,351	1,114	0,887	13 025	2,612	2,155	1,716	17 743
212	1200		1,576	1,300	1,035	12 513	1,497	1,235	0,984	13 734	2,896	2,389	1,903	18 840
213	1300		1,730	1,427	1,137	13 165	1,644	1,356	1,080	14 443	3,180	2,624	2,089	19 936
214	1400		1,885	1,555	1,238	13 927	1,791	1,477	1,176	15 304	3,463	2,857	2,275	21 280
215	1500		2,039	1,682	1,340	14 688	1,937	1,598	1,273	16 165	3,747	3,091	2,462	22 623
216	1600		2,194	1,810	1,441	15 450	2,084	1,719	1,369	17 026	4,030	3,325	2,648	23 966
217	1700		2,349	1,938	1,543	16 103	2,231	1,841	1,466	17 735	4,315	3,560	2,835	25 063
218	1800		2,503	2,065	1,645	16 756	2,378	1,962	1,562	18 444	4,599	3,794	3,022	26 159
219	1900		2,658	2,193	1,746	17 409	2,525	2,083	1,659	19 153	4,884	4,029	3,209	27 256
220	2000		2,813	2,320	1,848	18 061	2,672	2,204	1,756	19 863	5,168	4,264	3,395	28 358
221	2100		2,967	2,448	1,950	18 713	2,819	2,326	1,852	20 572	5,452	4,498	3,582	29 460
222	2200		3,122	2,576	2,051	19 366	2,966	2,447	1,949	21 281	5,736	4,732	3,769	30 562
223	2300		3,277	2,703	2,153	20 019	3,113	2,568	2,045	21 978	6,021	4,967	3,956	31 665
224	2400		3,431	2,831	2,254	20 672	3,260	2,690	2,142	22 675	6,305	5,202	4,143	32 767
225	2500		3,586	2,958	2,356	21 326	3,407	2,811	2,238	23 373	6,590	5,437	4,330	33 869

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный ЭКОН В=113 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОС В=137 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОД В=234 мм Цена, руб.
304	400	350 мм	0,468	0,383	0,302	8 439	0,454	0,371	0,293	8 860	0,878	0,718	0,567	12 222
305	500		0,653	0,534	0,422	9 353	0,633	0,518	0,409	9 776	1,225	1,002	0,791	13 812
306	600		0,838	0,685	0,541	10 267	0,813	0,665	0,525	10 693	1,571	1,285	1,015	15 402
307	700		1,023	0,837	0,661	11 180	0,992	0,811	0,641	11 609	1,918	1,569	1,239	16 992
308	800		1,215	0,994	0,785	12 094	1,178	0,964	0,761	12 520	2,277	1,863	1,471	18 571
309	900		1,406	1,150	0,908	13 008	1,364	1,116	0,881	13 431	2,637	2,157	1,703	20 150
310	1000		1,598	1,307	1,032	13 921	1,550	1,268	1,001	14 341	2,996	2,451	1,935	21 729
311	1100		1,793	1,466	1,158	14 835	1,739	1,423	1,123	15 255	3,362	2,750	2,172	23 308
312	1200		1,987	1,626	1,284	15 748	1,928	1,577	1,245	16 169	3,728	3,050	2,408	24 888
313	1300		2,182	1,785	1,410	16 661	2,117	1,732	1,368	17 083	4,094	3,349	2,645	26 467
314	1400		2,377	1,944	1,536	17 681	2,306	1,886	1,490	18 150	4,459	3,648	2,881	28 282
315	1500		2,572	2,104	1,662	18 701	2,495	2,041	1,612	19 216	4,825	3,947	3,117	30 097
316	1600		2,767	2,263	1,787	19 721	2,684	2,196	1,734	20 283	5,190	4,245	3,353	31 911
317	1700		2,962	2,423	1,913	20 641	2,873	2,350	1,856	21 196	5,555	4,544	3,588	33 496
318	1800		3,157	2,582	2,039	21 560	3,062	2,505	1,978	22 110	5,919	4,842	3,824	35 081
319	1900		3,352	2,742	2,165	22 480	3,251	2,659	2,100	23 024	6,284	5,140	4,059	36 665
320	2000		3,547	2,901	2,291	23 388	3,440	2,814	2,222	23 944	6,651	5,441	4,297	38 239
321	2100		3,742	3,061	2,417	24 295	3,630	2,969	2,345	24 863	7,019	5,741	4,534	39 812
322	2200		3,937	3,220	2,543	25 203	3,819	3,124	2,467	25 782	7,386	6,042	4,771	41 386
323	2300		4,132	3,380	2,669	26 110	4,008	3,279	2,589	26 687	7,751	6,341	5,007	42 965
324	2400		4,327	3,539	2,795	27 017	4,197	3,433	2,711	27 592	8,117	6,639	5,243	44 545
325	2500		4,522	3,699	2,921	27 923	4,386	3,588	2,833	28 498	8,482	6,938	5,479	46 124

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный ЭКОН В=113 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОС В=137 мм Цена, руб.	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип напольный ЭКОД В=234 мм Цена, руб.
404	400	450 мм	0,540	0,442	0,349	9 078	0,531	0,434	0,343	9 640	1,027	0,840	0,663	14 476
405	500		0,750	0,614	0,485	10 172	0,740	0,606	0,478	10 763	1,432	1,171	0,925	16 537
406	600		0,960	0,785	0,620	11 265	0,950	0,777	0,613	11 887	1,836	1,502	1,186	18 599
407	700		1,170	0,957	0,756	12 359	1,159	0,948	0,749	13 011	2,241	1,833	1,448	20 661
408	800		1,387	1,134	0,896	13 459	1,376	1,125	0,889	14 130	2,660	2,176	1,718	22 717
409	900		1,603	1,312	1,036	14 559	1,592	1,303	1,029	15 248	3,079	2,519	1,989	24 772
410	1000		1,820	1,489	1,176	15 659	1,809	1,480	1,169	16 366	3,498	2,861	2,260	26 828
411	1100		2,043	1,671	1,320	16 752	2,029	1,660	1,311	17 485	3,924	3,210	2,535	28 901
412	1200		2,267	1,854	1,464	17 846	2,249	1,840	1,453	18 604	4,349	3,558	2,810	30 974
413	1300		2,490	2,037	1,609	18 940	2,469	2,020	1,595	19 723	4,775	3,906	3,085	33 047
414	1400		2,713	2,220	1,753	20 137	2,690	2,200	1,738	20 995	5,202	4,255	3,360	35 339
415	1500		2,937	2,402	1,897	21 334	2,910	2,381	1,880	22 267	5,628	4,604	3,636	37 631
416	1600		3,160	2,585	2,041	22 531	3,131	2,561	2,023	23 539	6,055	4,953	3,912	39 923
417	1700		3,403	2,784	2,199	23 624	3,352	2,742	2,165	24 657	6,482	5,302	4,187	41 973
418	1800		3,647	2,983	2,356	24 718	3,572	2,922	2,308	25 776	6,908	5,651	4,463	44 024
419	1900		3,890	3,182	2,513	25 812	3,793	3,103	2,450	26 894	7,335	6,000	4,738	46 074
420	2000		4,093	3,348	2,644	26 912	4,014	3,283	2,593	28 024	7,762	6,349	5,014	48 130
421	2100		4,297	3,515	2,776	28 012	4,234	3,464	2,735	29 153	8,188	6,698	5,290	50 187
422	2200		4,500	3,681	2,907	29 112	4,455	3,644	2,878	30 283	8,615	7,047	5,565	52 243
423	2300		4,723	3,864	3,051	30 199	4,676	3,825	3,020	31 396	9,042	7,396	5,841	54 299
424	2400		4,947	4,046	3,196	31 287	4,896	4,005	3,163	32 509	9,469	7,746	6,117	56 355
425	2500		5,170	4,229	3,340	32 374	5,117	4,186	3,306	33 622	9,896	8,095	6,393	58 411

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты: "Н" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "В" - глубина конвектора **Стандартный цвет:** RAL 9016

"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС - **4200 руб.**
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД - **6800 руб.**

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Описание:

Конвектор "Изотерм-М" по внешнему виду идентичен конвектору серии "Изотерм". За счет модернизации теплообменника, изменилась мощность прибора и цена. Конвекторы "Изотерм-М" изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторов в напольном исполнении. Цена по запросу. В отличие от серии "Изотерм", в серии "Изотерм-М" появился узкий конвектор, глубиной всего 60 мм. Дополнительным плюсом этой серии являются съемный кожух конвектора, а также более прочная воздуховыпускная решетка.

РКН-М 21 104... 125



РКН-М 21 204... 225



РКН-М 31 304... 325



РКН-М 41 404... 425



РКН-М 41 504... 525



РКН-М 12 104... 125



РКН-М 22 204... 225



РКН-М 32 304... 325



РКН-М 42 404... 425



РКН-М 42 504... 525



РКНН-М 21 104... 125



РКНН-М 21 204... 225



РКНН-М 41 304... 325



РКНН-М 41 404... 425



РКНН-М 41 504... 525



РКНН-М 12 104... 125



РКНН-М 22 204... 225



РКНН-М 32 304... 325



РКНН-М 42 404... 425



РКНН-М 42 504... 525



Технические характеристики "Изотерм-М»

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя до 130 С
- Настенный вариант крепления
- Концевое исполнение (Возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое, проходное подключение – резьба G1/2 , внутренняя
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.

Тип	L, мм	h, мм	Настенный Теплообменник 21 Qну, (ΔТ=70) Квт.	Qну, (ΔТ=60) Квт.	Qну, (ΔТ=50) Квт.	боковое РКН-М В=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=60 мм Цена, руб.	Настенный Теплообменник 12 Qну, (ΔТ=70) Квт.	Qну, (ΔТ=60) Квт.	Qну, (ΔТ=50) Квт.	боковое РКН-М В=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=110 мм Цена, руб.
104	450	150 мм	0,138	0,112	0,088	3 665	4 912	0,274	0,224	0,176	3 869	5 185
105	550		0,198	0,161	0,126	3 972	5 219	0,393	0,321	0,252	4 193	5 509
106	650		0,259	0,210	0,164	4 279	5 526	0,512	0,418	0,328	4 516	5 833
107	750		0,319	0,259	0,202	4 586	5 833	0,631	0,515	0,405	4 840	6 157
108	850		0,379	0,308	0,240	4 899	6 146	0,750	0,612	0,481	5 171	6 487
109	950		0,439	0,356	0,279	5 211	6 459	0,869	0,709	0,557	5 501	6 818
110	1050		0,499	0,405	0,317	5 524	6 772	0,989	0,807	0,634	5 831	7 148
111	1150		0,559	0,454	0,355	5 831	7 079	1,108	0,904	0,710	6 155	7 472
112	1250		0,619	0,503	0,393	6 137	7 385	1,227	1,001	0,786	6 478	7 796
113	1350		0,679	0,552	0,431	6 444	7 692	1,346	1,098	0,863	6 802	8 120
114	1450		0,739	0,600	0,470	6 815	8 073	1,465	1,195	0,939	7 193	8 522
115	1550		0,800	0,649	0,508	7 185	8 454	1,584	1,293	1,015	7 584	8 924
116	1650		0,860	0,698	0,546	7 556	8 835	1,703	1,390	1,092	7 975	9 326
117	1750		0,920	0,747	0,584	7 869	9 148	1,822	1,487	1,168	8 306	9 656
118	1850		0,980	0,796	0,622	8 181	9 460	1,941	1,584	1,244	8 636	9 986
119	1950		1,040	0,844	0,660	8 494	9 773	2,060	1,681	1,321	8 966	10 316
120	2050		1,100	0,893	0,699	8 807	10 086	2,180	1,778	1,397	9 296	10 646
121	2150		1,160	0,942	0,737	9 119	10 398	2,299	1,876	1,473	9 626	10 976
122	2250		1,220	0,991	0,775	9 432	10 711	2,418	1,973	1,550	9 956	11 306
123	2350		1,280	1,040	0,813	9 728	11 002	2,537	2,070	1,626	10 269	11 613
124	2450		1,341	1,089	0,851	10 024	11 293	2,656	2,167	1,702	10 581	11 920
125	2550		1,401	1,137	0,889	10 321	11 584	2,775	2,264	1,779	10 894	12 228

"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С, "Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С, "Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

ISOTERM

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Настенный Теплообменник 21 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=60 мм Цена, руб.	Настенный Теплообменник 22 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=110 мм Цена, руб.
204	450	250 мм	0,171	0,139	0,109	4 452	5 631	0,339	0,275	0,215	4 976	6 293
205	550		0,245	0,199	0,156	4 958	6 136	0,486	0,394	0,308	5 541	6 858
206	650		0,319	0,259	0,203	5 463	6 641	0,633	0,514	0,402	6 106	7 422
207	750		0,394	0,320	0,250	5 968	7 146	0,780	0,633	0,495	6 670	7 987
208	850		0,468	0,380	0,297	6 479	7 657	0,927	0,753	0,589	7 241	8 558
209	950		0,542	0,440	0,344	6 990	8 168	1,075	0,873	0,682	7 812	9 129
210	1050		0,617	0,501	0,392	7 501	8 679	1,222	0,992	0,776	8 383	9 700
211	1150		0,691	0,561	0,439	8 006	9 184	1,369	1,112	0,869	8 948	10 264
212	1250		0,765	0,621	0,486	8 511	9 689	1,516	1,231	0,963	9 512	10 829
213	1350		0,840	0,682	0,533	9 016	10 194	1,663	1,351	1,056	10 077	11 394
214	1450		0,914	0,742	0,580	9 596	10 784	1,811	1,470	1,150	10 725	12 053
215	1550		0,988	0,802	0,628	10 176	11 374	1,958	1,590	1,243	11 373	12 712
216	1650		1,062	0,863	0,675	10 755	11 963	2,105	1,709	1,337	12 021	13 371
217	1750		1,137	0,923	0,722	11 261	12 469	2,252	1,829	1,430	12 586	13 936
218	1850		1,211	0,983	0,769	11 766	12 974	2,399	1,948	1,524	13 151	14 501
219	1950		1,285	1,044	0,816	12 272	13 480	2,547	2,068	1,617	13 716	15 066
220	2050		1,360	1,104	0,863	12 777	13 985	2,694	2,187	1,711	14 280	15 630
221	2150		1,434	1,164	0,911	13 282	14 490	2,841	2,307	1,804	14 845	16 195
222	2250		1,508	1,225	0,958	13 788	14 996	2,988	2,426	1,897	15 410	16 760
223	2350		1,583	1,285	1,005	14 298	15 501	3,135	2,546	1,991	15 980	17 325
224	2450		1,657	1,345	1,052	14 809	16 007	3,283	2,665	2,084	16 551	17 890
225	2550		1,731	1,406	1,099	15 320	16 513	3,430	2,785	2,178	17 122	18 456

Тип	L, мм	h, мм	Настенный Теплообменник 31 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=60 мм Цена, руб.	Настенный Теплообменник 32 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=110 мм Цена, руб.
304	450	350 мм	0,238	0,193	0,150	5 260	6 535	0,472	0,382	0,298	5 879	7 304
305	550		0,342	0,277	0,216	5 968	7 242	0,677	0,548	0,427	6 670	8 094
306	650		0,445	0,360	0,281	6 675	7 950	0,882	0,714	0,556	7 461	8 885
307	750		0,549	0,444	0,346	7 383	8 657	1,087	0,880	0,686	8 251	9 676
308	850		0,652	0,528	0,411	8 090	9 365	1,292	1,046	0,815	9 042	10 466
309	950		0,756	0,612	0,477	8 798	10 072	1,497	1,212	0,944	9 833	11 257
310	1050		0,859	0,696	0,542	9 505	10 780	1,702	1,378	1,074	10 623	12 048
311	1150		0,963	0,780	0,607	10 213	11 487	1,907	1,544	1,203	11 414	12 838
312	1250		1,066	0,864	0,673	10 920	12 194	2,112	1,710	1,332	12 205	13 629
313	1350		1,170	0,947	0,738	11 628	12 901	2,317	1,876	1,462	12 996	14 419
314	1450		1,273	1,031	0,803	12 417	13 691	2,522	2,042	1,591	13 878	15 302
315	1550		1,377	1,115	0,869	13 207	14 481	2,727	2,208	1,720	14 760	16 184
316	1650		1,480	1,199	0,934	13 996	15 270	2,932	2,375	1,850	15 643	17 067
317	1750		1,584	1,283	0,999	14 703	15 983	3,137	2,541	1,979	16 433	17 863
318	1850		1,687	1,367	1,065	15 411	16 695	3,342	2,707	2,108	17 224	18 659
319	1950		1,791	1,450	1,130	16 118	17 407	3,547	2,873	2,238	18 015	19 455
320	2050		1,894	1,534	1,195	16 826	18 110	3,752	3,039	2,367	18 805	20 240
321	2150		1,998	1,618	1,260	17 533	18 813	3,957	3,205	2,497	19 596	21 026
322	2250		2,101	1,702	1,326	18 241	19 515	4,162	3,371	2,626	20 387	21 811
323	2350		2,205	1,786	1,391	18 943	20 218	4,367	3,537	2,755	21 172	22 596
324	2450		2,308	1,870	1,456	19 645	20 920	4,572	3,703	2,885	21 956	23 381
325	2550		2,412	1,953	1,522	20 347	21 622	4,777	3,869	3,014	22 741	24 166

Тип	L, мм	h, мм	Настенный Теплообменник 41 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=60 мм Цена, руб.	Настенный Теплообменник 42 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=110 мм Цена, руб.
404	450	450 мм	0,261	0,211	0,164	5 717	7 029	0,517	0,418	0,325	6 389	7 856
405	550		0,375	0,303	0,235	6 568	7 876	0,742	0,599	0,466	7 341	8 803
406	650		0,488	0,394	0,306	7 420	8 723	0,967	0,781	0,607	8 292	9 749
407	750		0,602	0,486	0,378	8 271	9 570	1,191	0,963	0,748	9 244	10 696
408	850		0,715	0,578	0,449	9 118	10 422	1,416	1,144	0,889	10 191	11 648
409	950		0,829	0,669	0,520	9 965	11 273	1,641	1,326	1,031	11 138	12 600
410	1050		0,942	0,761	0,592	10 812	12 125	1,866	1,508	1,172	12 084	13 552
411	1150		1,056	0,853	0,663	11 659	12 972	2,091	1,689	1,313	13 031	14 498
412	1250		1,169	0,945	0,734	12 506	13 819	2,315	1,871	1,454	13 977	15 444
413	1350		1,283	1,036	0,805	13 353	14 665	2,540	2,053	1,595	14 924	16 391
414	1450		1,396	1,128	0,877	14 275	15 592	2,765	2,234	1,736	15 954	17 427
415	1550		1,510	1,220	0,948	15 197	16 519	2,990	2,416	1,878	16 985	18 463
416	1650		1,623	1,311	1,019	16 119	17 446	3,215	2,597	2,019	18 016	19 499
417	1750		1,737	1,403	1,091	16 971	18 293	3,439	2,779	2,160	18 967	20 445
418	1850		1,850	1,495	1,162	17 822	19 140	3,664	2,961	2,301	19 919	21 391
419	1950		1,964	1,587	1,233	18 674	19 987	3,889	3,142	2,442	20 871	22 338
420	2050		2,077	1,678	1,304	19 526	20 838	4,114	3,324	2,583	21 823	23 290
421	2150		2,191	1,770	1,376	20 377	21 690	4,339	3,506	2,725	22 775	24 242
422	2250		2,304	1,862	1,447	21 229	22 542	4,563	3,687	2,866	23 727	25 194
423	2350		2,418	1,953	1,518	22 076	23 384	4,788	3,869	3,007	24 673	26 135
424	2450		2,531	2,045	1,589	22 923	24 226	5,013	4,051	3,148	25 620	27 076
425	2550		2,645	2,137	1,661	23 770	25 068	5,238	4,232	3,289	26 566	28 017

Тип	L, мм	h, мм	Настенный Теплообменник 41 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=60 мм Цена, руб.	Настенный Теплообменник 42 Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	боковое РКН-М В=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М В=110 мм Цена, руб.
504	450	550 мм	0,274	0,222	0,172	6 408	7 948	0,543	0,439	0,341	6 836	8 406
505	550		0,393	0,318	0,247	7 373	8 913	0,779	0,629	0,489	7 855	9 419
506	650		0,513	0,414	0,322	8 337	9 877	1,015	0,820	0,637	8 873	10 432
507	750		0,632	0,510	0,397	9 301	10 841	1,251	1,011	0,786	9 891	11 444
508	850		0,751	0,607	0,472	10 233	11 773	1,487	1,201	0,934	10 904	12 463
509	950		0,870	0,703	0,546	11 165	12 705	1,723	1,392	1,082	11 917	13 482
510	1050		0,989	0,799	0,621	12 096	13 636	1,959	1,583	1,230	12 930	14 500
511	1150		1,109	0,896	0,696	13 084	14 624	2,195	1,773	1,378	13 943	15 513
512	1250		1,228	0,992	0,771	14 073	15 613	2,431	1,964	1,527	14 956	16 526
513	1350		1,347	1,088	0,846	15 061	16 601	2,667	2,155	1,675	15 968	17 538
514	1450		1,466	1,185	0,921	16 171	17 711	2,903	2,345	1,823	17 071	18 647
515	1550		1,585	1,281	0,996	17 281	18 821	3,139	2,536	1,971	18 174	19 755
516	1650		1,705	1,377	1,070	18 391	19 931	3,375	2,727	2,119	19 277	20 864
517	1750		1,824	1,474	1,145	19 318	20 858	3,611	2,918	2,268	20 295	21 876
518	1850		1,943	1,570	1,220	20 245	21 785	3,847	3,108	2,416	21 313	22 889
519	1950		2,062	1,666	1,295	21 172	22 712	4,083	3,299	2,564	22 332	23 902
520	2050		2,181	1,763	1,370	22 127	23 667	4,319	3,490	2,712	23 350	24 920
521	2150		2,301	1,859	1,445	23 083	24 623	4,555	3,680	2,860	24 369	25 939
522	2250		2,420	1,955	1,520	24 038	25 578	4,791	3,871	3,009	25 388	26 957
523	2350		2,539	2,051	1,594	24 932	26 472	5,027	4,062	3,157	26 400	27 965
524	2450		2,658	2,148	1,669	25 826	27 366	5,263	4,252	3,305	27 413	28 972
525	2550		2,777	2,244	1,744	26 719	28 259	5,499	4,443	3,453	28 426	29 979

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:

"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора

Стандартный цвет – RAL 9016

Наценка за нестандартный цвет до 20%

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**

- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Терморегулирующая арматура для настенных и напольных конвекторов

Термостатический элемент Герц (Herz) дизайн «Мини» 1920030 – 1400 руб.
Термостатический элемент Danfoss 013G2994 – 1400 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент сбоку)
Для приборов серии Atoll, Rodos, Atoll2, Atoll Pro, Atoll Pro2, Изотерм-М, Коралл

Клапан Герц (Herz) TS-90-V угловой специальный 17728 67 – 2000 руб.
Клапан Danfoss RA-N-15UK угловой горизонтальный 113G0014 – 2000 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент фронтально)
Для приборов серии Atoll Pro, Atoll Pro2

Клапан Герц (Herz) TS-90-V трехосевой «AB» (левое исполнение прибора) 17758 67 – 2000 руб.
Клапан Герц (Herz) TS-90-V трехосевой «CD» (правое исполнение прибора) 17759 67 – 2000 руб.
Клапан Danfoss RA-N-15 угловой трехосевой (правое исполнение прибора) 013G0233 – 2000 руб.
Клапан Danfoss RA-N-15 угловой трехосевой (левое исполнение прибора) 013G0234 – 2000 руб.

Боковое подключение (термостатический элемент фронтально).
Для приборов серии Atoll Pro, Atoll Pro2

Клапан Герц (Herz) TS-90-V проходной 17723 67 – 2000 руб.
Клапан Danfoss прямой 113G0014 – 2000 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент сбоку)
Для приборов серии Экотерм

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОН, ЭКОС- 4200 руб.
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОД– 6800 руб.

Golfstream

Golfstream

Golfstream радиусный

Golfstream

Golfstream

Golfstream

Описание:

Конструкция конвектора «Golfstream» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление конвектора под заданный радиус. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.
Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
При заказе конвекторов серии КРК уточняйте расположение теплообменника. По умолчанию приборы изготавливаются с установкой теплообменника посередине прибора.

КРК 20.08(11).060...300



КРК 20.08(11).310...600



КРК 20.14(19).060...300



КРК 20.14(19).310...600



КРК 27.08(11).060...300



КРК 20.08.XXX



КРК 20.11.XXX



КРК 20.14.XXX



КРК 20.19.XXX



КРК 27.08.XXX



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КРК 27.08(11).310...600



КРК 27.11.XXX



КРК 27.14(19).060…300



КРК 27.14.XXX



КРК 27.14(19).310...600



КРК 27.19.XXX



КРК 34.08(11).060...300



КРК 34.08.XXX



КРК 34.08(11).310...600



КРК 34.11.XXX



КРК 34.14(19).060...300



КРК 34.14.XXX



КРК 34.14(19).310...600



КРК 34.19.XXX



КРК 43.08(11).060...300



КРК 43.08.XXX



КРК 43.08(11).310...600



КРК 43.11.XXX



КРК 43.14(19).060...300



КРК 43.14.XXX



КРК 43.14(19).310...600



КРК 43.19.XXX



"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=200 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
20.08.060	600	80 мм	0,132	0,108	0,085	6 771	7 837	8 494	9 561	10 366	11 433
20.08.070	700		0,171	0,140	0,110	7 366	8 432	9 377	10 443	11 561	12 627
20.08.080	800		0,212	0,173	0,137	7 940	9 006	10 238	11 304	12 734	13 800
20.08.090	900		0,251	0,205	0,162	8 568	9 634	11 153	12 219	13 961	15 027
20.08.100	1 000		0,290	0,237	0,187	9 106	10 172	11 979	13 045	15 099	16 165
20.08.110	1 100		0,329	0,269	0,213	9 676	10 742	12 836	13 902	16 268	17 334
20.08.120	1 200		0,368	0,301	0,238	10 313	11 380	13 761	14 827	17 504	18 571
20.08.130	1 300		0,407	0,333	0,263	10 874	11 940	14 609	15 675	18 664	19 731
20.08.140	1 400		0,449	0,367	0,290	11 543	12 609	15 565	16 631	19 933	20 999
20.08.150	1 500		0,488	0,399	0,315	12 259	13 325	16 568	17 634	21 247	22 314
20.08.160	1 600		0,527	0,431	0,340	12 904	13 970	17 500	18 567	22 492	23 558
20.08.170	1 700		0,566	0,463	0,366	13 543	14 609	18 426	19 493	23 730	24 796
20.08.180	1 800		0,605	0,495	0,391	14 144	15 210	19 315	20 381	24 931	25 997
20.08.190	1 900		0,646	0,529	0,417	14 756	15 822	20 214	21 280	26 141	27 208
20.08.200	2 000		0,685	0,561	0,443	15 397	16 463	21 142	22 208	27 382	28 448
20.08.210	2 100		0,724	0,593	0,468	16 041	17 107	22 074	23 140	28 625	29 692
20.08.220	2 200		0,763	0,624	0,493	16 584	17 650	22 904	23 970	29 768	30 834
20.08.230	2 300		0,803	0,657	0,519	17 156	18 222	23 763	24 829	30 939	30 834
20.08.240	2 400		0,842	0,689	0,544	17 857	18 923	24 751	25 818	32 239	33 305
20.08.250	2 500		0,883	0,722	0,570	18 421	19 487	25 603	26 669	33 402	34 469
20.08.260	2 600		0,922	0,754	0,596	19 041	20 107	26 510	27 576	34 622	35 688
20.08.270	2 700		0,961	0,786	0,621	20 177	21 243	27 933	28 999	36 356	37 423
20.08.280	2 800		1,000	0,818	0,646	20 817	21 883	28 861	29 927	37 596	38 662
20.08.290	2 900		1,039	0,850	0,671	21 462	22 528	29 793	30 859	38 841	39 907
20.08.300	3 000		1,080	0,884	0,698	22 125	23 191	30 743	31 809	40 103	41 169
20.08.310	3 100		1,452	1,188	0,938	26 776	27 842	35 681	36 747	45 353	46 419
20.08.320	3 200		1,491	1,220	0,963	27 329	28 395	36 522	37 588	46 505	47 572
20.08.330	3 300		1,531	1,252	0,989	28 012	29 078	37 491	38 558	47 787	48 853
20.08.340	3 400		1,570	1,284	1,014	28 569	29 635	38 336	39 402	48 944	50 010
20.08.350	3 500		1,610	1,317	1,040	29 350	30 416	39 404	40 470	50 323	51 390
20.08.360	3 600		1,649	1,349	1,065	29 907	30 973	40 249	41 315	51 480	52 546
20.08.370	3 700		1,688	1,381	1,091	30 609	31 675	41 238	42 304	52 782	53 848
20.08.380	3 800		1,730	1,415	1,117	31 150	32 216	42 066	43 132	53 922	54 988
20.08.390	3 900		1,771	1,449	1,144	31 930	32 996	43 133	44 199	55 301	56 367
20.08.400	4 000		1,811	1,481	1,170	32 542	33 608	44 032	45 098	56 512	57 578
20.08.410	4 100		1,850	1,513	1,195	33 255	34 321	45 033	46 099	57 824	58 890
20.08.420	4 200		1,889	1,546	1,221	33 890	34 956	45 955	47 021	59 059	60 125
20.08.430	4 300		1,929	1,578	1,246	34 530	35 596	46 883	47 949	60 298	61 364
20.08.440	4 400		1,968	1,610	1,271	35 019	36 085	47 658	48 724	61 386	62 452
20.08.450	4 500		2,008	1,642	1,297	35 703	36 769	48 630	49 696	62 669	63 735
20.08.460	4 600		2,047	1,674	1,322	36 265	37 331	49 479	50 545	63 831	64 897
20.08.470	4 700		2,086	1,707	1,348	37 308	38 374	50 809	51 875	65 473	66 539
20.08.480	4 800		2,128	1,741	1,375	37 866	38 932	51 654	52 721	66 630	67 696
20.08.490	4 900		2,169	1,775	1,401	38 511	39 577	52 587	53 653	67 874	68 941
20.08.500	5 000		2,211	1,809	1,428	39 014	40 080	53 377	54 444	68 977	70 043
20.08.510	5 100		2,071	1,694	1,338	39 703	40 769	54 353	55 420	70 265	71 331
20.08.520	5 200		2,115	1,730	1,366	40 093	41 159	55 031	56 097	71 254	72 320
20.08.530	5 300		2,159	1,766	1,395	42 044	43 110	57 269	58 335	73 804	74 870
20.08.540	5 400		2,203	1,802	1,423	42 629	43 695	58 141	59 208	74 989	76 055
20.08.550	5 500		2,247	1,838	1,452	43 361	44 427	59 160	60 227	76 320	77 386
20.08.560	5 600		2,291	1,874	1,480	43 955	45 021	60 042	61 108	77 513	78 580
20.08.570	5 700		2,335	1,910	1,509	44 773	45 839	61 147	62 213	78 930	79 996
20.08.580	5 800		2,382	1,948	1,539	45 306	46 373	61 968	63 034	80 063	81 129
20.08.590	5 900		2,428	1,986	1,569	46 060	47 126	63 009	64 075	81 416	82 482
20.08.600	6 000		2,475	2,024	1,599	46 501	47 567	63 737	64 803	82 456	83 522

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=200 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
20.11.060	600	110 мм	0,164	0,134	0,106	6 941	8 007	8 664	9 730	10 536	11 602
20.11.070	700		0,213	0,174	0,137	7 559	8 625	9 570	10 636	11 754	12 820
20.11.080	800		0,264	0,216	0,170	8 155	9 222	10 454	11 520	12 949	14 016
20.11.090	900		0,313	0,256	0,202	8 807	9 873	11 392	12 458	14 200	15 266
20.11.100	1 000		0,361	0,295	0,233	9 368	10 434	12 240	13 306	15 360	16 426
20.11.110	1 100		0,410	0,335	0,265	9 961	11 027	13 121	14 187	16 552	17 619
20.11.120	1 200		0,459	0,375	0,296	10 621	11 687	14 068	15 134	17 812	18 878
20.11.130	1 300		0,507	0,415	0,328	11 205	12 271	14 939	16 005	18 995	20 061
20.11.140	1 400		0,559	0,457	0,361	11 905	12 971	15 927	16 993	20 295	21 361
20.11.150	1 500		0,607	0,497	0,392	12 643	13 710	16 952	18 019	21 632	22 698
20.11.160	1 600		0,656	0,537	0,424	13 312	14 378	17 908	18 974	22 900	23 966
20.11.170	1 700		0,705	0,577	0,455	13 974	15 040	18 857	19 923	24 161	25 227
20.11.180	1 800		0,753	0,616	0,487	14 598	15 664	19 769	20 835	25 384	26 450
20.11.190	1 900		0,805	0,658	0,520	15 241	16 307	20 699	21 765	26 626	27 693
20.11.200	2 000		0,853	0,698	0,551	15 905	16 971	21 650	22 716	27 890	28 956
20.11.210	2 100		0,902	0,738	0,583	16 572	17 638	22 605	23 671	29 157	30 223
20.11.220	2 200		0,951	0,778	0,614	17 138	18 204	23 458	24 524	30 322	31 388
20.11.230	2 300		1,000	0,818	0,646	17 733	18 799	24 340	25 406	31 516	32 582
20.11.240	2 400		1,048	0,857	0,677	18 457	19 523	25 351	26 418	32 839	33 905
20.11.250	2 500		1,099	0,899	0,710	19 044	20 110	26 226	27 292	34 025	35 091
20.11.260	2 600		1,148	0,939	0,742	19 687	20 753	27 156	28 222	35 268	36 334
20.11.270	2 700		1,197	0,979	0,773	20 844	21 910	28 600	29 666	37 024	38 090
20.11.280	2 800		1,246	1,019	0,805	21 508	22 574	29 551	30 617	38 287	39 353
20.11.290	2 900		1,294	1,059	0,836	22 175	23 242	30 506	31 572	39 554	40 620
20.11.300	3 000		1,346	1,101	0,869	22 861	23 928	31 479	32 546	40 839	41 905
20.11.310	3 100		1,397	1,143	0,902	27 582	28 649	36 488	37 554	46 159	47 225
20.11.320	3 200		1,448	1,184	0,935	28 139	29 205	37 332	38 398	47 315	48 382
20.11.330	3 300		1,499	1,226	0,968	28 864	29 930	38 344	39 410	48 639	49 706
20.11.340	3 400		1,550	1,268	1,002	29 425	30 491	39 192	40 258	49 800	50 866
20.11.350	3 500		1,602	1,310	1,035	30 248	31 314	40 302	41 368	51 222	52 288
20.11.360	3 600		1,653	1,352	1,068	30 809	31 875	41 150	42 217	52 382	53 448
20.11.370	3 700		1,704	1,394	1,101	31 562	32 628	42 191	43 257	53 734	54 801
20.11.380	3 800		1,755	1,436	1,134	32 115	33 181	43 031	44 097	54 886	55 953
20.11.390	3 900		1,806	1,478	1,167	32 937	34 003	44 140	45 206	56 308	57 374
20.11.400	4 000		1,858	1,520	1,200	33 552	34 618	45 043	46 109	57 522	58 588
20.11.410	4 100		1,808	1,479	1,168	34 308	35 374	46 086	47 152	58 877	59 943
20.11.420	4 200		1,857	1,519	1,200	34 946	36 013	47 012	48 078	60 115	61 181
20.11.430	4 300		1,906	1,559	1,232	35 629	36 695	47 982	49 048	61 397	62 463
20.11.440	4 400		1,955	1,600	1,263	36 121	37 187	48 761	49 827	62 488	63 554
20.11.450	4 500		2,004	1,640	1,295	36 847	37 914	49 774	50 841	63 814	64 880
20.11.460	4 600		2,053	1,680	1,327	37 413	38 479	50 628	51 694	64 979	66 045
20.11.470	4 700		2,102	1,720	1,358	38 498	39 565	52 000	53 066	66 663	67 730
20.11.480	4 800		2,154	1,762	1,392	39 060	40 126	52 849	53 915	67 824	68 890
20.11.490	4 900		2,206	1,804	1,425	39 748	40 814	53 824	54 890	69 111	70 177
20.11.500	5 000		2,255	1,845	1,457	40 254	41 320	54 618	55 684	70 217	71 283
20.11.510	5 100		2,304	1,885	1,488	40 985	42 052	55 636	56 702	71 547	72 613
20.11.520	5 200		2,353	1,925	1,520	41 379	42 445	56 317	57 383	72 540	73 606
20.11.530	5 300		2,402	1,965	1,552	43 371	44 437	58 596	59 662	75 131	76 197
20.11.540	5 400		2,451	2,005	1,583	43 958	45 024	59 471	60 537	76 318	77 384
20.11.550	5 500		2,500	2,045	1,615	44 732	45 799	60 532	61 598	77 691	78 758
20.11.560	5 600		2,549	2,085	1,647	45 330	46 396	61 417	62 483	78 888	79 955
20.11.570	5 700		2,598	2,125	1,678	46 190	47 256	62 564	63 630	80 348	81 414
20.11.580	5 800		2,650	2,168	1,712	46 728	47 794	63 389	64 455	81 484	82 550
20.11.590	5 900		2,702	2,210	1,745	47 523	48 589	64 472	65 538	82 879	83 945
20.11.600	6 000		2,753	2,252	1,779	47 968	49 034	65 204	66 270	83 923	84 989

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=270 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
27.08.060	600	80 мм	0,166	0,136	0,107	7 141	8 207	9 426	10 492	11 698	12 764
27.08.070	700		0,215	0,176	0,139	7 792	8 858	10 458	11 524	13 109	14 175
27.08.080	800		0,267	0,219	0,173	8 422	9 488	11 468	12 534	14 498	15 564
27.08.090	900		0,316	0,259	0,204	9 106	10 172	12 533	13 599	15 941	17 008
27.08.100	1 000		0,366	0,299	0,236	9 700	10 766	13 508	14 574	17 295	18 361
27.08.110	1 100		0,415	0,339	0,268	10 326	11 392	14 514	15 581	18 680	19 747
27.08.120	1 200		0,464	0,380	0,300	11 019	12 085	15 588	16 655	20 133	21 199
27.08.130	1 300		0,513	0,420	0,332	11 635	12 702	16 586	17 652	21 509	22 575
27.08.140	1 400		0,565	0,463	0,365	12 369	13 435	17 700	18 766	23 002	24 068
27.08.150	1 500		0,615	0,503	0,397	13 140	14 206	18 852	19 918	24 533	25 599
27.08.160	1 600		0,664	0,543	0,429	13 842	14 908	19 934	21 000	25 994	27 060
27.08.170	1 700		0,713	0,584	0,461	14 536	15 602	21 010	22 076	27 448	28 514
27.08.180	1 800		0,763	0,624	0,493	15 193	16 259	22 047	23 114	28 865	29 931
27.08.190	1 900		0,814	0,666	0,526	15 869	16 935	23 104	24 170	30 300	31 366
27.08.200	2 000		0,864	0,707	0,558	16 566	17 632	24 182	25 248	31 756	32 822
27.08.210	2 100		0,913	0,747	0,590	17 266	18 332	25 263	26 329	33 216	34 282
27.08.220	2 200		0,962	0,787	0,622	17 865	18 931	26 243	27 309	34 575	35 641
27.08.230	2 300		1,012	0,828	0,654	18 493	19 559	27 251	28 317	35 962	37 028
27.08.240	2 400		1,061	0,868	0,685	19 250	20 316	28 389	29 455	37 478	38 544
27.08.250	2 500		1,113	0,910	0,719	19 870	20 936	29 389	30 456	38 858	39 924
27.08.260	2 600		1,162	0,951	0,751	20 546	21 612	30 446	31 512	40 293	41 359
27.08.270	2 700		1,211	0,991	0,783	21 736	22 802	32 017	33 083	42 243	43 309
27.08.280	2 800		1,261	1,031	0,814	22 432	23 498	33 094	34 160	43 699	44 765
27.08.290	2 900		1,310	1,072	0,846	23 133	24 199	34 176	35 242	45 159	46 225
27.08.300	3 000		1,362	1,114	0,880	23 852	24 918	35 276	36 342	46 637	47 704
27.08.310	3 100		1,414	1,156	0,913	28 601	29 667	40 405	41 471	52 146	53 212
27.08.320	3 200		1,466	1,199	0,947	29 191	30 257	41 376	42 442	53 495	54 561
27.08.330	3 300		1,517	1,241	0,980	29 948	31 014	42 514	43 580	55 012	56 078
27.08.340	3 400		1,569	1,284	1,014	30 542	31 608	43 489	44 555	56 366	57 432
27.08.350	3 500		1,621	1,326	1,047	31 397	32 463	44 725	45 791	57 980	59 047
27.08.360	3 600		1,673	1,368	1,081	31 991	33 057	45 699	46 766	59 334	60 400
27.08.370	3 700		1,725	1,411	1,114	32 777	33 843	46 866	47 932	60 879	61 945
27.08.380	3 800		1,777	1,453	1,148	33 362	34 429	47 832	48 899	62 224	63 290
27.08.390	3 900		1,828	1,496	1,181	34 217	35 283	49 068	50 134	63 838	64 904
27.08.400	4 000		1,880	1,538	1,215	34 865	35 931	50 097	51 163	65 246	66 312
27.08.410	4 100		1,830	1,497	1,182	35 653	36 720	51 266	52 332	66 794	67 860
27.08.420	4 200		1,880	1,538	1,214	36 325	37 391	52 318	53 384	68 225	69 291
27.08.430	4 300		1,930	1,578	1,247	37 040	38 106	53 414	54 480	69 700	70 766
27.08.440	4 400		1,979	1,619	1,279	37 565	38 631	54 320	55 386	70 984	72 050
27.08.450	4 500		2,029	1,660	1,311	38 324	39 390	55 460	56 526	72 502	73 569
27.08.460	4 600		2,078	1,700	1,343	38 923	39 989	56 439	57 505	73 861	74 927
27.08.470	4 700		2,128	1,741	1,375	40 040	41 107	57 938	59 004	75 738	76 804
27.08.480	4 800		2,180	1,784	1,409	40 635	41 701	58 913	59 979	77 092	78 158
27.08.490	4 900		2,233	1,826	1,442	41 355	42 421	60 014	61 080	78 572	79 638
27.08.500	5 000		2,282	1,867	1,474	41 895	42 961	60 934	62 000	79 871	80 937
27.08.510	5 100		2,332	1,908	1,507	42 658	43 724	62 079	63 145	81 394	82 460
27.08.520	5 200		2,382	1,948	1,539	43 085	44 151	62 886	63 952	82 580	83 646
27.08.530	5 300		2,431	1,989	1,571	45 109	46 175	65 291	66 357	85 364	86 430
27.08.540	5 400		2,481	2,029	1,603	45 730	46 796	66 293	67 359	86 744	87 810
27.08.550	5 500		2,531	2,070	1,635	46 537	47 603	67 480	68 546	88 310	89 376
27.08.560	5 600		2,580	2,111	1,667	47 167	48 234	68 492	69 558	89 701	90 767
27.08.570	5 700		2,630	2,151	1,699	48 060	49 126	69 765	70 831	91 353	92 419
27.08.580	5 800		2,682	2,194	1,733	48 630	49 696	70 716	71 782	92 682	93 749
27.08.590	5 900		2,735	2,237	1,767	49 458	50 525	71 925	72 991	94 270	95 336
27.08.600	6 000		2,787	2,280	1,800	49 936	51 002	72 783	73 849	95 507	96 573

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=270 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
27.11.060	600	110 мм	0,212	0,173	0,137	7 173	8 239	9 458	10 524	11 730	12 796
27.11.070	700		0,275	0,225	0,177	7 828	8 895	10 494	11 560	13 145	14 211
27.11.080	800		0,341	0,279	0,220	8 462	9 528	11 509	12 575	14 538	15 605
27.11.090	900		0,404	0,330	0,261	9 151	10 217	12 578	13 644	15 986	17 052
27.11.100	1 000		0,467	0,382	0,302	9 749	10 815	13 557	14 623	17 344	18 410
27.11.110	1 100		0,530	0,434	0,342	10 379	11 445	14 568	15 634	18 734	19 800
27.11.120	1 200		0,593	0,485	0,383	11 077	12 143	15 646	16 712	20 191	21 257
27.11.130	1 300		0,656	0,536	0,424	11 697	12 764	16 648	17 714	21 571	22 637
27.11.140	1 400		0,722	0,591	0,467	12 437	13 503	17 768	18 834	23 070	24 136
27.11.150	1 500		0,785	0,642	0,507	13 212	14 278	18 924	19 990	24 605	25 671
27.11.160	1 600		0,848	0,694	0,548	13 918	14 984	20 011	21 077	26 070	27 137
27.11.170	1 700		0,911	0,745	0,589	14 617	15 683	21 090	22 157	27 529	28 595
27.11.180	1 800		0,974	0,797	0,629	15 278	16 344	22 132	23 199	28 950	30 016
27.11.190	1 900		1,040	0,851	0,672	15 960	17 026	23 195	24 261	30 391	31 457
27.11.200	2 000		1,103	0,902	0,713	16 661	17 727	24 277	25 343	31 852	32 918
27.11.210	2 100		1,166	0,954	0,753	17 366	18 432	25 362	26 429	33 316	34 382
27.11.220	2 200		1,229	1,005	0,794	17 969	19 035	26 346	27 413	34 678	35 745
27.11.230	2 300		1,292	1,057	0,835	18 601	19 667	27 359	28 425	36 070	37 136
27.11.240	2 400		1,355	1,108	0,875	19 362	20 428	28 501	29 567	37 591	38 657
27.11.250	2 500		1,421	1,163	0,918	19 986	21 053	29 506	30 572	38 974	40 041
27.11.260	2 600		1,484	1,214	0,959	20 667	21 733	30 567	31 633	40 414	41 480
27.11.270	2 700		1,547	1,266	0,999	21 861	22 927	32 142	33 208	42 368	43 434
27.11.280	2 800		1,610	1,317	1,040	22 562	23 628	33 224	34 290	43 828	44 894
27.11.290	2 900		1,673	1,369	1,081	23 267	24 333	34 310	35 376	45 293	46 359
27.11.300	3 000		1,739	1,423	1,124	23 990	25 056	35 414	36 480	46 776	47 842
27.11.310	3 100		1,806	1,477	1,166	28 752	29 818	40 556	41 623	52 297	53 363
27.11.320	3 200		1,872	1,531	1,209	29 343	30 409	41 528	42 594	53 647	54 713
27.11.330	3 300		1,938	1,585	1,252	30 108	31 174	42 674	43 740	55 172	56 238
27.11.340	3 400		2,004	1,639	1,295	30 702	31 768	43 649	44 715	56 526	57 592
27.11.350	3 500		2,070	1,694	1,337	31 566	32 632	44 893	45 959	58 149	59 215
27.11.360	3 600		2,137	1,748	1,380	32 160	33 226	45 869	46 935	59 503	60 569
27.11.370	3 700		2,203	1,802	1,423	32 955	34 021	47 045	48 111	61 058	62 124
27.11.380	3 800		2,269	1,856	1,466	33 543	34 609	48 013	49 079	62 405	63 471
27.11.390	3 900		2,335	1,910	1,509	34 406	35 472	49 256	50 323	64 027	65 093
27.11.400	4 000		2,401	1,964	1,551	35 055	36 121	50 286	51 353	65 436	66 502
27.11.410	4 100		2,338	1,912	1,510	35 851	36 917	51 463	52 529	66 991	68 057
27.11.420	4 200		2,401	1,964	1,551	36 523	37 589	52 516	53 582	68 423	69 489
27.11.430	4 300		2,464	2,016	1,592	37 246	38 312	53 620	54 686	69 906	70 972
27.11.440	4 400		2,528	2,068	1,633	37 772	38 838	54 526	55 593	71 191	72 257
27.11.450	4 500		2,591	2,120	1,674	38 539	39 605	55 674	56 740	72 717	73 783
27.11.460	4 600		2,654	2,171	1,715	39 138	40 204	56 655	57 721	74 076	75 142
27.11.470	4 700		2,718	2,223	1,756	40 264	41 330	58 161	59 227	75 961	77 027
27.11.480	4 800		2,785	2,278	1,799	40 859	41 925	59 137	60 203	77 316	78 382
27.11.490	4 900		2,852	2,333	1,842	41 587	42 653	60 246	61 312	78 804	79 870
27.11.500	5 000		2,915	2,384	1,883	42 127	43 193	61 167	62 233	80 103	81 169
27.11.510	5 100		2,978	2,436	1,924	42 899	43 965	62 319	63 385	81 634	82 701
27.11.520	5 200		3,042	2,488	1,965	43 326	44 392	63 127	64 193	82 821	83 887
27.11.530	5 300		3,105	2,540	2,006	45 358	46 424	65 540	66 606	85 613	86 679
27.11.540	5 400		3,168	2,592	2,047	45 979	47 045	66 542	67 608	86 993	88 060
27.11.550	5 500		3,232	2,644	2,088	46 794	47 860	67 737	68 803	88 568	89 634
27.11.560	5 600		3,295	2,695	2,129	47 425	48 491	68 750	69 816	89 959	91 025
27.11.570	5 700		3,359	2,747	2,170	48 326	49 392	70 031	71 097	91 618	92 684
27.11.580	5 800		3,425	2,802	2,213	48 897	49 963	70 982	72 049	92 949	94 015
27.11.590	5 900		3,492	2,957	2,256	49 733	50 799	72 200	73 266	94 545	95 611
27.11.600	6 000		3,559	2,911	2,299	50 211	51 277	73 058	74 124	95 782	96 848

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=270 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
27.14.060	600	140 мм	0,295	0,242	0,192	7 764	9 043	10 048	11 328	12 321	13 600
27.14.070	700		0,380	0,312	0,248	8 559	9 838	11 225	12 504	13 876	15 155
27.14.080	800		0,473	0,388	0,308	9 327	10 606	12 373	13 652	15 403	16 682
27.14.090	900		0,559	0,459	0,364	10 152	11 432	13 579	14 859	16 988	18 267
27.14.100	1 000		0,645	0,529	0,420	10 897	12 176	14 705	15 984	18 492	19 772
27.14.110	1 100		0,737	0,605	0,480	11 661	12 941	15 850	17 129	20 016	21 295
27.14.120	1 200		0,823	0,676	0,536	12 491	13 770	17 061	18 340	21 605	22 885
27.14.130	1 300		0,909	0,746	0,592	13 257	14 536	18 207	19 486	23 131	24 410
27.14.140	1 400		1,001	0,822	0,652	14 171	15 450	19 502	20 781	24 804	26 084
27.14.150	1 500		1,087	0,893	0,708	15 073	16 352	20 784	22 064	26 465	27 745
27.14.160	1 600		1,173	0,963	0,764	15 912	17 191	22 005	23 284	28 064	29 344
27.14.170	1 700		1,266	1,039	0,824	16 746	18 026	23 220	24 499	29 658	30 937
27.14.180	1 800		1,352	1,110	0,880	17 556	18 836	24 411	25 690	31 228	32 507
27.14.190	1 900		1,437	1,180	0,936	18 396	19 676	25 631	26 911	32 827	34 107
27.14.200	2 000		1,530	1,256	0,996	19 238	20 517	26 854	28 133	34 428	35 708
27.14.210	2 100		1,616	1,327	1,052	20 078	21 357	28 075	29 354	36 028	37 307
27.14.220	2 200		1,702	1,397	1,108	20 828	22 107	29 205	30 484	37 537	38 816
27.14.230	2 300		1,794	1,473	1,168	21 577	22 856	30 335	31 614	39 046	40 325
27.14.240	2 400		1,880	1,544	1,224	22 463	23 743	31 602	32 882	40 692	41 971
27.14.250	2 500		1,966	1,614	1,280	23 231	24 510	32 751	34 030	42 219	43 499
27.14.260	2 600		2,058	1,690	1,340	24 065	25 345	33 966	35 245	43 813	45 092
27.14.270	2 700		2,144	1,760	1,396	26 136	27 415	36 417	37 696	46 643	47 922
27.14.280	2 800		2,230	1,831	1,452	27 001	28 280	37 663	38 942	48 267	49 547
27.14.290	2 900		2,323	1,907	1,512	27 870	29 150	38 913	40 193	49 897	51 176
27.14.300	3 000		2,409	1,977	1,568	28 746	30 025	40 169	41 449	51 531	52 811
27.14.310	3 100		2,494	2,048	1,624	32 115	33 298	43 919	45 103	55 660	56 843
27.14.320	3 200		2,580	2,118	1,680	32 911	34 095	45 097	46 280	57 216	58 399
27.14.330	3 300		2,666	2,189	1,736	33 686	34 869	46 252	47 435	58 750	59 934
27.14.340	3 400		2,752	2,259	1,792	34 460	35 644	47 407	48 591	60 284	61 467
27.14.350	3 500		2,838	2,330	1,848	35 324	36 507	48 651	49 835	61 907	63 090
27.14.360	3 600		2,924	2,400	1,903	36 114	37 297	49 822	51 006	63 457	64 640
27.14.370	3 700		3,010	2,471	1,959	36 939	38 123	51 029	52 212	65 042	66 225
27.14.380	3 800		3,096	2,542	2,015	37 795	38 978	52 265	53 448	66 657	67 840
27.14.390	3 900		3,181	2,612	2,071	38 640	39 824	53 491	54 675	68 262	69 445
27.14.400	4 000		3,267	2,683	2,127	39 450	40 634	54 682	55 866	69 831	71 015
27.14.410	4 100		3,242	2,662	2,111	40 251	41 434	55 863	57 047	71 391	72 575
27.14.420	4 200		3,329	2,733	2,167	41 097	42 281	57 091	58 274	72 997	74 181
27.14.430	4 300		3,415	2,804	2,223	41 838	43 021	58 212	59 395	74 497	75 681
27.14.440	4 400		3,509	2,881	2,284	42 570	43 754	59 325	60 508	75 989	77 173
27.14.450	4 500		3,602	2,957	2,345	43 324	44 507	60 459	61 643	77 502	78 686
27.14.460	4 600		3,689	3,029	2,401	44 077	45 260	61 593	62 777	79 015	80 198
27.14.470	4 700		3,776	3,100	2,458	45 144	46 327	63 041	64 224	80 841	82 025
27.14.480	4 800		3,862	3,171	2,514	45 926	47 110	64 204	65 388	82 383	83 567
27.14.490	4 900		3,949	3,242	2,571	46 670	47 854	65 329	66 513	83 887	85 070
27.14.500	5 000		4,042	3,319	2,632	47 415	48 598	66 454	67 638	85 391	86 574
27.14.510	5 100		4,136	3,396	2,692	48 209	49 392	67 629	68 813	86 944	88 128
27.14.520	5 200		4,223	3,467	2,749	49 003	50 186	68 804	69 987	88 498	89 681
27.14.530	5 300		4,309	3,538	2,805	49 825	51 008	70 007	71 190	90 080	91 263
27.14.540	5 400		4,396	3,609	2,862	52 950	54 133	73 513	74 696	93 964	95 148
27.14.550	5 500		4,483	3,680	2,918	53 792	54 976	74 736	75 919	95 566	96 749
27.14.560	5 600		4,576	3,757	2,979	54 626	55 809	75 950	77 133	97 159	98 342
27.14.570	5 700		4,669	3,834	3,040	55 538	56 722	77 244	78 427	98 831	100 015
27.14.580	5 800		4,756	3,905	3,096	56 329	57 512	78 415	79 598	100 381	101 565
27.14.590	5 900		4,843	3,976	3,153	57 173	58 356	79 639	80 823	101 985	103 168
27.14.600	6 000		4,930	4,047	3,209	58 020	59 204	80 868	82 051	103 592	104 775

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=270 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
27.19.060	600	190 мм	0,336	0,276	0,219	7 846	9 126	10 131	11 411	12 404	13 683
27.19.070	700		0,434	0,356	0,282	8 651	9 931	11 317	12 596	13 968	15 247
27.19.080	800		0,539	0,443	0,351	9 428	10 707	12 474	13 754	15 504	16 784
27.19.090	900		0,637	0,523	0,415	10 263	11 542	13 690	14 970	17 099	18 378
27.19.100	1 000		0,735	0,603	0,478	11 017	12 297	14 825	16 104	18 612	19 892
27.19.110	1 100		0,840	0,690	0,547	11 791	13 070	15 979	17 259	20 146	21 425
27.19.120	1 200		0,938	0,770	0,611	12 630	13 909	17 199	18 479	21 744	23 023
27.19.130	1 300		1,036	0,851	0,675	13 405	14 684	18 355	19 635	23 279	24 558
27.19.140	1 400		1,142	0,937	0,743	14 335	15 614	19 666	20 945	24 968	26 248
27.19.150	1 500		1,240	1,018	0,807	15 246	16 525	20 958	22 237	26 639	27 918
27.19.160	1 600		1,337	1,098	0,871	16 095	17 374	22 187	23 467	28 247	29 526
27.19.170	1 700		1,443	1,185	0,939	16 938	18 217	23 411	24 691	29 850	31 129
27.19.180	1 800		1,541	1,265	1,003	17 757	19 037	24 612	25 891	31 429	32 708
27.19.190	1 900		1,639	1,345	1,067	18 614	19 894	25 849	27 129	33 045	34 325
27.19.200	2 000		1,744	1,432	1,135	19 465	20 745	27 081	28 360	34 656	35 935
27.19.210	2 100		1,842	1,512	1,199	20 315	21 594	28 311	29 591	36 265	37 544
27.19.220	2 200		1,940	1,593	1,263	21 074	22 353	29 451	30 730	37 783	39 062
27.19.230	2 300		2,045	1,679	1,332	21 832	23 111	30 590	31 870	39 301	40 580
27.19.240	2 400		2,143	1,760	1,395	22 728	24 007	31 867	33 146	40 956	42 236
27.19.250	2 500		2,241	1,840	1,459	23 505	24 784	33 025	34 304	42 493	43 772
27.19.260	2 600		2,347	1,927	1,528	24 349	25 628	34 249	35 528	44 096	45 375
27.19.270	2 700		2,445	2,007	1,591	26 428	27 708	36 710	37 989	46 935	48 215
27.19.280	2 800		2,542	2,087	1,655	27 303	28 582	37 965	39 244	48 569	49 849
27.19.290	2 900		2,648	2,174	1,724	28 182	29 461	39 225	40 504	50 208	51 487
27.19.300	3 000		2,746	2,254	1,787	29 066	30 345	40 490	41 769	51 852	53 131
27.19.310	3 100		2,844	2,335	1,851	32 445	33 628	44 249	45 433	55 990	57 174
27.19.320	3 200		2,942	2,415	1,915	33 250	34 434	45 436	46 619	57 555	58 738
27.19.330	3 300		3,039	2,495	1,979	34 033	35 217	46 599	47 783	59 098	60 281
27.19.340	3 400		3,137	2,576	2,042	34 816	36 000	47 763	48 947	60 640	61 823
27.19.350	3 500		3,235	2,656	2,106	35 688	36 872	49 016	50 199	62 272	63 455
27.19.360	3 600		3,333	2,737	2,170	36 487	37 671	50 196	51 379	63 830	65 013
27.19.370	3 700		3,431	2,817	2,234	37 328	38 512	51 418	52 601	65 431	66 614
27.19.380	3 800		3,529	2,897	2,297	38 199	39 383	52 669	53 853	67 061	68 245
27.19.390	3 900		3,627	2,978	2,361	39 053	40 237	53 904	55 088	68 675	69 858
27.19.400	4 000		3,725	3,058	2,425	39 872	41 056	55 104	56 287	70 253	71 437
27.19.410	4 100		3,696	3,034	2,406	40 681	41 865	56 294	57 477	71 822	73 005
27.19.420	4 200		3,795	3,115	2,470	41 536	42 720	57 530	58 713	73 436	74 620
27.19.430	4 300		3,894	3,197	2,535	42 285	43 469	58 659	59 843	74 945	76 128
27.19.440	4 400		4,000	3,284	2,604	43 027	44 210	59 781	60 965	76 446	77 629
27.19.450	4 500		4,106	3,371	2,673	43 789	44 972	60 924	62 108	77 967	79 151
27.19.460	4 600		4,205	3,453	2,738	44 550	45 734	62 067	63 250	79 488	80 672
27.19.470	4 700		4,304	3,534	2,802	45 626	46 809	63 523	64 707	81 323	82 507
27.19.480	4 800		4,403	3,615	2,866	46 417	47 601	64 695	65 878	82 874	84 058
27.19.490	4 900		4,502	3,696	2,931	47 170	48 353	65 829	67 012	84 386	85 570
27.19.500	5 000		4,608	3,783	3,000	47 923	49 106	66 962	68 146	85 899	87 082
27.19.510	5 100		4,715	3,871	3,069	48 726	49 909	68 146	69 329	87 461	88 645
27.19.520	5 200		4,814	3,952	3,134	49 528	50 712	69 329	70 513	89 023	90 207
27.19.530	5 300		4,913	4,033	3,198	50 359	51 542	70 541	71 724	90 614	91 797
27.19.540	5 400		5,011	4,114	3,262	53 492	54 676	74 055	75 239	94 507	95 690
27.19.550	5 500		5,110	4,196	3,327	54 343	55 527	75 287	76 470	96 117	97 301
27.19.560	5 600		5,217	4,283	3,396	55 185	56 369	76 510	77 693	97 719	98 902
27.19.570	5 700		5,323	4,370	3,465	56 107	57 290	77 812	78 995	99 400	100 583
27.19.580	5 800		5,422	4,452	3,530	56 906	58 089	78 992	80 175	100 958	102 142
27.19.590	5 900		5,521	4,533	3,594	57 758	58 941	80 224	81 408	102 569	103 753
27.19.600	6 000		5,620	4,614	3,658	58 613	59 796	81 460	82 644	104 184	105 368

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=340мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
34.08.060	600	80 мм	0,205	0,168	0,133	8 666	9 934	11 607	12 875	12 663	13 931
34.08.070	700		0,265	0,217	0,172	9 380	10 648	12 811	14 079	14 044	15 312
34.08.080	800		0,330	0,270	0,214	10 070	11 338	13 991	15 259	15 400	16 668
34.08.090	900		0,389	0,319	0,253	10 815	12 083	15 227	16 495	16 812	18 080
34.08.100	1 000		0,449	0,368	0,292	11 475	12 743	16 377	17 645	18 138	19 406
34.08.110	1 100		0,514	0,421	0,334	12 162	13 430	17 554	18 822	19 491	20 759
34.08.120	1 200		0,574	0,471	0,373	12 919	14 187	18 801	20 069	20 915	22 183
34.08.130	1 300		0,634	0,520	0,412	13 601	14 869	19 973	21 241	22 263	23 531
34.08.140	1 400		0,698	0,573	0,454	14 390	15 658	21 253	22 521	23 718	24 986
34.08.150	1 500		0,758	0,622	0,493	15 218	16 486	22 571	23 839	25 212	26 480
34.08.160	1 600		0,818	0,671	0,532	15 976	17 244	23 820	25 088	26 637	27 905
34.08.170	1 700		0,883	0,724	0,574	16 728	17 996	25 061	26 329	28 055	29 323
34.08.180	1 800		0,943	0,773	0,613	17 448	18 715	26 271	27 539	29 441	30 709
34.08.190	1 900		1,003	0,822	0,652	18 184	19 452	27 498	28 766	30 844	32 112
34.08.200	2 000		1,067	0,875	0,694	18 938	20 206	28 742	30 010	32 264	33 532
34.08.210	2 100		1,127	0,924	0,733	20 098	21 403	30 393	31 697	34 091	35 395
34.08.220	2 200		1,187	0,973	0,772	20 777	22 081	31 561	32 865	35 435	36 740
34.08.230	2 300		1,251	1,026	0,813	21 477	22 781	32 752	34 056	36 802	38 106
34.08.240	2 400		1,311	1,075	0,852	22 309	23 614	34 074	35 378	38 301	39 605
34.08.250	2 500		1,371	1,124	0,891	23 006	24 310	35 261	36 565	39 663	40 968
34.08.260	2 600		1,436	1,177	0,933	23 753	25 057	36 498	37 802	41 077	42 381
34.08.270	2 700		1,496	1,227	0,972	24 881	26 185	38 117	39 421	42 871	44 176
34.08.280	2 800		1,556	1,276	1,011	25 650	26 954	39 375	40 680	44 306	45 610
34.08.290	2 900		1,620	1,329	1,053	26 425	27 729	40 640	41 945	45 747	47 051
34.08.300	3 000		1,680	1,378	1,092	27 217	28 521	41 923	43 227	47 206	48 510
34.08.310	3 100		1,636	1,342	1,064	30 704	32 153	45 900	47 349	51 359	52 809
34.08.320	3 200		1,701	1,395	1,106	32 073	33 522	47 760	49 209	53 395	54 844
34.08.330	3 300		1,765	1,448	1,147	33 442	34 891	49 619	51 068	55 430	56 879
34.08.340	3 400		1,825	1,497	1,186	34 811	36 260	51 478	52 927	57 465	58 914
34.08.350	3 500		1,885	1,546	1,225	36 180	37 629	53 337	54 786	59 501	60 950
34.08.360	3 600		1,945	1,595	1,264	37 549	38 998	55 196	56 645	61 536	62 985
34.08.370	3 700		2,005	1,644	1,303	38 918	40 367	57 055	58 505	63 571	65 020
34.08.380	3 800		2,070	1,697	1,345	40 287	41 736	58 915	60 364	65 606	67 056
34.08.390	3 900		2,134	1,750	1,387	41 656	43 105	60 774	62 223	67 642	69 091
34.08.400	4 000		2,194	1,799	1,426	43 025	44 474	62 633	64 082	69 677	71 126
34.08.410	4 100		2,254	1,848	1,465	46 765	48 214	66 863	68 313	74 084	75 533
34.08.420	4 200		2,314	1,897	1,504	47 565	49 014	68 153	69 602	75 549	76 998
34.08.340	4 300		2,374	1,947	1,543	48 417	49 866	69 496	70 945	77 068	78 517
34.08.440	4 400		2,438	1,999	1,585	49 051	50 500	70 620	72 069	78 368	79 817
34.08.450	4 500		2,503	2,052	1,627	49 944	51 393	72 003	73 452	79 927	81 376
34.08.460	4 600		2,563	2,102	1,666	50 665	52 115	73 215	74 664	81 315	82 764
34.08.470	4 700		2,623	2,151	1,705	51 953	53 402	74 992	76 441	83 269	84 718
34.08.480	4 800		2,683	2,200	1,744	52 666	54 115	76 196	77 645	84 648	86 098
34.08.490	4 900		2,743	2,249	1,783	53 521	54 971	77 541	78 990	86 170	87 619
34.08.500	5 000		2,807	2,302	1,825	54 171	55 621	78 681	80 131	87 486	88 936
34.08.510	5 100		2,872	2,355	1,867	55 069	56 518	80 069	81 519	89 051	90 500
34.08.520	5 200		2,932	2,404	1,906	55 557	57 006	81 047	82 496	90 204	91 653
34.08.530	5 300		2,992	2,453	1,945	55 459	56 836	81 439	82 816	90 773	92 149
34.08.540	5 400		3,052	2,502	1,983	56 175	57 551	82 646	84 022	92 155	93 532
34.08.550	5 500		3,111	2,551	2,022	57 087	58 463	84 048	85 424	93 733	95 110
34.08.560	5 600		3,176	2,604	2,064	57 815	59 192	85 267	86 643	95 128	96 505
34.08.570	5 700		3,241	2,657	2,106	58 818	60 195	86 760	88 136	96 797	98 174
34.08.580	5 800		3,300	2,706	2,145	59 485	60 861	87 916	89 293	98 130	99 507
34.08.590	5 900		3,360	2,755	2,184	60 422	61 798	89 343	90 720	99 733	101 110
34.08.600	6 000		3,420	2,805	2,223	60 917	62 294	90 329	91 706	100 895	102 272

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=340 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
34.11.060	600	110 мм	0,281	0,230	0,183	8 816	10 084	11 757	13 025	12 814	14 082
34.11.070	700		0,363	0,298	0,236	9 557	10 825	12 988	14 256	14 221	15 489
34.11.080	800		0,452	0,370	0,294	10 272	11 540	14 194	15 462	15 602	16 870
34.11.090	900		0,534	0,438	0,347	11 044	12 312	15 456	16 724	17 041	18 309
34.11.100	1 000		0,616	0,505	0,400	11 731	12 999	16 633	17 901	18 394	19 662
34.11.110	1 100		0,704	0,577	0,458	12 443	13 711	17 835	19 103	19 772	21 040
34.11.120	1 200		0,786	0,645	0,511	13 226	14 494	19 109	20 377	21 222	22 490
34.11.130	1 300		0,868	0,712	0,565	13 935	15 203	20 307	21 575	22 597	23 865
34.11.140	1 400		0,957	0,785	0,622	14 752	16 020	21 615	22 883	24 080	25 348
34.11.150	1 500		1,039	0,852	0,675	15 607	16 875	22 960	24 228	25 601	26 869
34.11.160	1 600		1,121	0,919	0,729	16 392	17 660	24 235	25 503	27 053	28 321
34.11.170	1 700		1,210	0,992	0,786	17 169	18 437	25 502	26 770	28 496	29 764
34.11.180	1 800		1,292	1,059	0,840	17 915	19 183	26 739	28 007	29 908	31 176
34.11.190	1 900		1,374	1,127	0,893	18 682	19 950	27 995	29 263	31 341	32 609
34.11.200	2 000		1,462	1,199	0,951	19 460	20 728	29 264	30 532	32 786	34 054
34.11.210	2 100		1,544	1,266	1,004	20 663	21 967	30 957	32 262	34 655	35 960
34.11.220	2 200		1,627	1,334	1,057	21 369	22 673	32 153	33 457	36 027	37 332
34.11.230	2 300		1,715	1,406	1,115	22 095	23 399	33 370	34 674	37 420	38 724
34.11.240	2 400		1,797	1,474	1,168	22 955	24 259	34 720	36 024	38 946	40 250
34.11.250	2 500		1,879	1,541	1,222	23 679	24 983	35 934	37 238	40 336	41 640
34.11.260	2 600		1,968	1,614	1,279	24 452	25 756	37 197	38 501	41 776	43 080
34.11.270	2 700		2,050	1,681	1,332	25 599	26 903	38 835	40 139	43 589	44 894
34.11.280	2 800		2,132	1,748	1,386	26 395	27 699	40 121	41 425	45 051	46 356
34.11.290	2 900		2,220	1,821	1,443	27 197	28 502	41 413	42 717	46 520	47 824
34.11.300	3 000		2,303	1,888	1,497	28 017	29 322	42 723	44 028	48 006	49 311
34.11.310	3 100		2,242	1,839	1,458	31 593	33 042	46 790	48 239	52 249	53 698
34.11.320	3 200		2,331	1,911	1,515	32 962	34 411	48 649	50 098	54 284	55 733
34.11.330	3 300		2,419	1,984	1,573	34 331	35 780	50 508	51 957	56 319	57 768
34.11.340	3 400		2,501	2,051	1,626	35 700	37 149	52 367	53 816	58 355	59 804
34.11.350	3 500		2,584	2,118	1,679	37 069	38 518	54 226	55 675	60 390	61 839
34.11.360	3 600		2,666	2,186	1,733	38 438	39 887	56 086	57 535	62 425	63 874
34.11.370	3 700		2,748	2,253	1,786	39 807	41 256	57 945	59 394	64 460	65 910
34.11.380	3 800		2,836	2,326	1,844	41 176	42 625	59 804	61 253	66 496	67 945
34.11.390	3 900		2,925	2,398	1,901	42 545	43 994	61 663	63 112	68 531	69 980
34.11.400	4 000		3,007	2,466	1,954	43 914	45 363	63 522	64 971	70 566	72 015
34.11.410	4 100		3,089	2,533	2,008	47 874	49 323	67 972	69 421	75 192	76 641
34.11.420	4 200		3,171	2,600	2,061	48 695	50 145	69 284	70 733	76 680	78 129
34.11.340	4 300		3,253	2,668	2,115	49 586	51 035	70 665	72 114	78 237	79 686
34.11.440	4 400		3,342	2,740	2,172	50 241	51 690	71 810	73 259	79 559	81 008
34.11.450	4 500		3,430	2,813	2,230	51 171	52 620	73 230	74 679	81 155	82 604
34.11.460	4 600		3,512	2,880	2,283	51 915	53 364	74 464	75 914	82 565	84 014
34.11.470	4 700		3,594	2,947	2,336	53 241	54 690	76 281	77 730	84 557	86 006
34.11.480	4 800		3,676	3,015	2,390	53 977	55 426	77 506	78 955	85 959	87 408
34.11.490	4 900		3,759	3,082	2,443	54 870	56 320	78 890	80 339	87 519	88 968
34.11.500	5 000		3,847	3,154	2,501	55 541	56 991	80 051	81 501	88 856	90 306
34.11.510	5 100		3,935	3,227	2,558	56 476	57 926	81 477	82 926	90 458	91 907
34.11.520	5 200		4,018	3,294	2,611	56 977	58 427	82 468	83 917	91 625	93 074
34.11.530	5 300		4,100	3,362	2,665	56 836	58 213	82 817	84 194	92 150	93 527
34.11.540	5 400		4,182	3,429	2,718	57 573	58 949	84 044	85 420	93 553	94 930
34.11.550	5 500		4,264	3,496	2,772	58 521	59 898	85 482	86 859	95 168	96 545
34.11.560	5 600		4,352	3,569	2,829	59 271	60 648	86 722	88 099	96 584	97 961
34.11.570	5 700		4,441	3,641	2,886	60 311	61 687	88 252	89 629	98 290	99 667
34.11.580	5 800		4,523	3,709	2,940	60 999	62 375	89 430	90 807	99 644	101 021
34.11.590	5 900		4,605	3,776	2,993	61 972	63 349	90 894	92 271	101 284	102 661
34.11.600	6 000		4,687	3,843	3,047	62 469	63 846	91 881	93 258	102 447	103 824

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=340мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
34.14.060	600	140 мм	0,408	0,334	0,265	12 252	13 339	15 193	16 280	16 250	17 337
34.14.070	700		0,527	0,432	0,343	13 336	14 423	16 767	17 854	18 000	19 087
34.14.080	800		0,655	0,537	0,426	14 419	15 505	18 340	19 427	19 749	20 836
34.14.090	900		0,775	0,635	0,503	15 549	16 636	19 961	21 048	21 546	22 633
34.14.100	1 000		0,894	0,733	0,581	16 621	17 708	21 523	22 610	23 284	24 371
34.14.110	1 100		1,022	0,838	0,664	17 702	18 789	23 094	24 181	25 031	26 118
34.14.120	1 200		1,141	0,936	0,742	18 891	19 978	24 774	25 861	26 887	27 974
34.14.130	1 300		1,261	1,034	0,819	20 007	21 094	26 380	27 466	28 669	29 756
34.14.140	1 400		1,389	1,139	0,903	21 320	22 407	28 183	29 269	30 648	31 735
34.14.150	1 500		1,508	1,237	0,980	22 601	23 687	29 954	31 040	32 595	33 682
34.14.160	1 600		1,627	1,334	1,058	23 730	24 817	31 573	32 660	34 391	35 478
34.14.170	1 700		1,756	1,440	1,141	24 806	25 893	33 140	34 226	36 133	37 220
34.14.180	1 800		1,875	1,537	1,219	26 062	27 149	34 886	35 973	38 056	39 142
34.14.190	1 900		1,994	1,635	1,296	27 292	28 379	36 605	37 692	39 951	41 038
34.14.200	2 000		2,122	1,740	1,380	28 442	29 529	38 246	39 333	41 768	42 855
34.14.210	2 100		2,242	1,838	1,457	29 901	30 988	40 196	41 282	43 894	44 981
34.14.220	2 200		2,361	1,936	1,534	30 993	32 080	41 778	42 865	45 652	46 739
34.14.230	2 300		2,489	2,041	1,618	32 076	33 163	43 351	44 438	47 401	48 488
34.14.240	2 400		2,608	2,139	1,695	33 190	34 277	44 955	46 042	49 181	50 268
34.14.250	2 500		2,728	2,237	1,773	34 971	36 058	47 226	48 313	51 629	52 716
34.14.260	2 600		2,856	2,342	1,856	36 054	37 140	48 799	49 886	53 377	54 464
34.14.270	2 700		2,975	2,440	1,934	37 111	38 198	50 346	51 433	55 101	56 188
34.14.280	2 800		3,094	2,537	2,011	38 221	39 308	51 947	53 034	56 878	57 965
34.14.290	2 900		3,223	2,643	2,095	39 390	40 477	53 605	54 692	58 712	59 799
34.14.300	3 000		3,342	2,740	2,172	40 548	41 635	55 254	56 341	60 537	61 624
34.14.310	3 100		3,135	2,571	2,038	42 451	43 537	57 647	58 734	63 106	64 193
34.14.320	3 200		3,255	2,669	2,115	44 353	45 439	60 039	61 126	65 674	66 761
34.14.330	3 300		3,383	2,774	2,199	46 255	47 341	62 431	63 518	68 243	69 329
34.14.340	3 400		3,511	2,879	2,282	48 157	49 244	64 824	65 910	70 811	71 898
34.14.350	3 500		3,630	2,977	2,360	50 059	51 146	67 216	68 303	73 379	74 466
34.14.360	3 600		3,750	3,075	2,437	51 961	53 048	69 608	70 695	75 948	77 034
34.14.370	3 700		3,869	3,172	2,515	53 863	54 950	72 000	73 087	78 516	79 603
34.14.380	3 800		3,988	3,270	2,592	55 765	56 852	74 393	75 479	81 084	82 171
34.14.390	3 900		4,116	3,375	2,676	57 667	58 754	76 785	77 872	83 653	84 740
34.14.400	4 000		4,245	3,481	2,759	59 569	60 656	79 177	80 264	86 221	87 308
34.14.410	4 100		4,364	3,578	2,837	65 298	66 385	85 396	86 483	92 616	93 703
34.14.420	4 200		4,483	3,676	2,914	66 583	67 670	87 171	88 258	94 568	95 654
34.14.340	4 300		4,602	3,774	2,992	67 809	68 896	88 888	89 974	96 460	97 547
34.14.440	4 400		4,722	3,872	3,069	68 944	70 031	90 513	91 600	98 261	99 348
34.14.450	4 500		4,850	3,977	3,152	70 175	71 262	92 234	93 321	100 158	101 245
34.14.460	4 600		4,978	4,082	3,236	71 371	72 458	93 920	95 007	102 021	103 108
34.14.470	4 700		5,097	4,180	3,313	72 726	73 813	95 765	96 852	104 042	105 129
34.14.480	4 800		5,217	4,278	3,391	73 966	75 053	97 496	98 583	105 949	107 036
34.14.490	4 900		5,336	4,375	3,468	75 145	76 232	99 164	100 251	107 793	108 880
34.14.500	5 000		5,455	4,473	3,546	76 284	77 370	100 794	101 880	109 599	110 685
34.14.510	5 100		5,583	4,578	3,629	77 456	78 542	102 456	103 543	111 437	112 524
34.14.520	5 200		5,712	4,684	3,713	78 558	79 645	104 048	105 135	113 206	114 292
34.14.530	5 300		5,831	4,781	3,790	79 666	80 753	105 647	106 734	114 980	116 067
34.14.540	5 400		5,950	4,879	3,868	80 864	81 951	107 335	108 422	116 844	117 931
34.14.550	5 500		6,069	4,977	3,945	81 202	82 289	108 163	109 250	117 849	118 936
34.14.560	5 600		6,189	5,075	4,023	82 389	83 476	109 840	110 927	119 702	120 789
34.14.570	5 700		6,317	5,180	4,106	83 634	84 721	111 576	112 662	121 613	122 700
34.14.580	5 800		6,445	5,285	4,189	85 518	86 605	113 950	115 037	124 164	125 251
34.14.590	5 900		6,564	5,383	4,267	86 747	87 834	115 669	116 756	126 059	127 146
34.14.600	6 000		6,684	5,481	4,344	87 998	89 085	117 410	118 497	127 976	129 063

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	B=340 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
34.19.060	600	190 мм	0,457	0,375	0,297	12 328	14 069	15 269	17 011	16 326	18 067
34.19.070	700		0,591	0,484	0,384	13 439	15 227	16 870	18 659	18 103	19 891
34.19.080	800		0,735	0,602	0,478	14 548	16 382	18 469	20 304	19 878	21 713
34.19.090	900		0,868	0,712	0,564	15 706	17 590	20 118	22 001	21 702	23 586
34.19.100	1 000		1,002	0,822	0,651	16 805	18 735	21 707	23 637	23 468	25 398
34.19.110	1 100		1,146	0,940	0,745	17 912	19 888	23 304	25 280	25 241	27 217
34.19.120	1 200		1,279	1,049	0,832	19 129	21 158	25 011	27 040	27 124	29 153
34.19.130	1 300		1,413	1,159	0,918	20 272	22 349	26 644	28 722	28 934	31 011
34.19.140	1 400		1,557	1,277	1,012	21 610	23 747	28 473	30 610	30 939	33 075
34.19.150	1 500		1,691	1,386	1,099	22 919	25 113	30 272	32 466	32 913	35 107
34.19.160	1 600		1,824	1,496	1,186	24 076	26 319	31 919	34 162	34 737	36 980
34.19.170	1 700		1,968	1,614	1,279	25 178	27 467	33 511	35 800	36 505	38 794
34.19.180	1 800		2,102	1,723	1,366	26 461	28 807	35 285	37 630	38 455	40 800
34.19.190	1 900		2,235	1,833	1,453	27 719	30 119	37 033	39 433	40 379	42 779
34.19.200	2 000		2,379	1,951	1,546	28 895	31 346	38 699	41 150	42 221	44 672
34.19.210	2 100		2,513	2,060	1,633	30 382	32 900	40 676	43 194	44 374	46 892
34.19.220	2 200		2,646	2,170	1,720	31 501	34 066	42 286	44 851	46 160	48 725
34.19.230	2 300		2,790	2,288	1,814	32 610	35 222	43 885	46 496	47 935	50 547
34.19.240	2 400		2,924	2,398	1,901	33 751	36 411	45 516	48 176	49 743	52 402
34.19.250	2 500		3,058	2,507	1,987	35 560	38 305	47 815	50 560	52 218	54 963
34.19.260	2 600		3,201	2,625	2,081	36 668	39 460	49 413	52 205	53 992	56 784
34.19.270	2 700		3,335	2,735	2,168	37 753	40 590	50 988	53 825	55 743	58 580
34.19.280	2 800		3,469	2,844	2,255	38 891	41 776	52 617	55 502	57 547	60 432
34.19.290	2 900		3,613	2,962	2,348	40 085	43 021	54 301	57 237	59 408	62 344
34.19.300	3 000		3,746	3,072	2,435	41 271	44 258	55 977	58 964	61 260	64 247
34.19.310	3 100		3,515	2,882	2,285	43 355	46 442	58 551	61 638	64 010	67 098
34.19.320	3 200		3,648	2,992	2,371	45 438	48 626	61 124	64 313	66 759	69 948
34.19.330	3 300		3,792	3,110	2,465	47 521	50 810	63 698	66 987	69 509	72 798
34.19.340	3 400		3,936	3,228	2,558	49 604	52 994	66 271	69 661	72 258	75 648
34.19.350	3 500		4,070	3,337	2,645	51 687	55 178	68 844	72 335	75 008	78 498
34.19.360	3 600		4,203	3,447	2,732	53 771	57 361	71 418	75 009	77 757	81 348
34.19.370	3 700		4,337	3,556	2,819	55 854	59 545	73 991	77 683	80 507	84 198
34.19.380	3 800		4,471	3,666	2,906	57 937	61 729	76 565	80 357	83 256	87 049
34.19.390	3 900		4,614	3,784	2,999	60 020	63 913	79 138	83 031	86 006	89 899
34.19.400	4 000		4,758	3,902	3,093	62 103	66 097	81 711	85 705	88 755	92 749
34.19.410	4 100		4,892	4,011	3,180	66 669	70 901	86 767	90 999	93 987	98 219
34.19.420	4 200		5,026	4,121	3,267	67 993	72 284	88 582	92 872	95 978	100 268
34.19.340	4 300		5,159	4,231	3,353	69 258	73 604	90 337	94 683	97 909	102 255
34.19.440	4 400		5,293	4,340	3,440	70 431	74 826	91 999	96 395	99 748	104 143
34.19.450	4 500		5,437	4,458	3,534	71 698	76 149	93 757	98 208	101 682	106 133
34.19.460	4 600		5,581	4,576	3,627	72 933	77 438	95 483	99 987	103 583	108 088
34.19.470	4 700		5,714	4,686	3,714	74 328	78 895	97 367	101 934	105 644	110 211
34.19.480	4 800		5,848	4,795	3,801	75 607	80 230	99 137	103 760	107 590	112 213
34.19.490	4 900		5,981	4,905	3,888	76 825	81 500	100 845	105 520	109 474	114 149
34.19.500	5 000		6,115	5,014	3,975	78 001	82 726	102 511	107 236	111 316	116 041
34.19.510	5 100		6,259	5,132	4,068	79 210	83 987	104 210	108 988	113 191	117 969
34.19.520	5 200		6,403	5,250	4,162	80 351	85 177	105 842	110 668	114 999	119 825
34.19.530	5 300		6,536	5,360	4,249	81 499	86 374	107 480	112 354	116 813	121 687
34.19.540	5 400		6,670	5,469	4,336	82 736	87 664	109 207	114 135	118 716	123 645
34.19.550	5 500		6,804	5,579	4,422	83 113	88 048	110 074	115 009	119 760	124 694
34.19.560	5 600		6,937	5,689	4,509	84 337	89 324	111 788	116 775	121 650	126 637
34.19.570	5 700		7,081	5,807	4,603	85 619	90 662	113 561	118 604	123 598	128 641
34.19.580	5 800		7,225	5,925	4,696	87 543	92 678	115 974	121 109	126 188	131 323
34.19.590	5 900		7,359	6,034	4,783	88 811	94 001	117 733	122 923	128 123	133 313
34.19.600	6 000		7,492	6,144	4,870	90 101	95 348	119 513	124 760	130 079	135 326

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=430 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
43.08.060	600	80 мм	0,285	0,233	0,184	8 820	10 099	12 332	13 611	14 000	15 279
43.08.070	700		0,371	0,304	0,240	9 719	10 998	13 816	15 095	15 762	17 041
43.08.080	800		0,463	0,379	0,299	10 589	11 868	15 271	16 550	17 495	18 774
43.08.090	900		0,550	0,450	0,355	11 521	12 800	16 789	18 068	19 291	20 570
43.08.100	1 000		0,637	0,521	0,411	12 363	13 642	18 216	19 495	20 996	22 275
43.08.110	1 100		0,723	0,592	0,467	13 229	14 508	19 667	20 947	22 725	24 004
43.08.120	1 200		0,810	0,663	0,523	14 166	15 446	21 190	22 469	24 526	25 805
43.08.130	1 300		0,897	0,734	0,579	15 031	16 311	22 640	23 919	26 254	27 533
43.08.140	1 400		0,989	0,809	0,639	16 026	17 305	24 220	25 500	28 112	29 392
43.08.150	1 500		1,075	0,880	0,695	17 045	18 325	25 825	27 104	29 995	31 274
43.08.160	1 600		1,162	0,951	0,751	17 990	19 270	27 355	28 634	31 803	33 082
43.08.170	1 700		1,249	1,022	0,807	18 926	20 205	28 876	30 155	33 602	34 881
43.08.180	1 800		1,336	1,093	0,863	19 831	21 110	30 367	31 646	35 370	36 650
43.08.190	1 900		1,427	1,168	0,922	20 777	22 057	31 898	33 177	37 180	38 459
43.08.200	2 000		1,514	1,239	0,978	21 714	22 993	33 420	34 699	38 980	40 259
43.08.210	2 100		1,601	1,310	1,034	22 662	23 942	34 954	36 233	40 792	42 071
43.08.220	2 200		1,688	1,381	1,090	23 509	24 789	36 386	37 665	42 502	43 781
43.08.230	2 300		1,775	1,452	1,146	24 377	25 657	37 839	39 119	44 233	45 513
43.08.240	2 400		1,861	1,523	1,202	25 379	26 658	39 426	40 705	46 098	47 377
43.08.250	2 500		1,953	1,598	1,262	26 246	27 526	40 879	42 158	47 829	49 108
43.08.260	2 600		2,040	1,669	1,318	27 163	28 442	42 381	43 660	49 608	50 888
43.08.270	2 700		2,127	1,740	1,374	29 285	30 564	45 088	46 367	52 594	53 873
43.08.280	2 800		2,213	1,811	1,430	30 687	31 966	47 075	48 354	54 859	56 138
43.08.290	2 900		2,300	1,882	1,486	31 644	32 924	48 618	49 897	56 680	57 959
43.08.300	3 000		2,392	1,956	1,545	32 635	33 914	50 194	51 473	58 533	59 813
43.08.310	3 100		2,483	2,031	1,604	39 479	40 758	57 623	58 902	66 241	67 520
43.08.320	3 200		2,575	2,106	1,663	40 405	41 685	59 135	60 414	68 031	69 310
43.08.330	3 300		2,667	2,181	1,723	41 330	42 609	60 644	61 924	69 818	71 098
43.08.340	3 400		2,758	2,256	1,782	42 270	43 549	62 170	63 450	71 622	72 902
43.08.350	3 500		2,850	2,331	1,841	43 299	44 579	63 785	65 064	73 515	74 794
43.08.360	3 600		2,942	2,406	1,900	44 240	45 519	65 311	66 590	75 319	76 598
43.08.370	3 700		3,033	2,481	1,959	45 222	46 501	66 878	68 157	77 164	78 443
43.08.380	3 800		3,125	2,556	2,019	46 167	47 447	68 409	69 688	78 973	80 252
43.08.390	3 900		3,216	2,631	2,078	47 187	48 467	70 014	71 293	80 856	82 135
43.08.400	4 000		3,308	2,706	2,137	48 182	49 462	71 594	72 874	82 714	83 993
43.08.410	4 100		3,202	2,619	2,068	49 144	50 424	73 142	74 421	84 540	85 819
43.08.420	4 200		3,289	2,690	2,125	50 162	51 441	74 745	76 024	86 421	87 700
43.08.430	4 300		3,376	2,761	2,181	51 051	52 330	76 219	77 498	88 173	89 452
43.08.440	4 400		3,462	2,832	2,237	51 914	53 194	77 668	78 947	89 899	91 179
43.08.450	4 500		3,549	2,903	2,293	52 840	54 119	79 178	80 457	91 688	92 967
43.08.460	4 600		3,636	2,974	2,349	53 781	55 061	80 705	81 984	93 493	94 772
43.08.470	4 700		3,723	3,045	2,405	55 022	56 301	82 531	83 810	95 597	96 876
43.08.480	4 800		3,814	3,120	2,464	55 962	57 241	84 056	85 336	97 400	98 679
43.08.490	4 900		3,906	3,195	2,523	56 873	58 152	85 552	86 832	99 174	100 453
43.08.500	5 000		3,993	3,266	2,579	57 768	59 047	87 033	88 312	100 933	102 212
43.08.510	5 100		4,080	3,337	2,635	58 715	59 994	88 565	89 844	102 743	104 022
43.08.520	5 200		4,166	3,408	2,691	59 467	60 746	89 902	91 182	104 358	105 638
43.08.530	5 300		4,253	3,479	2,748	63 085	64 365	94 106	95 386	108 840	110 120
43.08.540	5 400		4,340	3,550	2,804	64 098	65 377	95 704	96 983	110 716	111 995
43.08.550	5 500		4,427	3,621	2,860	65 119	66 398	97 311	98 590	112 600	113 880
43.08.560	5 600		4,514	3,692	2,916	66 122	67 401	98 899	100 178	114 467	115 746
43.08.570	5 700		4,600	3,763	2,972	67 213	68 493	100 576	101 855	116 421	117 701
43.08.580	5 800		4,692	3,838	3,031	68 171	69 450	102 118	103 397	118 242	119 521
43.08.590	5 900		4,784	3,913	3,090	69 213	70 493	103 746	105 025	120 148	121 427
43.08.600	6 000		4,875	3,988	3,149	72 387	73 667	107 505	108 785	124 185	125 464

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=430 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
43.11.060	600	110 мм	0,347	0,284	0,224	8 917	10 197	12 429	13 708	14 097	15 376
43.11.070	700		0,453	0,370	0,292	9 828	11 107	13 925	15 204	15 871	17 150
43.11.080	800		0,564	0,462	0,365	10 709	11 989	15 392	16 671	17 616	18 895
43.11.090	900		0,670	0,548	0,433	11 653	12 933	16 921	18 201	19 423	20 703
43.11.100	1 000		0,776	0,635	0,501	12 507	13 786	18 360	19 639	21 140	22 419
43.11.110	1 100		0,882	0,721	0,570	13 385	14 664	19 823	21 103	22 881	24 161
43.11.120	1 200		0,988	0,808	0,638	14 334	15 614	21 358	22 637	24 694	25 973
43.11.130	1 300		1,094	0,894	0,706	15 211	16 490	22 820	24 099	26 434	27 713
43.11.140	1 400		1,205	0,986	0,779	16 223	17 503	24 418	25 697	28 310	29 589
43.11.150	1 500		1,311	1,072	0,847	17 255	18 534	26 034	27 314	30 204	31 483
43.11.160	1 600		1,417	1,159	0,915	18 211	19 490	27 576	28 855	32 024	33 303
43.11.170	1 700		1,523	1,246	0,984	19 159	20 438	29 109	30 388	33 835	35 114
43.11.180	1 800		1,629	1,332	1,052	20 076	21 355	30 611	31 890	35 615	36 894
43.11.190	1 900		1,740	1,423	1,124	21 041	22 320	32 161	33 441	37 443	38 723
43.11.200	2 000		1,846	1,510	1,193	21 989	23 268	33 695	34 974	39 255	40 534
43.11.210	2 100		1,952	1,597	1,261	22 949	24 229	35 241	36 520	41 079	42 358
43.11.220	2 200		2,058	1,683	1,329	23 808	25 087	36 685	37 964	42 801	44 080
43.11.230	2 300		2,164	1,770	1,398	24 688	25 967	38 150	39 429	44 544	45 823
43.11.240	2 400		2,269	1,856	1,466	25 701	26 981	39 748	41 028	46 420	47 700
43.11.250	2 500		2,381	1,948	1,538	26 581	27 860	41 213	42 492	48 163	49 442
43.11.260	2 600		2,487	2,034	1,607	27 509	28 788	42 726	44 006	49 954	51 234
43.11.270	2 700		2,593	2,121	1,675	29 642	30 922	45 445	46 725	52 951	54 231
43.11.280	2 800		2,699	2,207	1,743	31 056	32 335	47 444	48 724	55 228	56 508
43.11.290	2 900		2,804	2,294	1,812	32 025	33 305	48 999	50 278	57 061	58 340
43.11.300	3 000		2,916	2,385	1,884	33 027	34 307	50 586	51 866	58 926	60 206
43.11.310	3 100		3,028	2,477	1,956	39 897	41 176	58 041	59 321	66 659	67 939
43.11.320	3 200		3,139	2,568	2,028	40 835	42 115	59 565	60 844	68 461	69 740
43.11.330	3 300		3,251	2,659	2,100	41 772	43 051	61 087	62 366	70 261	71 540
43.11.340	3 400		3,363	2,751	2,172	42 725	44 005	62 625	63 905	72 077	73 357
43.11.350	3 500		3,475	2,842	2,245	43 767	45 047	64 253	65 532	73 983	75 262
43.11.360	3 600		3,586	2,934	2,317	44 720	46 000	65 791	67 071	75 799	77 078
43.11.370	3 700		3,698	3,025	2,389	45 722	47 001	67 378	68 657	77 664	78 943
43.11.380	3 800		3,810	3,116	2,461	46 688	47 967	68 929	70 208	79 493	80 772
43.11.390	3 900		3,921	3,208	2,533	47 720	49 000	70 547	71 826	81 389	82 668
43.11.400	4 000		4,033	3,299	2,605	48 728	50 007	72 140	73 419	83 260	84 539
43.11.410	4 100		3,898	3,189	2,518	49 703	50 982	73 700	74 979	85 098	86 377
43.11.420	4 200		4,003	3,275	2,586	50 733	52 012	75 316	76 595	86 991	88 271
43.11.430	4 300		4,109	3,361	2,654	51 635	52 914	76 802	78 082	88 756	90 036
43.11.440	4 400		4,214	3,447	2,722	52 511	53 790	78 264	79 543	90 496	91 775
43.11.450	4 500		4,319	3,533	2,790	53 448	54 728	79 787	81 066	92 297	93 576
43.11.460	4 600		4,425	3,619	2,858	54 403	55 682	81 327	82 606	94 114	95 394
43.11.470	4 700		4,530	3,706	2,926	55 651	56 930	83 160	84 439	96 226	97 505
43.11.480	4 800		4,641	3,797	2,998	56 604	57 883	84 698	85 977	98 042	99 321
43.11.490	4 900		4,753	3,888	3,070	57 529	58 808	86 208	87 488	99 830	101 110
43.11.500	5 000		4,858	3,974	3,138	58 438	59 718	87 703	88 983	101 603	102 883
43.11.510	5 100		4,963	4,060	3,206	59 400	60 679	89 250	90 529	103 428	104 707
43.11.520	5 200		5,069	4,146	3,274	60 166	61 446	90 602	91 881	105 058	106 337
43.11.530	5 300		5,174	4,232	3,342	63 799	65 079	94 820	96 099	109 554	110 833
43.11.540	5 400		5,279	4,318	3,410	64 826	66 105	96 432	97 712	111 444	112 723
43.11.550	5 500		5,385	4,405	3,478	65 862	67 141	98 053	99 332	113 343	114 622
43.11.560	5 600		5,490	4,491	3,547	66 879	68 158	99 656	100 935	115 223	116 503
43.11.570	5 700		5,595	4,577	3,615	67 985	69 264	101 347	102 626	117 193	118 472
43.11.580	5 800		5,707	4,668	3,686	68 956	70 236	102 904	104 183	119 028	120 307
43.11.590	5 900		5,818	4,759	3,758	70 013	71 293	104 546	105 825	120 948	122 227
43.11.600	6 000		5,923	4,845	3,826	73 202	74 481	108 320	109 599	124 999	126 279

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=430 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
43.14.060	600	140 мм	0,455	0,374	0,296	12 396	13 675	15 908	17 187	17 576	18 855
43.14.070	700		0,590	0,484	0,384	13 311	14 591	17 408	18 688	19 354	20 634
43.14.080	800		0,735	0,603	0,478	14 219	15 498	18 901	20 180	21 125	22 404
43.14.090	900		0,869	0,714	0,566	15 588	16 867	20 855	22 135	23 357	24 637
43.14.100	1 000		1,004	0,824	0,654	16 895	18 175	22 748	24 028	25 528	26 808
43.14.110	1 100		1,149	0,943	0,748	18 206	19 485	24 644	25 924	27 702	28 982
43.14.120	1 200		1,283	1,054	0,835	19 619	20 899	26 643	27 922	29 979	31 258
43.14.130	1 300		1,418	1,164	0,923	20 971	22 250	28 580	29 859	32 194	33 473
43.14.140	1 400		1,563	1,283	1,017	22 526	23 805	30 720	32 000	34 612	35 892
43.14.150	1 500		1,697	1,394	1,105	24 055	25 334	32 834	34 113	37 004	38 283
43.14.160	1 600		1,832	1,504	1,193	25 425	26 704	34 790	36 069	39 238	40 517
43.14.170	1 700		1,977	1,623	1,287	26 731	28 010	36 681	37 960	41 407	42 686
43.14.180	1 800		2,111	1,733	1,375	28 216	29 495	38 751	40 031	43 755	45 035
43.14.190	1 900		2,246	1,844	1,462	29 703	30 983	40 824	42 103	46 106	47 385
43.14.200	2 000		2,391	1,963	1,556	31 085	32 364	42 791	44 070	48 351	49 630
43.14.210	2 100		2,525	2,073	1,644	32 803	34 082	45 094	46 373	50 932	52 211
43.14.220	2 200		2,660	2,184	1,732	34 121	35 401	46 998	48 277	53 114	54 393
43.14.230	2 300		2,805	2,303	1,826	35 434	36 713	48 896	50 175	55 290	56 569
43.14.240	2 400		2,939	2,413	1,914	36 785	38 064	50 832	52 112	57 504	58 784
43.14.250	2 500		3,074	2,524	2,001	38 843	40 123	53 476	54 755	60 426	61 705
43.14.260	2 600		3,219	2,643	2,095	40 155	41 435	55 373	56 652	62 601	63 880
43.14.270	2 700		3,353	2,753	2,183	41 456	42 736	57 259	58 539	64 765	66 045
43.14.280	2 800		3,488	2,864	2,271	42 804	44 084	59 193	60 472	66 976	68 256
43.14.290	2 900		3,633	2,983	2,365	44 202	45 482	61 176	62 455	69 238	70 517
43.14.300	3 000		3,767	3,093	2,453	45 596	46 875	63 155	64 434	71 495	72 774
43.14.310	3 100		3,902	3,204	2,540	51 446	52 630	69 591	70 774	78 209	79 392
43.14.320	3 200		4,037	3,314	2,628	52 391	53 574	71 121	72 304	80 016	81 200
43.14.330	3 300		4,171	3,424	2,715	53 647	54 831	72 962	74 145	82 136	83 319
43.14.340	3 400		4,306	3,535	2,803	54 940	56 124	74 840	76 024	84 292	85 476
43.14.350	3 500		4,440	3,645	2,891	56 265	57 448	76 750	77 934	86 480	87 664
43.14.360	3 600		4,575	3,756	2,978	57 542	58 726	78 613	79 796	88 621	89 804
43.14.370	3 700		4,709	3,866	3,066	58 949	60 132	80 605	81 788	90 891	92 074
43.14.380	3 800		4,844	3,977	3,153	60 315	61 498	82 556	83 739	93 120	94 303
43.14.390	3 900		4,978	4,087	3,241	61 671	62 854	84 498	85 681	95 340	96 523
43.14.400	4 000		5,113	4,198	3,328	62 965	64 148	86 377	87 560	97 497	98 680
43.14.410	4 100		5,061	4,155	3,295	64 356	65 540	88 354	89 537	99 752	100 935
43.14.420	4 200		5,196	4,266	3,383	65 729	66 913	90 312	91 495	101 988	103 171
43.14.430	4 300		5,332	4,377	3,471	67 037	68 220	92 205	93 388	104 159	105 342
43.14.440	4 400		5,477	4,497	3,566	68 269	69 453	94 023	95 206	106 254	107 438
43.14.450	4 500		5,623	4,617	3,661	69 587	70 770	95 925	97 109	108 435	109 618
43.14.460	4 600		5,759	4,728	3,749	70 881	72 064	97 805	98 988	110 593	111 776
43.14.470	4 700		5,894	4,839	3,837	72 312	73 496	99 821	101 005	112 887	114 071
43.14.480	4 800		6,029	4,950	3,925	73 645	74 829	101 740	102 923	115 083	116 267
43.14.490	4 900		6,165	5,061	4,013	74 920	76 103	103 599	104 783	117 221	118 405
43.14.500	5 000		6,311	5,181	4,108	76 156	77 339	105 421	106 604	119 321	120 504
43.14.510	5 100		6,456	5,301	4,203	77 422	78 605	107 272	108 456	121 450	122 634
43.14.520	5 200		6,592	5,412	4,291	78 633	79 816	109 069	110 252	123 525	124 708
43.14.530	5 300		6,727	5,523	4,379	79 848	81 031	110 869	112 052	125 603	126 786
43.14.540	5 400		6,862	5,634	4,467	81 144	82 327	112 750	113 933	127 762	128 945
43.14.550	5 500		6,998	5,745	4,556	81 828	83 011	114 019	115 203	129 309	130 492
43.14.560	5 600		7,144	5,865	4,651	83 111	84 294	115 888	117 071	131 456	132 639
43.14.570	5 700		7,289	5,985	4,745	84 447	85 630	117 809	118 992	133 655	134 838
43.14.580	5 800		7,425	6,096	4,834	83 862	87 521	117 809	121 468	136 409	137 592
43.14.590	5 900		7,560	6,207	4,922	87 659	88 842	122 192	123 375	138 594	139 777
43.14.600	6 000		7,696	6,318	5,010	89 004	90 187	124 122	125 305	140 802	141 985

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) Квт.	Qну, (ΔT=60) Квт.	Qну, (ΔT=50) Квт.	B=430 мм					
						Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
						концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
						КРК	КРКП	КРК	КРКП	КРК	КРКП
						Цена, руб.					
43.19.060	600	190 мм	0,616	0,505	0,401	12 535	13 814	16 047	17 326	17 715	18 994
43.19.070	700		0,802	0,658	0,522	13 465	14 745	17 562	18 842	19 508	20 788
43.19.080	800		1,002	0,823	0,652	14 388	15 667	19 070	20 350	21 294	22 574
43.19.090	900		1,188	0,976	0,774	15 772	17 051	21 040	22 319	23 542	24 821
43.19.100	1 000		1,375	1,128	0,895	17 095	18 374	22 948	24 227	25 728	27 007
43.19.110	1 100		1,575	1,293	1,025	18 421	19 700	24 859	26 138	27 917	29 196
43.19.120	1 200		1,761	1,446	1,146	19 849	21 129	26 873	28 152	30 209	31 488
43.19.130	1 300		1,947	1,599	1,268	21 216	22 495	28 825	30 104	32 439	33 718
43.19.140	1 400		2,148	1,763	1,398	22 797	24 077	30 992	32 271	34 883	36 163
43.19.150	1 500		2,334	1,916	1,519	24 341	25 620	33 121	34 400	37 291	38 570
43.19.160	1 600		2,520	2,069	1,640	25 727	27 006	35 092	36 371	39 539	40 819
43.19.170	1 700		2,720	2,233	1,771	27 048	28 327	36 998	38 277	41 724	43 003
43.19.180	1 800		2,907	2,386	1,892	28 548	29 827	39 084	40 363	44 087	45 367
43.19.190	1 900		3,093	2,539	2,013	30 063	31 343	41 184	42 464	46 466	47 745
43.19.200	2 000		3,293	2,704	2,144	31 460	32 740	43 166	44 446	48 726	50 006
43.19.210	2 100		3,479	2,856	2,265	33 193	34 472	45 484	46 764	51 322	52 602
43.19.220	2 200		3,665	3,009	2,386	34 527	35 806	47 403	48 683	53 519	54 799
43.19.230	2 300		3,866	3,174	2,517	35 855	37 134	49 317	50 596	55 711	56 990
43.19.240	2 400		4,052	3,327	2,638	37 221	38 500	51 268	52 548	57 940	59 220
43.19.250	2 500		4,238	3,479	2,759	39 294	40 574	53 927	55 206	60 877	62 156
43.19.260	2 600		4,439	3,644	2,889	40 621	41 901	55 839	57 119	63 067	64 347
43.19.270	2 700		4,625	3,797	3,011	41 938	43 217	57 741	59 020	65 247	66 526
43.19.280	2 800		4,811	3,950	3,132	43 301	44 580	59 689	60 969	67 473	68 752
43.19.290	2 900		5,011	4,114	3,262	44 714	45 994	61 688	62 967	69 750	71 029
43.19.300	3 000		5,197	4,267	3,383	46 123	47 402	63 682	64 961	72 022	73 301
43.19.310	3 100		5,383	4,420	3,505	51 989	53 173	70 134	71 317	78 751	79 935
43.19.320	3 200		5,570	4,573	3,626	52 948	54 131	71 677	72 861	80 573	81 757
43.19.330	3 300		5,756	4,725	3,747	54 218	55 401	73 533	74 716	82 707	83 890
43.19.340	3 400		5,942	4,878	3,868	55 525	56 709	75 425	76 609	84 877	86 061
43.19.350	3 500		6,128	5,031	3,989	56 864	58 047	77 349	78 533	87 079	88 263
43.19.360	3 600		6,314	5,184	4,111	58 155	59 339	79 226	80 409	89 234	90 417
43.19.370	3 700		6,500	5,337	4,232	59 588	60 771	81 244	82 427	91 530	92 713
43.19.380	3 800		6,686	5,490	4,353	60 980	62 163	83 221	84 404	93 785	94 968
43.19.390	3 900		6,873	5,642	4,474	62 350	63 533	85 177	86 360	96 019	97 202
43.19.400	4 000		7,059	5,795	4,595	63 658	64 841	87 070	88 253	98 190	99 373
43.19.410	4 100		6,944	5,701	4,521	65 064	66 247	89 061	90 244	100 459	101 642
43.19.420	4 200		7,129	5,853	4,641	66 450	67 634	91 033	92 216	102 709	103 892
43.19.430	4 300		7,314	6,005	4,762	67 772	68 956	92 940	94 123	104 894	106 077
43.19.440	4 400		7,514	6,169	4,891	69 019	70 202	94 772	95 955	107 004	108 187
43.19.450	4 500		7,713	6,332	5,021	70 350	71 533	96 688	97 872	109 198	110 382
43.19.460	4 600		7,898	6,484	5,142	71 658	72 842	98 582	99 765	111 370	112 553
43.19.470	4 700		8,083	6,636	5,262	73 104	74 287	100 613	101 796	113 678	114 862
43.19.480	4 800		8,268	6,788	5,382	74 451	75 634	102 545	103 728	115 889	117 072
43.19.490	4 900		8,453	6,940	5,503	75 739	76 922	104 419	105 602	118 041	119 224
43.19.500	5 000		8,652	7,103	5,633	76 989	78 172	106 254	107 437	120 154	121 337
43.19.510	5 100		8,851	7,267	5,762	78 269	79 453	108 120	109 303	122 298	123 481
43.19.520	5 200		9,036	7,419	5,883	79 495	80 678	109 930	111 114	124 386	125 569
43.19.530	5 300		9,221	7,571	6,003	80 723	81 907	111 744	112 928	126 478	127 662
43.19.540	5 400		9,406	7,723	6,124	82 033	83 217	113 639	114 823	128 651	129 835
43.19.550	5 500		9,591	7,874	6,244	82 731	83 915	114 923	116 106	130 213	131 396
43.19.560	5 600		9,791	8,038	6,374	84 029	85 212	116 805	117 989	132 373	133 557
43.19.570	5 700		9,990	8,202	6,503	85 378	86 562	118 741	119 924	134 586	135 770
43.19.580	5 800		10,175	8,354	6,624	87 283	88 467	121 231	122 414	137 354	138 538
43.19.590	5 900		10,360	8,505	6,744	88 619	89 802	123 151	124 335	139 553	140 737
43.19.600	6 000		10,545	8,657	6,865	89 978	91 161	125 096	126 279	141 775	142 959

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Описание:



Конвектор серии «Golfstream КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений.
Конструкцией конвектора «Golfstream КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КПК имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Golfstream» с естественной конвекцией.
Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали.
Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

КПК 24.11





КПК 27.14





КПК 43.11





КПК 43.14





"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КПК 24.11.(L...)

L, мм	Типоразмер	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Стальная решетка секционная	Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)	Деревянная (мербау, орех, береза)
		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт			
700	**КПК 24.11.070**	215	176	139	**80**	876	472	519	**11 086**	**12 650**	**14 647**
1200	**КПК 24.11.110**	464	380	300	**160**	1993	1476	1382	**14 421**	**17 103**	**20 527**
1700	**КПК 24.11.170**	713	584	461	**240**	3278	2486	2113	**19 546**	**23 345**	**28 195**
2200	**КПК 24.11.220**	962	787	622	**320**	4320	3493	3015	**24 478**	**29 395**	**35 672**
2700	**КПК 24.11.270**	1211	991	783	**400**	5419	4257	3642	**28 463**	**34 497**	**42 200**

КПК 27.14.(L...)

L, мм	Типоразмер	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Стальная решетка секционная	Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)	Деревянная (мербау, орех, береза)
		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт			
700	**КПК 27.14.070**	309	254	201	**80**	1086	698	605	**13 389**	**15 211**	**16 998**
1200	**КПК 27.14.110**	669	549	436	**160**	2316	1725	1607	**18 024**	**21 146**	**24 210**
1700	**КПК 27.14.170**	1029	845	670	**240**	3756	2783	2607	**24 564**	**28 988**	**33 327**
2200	**КПК 27.14.220**	1383	1136	901	**320**	5048	4203	3604	**27 312**	**33 036**	**38 653**
2700	**КПК 27.14.270**	1743	1431	1135	**400**	6397	5219	4585	**37 161**	**44 187**	**51 079**

КПК 43.11.(L...)

L, мм	Типоразмер	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Стальная решетка секционная	Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)	Деревянная (мербау, орех, береза)
		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт			
700	**КПК 43.11.070**	427	349	276	**80**	1238	837	736	**13 650**	**16 511**	**18 067**
1200	**КПК 43.11.110**	932	762	602	**160**	2944	2084	1806	**18 542**	**23 446**	**26 115**
1700	**КПК 43.11.170**	1437	1175	928	**240**	4437	3566	3028	**25 270**	**32 217**	**35 999**
2200	**КПК 43.11.220**	1941	1588	1254	**320**	6239	5140	4181	**31 807**	**40 798**	**45 691**
2700	**КПК 43.11.270**	2446	2001	1580	**400**	7979	6347	4958	**39 375**	**50 410**	**56 415**

КПК 43.14.(L...)

L, мм	Типоразмер	Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Стальная решетка секционная	Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)	Деревянная (мербау, орех, береза)
		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт		Qну, (ΔТ = 70) КВт	Qну, (ΔТ = 60) КВт	Qну, (ΔТ = 50) КВт			
700	**КПК 43.14.070**	501	411	326	**80**	1453	986	870	**17 644**	**20 505**	**22 061**
1200	**КПК 43.14.110**	1090	896	709	**160**	3444	2451	2127	**25 073**	**29 977**	**32 646**
1700	**КПК 43.14.170**	1680	1379	1094	**240**	5182	4186	3569	**34 436**	**41 383**	**45 165**
2200	**КПК 43.14.220**	2261	1856	1472	**320**	7268	5965	4908	**44 131**	**53 122**	**58 015**
2700	**КПК 43.14.270**	2850	2340	1855	**400**	8948	7422	5821	**52 249**	**63 284**	**69 289**

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru
На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Описание:

Конструкция конвектора «Golfstream-V» для сухих помещений представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвекторы снабжены тангенциальными вентиляторами, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность конвектора. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.
Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

КВК 24.08.060...300



КВК 24.08.310...600



КВК 27.11.060...300



КВК 27.11.310...600



КВК 27.14.060...300



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВК 27.14.310...600



КВК 37.11.060...300





КВК 37.11.310...600



КВК 37.14.060...300





КВК 37.14.310...600



"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

B=240 мм H=80 мм.

Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																		концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																		Цена, руб.					
24.08.060	600	0,087	0,456	0,501	0,515	0,568	0,071	0,385	0,423	0,434	0,479	0,056	0,314	0,346	0,355	0,392	8	**13 338**	**14 452**	**15 531**	**16 645**	**17 884**	**18 998**
24.08.070	700	0,115	0,603	0,663	0,681	0,751	0,094	0,509	0,560	0,575	0,634	0,074	0,416	0,457	0,470	0,518	10	**14 328**	**15 442**	**16 886**	**18 000**	**19 631**	**20 745**
24.08.080	800	0,141	0,853	0,940	0,967	1,068	0,115	0,720	0,794	0,816	0,902	0,091	0,589	0,649	0,667	0,737	10	**15 356**	**16 470**	**18 279**	**19 394**	**21 417**	**22 532**
24.08.090	900	0,168	0,887	0,974	1,001	1,103	0,138	0,749	0,822	0,844	0,931	0,109	0,612	0,672	0,690	0,761	10	**16 213**	**17 327**	**19 501**	**20 615**	**23 031**	**24 146**
24.08.100	1 000	0,196	0,939	1,030	1,057	1,164	0,160	0,792	0,869	0,892	0,982	0,126	0,648	0,711	0,730	0,803	16	**22 361**	**23 475**	**26 015**	**27 129**	**29 937**	**31 052**
24.08.110	1 100	0,222	1,199	1,318	1,354	1,493	0,181	1,012	1,112	1,143	1,260	0,143	0,827	0,909	0,934	1,030	20	**23 654**	**24 768**	**27 673**	**28 787**	**31 988**	**33 102**
24.08.120	1 200	0,249	1,412	1,555	1,598	1,764	0,204	1,192	1,312	1,348	1,489	0,161	0,975	1,073	1,102	1,217	20	**24 663**	**25 777**	**29 048**	**30 162**	**33 755**	**34 869**
24.08.130	1 300	0,276	1,703	1,877	1,929	2,133	0,226	1,437	1,584	1,628	1,800	0,179	1,175	1,295	1,331	1,472	20	**26 383**	**27 497**	**31 133**	**32 247**	**36 232**	**37 346**
24.08.140	1 400	0,302	1,734	1,909	1,961	2,165	0,247	1,464	1,611	1,655	1,827	0,195	1,197	1,317	1,353	1,494	20	**27 380**	**28 494**	**32 495**	**33 609**	**37 986**	**39 101**
24.08.150	1 500	0,330	1,884	2,074	2,132	2,354	0,270	1,590	1,751	1,799	1,987	0,213	1,300	1,431	1,471	1,624	30	**33 400**	**34 514**	**38 881**	**39 995**	**44 765**	**45 879**
24.08.160	1 600	0,357	2,006	2,208	2,268	2,504	0,292	1,693	1,863	1,914	2,114	0,231	1,384	1,523	1,565	1,728	30	**34 330**	**35 444**	**40 176**	**41 290**	**46 452**	**47 566**
24.08.170	1 700	0,383	2,255	2,485	2,554	2,822	0,313	1,904	2,097	2,156	2,382	0,248	1,556	1,715	1,762	1,947	30	**35 454**	**36 569**	**41 666**	**42 780**	**48 334**	**49 448**
24.08.180	1 800	0,411	2,550	2,811	2,890	3,195	0,336	2,152	2,373	2,439	2,697	0,265	1,759	1,940	1,994	2,204	30	**36 608**	**37 722**	**43 185**	**44 299**	**50 245**	**51 359**
24.08.190	1 900	0,438	2,583	2,845	2,924	3,229	0,358	2,180	2,401	2,468	2,725	0,283	1,783	1,963	2,017	2,228	30	**37 355**	**38 469**	**44 298**	**45 412**	**51 750**	**52 865**
24.08.200	2 000	0,464	2,689	2,962	3,044	3,363	0,380	2,269	2,500	2,569	2,838	0,300	1,855	2,044	2,100	2,320	40	**43 772**	**44 886**	**51 080**	**52 194**	**58 925**	**60 039**
24.08.210	2 100	0,492	2,941	3,241	3,332	3,683	0,402	2,482	2,736	2,812	3,108	0,318	2,029	2,236	2,299	2,541	40	**44 935**	**46 049**	**52 608**	**53 722**	**60 845**	**61 960**
24.08.220	2 200	0,519	3,235	3,567	3,667	4,056	0,425	2,730	3,011	3,095	3,423	0,335	2,232	2,461	2,531	2,798	40	**46 262**	**47 376**	**54 300**	**55 414**	**62 930**	**64 044**
24.08.230	2 300	0,545	3,397	3,745	3,850	4,257	0,446	2,867	3,161	3,250	3,593	0,352	2,344	2,584	2,657	2,937	40	**47 195**	**48 309**	**55 599**	**56 713**	**64 620**	**65 734**
24.08.240	2 400	0,572	3,431	3,779	3,884	4,291	0,468	2,896	3,190	3,278	3,622	0,370	2,367	2,608	2,680	2,961	40	**47 934**	**49 049**	**56 704**	**57 818**	**66 118**	**67 232**
24.08.250	2 500	0,600	3,626	3,997	4,109	4,543	0,491	3,060	3,374	3,468	3,834	0,388	2,502	2,758	2,835	3,135	50	**54 420**	**55 534**	**63 555**	**64 669**	**73 361**	**74 475**
24.08.260	2 600	0,626	3,788	4,175	4,292	4,745	0,512	3,197	3,524	3,623	4,005	0,404	2,614	2,881	2,962	3,274	50	**55 417**	**56 531**	**64 917**	**66 031**	**75 115**	**76 229**
24.08.270	2 700	0,653	4,082	4,502	4,628	5,118	0,534	3,446	3,799	3,906	4,319	0,422	2,817	3,106	3,193	3,531	50	**56 609**	**57 723**	**66 475**	**67 589**	**77 065**	**78 180**
24.08.280	2 800	0,681	4,246	4,682	4,813	5,322	0,557	3,584	3,951	4,062	4,491	0,440	2,930	3,230	3,321	3,672	50	**57 547**	**58 661**	**67 778**	**68 892**	**78 761**	**79 875**
24.08.290	2 900	0,707	4,278	4,714	4,845	5,354	0,578	3,611	3,978	4,089	4,519	0,457	2,952	3,252	3,343	3,694	50	**58 268**	**59 382**	**68 865**	**69 979**	**80 240**	**81 354**
24.08.300	3 000	0,734	4,312	4,748	4,879	5,388	0,601	3,639	4,007	4,118	4,547	0,474	2,975	3,276	3,366	3,718	50	**59 009**	**60 123**	**69 971**	**71 085**	**81 738**	**82 852**
24.08.310	3 100	0,687	3,890	4,282	4,400	4,858	0,562	3,283	3,614	3,714	4,100	0,444	2,684	2,955	3,036	3,352	60	**67 730**	**68 844**	**79 057**	**80 171**	**91 216**	**92 330**
24.08.320	3 200	0,715	4,011	4,415	4,537	5,009	0,585	3,385	3,726	3,829	4,227	0,462	2,768	3,046	3,130	3,456	60	**68 659**	**69 773**	**80 352**	**81 466**	**92 903**	**94 018**
24.08.330	3 300	0,741	4,261	4,692	4,822	5,326	0,606	3,596	3,960	4,070	4,495	0,478	2,940	3,238	3,327	3,675	60	**69 784**	**70 898**	**81 842**	**82 956**	**94 786**	**95 900**
24.08.340	3 400	0,766	4,511	4,970	5,108	5,644	0,627	3,807	4,194	4,311	4,763	0,495	3,113	3,429	3,524	3,894	60	**70 909**	**72 023**	**83 332**	**84 446**	**96 669**	**97 783**
24.08.350	3 500	0,794	4,805	5,296	5,444	6,017	0,649	4,056	4,470	4,594	5,078	0,513	3,316	3,654	3,756	4,152	60	**72 062**	**73 176**	**84 851**	**85 965**	**98 579**	**99 694**
24.08.360	3 600	0,821	5,100	5,622	5,779	6,390	0,672	4,304	4,745	4,878	5,393	0,531	3,519	3,879	3,988	4,409	60	**73 215**	**74 329**	**86 369**	**87 484**	**100 490**	**101 604**
24.08.370	3 700	0,849	5,133	5,656	5,813	6,424	0,694	4,333	4,774	4,907	5,422	0,548	3,542	3,903	4,011	4,433	60	**73 963**	**75 077**	**87 483**	**88 597**	**101 996**	**103 110**
24.08.380	3 800	0,876	5,167	5,690	5,847	6,458	0,717	4,361	4,802	4,935	5,451	0,566	3,565	3,926	4,035	4,456	60	**74 711**	**75 825**	**88 596**	**89 710**	**103 501**	**104 615**
24.08.390	3 900	0,902	5,272	5,807	5,968	6,592	0,738	4,450	4,901	5,037	5,564	0,583	3,638	4,007	4,118	4,549	70	**81 128**	**82 242**	**95 378**	**96 492**	**110 675**	**111 789**
24.08.400	4 000	0,928	5,378	5,924	6,088	6,726	0,759	4,539	5,000	5,138	5,677	0,600	3,711	4,087	4,201	4,641	80	**87 544**	**88 658**	**102 160**	**103 274**	**117 850**	**118 964**
24.08.410	4 100	0,956	5,630	6,203	6,376	7,046	0,782	4,751	5,235	5,381	5,946	0,617	3,884	4,280	4,399	4,861	80	**88 707**	**89 821**	**103 688**	**104 802**	**119 770**	**120 884**
24.08.420	4 200	0,983	5,882	6,482	6,663	7,365	0,804	4,964	5,471	5,624	6,216	0,635	4,058	4,473	4,598	5,082	80	**89 870**	**90 984**	**105 216**	**106 331**	**121 691**	**122 805**
24.08.430	4 300	1,011	6,176	6,808	6,999	7,738	0,827	5,212	5,746	5,907	6,531	0,653	4,261	4,698	4,829	5,339	80	**91 197**	**92 311**	**106 909**	**108 023**	**123 775**	**124 889**
24.08.440	4 400	1,038	6,470	7,135	7,335	8,111	0,849	5,461	6,022	6,191	6,846	0,671	4,465	4,923	5,061	5,597	80	**92 523**	**93 637**	**108 601**	**109 715**	**125 859**	**126 974**
24.08.450	4 500	1,064	6,632	7,313	7,518	8,313	0,870	5,598	6,172	6,345	7,016	0,687	4,576	5,046	5,187	5,736	80	**93 456**	**94 570**	**109 899**	**111 013**	**127 550**	**128 664**
24.08.460	4 600	1,090	6,794	7,491	7,701	8,514	0,892	5,734	6,322	6,499	7,186	0,704	4,688	5,169	5,313	5,875	80	**94 389**	**95 503**	**111 197**	**112 311**	**129 241**	**130 355**
24.08.470	4 700	1,117	6,828	7,525	7,735	8,549	0,914	5,763	6,351	6,528	7,215	0,722	4,711	5,192	5,337	5,899	80	**95 129**	**96 243**	**112 303**	**113 417**	**130 738**	**131 852**
24.08.480	4 800	1,145	6,862	7,559	7,769	8,583	0,937	5,791	6,379	6,557	7,244	0,740	4,734	5,215	5,360	5,922	80	**95 869**	**96 983**	**113 408**	**114 522**	**132 235**	**133 350**
24.08.490	4 900	1,172	7,057	7,777	7,994	8,835	0,959	5,956	6,564	6,747	7,457	0,757	4,869	5,366	5,516	6,096	90	**102 355**	**103 469**	**120 259**	**121 373**	**139 479**	**140 593**
24.08.500	5 000	1,200	7,252	7,995	8,219	9,086	0,982	6,121	6,748	6,937	7,669	0,775	5,004	5,516	5,671	6,270	100	**108 840**	**109 955**	**127 110**	**128 224**	**146 722**	**147 836**
24.08.510	5 100	1,226	7,414	8,173	8,402	9,288	1,003	6,258	6,898	7,091	7,839	0,792	5,116	5,639	5,797	6,409	100	**109 837**	**110 951**	**128 472**	**129 586**	**148 476**	**149 591**
24.08.520	5 200	1,252	7,576	8,351	8,584	9,490	1,024	6,394	7,048	7,245	8,009	0,809	5,228	5,762	5,923	6,548	100	**110 833**	**111 948**	**129 834**	**130 948**	**150 231**	**151 345**
24.08.530	5 300	1,279	7,871	8,677	8,920	9,863	1,046	6,643	7,324	7,529	8,324	0,826	5,431	5,987	6,155	6,805	100	**112 026**	**113 140**	**131 392**	**132 506**	**152 181**	**153 295**
24.08.540	5 400	1,307	8,165	9,003	9,256	10,236	1,069	6,891	7,599	7,812	8,639	0,844	5,634	6,212	6,387	7,063	100	**113 218**	**114 333**	**132 950**	**134 064**	**154 131**	**155 245**
24.08.550	5 500	1,334	8,329	9,183	9,441	10,439	1,091	7,030	7,751	7,968	8,811	0,862	5,747	6,337	6,514	7,203	100	**114 156**	**115 270**	**134 253**	**135 367**	**155 826**	**156 941**
24.08.560	5 600	1,362	8,493	9,363	9,626	10,643	1,114	7,168	7,903	8,124	8,983	0,880	5,860	6,461	6,642	7,344	100	**115 094**	**116 208**	**135 556**	**136 670**	**157 522**	**158 636**
24.08.570	5 700	1,388	8,525	9,395	9,658	10,675	1,135	7,195	7,930	8,151	9,010	0,896	5,882	6,483	6,664	7,366	100	**115 815**	**116 929**	**136 643**	**137 757**	**159 001**	**160 115**
24.08.580	5 800	1,413	8,556	9,427	9,690	10,708	1,156	7,221	7,957	8,178	9,037	0,913	5,904	6,505	6,686	7,388	100	**116 536**	**117 651**	**137 729**	**138 843**	**160 479**	**161 593**
24.08.590	5 900	1,441	8,590	9,461	9,724	10,742	1,179	7,250	7,985	8,207	9,066	0,931	5,927	6,528	6,709	7,412	100	**117 277**	**118 391**	**138 835**	**139 949**	**161 978**	**163 092**
24.08.600	6 000	1,468	8,623	9,495	9,758	10,776	1,201	7,278	8,014	8,235	9,095	0,949	5,950	6,552	6,733	7,435	100	**118 018**	**119 132**	**139 941**	**141 055**	**163 476**	**164 590**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=270 мм H=110 мм.

Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Мощность вентиляторов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																					концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																					Цена, руб.					
27.11.060	600	0,111	0,511	0,674	0,864	0,929	1,188	0,091	0,432	0,569	0,729	0,784	1,003	0,072	0,353	0,465	0,596	0,641	0,820	32	**14 324**	**15 337**	**16 609**	**17 622**	**18 881**	**19 894**
27.11.070	700	0,146	0,547	0,711	0,901	0,966	1,225	0,119	0,462	0,600	0,761	0,816	1,034	0,094	0,377	0,491	0,622	0,667	0,845	32	**15 036**	**16 049**	**17 702**	**18 714**	**20 353**	**21 365**
27.11.080	800	0,178	0,581	0,746	0,936	1,001	1,261	0,146	0,490	0,629	0,790	0,845	1,064	0,115	0,401	0,515	0,646	0,691	0,870	32	**15 742**	**16 755**	**18 788**	**19 801**	**21 818**	**22 831**
27.11.090	900	0,213	0,717	0,929	1,175	1,260	1,595	0,174	0,605	0,784	0,992	1,063	1,346	0,138	0,495	0,641	0,811	0,869	1,100	36	**21 451**	**22 464**	**24 878**	**25 891**	**28 287**	**29 300**
27.11.100	1 000	0,248	0,752	0,966	1,212	1,297	1,632	0,203	0,635	0,815	1,023	1,095	1,378	0,160	0,519	0,667	0,837	0,895	1,126	36	**22 226**	**23 239**	**26 034**	**27 047**	**29 821**	**30 834**
27.11.110	1 100	0,281	1,162	1,527	1,951	2,097	2,675	0,230	0,981	1,289	1,647	1,770	2,258	0,182	0,802	1,054	1,346	1,447	1,846	54	**24 436**	**25 449**	**28 625**	**29 638**	**32 791**	**33 804**
27.11.120	1 200	0,316	1,193	1,558	1,984	2,130	2,708	0,258	1,007	1,315	1,674	1,797	2,285	0,204	0,823	1,075	1,369	1,469	1,868	54	**25 144**	**26 156**	**29 713**	**30 726**	**34 258**	**35 271**
27.11.130	1 300	0,351	1,257	1,632	2,070	2,220	2,814	0,287	1,061	1,377	1,747	1,873	2,375	0,227	0,868	1,126	1,428	1,532	1,941	68	**31 086**	**32 099**	**36 037**	**37 049**	**40 960**	**41 973**
27.11.140	1 400	0,384	1,291	1,666	2,105	2,255	2,849	0,314	1,090	1,406	1,776	1,903	2,404	0,248	0,891	1,149	1,452	1,556	1,966	68	**31 953**	**32 966**	**37 284**	**38 297**	**42 586**	**43 599**
27.11.150	1 500	0,418	1,698	2,227	2,841	3,052	3,889	0,342	1,433	1,879	2,398	2,576	3,282	0,270	1,172	1,536	1,960	2,106	2,683	86	**34 222**	**35 235**	**39 934**	**40 947**	**45 615**	**46 628**
27.11.160	1 600	0,453	1,734	2,262	2,878	3,089	3,927	0,371	1,464	1,909	2,429	2,607	3,314	0,293	1,196	1,561	1,986	2,132	2,709	86	**34 940**	**35 953**	**41 033**	**42 046**	**47 093**	**48 105**
27.11.170	1 700	0,486	1,868	2,444	3,115	3,346	4,259	0,398	1,577	2,063	2,629	2,824	3,594	0,314	1,289	1,687	2,149	2,309	2,938	90	**40 647**	**41 660**	**47 121**	**48 134**	**53 559**	**54 572**
27.11.180	1 800	0,521	1,904	2,480	3,152	3,383	4,296	0,426	1,607	2,093	2,661	2,855	3,626	0,337	1,314	1,711	2,175	2,334	2,964	90	**41 341**	**42 354**	**48 196**	**49 208**	**55 013**	**56 026**
27.11.190	1 900	0,556	1,939	2,516	3,189	3,420	4,334	0,455	1,637	2,123	2,692	2,886	3,658	0,359	1,338	1,736	2,201	2,360	2,990	90	**42 039**	**43 052**	**49 274**	**50 287**	**56 470**	**57 483**
27.11.200	2 000	0,589	2,345	3,075	3,923	4,215	5,372	0,482	1,979	2,595	3,311	3,558	4,534	0,380	1,618	2,121	2,707	2,909	3,706	108	**44 196**	**45 209**	**51 812**	**52 825**	**59 387**	**60 400**
27.11.210	2 100	0,624	2,380	3,110	3,961	4,253	5,409	0,510	2,009	2,625	3,343	3,589	4,565	0,403	1,642	2,146	2,733	2,934	3,732	108	**45 071**	**46 084**	**53 067**	**54 080**	**61 021**	**62 034**
27.11.220	2 200	0,659	2,416	3,146	3,998	4,290	5,447	0,539	2,039	2,655	3,374	3,620	4,597	0,425	1,667	2,171	2,758	2,960	3,758	108	**46 574**	**47 586**	**54 951**	**55 964**	**63 283**	**64 296**
27.11.230	2 300	0,691	2,578	3,366	4,284	4,599	5,847	0,566	2,176	2,841	3,616	3,881	4,935	0,447	1,779	2,323	2,956	3,173	4,034	126	**56 674**	**57 687**	**65 432**	**66 445**	**74 143**	**75 156**
27.11.240	2 400	0,726	2,885	3,779	4,818	5,175	6,590	0,594	2,435	3,189	4,066	4,368	5,562	0,469	1,991	2,607	3,324	3,571	4,547	140	**54 033**	**55 045**	**63 171**	**64 184**	**72 261**	**73 274**
27.11.250	2 500	0,761	2,921	3,814	4,855	5,212	6,628	0,623	2,465	3,219	4,098	4,399	5,594	0,492	2,016	2,632	3,350	3,597	4,573	140	**54 615**	**55 627**	**64 134**	**65 147**	**73 603**	**74 615**
27.11.260	2 600	0,794	3,055	3,996	5,092	5,469	6,960	0,649	2,578	3,373	4,298	4,616	5,874	0,513	2,108	2,757	3,514	3,773	4,802	144	**60 321**	**61 333**	**70 221**	**71 234**	**80 068**	**81 081**
27.11.270	2 700	0,829	3,091	4,032	5,129	5,506	6,997	0,678	2,609	3,403	4,329	4,647	5,906	0,535	2,133	2,782	3,539	3,799	4,828	144	**63 574**	**64 587**	**73 855**	**74 868**	**84 081**	**85 094**
27.11.280	2 800	0,864	3,498	4,593	5,865	6,303	8,038	0,706	2,952	3,876	4,950	5,320	6,784	0,558	2,414	3,169	4,047	4,349	5,546	162	**65 849**	**66 862**	**76 511**	**77 524**	**87 115**	**88 128**
27.11.290	2 900	0,897	3,532	4,627	5,900	6,338	8,073	0,733	2,981	3,905	4,980	5,350	6,814	0,579	2,437	3,192	4,071	4,374	5,570	162	**66 510**	**67 523**	**77 553**	**78 566**	**88 536**	**89 549**
27.11.300	3 000	0,931	3,567	4,662	5,938	6,376	8,110	0,762	3,011	3,935	5,011	5,381	6,845	0,602	2,461	3,217	4,097	4,399	5,596	162	**67 394**	**68 407**	**78 818**	**79 831**	**90 180**	**91 193**
27.11.310	3 100	0,872	3,432	4,489	5,719	6,142	6,967	0,713	2,897	3,789	4,827	5,184	5,880	0,563	2,368	3,097	3,946	4,238	4,807	172	**69 162**	**70 175**	**80 967**	**81 980**	**92 707**	**93 720**
27.11.320	3 200	0,907	3,468	4,525	5,756	6,179	7,006	0,742	2,927	3,819	4,858	5,215	5,913	0,586	2,393	3,122	3,972	4,263	4,834	172	**69 880**	**70 893**	**82 066**	**83 079**	**94 185**	**95 198**
27.11.330	3 300	0,940	3,602	4,707	5,993	6,435	7,299	0,769	3,040	3,972	5,058	5,431	6,160	0,607	2,485	3,248	4,135	4,440	5,036	176	**75 588**	**76 600**	**88 154**	**89 166**	**100 652**	**101 665**
27.11.340	3 400	0,972	3,736	4,889	6,230	6,691	7,591	0,795	3,153	4,126	5,258	5,647	6,407	0,628	2,578	3,373	4,299	4,617	5,238	180	**81 295**	**82 308**	**94 242**	**95 254**	**107 118**	**108 131**
27.11.350	3 500	1,007	3,772	4,924	6,267	6,728	7,630	0,824	3,183	4,156	5,290	5,679	6,440	0,651	2,603	3,398	4,325	4,643	5,265	180	**81 989**	**83 002**	**95 316**	**96 329**	**108 572**	**109 585**
27.11.360	3 600	1,042	3,807	4,960	6,305	6,766	7,670	0,852	3,213	4,186	5,321	5,710	6,473	0,673	2,627	3,422	4,350	4,668	5,292	180	**82 683**	**83 696**	**96 391**	**97 404**	**110 026**	**111 038**
27.11.370	3 700	1,077	3,843	4,996	6,342	6,803	7,710	0,881	3,244	4,216	5,352	5,741	6,507	0,696	2,652	3,447	4,376	4,694	5,320	180	**83 381**	**84 393**	**97 470**	**98 483**	**111 483**	**112 496**
27.11.380	3 800	1,112	3,879	5,031	6,379	6,840	7,749	0,910	3,274	4,247	5,384	5,773	6,540	0,718	2,676	3,472	4,401	4,719	5,347	180	**84 079**	**85 091**	**98 549**	**99 561**	**112 940**	**113 953**
27.11.390	3 900	1,145	4,284	5,590	7,113	7,635	8,658	0,936	3,616	4,718	6,003	6,444	7,307	0,739	2,956	3,857	4,908	5,268	5,974	198	**86 236**	**87 248**	**101 086**	**102 099**	**115 857**	**116 870**
27.11.400	4 000	1,178	4,689	6,149	7,847	8,431	9,567	0,963	3,958	5,190	6,623	7,116	8,075	0,761	3,236	4,243	5,414	5,817	6,601	216	**88 393**	**89 406**	**103 624**	**104 637**	**118 774**	**119 786**
27.11.410	4 100	1,212	4,725	6,185	7,884	8,468	9,607	0,992	3,988	5,220	6,654	7,147	8,108	0,783	3,260	4,268	5,440	5,843	6,629	216	**89 267**	**90 280**	**104 880**	**105 892**	**120 407**	**121 420**
27.11.420	4 200	1,247	4,761	6,221	7,921	8,505	9,646	1,020	4,018	5,250	6,685	7,178	8,142	0,806	3,285	4,292	5,466	5,869	6,656	216	**90 142**	**91 154**	**106 135**	**107 148**	**122 041**	**123 054**
27.11.430	4 300	1,282	4,796	6,256	7,958	8,542	9,686	1,049	4,048	5,280	6,717	7,210	8,175	0,828	3,309	4,317	5,491	5,894	6,683	216	**91 644**	**92 657**	**108 018**	**109 031**	**124 304**	**125 317**
27.11.440	4 400	1,317	4,832	6,292	7,995	8,579	9,726	1,077	4,078	5,310	6,748	7,241	8,208	0,851	3,334	4,341	5,517	5,920	6,711	216	**93 147**	**94 160**	**109 902**	**110 915**	**126 566**	**127 579**
27.11.450	4 500	1,350	4,994	6,512	8,282	8,889	10,078	1,104	4,215	5,496	6,990	7,502	8,506	0,872	3,446	4,493	5,714	6,133	6,954	234	**96 038**	**97 051**	**113 173**	**114 186**	**130 216**	**131 229**
27.11.460	4 600	1,383	5,157	6,732	8,568	9,198	10,431	1,131	4,352	5,682	7,231	7,763	8,803	0,893	3,558	4,645	5,912	6,346	7,197	252	**98 928**	**99 941**	**115 415**	**117 458**	**134 896**	**135 909**
27.11.470	4 700	1,418	5,464	7,145	9,102	9,774	11,087	1,160	4,611	6,030	7,682	8,249	9,357	0,916	3,770	4,930	6,280	6,744	7,650	266	**102 467**	**103 480**	**120 364**	**122 407**	**138 164**	**137 117**
27.11.480	4 800	1,452	5,771	7,557	9,636	10,351	11,743	1,188	4,870	6,378	8,133	8,736	9,911	0,938	3,982	5,215	6,649	7,142	8,103	280	**106 005**	**107 018**	**123 253**	**125 296**	**141 432**	**141 415**
27.11.490	4 900	1,487	5,806	7,593	9,673	10,388	11,783	1,217	4,901	6,408	8,164	8,767	9,945	0,961	4,006	5,239	6,674	7,168	8,130	280	**108 647**	**109 660**	**127 306**	**128 319**	**145 864**	**146 876**
27.11.500	5 000	1,522	5,842	7,629	9,710	10,425	11,823	1,245	4,931	6,439	8,195	8,799	9,978	0,983	4,031	5,264	6,700	7,193	8,158	280	**109 229**	**110 242**	**128 269**	**129 281**	**147 205**	**148 218**
27.11.510	5 100	1,555	5,976	7,811	9,947	10,681	12,115	1,272	5,044	6,592	8,395	9,015	10,225	1,005	4,123	5,389	6,864	7,370	8,359	284	**114 935**	**115 948**	**134 355**	**135 368**	**153 671**	**154 684**
27.11.520	5 200	1,588	6,110	7,993	10,184	10,937	12,407	1,299	5,157	6,746	8,596	9,231	10,471	1,026	4,216	5,515	7,027	7,547	8,561	288	**120 641**	**121 654**	**140 442**	**141 455**	**160 136**	**161 149**
27.11.530	5 300	1,623	6,146	8,028	10,221	10,974	12,447	1,327	5,187	6,776	8,627	9,262	10,505	1,048	4,241	5,540	7,053	7,572	8,588	288	**123 895**	**124 908**	**144 077**	**145 089**	**164 149**	**165 162**
27.11.540	5 400	1,658	6,181	8,064	10,259	11,012	12,486	1,356	5,217	6,806	8,658	9,294	10,538	1,071	4,265	5,564	7,078	7,598	8,615	288	**127 148**	**128 161**	**147 711**	**148 724**	**168 162**	**169 175**
27.11.550	5 500	1,692	6,589	8,625	10,995	11,809	13,398	1,384	5,561	7,280	9,280	9,967	11,307	1,093	4,546	5,951	7,586	8,148	9,244	306	**129 423**	**130 436**	**150 366**	**151 379**	**171 196**	**172 209**
27.11.560	5 600	1,727	6,996	9,186	11,731	12,607	14,309	1,413	5,905	7,753	9,901	10,640	12,077	1,116	4,827	6,338	8,094	8,699	9,873	324	**131 697**	**132 710**	**153 022**	**154 035**	**174 231**	**175 243**
27.11.570	5 700	1,760	7,030	9,220	11,766	12,642	14,346	1,440	5,933	7,781	9,930	10,670	12,108	1,137	4,850	6,362	8,118	8,723	9,899	324	**132 359**	**133 372**	**154 064**	**155 077**	**175 652**	**176 664**
27.11.580	5 800	1,793	7,063	9,253	11,801	12,677	14,383	1,467	5,961	7,810	9,960	10,699	12,140	1,158	4,874	6,385	8,143	8,747	9,925	324	**133 020**	**134 033**	**155 106**	**156 119**	**177 072**	**178 085**
27.11.590	5 900	1,828	7,099	9,289	11,838	12,714	14,423	1,495	5,991	7,840	9,991	10,731	12,173	1,181	4,898	6,409	8,168	8,773	9,952	324	**133 904**	**134 917**	**156 371**	**157 384**	**178 716**	**179 729**
27.11.600	6 000	1,863	7,135	9,325	11,875	12,751	14,463	1,524	6,022	7,870	10,023	10,762	12,206	1,203	4,923	6,434	8,194	8,798	9,979	324	**134 788**	**135 801**	**157 636**	**158 649**	**180 360**	**181 372**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

B=270 мм H=140 мм.																											
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																					концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																					Цена, руб.					
27.14.060	600	0,141	0,655	0,903	1,210	1,309	1,623	0,116	0,553	0,762	1,021	1,105	1,370	0,092	0,452	0,623	0,835	0,903	1,120	32	**17 240**	**18 519**	**19 524**	**20 804**	**21 797**	**23 076**
27.14.070	700	0,186	0,705	0,952	1,261	1,361	1,675	0,152	0,595	0,804	1,064	1,148	1,414	0,121	0,486	0,657	0,870	0,939	1,156	32	**18 036**	**19 316**	**20 702**	**21 981**	**23 353**	**24 632**
27.14.080	800	0,227	0,754	1,002	1,313	1,412	1,727	0,187	0,636	0,845	1,108	1,192	1,458	0,148	0,520	0,691	0,906	0,974	1,192	32	**18 988**	**20 267**	**22 034**	**23 314**	**25 064**	**26 344**
27.14.090	900	0,272	0,931	1,251	1,651	1,780	2,188	0,223	0,785	1,056	1,394	1,503	1,846	0,177	0,642	0,863	1,139	1,228	1,509	36	**25 249**	**26 529**	**28 677**	**29 956**	**32 085**	**33 365**
27.14.100	1 000	0,316	0,982	1,302	1,705	1,834	2,242	0,260	0,829	1,099	1,439	1,548	1,892	0,206	0,678	0,899	1,177	1,266	1,547	36	**26 309**	**27 588**	**30 117**	**31 396**	**33 904**	**35 183**
27.14.110	1 100	0,358	1,508	2,061	2,749	2,972	3,674	0,294	1,273	1,739	2,320	2,508	3,101	0,233	1,040	1,422	1,897	2,050	2,535	54	**28 922**	**30 201**	**33 110**	**34 390**	**37 276**	**38 556**
27.14.120	1 200	0,403	1,560	2,113	2,803	3,026	3,728	0,331	1,316	1,783	2,365	2,554	3,147	0,262	1,076	1,458	1,934	2,088	2,573	54	**29 880**	**31 159**	**34 449**	**35 729**	**38 994**	**40 273**
27.14.130	1 300	0,447	1,649	2,216	2,926	3,155	3,877	0,367	1,392	1,871	2,470	2,663	3,272	0,291	1,138	1,529	2,019	2,177	2,675	68	**36 422**	**37 701**	**41 372**	**42 651**	**46 296**	**47 575**
27.14.140	1 400	0,489	1,696	2,264	2,976	3,204	3,927	0,401	1,431	1,910	2,511	2,704	3,314	0,318	1,170	1,562	2,053	2,211	2,709	68	**37 569**	**38 849**	**42 901**	**44 180**	**48 203**	**49 482**
27.14.150	1 500	0,533	2,226	3,026	4,024	4,346	5,364	0,438	1,879	2,554	3,396	3,668	4,527	0,347	1,536	2,088	2,777	2,999	3,701	86	**40 245**	**41 525**	**45 957**	**47 237**	**51 638**	**52 917**
27.14.160	1 600	0,578	2,275	3,076	4,075	4,398	5,416	0,474	1,920	2,596	3,440	3,712	4,571	0,376	1,570	2,122	2,812	3,035	3,737	86	**41 234**	**42 513**	**47 326**	**48 606**	**53 386**	**54 666**
27.14.170	1 700	0,620	2,452	3,325	4,414	4,766	5,876	0,509	2,069	2,806	3,726	4,023	4,959	0,403	1,692	2,294	3,046	3,289	4,054	90	**47 499**	**48 779**	**53 973**	**55 252**	**60 411**	**61 690**
27.14.180	1 800	0,664	2,501	3,375	4,466	4,818	5,928	0,545	2,111	2,848	3,769	4,066	5,003	0,432	1,726	2,328	3,081	3,324	4,090	90	**48 441**	**49 720**	**55 295**	**56 575**	**62 112**	**63 392**
27.14.190	1 900	0,709	2,553	3,426	4,520	4,871	5,982	0,582	2,155	2,892	3,815	4,111	5,049	0,461	1,762	2,364	3,118	3,361	4,128	90	**49 421**	**50 701**	**56 656**	**57 936**	**63 852**	**65 132**
27.14.200	2 000	0,750	3,079	4,185	5,563	6,009	7,414	0,616	2,598	3,532	4,695	5,072	6,258	0,489	2,124	2,887	3,839	4,146	5,116	108	**52 033**	**53 312**	**59 649**	**60 928**	**67 223**	**68 503**
27.14.210	2 100	0,795	3,130	4,236	5,617	6,063	7,469	0,653	2,642	3,575	4,741	5,117	6,304	0,518	2,160	2,923	3,876	4,183	5,153	108	**53 128**	**54 408**	**61 125**	**62 404**	**69 078**	**70 358**
27.14.220	2 200	0,839	3,182	4,288	5,671	6,117	7,523	0,689	2,686	3,619	4,786	5,162	6,349	0,546	2,196	2,959	3,913	4,220	5,191	108	**54 995**	**56 275**	**63 373**	**64 652**	**71 705**	**72 984**
27.14.230	2 300	0,881	3,394	4,587	6,077	6,558	8,075	0,724	2,864	3,871	5,129	5,535	6,816	0,574	2,342	3,165	4,193	4,525	5,572	126	**65 951**	**67 231**	**74 709**	**75 989**	**83 420**	**84 700**
27.14.240	2 400	0,926	3,797	5,150	6,838	7,384	9,104	0,760	3,205	4,347	5,772	6,232	7,684	0,603	2,620	3,554	4,718	5,095	6,282	140	**63 404**	**64 684**	**72 543**	**73 823**	**81 633**	**82 912**
27.14.250	2 500	0,970	3,846	5,200	6,890	7,435	9,156	0,797	3,246	4,388	5,815	6,275	7,727	0,632	2,654	3,588	4,754	5,130	6,317	140	**64 259**	**65 539**	**73 779**	**75 059**	**83 248**	**84 527**
27.14.260	2 600	1,012	4,023	5,449	7,229	7,803	9,616	0,831	3,395	4,599	6,101	6,586	8,116	0,659	2,776	3,760	4,988	5,384	6,635	144	**70 524**	**71 803**	**80 424**	**81 704**	**90 271**	**91 551**
27.14.270	2 700	1,056	4,072	5,498	7,280	7,855	9,668	0,867	3,437	4,641	6,144	6,629	8,160	0,688	2,810	3,794	5,023	5,420	6,671	144	**71 149**	**72 429**	**81 430**	**82 710**	**91 656**	**92 936**
27.14.280	2 800	1,101	4,602	6,261	8,328	8,997	11,105	0,904	3,884	5,284	7,029	7,593	9,373	0,717	3,176	4,320	5,747	6,208	7,662	162	**73 726**	**75 006**	**84 388**	**85 668**	**94 993**	**96 272**
27.14.290	2 900	1,143	4,650	6,308	8,378	9,046	11,155	0,938	3,924	5,324	7,071	7,635	9,414	0,744	3,208	4,353	5,781	6,242	7,697	162	**74 064**	**75 343**	**85 107**	**86 386**	**96 090**	**97 369**
27.14.300	3 000	1,187	4,701	6,360	8,431	9,100	11,209	0,975	3,968	5,368	7,116	7,680	9,460	0,773	3,244	4,389	5,818	6,279	7,734	162	**75 021**	**76 300**	**86 445**	**87 724**	**97 807**	**99 086**
27.14.310	3 100	1,111	4,501	6,102	8,099	8,744	9,879	0,912	3,799	5,150	6,836	7,380	8,338	0,723	3,106	4,210	5,589	6,034	6,817	172	**82 545**	**83 825**	**94 350**	**95 629**	**106 090**	**107 370**
27.14.320	3 200	1,156	4,551	6,152	8,151	8,796	9,934	0,949	3,841	5,192	6,879	7,424	8,384	0,752	3,140	4,245	5,624	6,069	6,854	172	**83 534**	**84 813**	**95 719**	**96 998**	**107 838**	**109 118**
27.14.330	3 300	1,198	4,727	6,401	8,490	9,164	10,352	0,983	3,990	5,402	7,165	7,734	8,737	0,780	3,262	4,417	5,858	6,323	7,143	176	**89 799**	**91 078**	**102 365**	**103 645**	**114 863**	**116 143**
27.14.340	3 400	1,239	4,904	6,650	8,829	9,532	10,770	1,018	4,139	5,613	7,451	8,045	9,090	0,807	3,384	4,589	6,092	6,577	7,431	180	**96 064**	**97 344**	**109 011**	**110 291**	**121 888**	**123 168**
27.14.350	3 500	1,284	4,953	6,700	8,880	9,584	10,825	1,054	4,181	5,654	7,495	8,089	9,136	0,836	3,418	4,623	6,127	6,613	7,469	180	**97 006**	**98 286**	**110 334**	**111 613**	**123 590**	**124 869**
27.14.360	3 600	1,328	5,003	6,749	8,931	9,635	10,879	1,091	4,222	5,696	7,538	8,132	9,182	0,865	3,452	4,657	6,163	6,648	7,507	180	**97 948**	**99 228**	**111 657**	**112 936**	**125 291**	**126 570**
27.14.370	3 700	1,373	5,055	6,801	8,985	9,689	10,937	1,127	4,266	5,740	7,584	8,178	9,231	0,894	3,488	4,693	6,200	6,685	7,546	180	**98 929**	**100 208**	**113 018**	**114 297**	**127 031**	**128 310**
27.14.380	3 800	1,417	5,106	6,853	9,039	9,743	10,994	1,164	4,310	5,784	7,629	8,223	9,279	0,923	3,523	4,728	6,237	6,723	7,586	180	**99 909**	**101 188**	**114 379**	**115 658**	**128 771**	**130 050**
27.14.390	3 900	1,459	5,632	7,611	10,083	10,880	12,288	1,198	4,753	6,424	8,510	9,183	10,371	0,950	3,886	5,252	6,957	7,507	8,479	198	**102 520**	**103 800**	**117 371**	**118 651**	**132 142**	**133 421**
27.14.400	4 000	1,501	6,157	8,369	11,126	12,018	13,581	1,232	5,197	7,064	9,391	10,143	11,463	0,977	4,249	5,775	7,677	8,292	9,371	216	**105 132**	**106 411**	**120 363**	**121 643**	**135 513**	**136 792**
27.14.410	4 100	1,545	6,209	8,421	11,180	12,072	13,639	1,269	5,240	7,107	9,436	10,188	11,511	1,006	4,284	5,810	7,714	8,329	9,411	216	**106 227**	**107 507**	**121 840**	**123 119**	**137 368**	**138 647**
27.14.420	4 200	1,590	6,261	8,473	11,234	12,125	13,696	1,305	5,284	7,151	9,482	10,234	11,560	1,035	4,320	5,846	7,752	8,367	9,450	216	**107 323**	**108 602**	**123 316**	**124 595**	**139 222**	**140 502**
27.14.430	4 300	1,634	6,313	8,524	11,288	12,179	13,754	1,342	5,328	7,195	9,527	10,279	11,608	1,064	4,356	5,882	7,789	8,404	9,490	216	**109 190**	**110 469**	**125 564**	**126 843**	**141 849**	**143 129**
27.14.440	4 400	1,679	6,364	8,576	11,342	12,233	13,811	1,378	5,371	7,238	9,572	10,325	11,656	1,093	4,391	5,918	7,826	8,441	9,530	216	**111 057**	**112 337**	**127 812**	**129 091**	**144 476**	**145 755**
27.14.450	4 500	1,721	6,576	8,875	11,748	12,675	14,312	1,413	5,550	7,491	9,915	10,698	12,080	1,120	4,537	6,124	8,106	8,746	9,875	234	**114 803**	**117 112**	**130 908**	**132 188**	**148 981**	**151 291**
27.14.460	4 600	1,762	6,788	9,174	12,155	13,116	14,813	1,447	5,729	7,743	10,259	11,070	12,503	1,147	4,683	6,330	8,387	9,050	10,221	252	**118 548**	**120 858**	**135 035**	**136 314**	**152 456**	**155 796**
27.14.470	4 700	1,807	7,191	9,737	12,916	13,942	15,749	1,484	6,069	8,218	10,901	11,767	13,292	1,176	4,961	6,719	8,912	9,620	10,867	266	**123 212**	**125 521**	**139 049**	**140 328**	**156 849**	**160 188**
27.14.480	4 800	1,851	7,594	10,300	13,677	14,767	16,685	1,520	6,409	8,693	11,543	12,464	14,082	1,205	5,240	7,107	9,437	10,190	11,513	280	**125 815**	**128 124**	**143 063**	**144 342**	**161 242**	**164 581**
27.14.490	4 900	1,896	7,643	10,350	13,728	14,819	16,740	1,557	6,451	8,735	11,586	12,507	14,128	1,234	5,274	7,141	9,472	10,225	11,550	280	**128 730**	**130 009**	**147 389**	**148 668**	**165 946**	**167 226**
27.14.500	5 000	1,940	7,693	10,399	13,780	14,870	16,795	1,593	6,493	8,777	11,630	12,551	14,175	1,263	5,308	7,175	9,508	10,261	11,588	280	**129 585**	**130 864**	**148 625**	**149 904**	**167 561**	**168 841**
27.14.510	5 100	1,982	7,869	10,648	14,118	15,239	17,212	1,627	6,641	8,987	11,916	12,861	14,527	1,290	5,430	7,347	9,742	10,515	11,877	284	**135 850**	**137 129**	**155 270**	**156 549**	**174 585**	**175 865**
27.14.520	5 200	2,024	8,046	10,898	14,457	15,607	17,630	1,662	6,790	9,198	12,202	13,172	14,880	1,318	5,551	7,519	9,975	10,769	12,165	288	**142 114**	**143 393**	**161 915**	**163 194**	**181 609**	**182 888**
27.14.530	5 300	2,068	8,095	10,947	14,509	15,658	17,685	1,698	6,832	9,239	12,245	13,216	14,926	1,347	5,586	7,554	10,011	10,804	12,203	288	**142 739**	**144 019**	**162 921**	**164 200**	**182 994**	**184 273**
27.14.540	5 400	2,113	8,145	10,997	14,560	15,710	17,740	1,735	6,874	9,281	12,289	13,259	14,973	1,376	5,620	7,588	10,047	10,840	12,241	288	**143 364**	**144 644**	**163 927**	**165 206**	**184 379**	**185 658**
27.14.550	5 500	2,157	8,675	11,760	15,609	16,852	19,039	1,771	7,321	9,925	13,174	14,223	16,069	1,404	5,985	8,114	10,770	11,628	13,137	306	**145 942**	**147 221**	**166 885**	**168 164**	**187 715**	**188 995**
27.14.560	5 600	2,202	9,205	12,522	16,657	17,994	20,337	1,808	7,769	10,569	14,058	15,187	17,165	1,433	6,351	8,640	11,493	12,416	14,033	324	**148 519**	**149 798**	**169 843**	**171 122**	**191 052**	**192 331**
27.14.570	5 700	2,244	9,252	12,570	16,706	18,043	20,390	1,842	7,808	10,609	14,100	15,228	17,209	1,461	6,384	8,673	11,527	12,450	14,069	324	**148 856**	**150 136**	**170 561**	**171 841**	**192 149**	**193 428**
27.14.580	5 800	2,286	9,299	12,617	16,755	18,092	20,442	1,876	7,848	10,649	14,141	15,270	17,253	1,488	6,416	8,706	11,561	12,484	14,105	324	**149 194**	**150 473**	**171 280**	**172 559**	**193 246**	**194 526**
27.14.590	5 900	2,330	9,351	12,669	16,809	18,146	20,499	1,913	7,892	10,692	14,187	15,315	17,302	1,517	6,452	8,741	11,598	12,521	14,145	324	**150 151**	**151 430**	**172 618**	**173 897**	**194 963**	**196 242**
27.14.600	6 000	2,374	9,403	12,720	16,863	18,200	20,557	1,949	7,936	10,736	14,232	15,361	17,350	1,546	6,488	8,777	11,635	12,558	14,184	324	**151 108**	**152 387**	**173 955**	**175 235**	**196 679**	**197 959**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=370 мм H=110 мм.

Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																					концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																					Цена, руб.					
37.11.060	600	0,200	0,787	1,036	1,370	1,472	1,740	0,163	0,664	0,875	1,156	1,243	1,469	0,129	0,543	0,715	0,945	1,016	1,201	32	**18 529**	**20 021**	**21 836**	**23 328**	**23 024**	**24 517**
37.11.070	700	0,262	0,824	1,073	1,407	1,510	1,779	0,215	0,695	0,905	1,188	1,274	1,501	0,170	0,568	0,740	0,971	1,042	1,227	32	**19 819**	**21 312**	**23 678**	**25 170**	**25 064**	**26 557**
37.11.080	800	0,322	0,856	1,106	1,442	1,544	1,813	0,263	0,723	0,933	1,217	1,303	1,530	0,208	0,591	0,763	0,995	1,066	1,251	32	**21 252**	**22 744**	**25 661**	**27 154**	**27 246**	**28 739**
37.11.090	900	0,384	1,074	1,397	1,830	1,963	2,311	0,314	0,907	1,179	1,545	1,657	1,950	0,248	0,741	0,964	1,263	1,355	1,594	36	**28 074**	**29 566**	**33 034**	**34 527**	**34 817**	**36 310**
37.11.100	1 000	0,447	1,111	1,433	1,868	2,001	2,349	0,366	0,937	1,210	1,577	1,689	1,982	0,289	0,766	0,989	1,289	1,381	1,621	36	**29 231**	**30 724**	**34 743**	**36 236**	**36 724**	**38 216**
37.11.110	1 100	0,506	1,781	2,338	3,084	3,313	3,913	0,414	1,503	1,973	2,603	2,796	3,302	0,327	1,229	1,613	2,128	2,286	2,700	54	**32 090**	**33 583**	**38 154**	**39 646**	**40 332**	**41 825**
37.11.120	1 200	0,569	1,812	2,369	3,116	3,345	3,945	0,466	1,529	2,000	2,630	2,824	3,330	0,368	1,250	1,635	2,150	2,308	2,722	54	**33 387**	**34 880**	**40 002**	**41 494**	**42 379**	**43 871**
37.11.130	1 300	0,632	1,891	2,463	3,231	3,467	4,083	0,517	1,596	2,079	2,727	2,926	3,446	0,408	1,305	1,700	2,230	2,392	2,817	68	**39 708**	**41 200**	**46 873**	**48 366**	**49 448**	**50 941**
37.11.140	1 400	0,691	1,926	2,498	3,267	3,503	4,119	0,566	1,626	2,108	2,758	2,956	3,476	0,447	1,329	1,724	2,254	2,417	2,842	68	**41 201**	**42 694**	**48 918**	**50 410**	**51 691**	**53 183**
37.11.150	1 500	0,754	2,593	3,399	4,479	4,811	5,679	0,617	2,188	2,869	3,780	4,061	4,793	0,487	1,789	2,346	3,091	3,320	3,919	86	**44 660**	**46 153**	**52 928**	**54 421**	**55 899**	**57 392**
37.11.160	1 600	0,817	2,629	3,436	4,517	4,849	5,717	0,668	2,219	2,900	3,812	4,092	4,825	0,528	1,814	2,371	3,117	3,346	3,945	86	**45 070**	**46 563**	**53 889**	**55 382**	**57 058**	**58 551**
37.11.170	1 700	0,876	2,844	3,724	4,902	5,264	6,212	0,717	2,400	3,143	4,138	4,443	5,243	0,566	1,962	2,569	3,383	3,632	4,286	90	**51 432**	**52 925**	**60 803**	**62 295**	**64 170**	**65 663**
37.11.180	1 800	0,939	2,880	3,760	4,940	5,302	6,250	0,768	2,431	3,173	4,169	4,475	5,275	0,607	1,987	2,594	3,409	3,658	4,312	90	**53 337**	**54 830**	**63 259**	**64 752**	**66 824**	**68 317**
37.11.190	1 900	1,002	2,916	3,796	4,978	5,340	6,288	0,820	2,461	3,204	4,201	4,507	5,307	0,647	2,012	2,619	3,435	3,684	4,339	90	**54 027**	**55 519**	**64 500**	**65 992**	**68 263**	**69 756**
37.11.200	2 000	1,061	3,582	4,696	6,188	6,647	7,846	0,868	3,023	3,963	5,223	5,610	6,622	0,686	2,471	3,240	4,270	4,586	5,414	108	**56 574**	**58 067**	**67 598**	**69 091**	**71 559**	**73 052**
37.11.210	2 100	1,124	3,618	4,732	6,226	6,684	7,884	0,920	3,053	3,994	5,255	5,642	6,654	0,726	2,496	3,265	4,296	4,612	5,440	108	**58 670**	**60 163**	**70 245**	**71 738**	**74 405**	**75 897**
37.11.220	2 200	1,187	3,652	4,767	6,262	6,720	7,921	0,971	3,083	4,023	5,285	5,672	6,685	0,767	2,520	3,289	4,321	4,637	5,465	108	**60 012**	**61 504**	**72 138**	**73 631**	**76 496**	**77 988**
37.11.230	2 300	1,246	3,914	5,116	6,728	7,223	8,517	1,019	3,303	4,318	5,678	6,096	7,189	0,805	2,700	3,530	4,642	4,984	5,877	126	**71 017**	**72 509**	**83 694**	**85 187**	**88 250**	**89 743**
37.11.240	2 400	1,309	4,399	5,762	7,589	8,150	9,618	1,071	3,712	4,863	6,405	6,879	8,118	0,846	3,035	3,976	5,236	5,624	6,636	140	**69 481**	**70 974**	**82 710**	**84 202**	**87 463**	**88 956**
37.11.250	2 500	1,372	4,435	5,799	7,627	8,188	9,656	1,122	3,743	4,894	6,437	6,910	8,150	0,886	3,060	4,001	5,262	5,650	6,663	140	**69 722**	**71 214**	**83 502**	**84 994**	**88 453**	**89 946**
37.11.260	2 600	1,431	4,650	6,087	8,012	8,603	10,150	1,171	3,924	5,137	6,762	7,261	8,567	0,924	3,208	4,200	5,528	5,936	7,004	144	**76 207**	**77 700**	**90 538**	**92 031**	**95 688**	**97 181**
37.11.270	2 700	1,494	4,686	6,123	8,050	8,641	10,188	1,222	3,955	5,168	6,794	7,293	8,599	0,965	3,233	4,225	5,554	5,962	7,030	144	**78 343**	**79 836**	**93 226**	**94 718**	**98 574**	**100 066**
37.11.280	2 800	1,557	5,354	7,026	9,263	9,951	11,750	1,273	4,519	5,930	7,818	8,399	9,917	1,006	3,694	4,848	6,392	6,866	8,108	162	**79 860**	**81 353**	**95 294**	**96 786**	**100 840**	**102 332**
37.11.290	2 900	1,616	5,387	7,059	9,298	9,986	11,785	1,322	4,547	5,958	7,847	8,428	9,947	1,044	3,717	4,871	6,415	6,890	8,132	162	**79 930**	**81 423**	**95 915**	**97 408**	**101 659**	**103 152**
37.11.300	3 000	1,679	5,423	7,095	9,335	10,023	11,823	1,373	4,577	5,988	7,879	8,460	9,979	1,085	3,742	4,896	6,441	6,916	8,158	162	**82 000**	**83 492**	**98 536**	**100 028**	**104 478**	**105 970**
37.11.310	3 100	1,571	5,222	6,835	8,996	9,660	10,818	1,285	4,407	5,769	7,593	8,153	9,131	1,015	3,603	4,716	6,207	6,665	7,465	172	**89 730**	**90 583**	**106 817**	**107 670**	**112 958**	**113 810**
37.11.320	3 200	1,634	5,258	6,871	9,034	9,698	10,859	1,337	4,438	5,799	7,625	8,185	9,165	1,056	3,628	4,741	6,233	6,691	7,492	172	**90 140**	**90 993**	**107 778**	**108 631**	**114 117**	**114 970**
37.11.330	3 300	1,693	5,473	7,159	9,419	10,113	11,325	1,385	4,619	6,043	7,950	8,536	9,559	1,094	3,776	4,940	6,499	6,978	7,815	176	**96 502**	**97 355**	**114 692**	**115 545**	**121 228**	**122 081**
37.11.340	3 400	1,753	5,688	7,448	9,805	10,529	11,792	1,434	4,801	6,286	8,275	8,886	9,953	1,132	3,925	5,139	6,765	7,265	8,137	180	**102 865**	**103 718**	**121 606**	**122 459**	**128 340**	**129 193**
37.11.350	3 500	1,815	5,724	7,484	9,843	10,567	11,832	1,485	4,831	6,316	8,307	8,918	9,987	1,173	3,950	5,164	6,791	7,291	8,164	180	**104 770**	**105 623**	**124 062**	**124 915**	**130 994**	**131 847**
37.11.360	3 600	1,878	5,760	7,520	9,880	10,604	11,873	1,536	4,862	6,347	8,339	8,950	10,020	1,213	3,975	5,189	6,817	7,317	8,192	180	**106 675**	**107 528**	**126 518**	**127 371**	**133 649**	**134 502**
37.11.370	3 700	1,941	5,796	7,556	9,918	10,642	11,913	1,588	4,892	6,377	8,371	8,982	10,054	1,254	4,000	5,214	6,843	7,343	8,220	180	**107 364**	**108 217**	**127 759**	**128 612**	**135 087**	**135 940**
37.11.380	3 800	2,004	5,833	7,592	9,956	10,680	11,953	1,639	4,923	6,408	8,402	9,014	10,088	1,295	4,025	5,239	6,869	7,369	8,247	180	**108 054**	**108 907**	**128 999**	**129 852**	**136 526**	**137 379**
37.11.390	3 900	2,063	6,498	8,492	11,166	11,987	13,422	1,688	5,484	7,167	9,424	10,117	11,328	1,333	4,484	5,860	7,704	8,271	9,261	198	**110 601**	**111 454**	**132 098**	**132 951**	**139 822**	**140 675**
37.11.400	4 000	2,122	7,163	9,392	12,376	13,293	14,891	1,736	6,046	7,927	10,446	11,220	12,568	1,371	4,943	6,481	8,540	9,172	10,275	216	**113 148**	**114 001**	**135 196**	**136 049**	**143 119**	**143 972**
37.11.410	4 100	2,185	7,199	9,428	12,414	13,331	14,931	1,788	6,076	7,957	10,477	11,251	12,602	1,412	4,968	6,506	8,566	9,198	10,302	216	**115 244**	**116 097**	**137 843**	**138 696**	**145 964**	**146 817**
37.11.420	4 200	2,248	7,236	9,465	12,452	13,369	14,971	1,839	6,107	7,988	10,509	11,283	12,636	1,452	4,993	6,531	8,592	9,224	10,330	216	**117 340**	**118 193**	**140 490**	**141 343**	**148 809**	**149 662**
37.11.430	4 300	2,311	7,270	9,499	12,488	13,405	15,010	1,890	6,136	8,017	10,540	11,314	12,668	1,493	5,016	6,554	8,616	9,249	10,357	216	**118 682**	**119 535**	**142 383**	**143 236**	**150 900**	**151 753**
37.11.440	4 400	2,374	7,305	9,534	12,524	13,441	15,048	1,942	6,165	8,047	10,570	11,344	12,700	1,534	5,040	6,578	8,641	9,274	10,383	216	**120 024**	**120 877**	**144 276**	**145 129**	**152 991**	**153 844**
37.11.450	4 500	2,433	7,566	9,883	12,990	13,943	15,612	1,990	6,386	8,341	10,963	11,768	13,176	1,572	5,221	6,819	8,963	9,621	10,772	234	**123 819**	**124 671**	**148 623**	**149 475**	**157 536**	**158 389**
37.11.460	4 600	2,492	7,827	10,232	13,456	14,446	16,176	2,039	6,606	8,636	11,357	12,192	13,652	1,610	5,401	7,060	9,285	9,967	11,161	252	**126 583**	**128 466**	**151 939**	**153 822**	**161 050**	**161 903**
37.11.470	4 700	2,555	8,312	10,878	14,317	15,373	17,216	2,090	7,015	9,181	12,083	12,975	14,531	1,651	5,735	7,506	9,879	10,607	11,879	266	**130 198**	**132 081**	**156 104**	**157 987**	**166 443**	**167 296**
37.11.480	4 800	2,618	8,797	11,525	15,178	16,300	18,257	2,142	7,425	9,727	12,810	13,757	15,409	1,691	6,070	7,952	10,473	11,247	12,597	280	**133 812**	**135 695**	**160 270**	**162 152**	**170 807**	**171 660**
37.11.490	4 900	2,681	8,833	11,561	15,215	16,338	18,297	2,193	7,455	9,757	12,842	13,789	15,443	1,732	6,095	7,977	10,499	11,273	12,625	280	**139 203**	**140 055**	**166 211**	**167 064**	**175 917**	**176 770**
37.11.500	5 000	2,744	8,870	11,597	15,253	16,375	18,337	2,244	7,486	9,788	12,874	13,821	15,477	1,772	6,120	8,002	10,525	11,299	12,653	280	**139 443**	**140 296**	**167 003**	**167 856**	**176 907**	**177 760**
37.11.510	5 100	2,803	9,084	11,885	15,639	16,791	18,804	2,293	7,667	10,031	13,199	14,172	15,871	1,811	6,268	8,201	10,791	11,586	12,975	284	**145 929**	**146 781**	**174 040**	**174 893**	**184 141**	**184 994**
37.11.520	5 200	2,862	9,299	12,174	16,024	17,207	19,271	2,341	7,849	10,274	13,524	14,523	16,265	1,849	6,416	8,400	11,057	11,873	13,297	288	**152 414**	**153 267**	**181 076**	**181 929**	**191 376**	**192 229**
37.11.530	5 300	2,925	9,335	12,210	16,062	17,244	19,311	2,393	7,879	10,305	13,556	14,554	16,298	1,890	6,441	8,425	11,083	11,899	13,325	288	**154 550**	**155 403**	**183 764**	**184 617**	**194 262**	**195 114**
37.11.540	5 400	2,988	9,372	12,246	16,099	17,282	19,351	2,444	7,910	10,336	13,588	14,586	16,332	1,930	6,466	8,450	11,109	11,925	13,352	288	**156 687**	**157 540**	**186 451**	**187 304**	**197 147**	**198 000**
37.11.550	5 500	3,051	10,040	13,149	17,313	18,592	20,824	2,495	8,474	11,098	14,612	15,692	17,575	1,971	6,928	9,073	11,946	12,829	14,368	306	**158 203**	**159 056**	**188 519**	**189 372**	**199 413**	**200 266**
37.11.560	5 600	3,114	10,708	14,052	18,527	19,903	22,296	2,547	9,038	11,860	15,637	16,798	18,818	2,011	7,389	9,696	12,783	13,733	15,384	324	**159 720**	**160 573**	**190 587**	**191 440**	**201 679**	**202 532**
37.11.570	5 700	3,173	10,741	14,085	18,561	19,937	22,333	2,595	9,066	11,888	15,666	16,827	18,849	2,050	7,412	9,719	12,807	13,756	15,410	324	**159 790**	**160 643**	**191 209**	**192 062**	**202 499**	**203 352**
37.11.580	5 800	3,232	10,775	14,118	18,596	19,971	22,369	2,644	9,094	11,916	15,695	16,856	18,880	2,088	7,434	9,741	12,831	13,780	15,435	324	**159 861**	**160 714**	**191 830**	**192 683**	**203 318**	**204 171**
37.11.590	5 900	3,295	10,811	14,154	18,633	20,009	22,409	2,695	9,124	11,946	15,726	16,888	18,914	2,128	7,459	9,766	12,857	13,806	15,463	324	**161 930**	**162 783**	**194 451**	**195 304**	**206 137**	**206 990**
37.11.600	6 000	3,358	10,847	14,190	18,671	20,047	22,450	2,747	9,155	11,977	15,758	16,919	18,948	2,169	7,484	9,791	12,883	13,832	15,490	324	**163 999**	**164 852**	**197 071**	**197 924**	**208 955**	**209 808**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

B=370 мм H=140 мм.																							
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																					концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																					Цена, руб.					
37.14.060	600	0,254	1,014	1,386	1,965	2,097	2,384	0,209	0,856	1,170	1,658	1,770	2,012	0,166	0,700	0,956	1,356	1,447	1,645	32	**20 984**	**22 477**	**24 291**	**25 784**	**25 480**	**26 972**
37.14.070	700	0,334	1,064	1,435	2,016	2,148	2,436	0,275	0,898	1,211	1,702	1,813	2,056	0,218	0,734	0,990	1,391	1,482	1,681	32	**23 067**	**24 560**	**26 926**	**28 418**	**28 312**	**29 805**
37.14.080	800	0,410	1,113	1,485	2,068	2,200	2,488	0,337	0,940	1,253	1,745	1,857	2,100	0,267	0,768	1,025	1,427	1,518	1,716	32	**25 171**	**26 663**	**29 580**	**31 073**	**31 165**	**32 657**
37.14.090	900	0,490	1,395	1,876	2,629	2,800	3,172	0,402	1,178	1,584	2,219	2,363	2,677	0,319	0,963	1,295	1,814	1,932	2,188	36	**32 849**	**34 342**	**37 810**	**39 303**	**39 593**	**41 085**
37.14.100	1 000	0,570	1,447	1,928	2,682	2,854	3,226	0,468	1,221	1,627	2,264	2,408	2,723	0,371	0,999	1,330	1,851	1,969	2,226	36	**34 796**	**36 288**	**40 308**	**41 800**	**42 288**	**43 781**
37.14.110	1 100	0,646	2,311	3,141	4,437	4,733	5,374	0,530	1,950	2,651	3,745	3,994	4,536	0,420	1,594	2,167	3,061	3,265	3,708	54	**38 642**	**40 135**	**44 705**	**46 198**	**46 884**	**48 377**
37.14.120	1 200	0,726	2,362	3,193	4,491	4,786	5,428	0,596	1,994	2,695	3,790	4,040	4,581	0,472	1,630	2,203	3,099	3,303	3,745	54	**40 140**	**41 633**	**46 755**	**48 247**	**49 132**	**50 624**
37.14.130	1 300	0,806	2,473	3,325	4,659	4,962	5,622	0,662	2,087	2,806	3,932	4,188	4,745	0,525	1,706	2,294	3,215	3,424	3,879	68	**47 528**	**49 021**	**54 694**	**56 186**	**57 269**	**58 761**
37.14.140	1 400	0,881	2,520	3,372	4,708	5,012	5,671	0,724	2,127	2,846	3,974	4,230	4,787	0,574	1,739	2,327	3,249	3,458	3,913	68	**49 816**	**51 309**	**57 533**	**59 026**	**60 306**	**61 799**
37.14.150	1 500	0,961	3,388	4,590	6,467	6,895	7,824	0,789	2,859	3,874	5,458	5,819	6,603	0,626	2,338	3,167	4,462	4,758	5,398	86	**54 045**	**55 537**	**62 313**	**63 805**	**65 284**	**66 776**
37.14.160	1 600	1,042	3,438	4,640	6,519	6,947	7,876	0,855	2,901	3,916	5,502	5,863	6,647	0,678	2,372	3,201	4,498	4,793	5,434	86	**55 039**	**56 532**	**63 858**	**65 351**	**67 027**	**68 520**
37.14.170	1 700	1,117	3,720	5,031	7,080	7,546	8,560	0,917	3,139	4,246	5,975	6,369	7,224	0,727	2,567	3,471	4,885	5,207	5,906	90	**62 076**	**63 568**	**71 446**	**72 939**	**74 813**	**76 306**
37.14.180	1 800	1,197	3,769	5,081	7,131	7,598	8,612	0,983	3,181	4,288	6,019	6,413	7,268	0,779	2,601	3,506	4,920	5,243	5,942	90	**64 498**	**65 990**	**74 419**	**75 912**	**77 984**	**79 477**
37.14.190	1 900	1,277	3,821	5,132	7,185	7,652	8,666	1,049	3,225	4,332	6,064	6,458	7,314	0,832	2,636	3,541	4,958	5,280	5,980	90	**65 903**	**67 396**	**76 376**	**77 869**	**80 139**	**81 632**
37.14.200	2 000	1,353	4,684	6,346	8,939	9,531	10,814	1,111	3,954	5,356	7,545	8,044	9,127	0,881	3,232	4,378	6,168	6,576	7,462	108	**69 006**	**70 499**	**80 030**	**81 523**	**83 992**	**85 484**
37.14.210	2 100	1,433	4,736	6,397	8,993	9,584	10,868	1,176	3,997	5,399	7,590	8,089	9,173	0,933	3,268	4,414	6,205	6,613	7,499	108	**71 606**	**73 098**	**83 181**	**84 673**	**87 340**	**88 833**
37.14.220	2 200	1,513	4,788	6,449	9,047	9,638	10,923	1,242	4,041	5,443	7,636	8,135	9,219	0,985	3,304	4,450	6,242	6,650	7,537	108	**73 760**	**75 253**	**85 887**	**87 379**	**90 244**	**91 737**
37.14.230	2 300	1,588	5,126	6,919	9,720	10,358	11,743	1,304	4,327	5,839	8,204	8,742	9,911	1,034	3,537	4,774	6,707	7,147	8,103	126	**85 737**	**87 229**	**98 414**	**99 907**	**102 970**	**104 463**
37.14.240	2 400	1,669	5,762	7,794	10,970	11,693	13,264	1,370	4,863	6,578	9,258	9,869	11,195	1,086	3,976	5,378	7,569	8,068	9,152	140	**84 738**	**86 230**	**97 966**	**99 459**	**102 720**	**104 213**
37.14.250	2 500	1,749	5,811	7,844	11,021	11,745	13,316	1,436	4,905	6,620	9,302	9,913	11,239	1,138	4,010	5,412	7,605	8,104	9,188	140	**85 780**	**87 272**	**99 560**	**101 052**	**104 511**	**106 004**
37.14.260	2 600	1,824	6,093	8,235	11,582	12,345	14,000	1,498	5,143	6,951	9,775	10,419	11,816	1,188	4,204	5,682	7,992	8,518	9,660	144	**93 872**	**95 365**	**108 204**	**109 696**	**113 353**	**114 846**
37.14.270	2 700	1,904	6,143	8,285	11,633	12,396	14,052	1,563	5,185	6,992	9,819	10,462	11,860	1,240	4,239	5,716	8,027	8,553	9,696	144	**96 510**	**98 003**	**111 393**	**112 885**	**116 740**	**118 233**
37.14.280	2 800	1,984	7,011	9,503	13,393	14,280	16,204	1,629	5,917	8,020	11,303	12,052	13,677	1,292	4,837	6,557	9,241	9,853	11,181	162	**98 635**	**100 127**	**114 068**	**115 561**	**119 614**	**121 107**
37.14.290	2 900	2,060	7,058	9,550	13,442	14,329	16,254	1,691	5,957	8,060	11,345	12,093	13,718	1,341	4,870	6,589	9,275	9,887	11,215	162	**98 526**	**100 019**	**114 511**	**116 004**	**120 255**	**121 748**
37.14.300	3 000	2,140	7,110	9,602	13,496	14,383	16,308	1,757	6,001	8,104	11,390	12,139	13,764	1,393	4,906	6,625	9,312	9,924	11,253	162	**101 270**	**102 763**	**117 806**	**119 299**	**123 748**	**125 241**
37.14.310	3 100	2,003	6,826	9,230	12,986	13,842	15,319	1,645	5,761	7,790	10,960	11,682	12,929	1,304	4,710	6,369	8,960	9,551	10,570	172	**109 084**	**111 429**	**126 171**	**128 517**	**132 311**	**134 657**
37.14.320	3 200	2,083	6,875	9,279	13,037	13,893	15,374	1,710	5,803	7,832	11,003	11,726	12,976	1,356	4,744	6,403	8,996	9,586	10,608	172	**110 078**	**112 424**	**127 716**	**130 062**	**134 055**	**136 400**
37.14.330	3 300	2,159	7,157	9,671	13,598	14,493	16,039	1,772	6,041	8,162	11,477	12,232	13,537	1,405	4,938	6,673	9,383	10,000	11,067	176	**117 115**	**119 460**	**135 304**	**137 650**	**141 841**	**144 186**
37.14.340	3 400	2,234	7,439	10,062	14,159	15,093	16,704	1,834	6,279	8,492	11,950	12,738	14,098	1,454	5,133	6,943	9,770	10,414	11,526	180	**124 151**	**126 497**	**142 892**	**145 238**	**149 626**	**151 972**
37.14.350	3 500	2,314	7,489	10,112	14,211	15,144	16,759	1,900	6,320	8,534	11,994	12,782	14,145	1,507	5,167	6,977	9,805	10,450	11,564	180	**126 573**	**128 919**	**145 865**	**148 211**	**152 798**	**155 143**
37.14.360	3 600	2,394	7,538	10,161	14,262	15,196	16,814	1,966	6,362	8,576	12,037	12,825	14,191	1,559	5,201	7,011	9,841	10,485	11,602	180	**128 995**	**131 341**	**148 838**	**151 184**	**155 969**	**158 314**
37.14.370	3 700	2,474	7,590	10,213	14,316	15,250	16,871	2,032	6,406	8,620	12,083	12,871	14,239	1,611	5,237	7,047	9,878	10,522	11,641	180	**130 401**	**132 747**	**150 795**	**153 141**	**158 124**	**160 469**
37.14.380	3 800	2,555	7,642	10,265	14,370	15,304	16,929	2,097	6,450	8,663	12,128	12,916	14,288	1,663	5,273	7,083	9,915	10,559	11,681	180	**131 807**	**134 152**	**152 752**	**155 098**	**160 279**	**162 624**
37.14.390	3 900	2,630	8,505	11,478	16,124	17,182	19,014	2,159	7,178	9,687	13,609	14,502	16,048	1,712	5,869	7,920	11,126	11,856	13,119	198	**134 910**	**137 255**	**156 407**	**158 752**	**164 131**	**166 477**
37.14.400	4 000	2,705	9,369	12,691	17,879	19,061	21,099	2,221	7,907	10,711	15,090	16,088	17,807	1,761	6,464	8,757	12,336	13,152	14,558	216	**138 013**	**140 358**	**160 061**	**162 406**	**167 984**	**170 329**
37.14.410	4 100	2,786	9,421	12,743	17,932	19,115	21,156	2,287	7,951	10,755	15,135	16,133	17,856	1,813	6,500	8,793	12,373	13,189	14,598	216	**140 612**	**142 957**	**163 211**	**165 557**	**171 332**	**173 678**
37.14.420	4 200	2,866	9,472	12,795	17,986	19,169	21,213	2,353	7,995	10,799	15,180	16,179	17,904	1,866	6,536	8,828	12,411	13,227	14,637	216	**143 211**	**145 557**	**166 362**	**168 707**	**174 680**	**177 026**
37.14.430	4 300	2,946	9,524	12,846	18,040	19,223	21,271	2,419	8,038	10,842	15,226	16,224	17,952	1,918	6,572	8,864	12,448	13,264	14,677	216	**145 366**	**147 711**	**169 068**	**171 413**	**177 585**	**179 930**
37.14.440	4 400	3,026	9,576	12,898	18,094	19,277	21,328	2,484	8,082	10,886	15,271	16,269	18,001	1,970	6,607	8,900	12,485	13,301	14,716	216	**147 521**	**149 866**	**171 774**	**174 119**	**180 489**	**182 834**
37.14.450	4 500	3,101	9,914	13,368	18,767	19,996	22,126	2,546	8,368	11,282	15,839	16,877	18,674	2,019	6,841	9,224	12,949	13,797	15,267	234	**150 227**	**151 543**	**175 031**	**176 347**	**186 004**	**188 350**
37.14.460	4 600	3,177	10,253	13,837	19,440	20,716	22,924	2,608	8,653	11,678	16,407	17,484	19,348	2,068	7,074	9,548	13,414	14,294	15,818	252	**152 934**	**156 309**	**178 289**	**181 664**	**191 520**	**192 835**
37.14.470	4 700	3,257	10,888	14,713	20,689	22,051	24,404	2,674	9,189	12,418	17,462	18,611	20,597	2,120	7,513	10,152	14,276	15,215	16,839	266	**157 084**	**161 490**	**182 991**	**187 396**	**198 480**	**203 916**
37.14.480	4 800	3,337	11,523	15,589	21,939	23,386	25,883	2,740	9,726	13,157	18,517	19,738	21,846	2,172	7,951	10,756	15,138	16,137	17,860	280	**163 295**	**166 671**	**189 753**	**193 128**	**203 380**	**206 756**
37.14.490	4 900	3,417	11,573	15,638	21,991	23,438	25,938	2,806	9,768	13,199	18,560	19,782	21,892	2,225	7,985	10,790	15,173	16,172	17,897	280	**170 517**	**172 863**	**197 526**	**199 872**	**207 232**	**209 577**
37.14.500	5 000	3,497	11,622	15,688	22,042	23,489	25,993	2,871	9,809	13,240	18,603	19,825	21,938	2,277	8,019	10,825	15,209	16,208	17,935	280	**171 560**	**173 905**	**199 120**	**201 465**	**209 023**	**211 368**
37.14.510	5 100	3,573	11,905	16,079	22,603	24,089	26,658	2,933	10,047	13,571	19,077	20,331	22,500	2,326	8,214	11,095	15,596	16,622	18,394	284	**179 652**	**181 998**	**207 763**	**210 109**	**217 865**	**220 210**
37.14.520	5 200	3,648	12,187	16,471	23,164	24,689	27,323	2,995	10,286	13,901	19,550	20,838	23,061	2,375	8,409	11,365	15,983	17,035	18,853	288	**187 745**	**190 090**	**216 407**	**218 753**	**226 707**	**229 052**
37.14.530	5 300	3,728	12,236	16,520	23,215	24,741	27,378	3,061	10,327	13,943	19,594	20,881	23,107	2,427	8,443	11,399	16,019	17,071	18,891	288	**190 383**	**192 728**	**219 596**	**221 942**	**230 094**	**232 439**
37.14.540	5 400	3,809	12,286	16,570	23,267	24,792	27,433	3,127	10,369	13,985	19,637	20,925	23,154	2,479	8,477	11,433	16,054	17,107	18,929	288	**193 020**	**195 366**	**222 785**	**225 131**	**233 481**	**235 826**
37.14.550	5 500	3,889	13,154	17,787	25,026	26,676	29,523	3,193	11,102	15,012	21,122	22,514	24,917	2,532	9,076	12,273	17,268	18,406	20,371	306	**195 145**	**197 490**	**225 461**	**227 806**	**236 355**	**238 700**
37.14.560	5 600	3,969	14,022	19,005	26,785	28,559	31,613	3,258	11,834	16,040	22,607	24,104	26,681	2,584	9,675	13,113	18,482	19,706	21,813	324	**197 269**	**199 615**	**228 136**	**230 482**	**239 228**	**241 574**
37.14.570	5 700	4,044	14,069	19,052	26,834	28,608	31,665	3,320	11,874	16,080	22,648	24,145	26,726	2,633	9,708	13,146	18,516	19,740	21,849	324	**197 161**	**199 506**	**228 579**	**230 925**	**239 869**	**242 215**
37.14.580	5 800	4,120	14,116	19,100	26,883	28,658	31,718	3,382	11,914	16,120	22,690	24,187	26,770	2,682	9,740	13,179	18,550	19,774	21,885	324	**197 052**	**199 398**	**229 022**	**231 368**	**240 510**	**242 856**
37.14.590	5 900	4,200	14,168	19,151	26,937	28,711	31,775	3,448	11,958	16,164	22,735	24,232	26,818	2,734	9,776	13,214	18,587	19,811	21,925	324	**199 796**	**202 142**	**232 317**	**234 662**	**244 003**	**246 349**
37.14.600	6 000	4,280	14,220	19,203	26,991	28,765	31,832	3,514	12,001	16,207	22,780	24,278	26,867	2,786	9,812	13,250	18,624	19,848	21,964	324	**202 540**	**204 885**	**235 612**	**237 957**	**247 496**	**249 842**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

Описание:

Конвекторы «Golfstream-12V» (с питанием вентиляторов 12В) для сухих помещений - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений, монтируемые в пол вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В.
Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.
Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

КВК12 - 27.11.060...300



КВК12 - 27.11.310...600



КВК12 - 27.14.060...300



КВК12 - 27.14.310...600



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВК12 - 37.11.060...300



КВК12 - 37.11.310...600



КВК12 - 37.14.060...300



КВК12 - 37.14.310...600



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

Описание:

Конвекторы «Golfstream-12V» (с питанием вентиляторов 12В) для влажных помещений - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений с высокой влажностью, монтируемые в пол вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный или охлаждающий элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В. Корпус конвектора КВОК (КВОКП) выполнен под уклоном и оснащен дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления воды. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.
Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

КВОК12 - 27.11.060...300



КВОК12 - 27.11.060...600



КВОК12 - 27.11.310...600



КВОК12 - 27.14.060...300





КВОК12 - 27.14.310...600



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВОК 12 - 37.11.060...300



КВОК 12 - 37.11.310...600



КВОК 12 - 37.14.060...300



КВОК12 - 37.14.310...600



"Qну" при ΔТ = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔТ = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

B=241 мм H=80 мм.																									
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора						Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																					концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	30 % min	50 %	70 %	90 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	90 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	90 %	max		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																					Цена, руб.					
12-24.08.060	600	0,087	0,220	0,410	0,539	0,622	0,659	0,071	0,185	0,346	0,455	0,525	0,556	0,056	0,151	0,283	0,372	0,429	0,454	2,6	**11 731**	**12 118**	**13 075**	**13 526**	**13 688**	**14 171**
12-24.08.070	700	0,115	0,319	0,615	0,816	0,946	1,002	0,094	0,270	0,519	0,689	0,798	0,846	0,074	0,220	0,425	0,563	0,653	0,692	3,1	**13 334**	**13 795**	**14 845**	**15 378**	**15 531**	**16 102**
12-24.08.080	800	0,141	0,351	0,647	0,848	0,978	1,034	0,115	0,296	0,546	0,716	0,825	0,873	0,091	0,242	0,447	0,585	0,675	0,714	3,1	**14 699**	**15 224**	**16 349**	**16 956**	**17 080**	**17 727**
12-24.08.090	900	0,168	0,433	0,814	1,072	1,239	1,311	0,138	0,366	0,687	0,905	1,045	1,107	0,109	0,299	0,561	0,740	0,855	0,905	5,3	**15 526**	**16 096**	**17 246**	**17 901**	**18 021**	**18 717**
12-24.08.100	1000	0,196	0,533	1,019	1,349	1,562	1,655	0,160	0,450	0,860	1,139	1,318	1,397	0,126	0,368	0,703	0,931	1,078	1,142	5,8	**19 962**	**20 718**	**22 156**	**23 019**	**23 144**	**24 060**
12-24.08.110	1100	0,222	0,631	1,223	1,625	1,883	1,996	0,181	0,533	1,032	1,371	1,590	1,685	0,143	0,435	0,844	1,121	1,300	1,377	6,2	**22 720**	**23 598**	**25 209**	**26 206**	**26 320**	**27 376**
12-24.08.120	1200	0,249	0,667	1,259	1,661	1,920	2,033	0,204	0,563	1,063	1,402	1,620	1,716	0,161	0,460	0,869	1,146	1,325	1,403	6,2	**23 464**	**24 382**	**26 024**	**27 066**	**27 160**	**28 264**
12-24.08.130	1300	0,276	0,780	1,457	1,916	2,213	2,342	0,226	0,659	1,230	1,617	1,867	1,976	0,179	0,538	1,005	1,322	1,527	1,616	8,4	**26 594**	**27 647**	**29 481**	**30 672**	**30 762**	**32 023**
12-24.08.140	1400	0,302	0,878	1,661	2,192	2,534	2,683	0,247	0,741	1,401	1,850	2,139	2,265	0,195	0,606	1,146	1,512	1,748	1,851	8,9	**30 549**	**31 771**	**33 865**	**35 246**	**35 360**	**36 819**
12-24.08.150	1500	0,330	0,978	1,866	2,469	2,857	3,027	0,270	0,826	1,575	2,084	2,412	2,555	0,213	0,675	1,288	1,704	1,972	2,089	9,4	**32 401**	**33 707**	**35 901**	**37 375**	**37 468**	**39 027**
12-24.08.160	1600	0,357	1,027	1,998	2,659	3,084	3,269	0,292	0,866	1,687	2,244	2,603	2,759	0,231	0,708	1,379	1,835	2,128	2,256	11,5	**33 120**	**34 465**	**36 689**	**38 206**	**38 282**	**39 885**
12-24.08.170	1700	0,383	1,125	2,202	2,934	3,405	3,611	0,313	0,949	1,858	2,476	2,874	3,048	0,248	0,776	1,519	2,025	2,350	2,492	12,0	**34 582**	**35 997**	**38 304**	**39 897**	**39 946**	**41 630**
12-24.08.180	1800	0,411	1,158	2,236	2,968	3,439	3,645	0,336	0,978	1,887	2,505	2,903	3,077	0,265	0,799	1,543	2,048	2,373	2,515	12,0	**36 602**	**38 107**	**40 524**	**42 220**	**42 251**	**44 040**
12-24.08.190	1900	0,438	1,258	2,441	3,245	3,763	3,989	0,358	1,062	2,061	2,739	3,176	3,366	0,283	0,868	1,685	2,239	2,596	2,752	12,5	**37 246**	**38 789**	**41 223**	**42 959**	**42 975**	**44 807**
12-24.08.200	2000	0,464	1,372	2,640	3,501	4,056	4,298	0,380	1,158	2,228	2,955	3,423	3,627	0,300	0,947	1,821	2,416	2,798	2,965	14,6	**42 443**	**44 205**	**46 994**	**48 971**	**48 997**	**51 084**
12-24.08.210	2100	0,492	1,472	2,845	3,779	4,379	4,641	0,402	1,242	2,401	3,189	3,696	3,917	0,318	1,016	1,963	2,607	3,022	3,203	15,1	**43 946**	**45 776**	**48 642**	**50 699**	**50 724**	**52 893**
12-24.08.220	2200	0,519	1,572	3,051	4,056	4,702	4,985	0,425	1,327	2,575	3,423	3,969	4,207	0,335	1,085	2,105	2,799	3,245	3,440	15,6	**46 154**	**48 085**	**51 077**	**53 243**	**53 251**	**55 536**
12-24.08.230	2300	0,545	1,603	3,083	4,088	4,735	5,017	0,446	1,353	2,602	3,450	3,996	4,234	0,352	1,106	2,127	2,821	3,267	3,462	15,6	**47 480**	**49 473**	**52 536**	**54 773**	**54 780**	**57 137**
12-24.08.240	2400	0,572	1,652	3,215	4,278	4,961	5,260	0,468	1,394	2,714	3,610	4,187	4,439	0,370	1,140	2,219	2,952	3,423	3,629	17,8	**48 076**	**50 103**	**53 191**	**55 467**	**55 427**	**57 826**
12-24.08.250	2500	0,600	1,752	3,421	4,555	5,284	5,603	0,491	1,478	2,887	3,844	4,460	4,729	0,388	1,209	2,360	3,143	3,646	3,866	18,2	**53 300**	**55 548**	**58 976**	**61 495**	**61 471**	**64 126**
12-24.08.260	2600	0,626	1,850	3,624	4,830	5,606	5,945	0,512	1,561	3,059	4,077	4,731	5,017	0,404	1,276	2,501	3,333	3,868	4,102	18,7	**54 704**	**57 019**	**60 523**	**63 115**	**63 088**	**65 819**
12-24.08.270	2700	0,653	1,965	3,825	5,088	5,901	6,256	0,534	1,659	3,228	4,294	4,980	5,280	0,422	1,356	2,639	3,511	4,072	4,317	20,9	**56 762**	**59 168**	**62 789**	**65 484**	**65 440**	**68 281**
12-24.08.280	2800	0,681	2,065	4,030	5,365	6,224	6,599	0,557	1,743	3,401	4,528	5,253	5,570	0,440	1,425	2,781	3,702	4,295	4,554	21,4	**58 041**	**60 508**	**64 192**	**66 955**	**66 896**	**69 808**
12-24.08.290	2900	0,707	2,097	4,062	5,397	6,256	6,632	0,578	1,770	3,428	4,555	5,280	5,597	0,457	1,447	2,803	3,724	4,317	4,576	21,4	**58 360**	**60 850**	**64 578**	**67 368**	**67 224**	**70 165**
12-24.08.300	3000	0,734	2,197	4,268	5,675	6,580	6,975	0,601	1,854	3,602	4,789	5,553	5,887	0,474	1,516	2,945	3,915	4,540	4,813	21,8	**58 703**	**61 218**	**64 986**	**67 802**	**67 601**	**70 567**
12-24.08.310	3100	0,687	2,005	3,865	5,128	5,941	6,296	0,562	1,692	3,262	4,328	5,014	5,314	0,444	1,383	2,667	3,538	4,099	4,344	20,9	**66 601**	**69 452**	**73 655**	**76 844**	**76 805**	**80 164**
12-24.08.320	3200	0,715	2,053	3,997	5,318	6,167	6,539	0,585	1,733	3,373	4,488	5,205	5,519	0,462	1,417	2,758	3,669	4,256	4,512	23,0	**67 318**	**70 207**	**74 440**	**77 674**	**77 615**	**81 020**
12-24.08.330	3300	0,741	2,151	4,200	5,593	6,489	6,880	0,606	1,816	3,545	4,721	5,477	5,807	0,478	1,484	2,898	3,859	4,477	4,747	23,5	**68 776**	**71 736**	**76 051**	**79 363**	**79 276**	**82 762**
12-24.08.340	3400	0,766	2,249	4,404	5,868	6,810	7,222	0,627	1,898	3,717	4,953	5,748	6,095	0,495	1,552	3,039	4,049	4,699	4,983	24,0	**70 237**	**73 266**	**77 663**	**81 050**	**80 937**	**84 503**
12-24.08.350	3500	0,794	2,283	4,438	5,902	6,844	7,256	0,649	1,927	3,746	4,982	5,777	6,124	0,513	1,575	3,062	4,073	4,723	5,007	24,0	**72 253**	**75 373**	**79 881**	**83 368**	**83 237**	**86 909**
12-24.08.360	3600	0,821	2,316	4,472	5,936	6,879	7,290	0,672	1,955	3,774	5,010	5,806	6,153	0,531	1,598	3,086	4,096	4,746	5,030	24,0	**74 270**	**77 481**	**82 099**	**85 688**	**85 537**	**89 315**
12-24.08.370	3700	0,849	2,416	4,677	6,214	7,202	7,634	0,694	2,039	3,948	5,244	6,079	6,443	0,548	1,667	3,227	4,287	4,969	5,267	24,5	**74 913**	**78 158**	**82 794**	**86 424**	**86 257**	**90 078**
12-24.08.380	3800	0,876	2,516	4,883	6,491	7,525	7,977	0,717	2,124	4,121	5,478	6,351	6,733	0,566	1,736	3,369	4,479	5,193	5,504	25,0	**75 556**	**78 837**	**83 490**	**87 160**	**86 979**	**90 842**
12-24.08.390	3900	0,902	2,630	5,081	6,747	7,818	8,287	0,738	2,220	4,289	5,694	6,599	6,994	0,583	1,815	3,506	4,655	5,395	5,718	27,1	**80 749**	**84 250**	**89 258**	**93 170**	**92 997**	**97 116**
12-24.08.400	4000	0,928	2,744	5,280	7,002	8,111	8,596	0,759	2,316	4,456	5,910	6,846	7,255	0,600	1,893	3,643	4,832	5,597	5,931	29,3	**85 942**	**89 663**	**95 025**	**99 181**	**99 015**	**103 388**
12-24.08.410	4100	0,956	2,844	5,485	7,280	8,435	8,939	0,782	2,400	4,629	6,144	7,119	7,545	0,617	1,962	3,785	5,023	5,820	6,168	29,8	**87 443**	**91 232**	**96 670**	**100 903**	**100 739**	**105 195**
12-24.08.420	4200	0,983	2,944	5,691	7,557	8,758	9,283	0,804	2,484	4,803	6,378	7,392	7,835	0,635	2,031	3,927	5,214	6,043	6,405	30,2	**88 943**	**92 803**	**98 314**	**102 625**	**102 464**	**107 001**
12-24.08.430	4300	1,011	3,044	5,896	7,834	9,081	9,626	0,827	2,569	4,976	6,612	7,665	8,125	0,653	2,100	4,068	5,406	6,266	6,642	30,7	**91 148**	**95 107**	**100 746**	**105 167**	**104 987**	**109 639**
12-24.08.440	4400	1,038	3,144	6,102	8,112	9,405	9,970	0,849	2,653	5,150	6,846	7,938	8,414	0,671	2,169	4,210	5,597	6,489	6,879	31,2	**93 354**	**97 412**	**103 178**	**107 709**	**107 510**	**112 277**
12-24.08.450	4500	1,064	3,175	6,134	8,144	9,437	10,002	0,870	2,680	5,177	6,873	7,965	8,442	0,687	2,191	4,232	5,619	6,512	6,901	31,2	**94 677**	**98 798**	**104 635**	**109 236**	**109 036**	**113 877**
12-24.08.460	4600	1,090	3,207	6,166	8,176	9,469	10,034	0,892	2,707	5,204	6,900	7,992	8,469	0,704	2,213	4,254	5,641	6,534	6,924	31,2	**95 999**	**100 184**	**106 091**	**110 763**	**110 560**	**115 475**
12-24.08.470	4700	1,117	3,255	6,298	8,365	9,696	10,277	0,914	2,747	5,316	7,060	8,183	8,674	0,722	2,246	4,346	5,772	6,690	7,091	33,4	**96 592**	**100 812**	**106 742**	**111 453**	**111 205**	**116 161**
12-24.08.480	4800	1,145	3,303	6,430	8,555	9,922	10,519	0,937	2,788	5,427	7,221	8,374	8,878	0,740	2,279	4,437	5,903	6,846	7,258	35,5	**97 188**	**101 441**	**107 394**	**112 143**	**111 850**	**116 845**
12-24.08.490	4900	1,172	3,403	6,636	8,833	10,246	10,863	0,959	2,873	5,601	7,455	8,647	9,168	0,757	2,348	4,579	6,094	7,069	7,495	36,0	**102 409**	**106 882**	**113 175**	**118 168**	**117 890**	**123 142**
12-24.08.500	5000	1,200	3,503	6,841	9,110	10,569	11,207	0,982	2,957	5,774	7,689	8,920	9,458	0,775	2,417	4,721	6,286	7,293	7,732	36,5	**107 631**	**112 324**	**118 957**	**124 192**	**123 930**	**129 437**
12-24.08.510	5100	1,226	3,601	7,045	9,385	10,890	11,548	1,003	3,040	5,946	7,921	9,191	9,747	0,792	2,485	4,861	6,476	7,514	7,968	37,0	**109 031**	**113 790**	**120 501**	**125 810**	**125 543**	**131 128**
12-24.08.520	5200	1,252	3,699	7,248	9,660	11,212	11,890	1,024	3,122	6,118	8,153	9,463	10,035	0,809	2,553	5,001	6,666	7,736	8,204	37,4	**110 432**	**115 258**	**122 044**	**127 427**	**127 156**	**132 819**
12-24.08.530	5300	1,279	3,815	7,449	9,918	11,507	12,201	1,046	3,220	6,287	8,371	9,712	10,297	0,826	2,632	5,140	6,844	7,940	8,418	39,6	**112 487**	**117 406**	**124 308**	**129 794**	**129 504**	**135 276**
12-24.08.540	5400	1,307	3,931	7,649	10,176	11,801	12,512	1,069	3,317	6,456	8,589	9,960	10,560	0,844	2,712	5,278	7,021	8,143	8,633	41,8	**114 543**	**119 554**	**126 569**	**132 160**	**131 853**	**137 734**
12-24.08.550	5500	1,334	4,031	7,855	10,453	12,125	12,855	1,091	3,402	6,629	8,823	10,233	10,850	0,862	2,781	5,420	7,213	8,366	8,870	42,2	**115 817**	**120 890**	**127 969**	**133 627**	**133 307**	**139 257**
12-24.08.560	5600	1,362	4,131	8,060	10,731	12,448	13,199	1,114	3,486	6,803	9,057	10,506	11,140	0,880	2,850	5,562	7,404	8,589	9,107	42,7	**117 093**	**122 227**	**129 368**	**135 095**	**134 759**	**140 781**
12-24.08.570	5700	1,388	4,162	8,092	10,763	12,480	13,231	1,135	3,513	6,830	9,084	10,534	11,167	0,896	2,872	5,584	7,426	8,612	9,129	42,7	**117 410**	**122 567**	**129 753**	**135 506**	**135 083**	**141 134**
12-24.08.580	5800	1,413	4,194	8,124	10,795	12,513	13,263	1,156	3,540	6,857	9,111	10,561	11,194	0,913	2,894	5,606	7,448	8,634	9,152	42,7	**117 727**	**122 907**	**130 137**	**135 916**	**135 408**	**141 486**
12-24.08.590	5900	1,441	4,294	8,330	11,072	12,836	13,607	1,179	3,624	7,030	9,345	10,834	11,484	0,931	2,963	5,747	7,640	8,857	9,389	43,2	**118 068**	**123 272**	**130 543**	**136 347**	**135 781**	**141 886**
12-24.08.600	6000	1,468	4,394	8,535	11,349	13,159	13,950	1,201	3,708	7,204	9,579	11,107	11,774	0,949	3,032	5,889	7,831	9,080	9,626	43,7	**118 409**	**123 637**	**130 948**	**136 779**	**136 154**	**142 286**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

B=270 мм H=110 мм.																							
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																		концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																		Цена, руб.					
12- 27.11.060	600	0,111	0,434	0,782	0,975	1,096	0,091	0,366	0,660	0,823	0,925	0,072	0,299	0,540	0,673	0,757	5,4	**14 199**	**15 984**	**16 711**	**18 497**	**18 503**	**20 289**
12- 27.11.070	700	0,146	0,472	0,822	1,015	1,137	0,119	0,399	0,694	0,857	0,960	0,094	0,326	0,567	0,700	0,785	5,4	**16 534**	**18 321**	**19 399**	**21 185**	**21 456**	**23 242**
12- 27.11.080	800	0,178	0,616	1,082	1,339	1,502	0,146	0,520	0,913	1,130	1,268	0,115	0,425	0,747	0,924	1,036	9,6	**18 914**	**20 700**	**22 160**	**23 947**	**24 629**	**26 415**
12- 27.11.090	900	0,213	0,759	1,341	1,662	1,865	0,174	0,641	1,131	1,403	1,574	0,138	0,524	0,925	1,147	1,287	10,2	**21 249**	**23 036**	**24 952**	**26 738**	**27 582**	**29 367**
12- 27.11.100	1000	0,248	0,902	1,599	1,985	2,229	0,203	0,761	1,350	1,675	1,881	0,160	0,622	1,103	1,370	1,538	10,8	**23 571**	**25 358**	**27 698**	**29 485**	**30 754**	**32 541**
12- 27.11.110	1100	0,281	0,938	1,636	2,022	2,267	0,230	0,791	1,381	1,707	1,913	0,182	0,647	1,129	1,396	1,564	10,8	**25 966**	**27 752**	**30 475**	**32 262**	**33 928**	**35 714**
12- 27.11.120	1200	0,316	1,084	1,899	2,350	2,634	0,258	0,915	1,603	1,983	2,223	0,204	0,748	1,310	1,621	1,818	15	**28 301**	**30 088**	**33 164**	**34 950**	**36 895**	**38 682**
12- 27.11.130	1300	0,351	1,227	2,158	2,672	2,998	0,287	1,035	1,821	2,256	2,530	0,227	0,847	1,489	1,844	2,068	15,6	**30 623**	**32 408**	**35 940**	**37 727**	**40 054**	**41 839**
12- 27.11.140	1400	0,384	1,367	2,414	2,993	3,359	0,314	1,154	2,037	2,526	2,835	0,248	0,943	1,666	2,065	2,317	16,2	**33 031**	**34 818**	**38 702**	**40 488**	**43 006**	**44 792**
12- 27.11.150	1500	0,418	1,406	2,454	3,033	3,399	0,342	1,187	2,071	2,560	2,869	0,270	0,970	1,693	2,093	2,346	16,2	**35 353**	**37 139**	**41 478**	**43 265**	**46 180**	**47 966**
12- 27.11.160	1600	0,453	1,552	2,716	3,360	3,767	0,371	1,310	2,293	2,836	3,179	0,293	1,071	1,874	2,318	2,599	20,4	**37 688**	**39 475**	**44 167**	**45 953**	**49 133**	**50 918**
12- 27.11.170	1700	0,486	1,692	2,973	3,680	4,128	0,398	1,428	2,509	3,106	3,484	0,314	1,168	2,051	2,539	2,848	21	**40 083**	**41 869**	**46 929**	**48 714**	**52 305**	**54 092**
12- 27.11.180	1800	0,521	1,835	3,231	4,003	4,491	0,426	1,549	2,727	3,379	3,790	0,337	1,266	2,230	2,762	3,099	21,6	**42 389**	**44 176**	**49 690**	**51 477**	**55 464**	**57 249**
12- 27.11.190	1900	0,556	1,874	3,271	4,043	4,532	0,455	1,581	2,761	3,413	3,825	0,359	1,293	2,257	2,790	3,127	21,6	**44 725**	**46 511**	**52 452**	**54 238**	**58 446**	**60 233**
12- 27.11.200	2000	0,589	1,910	3,309	4,081	4,570	0,482	1,612	2,793	3,445	3,857	0,380	1,318	2,283	2,816	3,153	21,6	**47 119**	**48 906**	**55 141**	**56 926**	**61 605**	**63 390**
12- 27.11.210	2100	0,624	2,164	3,794	4,695	5,264	0,510	1,827	3,202	3,962	4,443	0,403	1,493	2,618	3,239	3,632	30	**49 441**	**51 226**	**57 917**	**59 703**	**64 542**	**66 328**
12- 27.11.220	2200	0,659	2,307	4,052	5,017	5,627	0,539	1,947	3,420	4,235	4,749	0,425	1,592	2,796	3,462	3,883	30,6	**51 777**	**53 563**	**60 679**	**62 465**	**67 715**	**69 502**
12- 27.11.230	2300	0,691	2,447	4,309	5,338	5,988	0,566	2,065	3,636	4,505	5,054	0,447	1,688	2,973	3,683	4,132	31,2	**54 171**	**55 957**	**63 455**	**65 242**	**70 669**	**72 454**
12- 27.11.240	2400	0,726	2,589	4,567	5,661	6,351	0,594	2,186	3,855	4,778	5,361	0,469	1,787	3,151	3,906	4,383	31,8	**56 522**	**58 308**	**66 143**	**67 930**	**73 841**	**75 628**
12- 27.11.250	2500	0,761	2,732	4,826	5,983	6,715	0,623	2,306	4,073	5,050	5,667	0,492	1,885	3,330	4,129	4,633	32,4	**58 842**	**60 629**	**68 906**	**70 691**	**77 015**	**78 800**
12- 27.11.260	2600	0,794	2,768	4,863	6,021	6,753	0,649	2,337	4,105	5,082	5,700	0,513	1,910	3,356	4,155	4,660	32,4	**61 238**	**63 023**	**71 682**	**73 468**	**79 997**	**81 782**
12- 27.11.270	2700	0,829	2,913	5,123	6,346	7,118	0,678	2,458	4,324	5,356	6,008	0,535	2,010	3,535	4,379	4,911	36,6	**63 573**	**65 359**	**74 458**	**76 244**	**83 155**	**84 941**
12- 27.11.280	2800	0,864	3,055	5,382	6,668	7,481	0,706	2,578	4,542	5,628	6,314	0,558	2,108	3,714	4,601	5,162	37,2	**65 835**	**67 621**	**77 132**	**78 918**	**86 108**	**87 894**
12- 27.11.290	2900	0,897	3,198	5,641	6,991	7,845	0,733	2,699	4,761	5,901	6,621	0,579	2,206	3,892	4,824	5,413	37,8	**68 215**	**70 001**	**79 482**	**81 269**	**89 280**	**91 067**
12- 27.11.300	3000	0,931	3,234	5,678	7,029	7,883	0,762	2,730	4,792	5,933	6,653	0,602	2,232	3,918	4,850	5,439	37,8	**70 551**	**72 336**	**81 848**	**83 634**	**92 233**	**94 020**
12- 27.11.310	3100	0,872	2,958	5,170	6,393	7,166	0,713	2,497	4,364	5,396	6,048	0,563	2,041	3,568	4,411	4,944	36,6	**74 991**	**76 778**	**87 726**	**89 513**	**97 492**	**99 279**
12- 27.11.320	3200	0,907	3,104	5,433	6,720	7,533	0,742	2,620	4,585	5,672	6,358	0,586	2,142	3,749	4,637	5,198	40,8	**77 351**	**79 138**	**90 443**	**92 228**	**100 476**	**102 262**
12- 27.11.330	3300	0,940	3,245	5,689	7,040	7,894	0,769	2,739	4,802	5,942	6,663	0,607	2,239	3,925	4,858	5,447	41,4	**79 770**	**81 557**	**93 232**	**95 019**	**103 682**	**105 469**
12- 27.11.340	3400	0,972	3,385	5,945	7,361	8,255	0,795	2,857	5,018	6,212	6,967	0,628	2,336	4,102	5,079	5,696	42	**82 190**	**83 976**	**96 023**	**97 810**	**106 888**	**108 674**
12- 27.11.350	3500	1,007	3,528	6,204	7,683	8,618	0,824	2,977	5,236	6,485	7,274	0,651	2,434	4,281	5,302	5,947	42,6	**84 521**	**86 306**	**98 813**	**100 600**	**110 079**	**111 866**
12- 27.11.360	3600	1,042	3,670	6,462	8,006	8,982	0,852	3,098	5,454	6,757	7,581	0,673	2,532	4,459	5,524	6,197	43,2	**86 850**	**88 637**	**101 604**	**103 391**	**113 271**	**115 057**
12- 27.11.370	3700	1,077	3,709	6,502	8,047	9,023	0,881	3,130	5,488	6,791	7,615	0,696	2,559	4,487	5,552	6,226	43,2	**89 210**	**90 997**	**104 395**	**106 181**	**116 283**	**118 070**
12- 27.11.380	3800	1,112	3,748	6,542	8,087	9,063	0,910	3,163	5,522	6,825	7,649	0,718	2,586	4,514	5,580	6,254	43,2	**91 570**	**93 357**	**107 185**	**108 971**	**119 297**	**121 083**
12- 27.11.390	3900	1,145	3,784	6,580	8,125	9,102	0,936	3,194	5,553	6,857	7,682	0,739	2,611	4,540	5,606	6,280	43,2	**93 990**	**95 776**	**109 901**	**111 688**	**122 487**	**124 274**
12- 27.11.400	4000	1,178	3,821	6,617	8,163	9,140	0,963	3,225	5,585	6,889	7,714	0,761	2,636	4,566	5,632	6,306	43,2	**96 409**	**98 195**	**112 618**	**114 404**	**125 679**	**127 466**
12- 27.11.410	4100	1,212	4,074	7,102	8,776	9,834	0,992	3,439	5,994	7,407	8,300	0,783	2,811	4,901	6,055	6,785	51,6	**98 755**	**100 540**	**115 423**	**117 209**	**128 648**	**130 434**
12- 27.11.420	4200	1,247	4,328	7,588	9,389	10,528	1,020	3,653	6,404	7,924	8,885	0,806	2,987	5,235	6,478	7,264	60	**101 100**	**102 885**	**118 229**	**120 014**	**131 616**	**133 403**
12- 27.11.430	4300	1,282	4,471	7,846	9,712	10,891	1,049	3,773	6,622	8,197	9,192	0,828	3,085	5,414	6,701	7,515	60,6	**103 460**	**105 246**	**121 019**	**122 805**	**134 822**	**136 608**
12- 27.11.440	4400	1,317	4,613	8,105	10,035	11,254	1,077	3,894	6,840	8,469	9,499	0,851	3,183	5,592	6,924	7,766	61,2	**105 820**	**107 606**	**123 809**	**125 595**	**138 029**	**139 814**
12- 27.11.450	4500	1,350	4,754	8,361	10,355	11,615	1,104	4,012	7,057	8,740	9,803	0,872	3,280	5,769	7,145	8,015	61,8	**108 239**	**110 026**	**126 614**	**128 401**	**141 012**	**142 798**
12- 27.11.460	4600	1,383	4,894	8,617	10,676	11,976	1,131	4,130	7,273	9,010	10,108	0,893	3,377	5,946	7,366	8,264	62,4	**110 658**	**112 445**	**129 419**	**131 206**	**143 995**	**145 782**
12- 27.11.470	4700	1,418	5,036	8,876	10,998	12,340	1,160	4,251	7,491	9,283	10,415	0,916	3,475	6,124	7,589	8,514	63	**113 033**	**114 819**	**132 136**	**133 922**	**147 202**	**148 987**
12- 27.11.480	4800	1,452	5,179	9,134	11,321	12,703	1,188	4,371	7,709	9,555	10,721	0,938	3,573	6,303	7,812	8,765	63,6	**115 409**	**117 194**	**134 852**	**136 639**	**150 407**	**152 194**
12- 27.11.490	4900	1,487	5,321	9,393	11,644	13,066	1,217	4,491	7,928	9,827	11,028	0,961	3,672	6,481	8,034	9,016	64,2	**117 753**	**119 539**	**137 643**	**139 429**	**153 613**	**155 400**
12- 27.11.500	5000	1,522	5,464	9,651	11,967	13,430	1,245	4,612	8,146	10,100	11,335	0,983	3,770	6,659	8,257	9,266	64,8	**120 098**	**121 885**	**140 433**	**142 219**	**156 820**	**158 605**
12- 27.11.510	5100	1,555	5,500	9,689	12,005	13,468	1,272	4,642	8,177	10,132	11,367	1,005	3,795	6,685	8,283	9,293	64,8	**122 518**	**124 304**	**143 238**	**145 024**	**159 832**	**161 619**
12- 27.11.520	5200	1,588	5,537	9,727	12,043	13,506	1,299	4,673	8,209	10,164	11,399	1,026	3,821	6,711	8,309	9,319	64,8	**124 937**	**126 724**	**146 044**	**147 829**	**162 846**	**164 632**
12- 27.11.530	5300	1,623	5,681	9,987	12,367	13,871	1,327	4,795	8,429	10,438	11,707	1,048	3,920	6,891	8,533	9,571	69	**127 297**	**129 084**	**148 849**	**150 635**	**166 037**	**167 823**
12- 27.11.540	5400	1,658	5,825	10,247	12,691	14,236	1,356	4,916	8,648	10,711	12,015	1,071	4,019	7,070	8,757	9,823	73,2	**129 657**	**131 444**	**151 654**	**153 440**	**169 228**	**171 014**
12- 27.11.550	5500	1,692	5,968	10,505	13,014	14,599	1,384	5,037	8,867	10,984	12,322	1,093	4,118	7,249	8,980	10,074	73,8	**131 942**	**133 729**	**154 355**	**156 142**	**172 211**	**173 998**
12- 27.11.560	5600	1,727	6,110	10,764	13,337	14,963	1,413	5,157	9,085	11,256	12,629	1,116	4,216	7,427	9,202	10,324	74,4	**134 229**	**136 014**	**157 056**	**158 843**	**175 195**	**176 981**
12- 27.11.570	5700	1,760	6,253	11,022	13,660	15,326	1,440	5,277	9,303	11,529	12,935	1,137	4,314	7,606	9,425	10,575	75	**136 633**	**138 420**	**159 431**	**161 218**	**178 401**	**180 187**
12- 27.11.580	5800	1,793	6,395	11,281	13,982	15,689	1,467	5,398	9,521	11,801	13,242	1,158	4,413	7,784	9,648	10,826	75,6	**139 037**	**140 824**	**161 807**	**163 593**	**181 607**	**183 393**
12- 27.11.590	5900	1,828	6,432	11,319	14,020	15,728	1,495	5,428	9,553	11,833	13,274	1,181	4,438	7,810	9,674	10,852	75,6	**141 397**	**143 184**	**164 197**	**165 982**	**184 591**	**186 376**
12- 27.11.600	6000	1,863	6,468	11,356	14,058	15,766	1,524	5,459	9,585	11,865	13,307	1,203	4,463	7,836	9,700	10,879	75,6	**143 757**	**145 544**	**166 586**	**168 372**	**187 574**	**189 359**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=270 мм H=140 мм.																							
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																		концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																		Цена, руб.					
12- 27.14.060	600	0,141	0,554	1,062	1,371	1,500	0,116	0,468	0,896	1,157	1,266	0,092	0,382	0,732	0,946	1,035	5,4	**16 319**	**18 016**	**18 706**	**20 402**	**20 409**	**22 105**
12- 27.14.070	700	0,186	0,604	1,113	1,423	1,552	0,152	0,510	0,939	1,201	1,310	0,121	0,417	0,768	0,982	1,071	5,4	**18 943**	**20 640**	**21 664**	**23 361**	**23 619**	**25 315**
12- 27.14.080	800	0,227	0,795	1,473	1,887	2,058	0,187	0,671	1,243	1,592	1,737	0,148	0,549	1,016	1,302	1,420	9,6	**21 595**	**23 291**	**24 679**	**26 375**	**27 023**	**28 720**
12- 27.14.090	900	0,272	0,981	1,828	2,345	2,560	0,223	0,828	1,543	1,979	2,160	0,177	0,677	1,261	1,618	1,766	10,2	**24 218**	**25 915**	**27 735**	**29 432**	**30 233**	**31 930**
12- 27.14.100	1000	0,316	1,169	2,186	2,806	3,064	0,260	0,987	1,845	2,368	2,586	0,206	0,807	1,508	1,936	2,114	10,8	**26 814**	**28 511**	**30 736**	**32 432**	**33 639**	**35 335**
12- 27.14.110	1100	0,358	1,217	2,234	2,855	3,113	0,294	1,027	1,886	2,410	2,627	0,233	0,840	1,542	1,970	2,148	10,8	**29 493**	**31 190**	**33 778**	**35 474**	**37 057**	**38 754**
12- 27.14.120	1200	0,403	1,410	2,597	3,321	3,622	0,331	1,190	2,192	2,803	3,057	0,262	0,973	1,792	2,292	2,499	15	**32 104**	**33 800**	**36 723**	**38 419**	**40 267**	**41 964**
12- 27.14.130	1300	0,447	1,598	2,955	3,782	4,126	0,367	1,349	2,494	3,192	3,482	0,291	1,103	2,039	2,610	2,847	15,6	**34 713**	**36 410**	**39 765**	**41 462**	**43 673**	**45 370**
12- 27.14.140	1400	0,489	1,782	3,307	4,238	4,625	0,401	1,504	2,791	3,577	3,903	0,318	1,230	2,282	2,924	3,191	16,2	**37 392**	**39 090**	**42 780**	**44 476**	**46 869**	**48 565**
12- 27.14.150	1500	0,533	1,834	3,361	4,292	4,679	0,438	1,548	2,836	3,623	3,949	0,347	1,265	2,319	2,962	3,229	16,2	**40 002**	**41 699**	**45 822**	**47 519**	**50 287**	**51 984**
12- 27.14.160	1600	0,578	2,025	3,721	4,756	5,186	0,474	1,709	3,141	4,014	4,377	0,376	1,397	2,568	3,282	3,578	20,4	**42 626**	**44 323**	**48 780**	**50 477**	**53 497**	**55 194**
12- 27.14.170	1700	0,620	2,211	4,076	5,214	5,687	0,509	1,866	3,440	4,401	4,800	0,403	1,526	2,813	3,598	3,924	21	**45 292**	**46 988**	**51 795**	**53 491**	**56 903**	**58 600**
12- 27.14.180	1800	0,664	2,397	4,432	5,673	6,188	0,545	2,023	3,740	4,788	5,223	0,432	1,654	3,058	3,914	4,270	21,6	**47 901**	**49 598**	**54 837**	**56 534**	**60 322**	**62 018**
12- 27.14.190	1900	0,709	2,449	4,485	5,727	6,243	0,582	2,067	3,785	4,833	5,269	0,461	1,690	3,095	3,951	4,308	21,6	**50 511**	**52 208**	**57 852**	**59 548**	**63 545**	**65 243**
12- 27.14.200	2000	0,750	2,496	4,534	5,776	6,292	0,616	2,107	3,826	4,875	5,311	0,489	1,722	3,128	3,985	4,342	21,6	**53 190**	**54 887**	**60 810**	**62 508**	**66 951**	**68 647**
12- 27.14.210	2100	0,795	2,831	5,206	6,654	7,256	0,653	2,390	4,394	5,616	6,124	0,518	1,954	3,592	4,591	5,007	30	**55 787**	**57 483**	**63 839**	**65 535**	**70 133**	**71 830**
12- 27.14.220	2200	0,839	3,020	5,563	7,115	7,760	0,689	2,549	4,695	6,005	6,549	0,546	2,084	3,839	4,909	5,354	30,6	**58 410**	**60 107**	**66 867**	**68 563**	**73 552**	**75 249**
12- 27.14.230	2300	0,881	3,204	5,916	7,571	8,259	0,724	2,704	4,993	6,390	6,970	0,574	2,210	4,082	5,224	5,699	31,2	**61 075**	**62 773**	**69 896**	**71 592**	**76 748**	**78 444**
12- 27.14.240	2400	0,926	3,392	6,274	8,032	8,762	0,760	2,863	5,295	6,779	7,396	0,603	2,340	4,329	5,542	6,046	31,8	**63 713**	**65 410**	**72 854**	**74 551**	**80 167**	**81 864**
12- 27.14.250	2500	0,970	3,578	6,629	8,491	9,264	0,797	3,020	5,595	7,166	7,819	0,632	2,469	4,574	5,859	6,392	32,4	**66 322**	**68 020**	**75 883**	**77 580**	**83 586**	**85 283**
12- 27.14.260	2600	1,012	3,628	6,680	8,542	9,316	0,831	3,062	5,638	7,210	7,863	0,659	2,503	4,609	5,894	6,428	32,4	**68 988**	**70 686**	**78 911**	**80 607**	**86 810**	**88 507**
12- 27.14.270	2700	1,056	3,819	7,040	9,006	9,822	0,867	3,223	5,942	7,601	8,290	0,688	2,635	4,858	6,214	6,777	36,6	**71 612**	**73 308**	**81 953**	**83 651**	**90 215**	**91 912**
12- 27.14.280	2800	1,101	4,007	7,398	9,467	10,326	0,904	3,382	6,244	7,990	8,715	0,717	2,765	5,104	6,532	7,125	37,2	**74 151**	**75 849**	**84 884**	**86 580**	**93 411**	**95 107**
12- 27.14.290	2900	1,143	4,191	7,751	9,923	10,825	0,938	3,537	6,542	8,375	9,136	0,744	2,892	5,348	6,847	7,469	37,8	**76 817**	**78 515**	**87 522**	**89 218**	**96 831**	**98 527**
12- 27.14.300	3000	1,187	4,243	7,804	9,977	10,879	0,975	3,581	6,586	8,420	9,182	0,773	2,927	5,385	6,884	7,507	37,8	**79 428**	**81 124**	**90 160**	**91 856**	**100 026**	**101 723**
12- 27.14.310	3100	1,111	3,859	7,082	9,048	9,865	0,912	3,257	5,977	7,637	8,326	0,723	2,663	4,886	6,243	6,807	36,6	**84 677**	**86 374**	**96 776**	**98 472**	**106 054**	**107 751**
12- 27.14.320	3200	1,156	4,050	7,442	9,512	10,372	0,949	3,418	6,281	8,028	8,754	0,752	2,795	5,135	6,563	7,156	40,8	**87 328**	**89 025**	**99 765**	**101 462**	**109 297**	**110 994**
12- 27.14.330	3300	1,198	4,236	7,797	9,970	10,873	0,983	3,576	6,581	8,415	9,177	0,780	2,923	5,380	6,880	7,502	41,4	**90 021**	**91 719**	**102 811**	**104 508**	**112 738**	**114 434**
12- 27.14.340	3400	1,239	4,423	8,153	10,429	11,374	1,018	3,733	6,881	8,802	9,600	0,807	3,052	5,625	7,196	7,848	42	**92 715**	**94 412**	**105 856**	**107 553**	**116 178**	**117 875**
12- 27.14.350	3500	1,284	4,609	8,508	10,887	11,876	1,054	3,890	7,181	9,189	10,023	0,836	3,180	5,870	7,512	8,194	42,6	**95 352**	**97 048**	**108 931**	**110 627**	**119 633**	**121 330**
12- 27.14.360	3600	1,328	4,795	8,863	11,346	12,377	1,091	4,047	7,480	9,576	10,446	0,865	3,308	6,116	7,829	8,540	43,2	**97 989**	**99 686**	**112 005**	**113 701**	**123 088**	**124 784**
12- 27.14.370	3700	1,373	4,846	8,916	11,400	12,431	1,127	4,090	7,525	9,621	10,492	0,894	3,344	6,152	7,866	8,578	43,2	**100 625**	**102 322**	**115 050**	**116 748**	**126 345**	**128 041**
12- 27.14.380	3800	1,417	4,898	8,970	11,454	12,486	1,164	4,134	7,570	9,667	10,538	0,923	3,380	6,189	7,903	8,615	43,2	**103 262**	**104 959**	**118 096**	**119 793**	**129 603**	**131 299**
12- 27.14.390	3900	1,459	4,945	9,018	11,503	12,535	1,198	4,174	7,612	9,708	10,580	0,950	3,412	6,223	7,937	8,649	43,2	**105 969**	**107 667**	**121 085**	**122 782**	**133 043**	**134 740**
12- 27.14.400	4000	1,501	4,993	9,067	11,552	12,585	1,232	4,214	7,653	9,750	10,622	0,977	3,445	6,256	7,971	8,684	43,2	**108 676**	**110 373**	**124 075**	**125 772**	**136 483**	**138 181**
12- 27.14.410	4100	1,545	5,328	9,739	12,430	13,548	1,269	4,497	8,220	10,491	11,435	1,006	3,676	6,720	8,577	9,348	51,6	**111 299**	**112 996**	**127 135**	**128 831**	**139 698**	**141 395**
12- 27.14.420	4200	1,590	5,663	10,411	13,309	14,512	1,305	4,779	8,787	11,232	12,248	1,035	3,907	7,184	9,183	10,013	60	**113 922**	**115 619**	**130 194**	**131 891**	**142 913**	**144 610**
12- 27.14.430	4300	1,634	5,851	10,769	13,769	15,016	1,342	4,938	9,089	11,621	12,673	1,064	4,037	7,430	9,501	10,361	60,6	**116 573**	**118 270**	**133 254**	**134 952**	**146 368**	**148 065**
12- 27.14.440	4400	1,679	6,039	11,126	14,230	15,519	1,378	5,097	9,391	12,010	13,098	1,093	4,167	7,677	9,819	10,708	61,2	**119 224**	**120 921**	**136 315**	**138 011**	**149 822**	**151 519**
12- 27.14.450	4500	1,721	6,223	11,479	14,686	16,018	1,413	5,252	9,688	12,395	13,520	1,120	4,294	7,921	10,134	11,053	61,8	**121 918**	**123 614**	**139 374**	**141 071**	**153 051**	**154 749**
12- 27.14.460	4600	1,762	6,407	11,832	15,143	16,517	1,447	5,408	9,986	12,780	13,941	1,147	4,421	8,164	10,448	11,397	62,4	**124 611**	**126 308**	**142 434**	**144 131**	**156 280**	**157 978**
12- 27.14.470	4700	1,807	6,596	12,190	15,604	17,021	1,484	5,567	10,288	13,169	14,366	1,176	4,551	8,411	10,766	11,745	63	**127 276**	**128 973**	**145 423**	**147 120**	**159 735**	**161 432**
12- 27.14.480	4800	1,851	6,784	12,547	16,064	17,525	1,520	5,726	10,590	13,558	14,791	1,205	4,681	8,658	11,084	12,092	63,6	**129 940**	**131 638**	**148 413**	**150 109**	**163 191**	**164 887**
12- 27.14.490	4900	1,896	6,970	12,902	16,523	18,026	1,557	5,883	10,890	13,945	15,214	1,234	4,809	8,903	11,401	12,438	64,2	**132 577**	**134 274**	**151 472**	**153 169**	**166 645**	**168 341**
12- 27.14.500	5000	1,940	7,156	13,258	16,981	18,528	1,593	6,040	11,189	14,332	15,637	1,263	4,938	9,148	11,717	12,784	64,8	**135 214**	**136 911**	**154 532**	**156 229**	**170 100**	**171 796**
12- 27.14.510	5100	1,982	7,206	13,309	17,033	18,580	1,627	6,082	11,232	14,376	15,681	1,290	4,972	9,183	11,753	12,820	64,8	**137 908**	**139 605**	**157 592**	**159 288**	**173 357**	**175 053**
12- 27.14.520	5200	2,024	7,255	13,360	17,084	18,632	1,662	6,123	11,275	14,419	15,725	1,318	5,006	9,218	11,788	12,856	64,8	**140 601**	**142 298**	**160 651**	**162 349**	**176 614**	**178 310**
12- 27.14.530	5300	2,068	7,446	13,720	17,548	19,138	1,698	6,285	11,580	14,811	16,153	1,347	5,138	9,467	12,108	13,205	69	**143 252**	**144 948**	**163 725**	**165 423**	**180 054**	**181 751**
12- 27.14.540	5400	2,113	7,637	14,080	18,012	19,645	1,735	6,446	11,884	15,202	16,580	1,376	5,270	9,715	12,428	13,555	73,2	**145 902**	**147 599**	**166 800**	**168 496**	**183 495**	**185 192**
12- 27.14.550	5500	2,157	7,826	14,438	18,473	20,149	1,771	6,605	12,186	15,591	17,005	1,404	5,400	9,962	12,746	13,902	73,8	**148 468**	**150 166**	**169 761**	**171 458**	**186 724**	**188 421**
12- 27.14.560	5600	2,202	8,014	14,795	18,934	20,652	1,808	6,764	12,487	15,980	17,430	1,433	5,530	10,209	13,064	14,250	74,4	**151 036**	**152 732**	**172 722**	**174 419**	**189 953**	**191 650**
12- 27.14.570	5700	2,244	8,198	15,148	19,390	21,151	1,842	6,919	12,785	16,365	17,852	1,461	5,657	10,452	13,379	14,594	75	**153 729**	**155 425**	**175 387**	**177 085**	**193 408**	**195 105**
12- 27.14.580	5800	2,286	8,382	15,501	19,846	21,650	1,876	7,074	13,083	16,750	18,273	1,488	5,783	10,696	13,694	14,939	75,6	**156 422**	**158 118**	**178 052**	**179 749**	**196 862**	**198 559**
12- 27.14.590	5900	2,330	8,434	15,554	19,900	21,705	1,913	7,118	13,128	16,796	18,319	1,517	5,819	10,733	13,731	14,976	75,6	**159 058**	**160 756**	**180 717**	**182 414**	**200 091**	**201 788**
12- 27.14.600	6000	2,374	8,485	15,608	19,954	21,759	1,949	7,162	13,173	16,841	18,365	1,546	5,855	10,769	13,768	15,014	75,6	**161 695**	**163 392**	**183 382**	**185 079**	**203 320**	**205 017**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Тип	L, мм	B=370 мм H=110 мм.																					
		Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																		концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																		Цена, руб.					
12- 37.11.060	600	0,200	0,683	1,222	1,540	1,621	0,163	0,577	1,031	1,300	1,368	0,129	0,471	0,843	1,063	1,118	5,4	**19 720**	**21 507**	**23 027**	**24 814**	**25 216**	**27 003**
12- 37.11.070	700	0,262	0,722	1,262	1,581	1,661	0,215	0,609	1,065	1,334	1,402	0,170	0,498	0,870	1,091	1,146	5,4	**22 812**	**24 598**	**26 671**	**28 456**	**29 109**	**30 896**
12- 37.11.080	800	0,322	0,949	1,668	2,093	2,201	0,263	0,801	1,408	1,767	1,858	0,208	0,655	1,151	1,444	1,519	9,6	**26 051**	**27 838**	**30 461**	**32 247**	**33 502**	**35 288**
12- 37.11.090	900	0,384	1,175	2,073	2,605	2,739	0,314	0,992	1,750	2,198	2,312	0,248	0,811	1,431	1,797	1,890	10,2	**29 334**	**31 121**	**34 295**	**36 082**	**37 395**	**39 180**
12- 37.11.100	1 000	0,447	1,401	2,479	3,116	3,277	0,366	1,182	2,092	2,630	2,766	0,289	0,967	1,710	2,150	2,261	10,8	**32 543**	**34 330**	**38 055**	**39 842**	**41 787**	**43 573**
12- 37.11.110	1 100	0,506	1,437	2,516	3,154	3,315	0,414	1,213	2,123	2,662	2,798	0,327	0,991	1,736	2,176	2,288	10,8	**35 798**	**37 583**	**41 861**	**43 647**	**46 121**	**47 907**
12- 37.11.120	1 200	0,569	1,667	2,925	3,669	3,858	0,466	1,407	2,469	3,097	3,256	0,368	1,150	2,018	2,532	2,662	15	**38 874**	**40 661**	**45 489**	**47 276**	**50 058**	**51 844**
12- 37.11.130	1 300	0,632	1,893	3,330	4,180	4,396	0,517	1,597	2,811	3,528	3,710	0,408	1,306	2,298	2,885	3,033	15,6	**42 128**	**43 915**	**49 293**	**51 080**	**54 420**	**56 207**
12- 37.11.140	1 400	0,691	2,116	3,733	4,689	4,932	0,566	1,786	3,151	3,958	4,162	0,447	1,460	2,576	3,236	3,403	16,2	**45 367**	**47 153**	**53 083**	**54 870**	**58 313**	**60 100**
12- 37.11.150	1 500	0,754	2,155	3,773	4,730	4,972	0,617	1,819	3,184	3,992	4,197	0,487	1,487	2,603	3,264	3,431	16,2	**48 621**	**50 407**	**56 889**	**58 675**	**62 706**	**64 493**
12- 37.11.160	1 600	0,817	2,384	4,182	5,245	5,514	0,668	2,012	3,530	4,427	4,654	0,528	1,645	2,886	3,619	3,805	20,4	**51 698**	**53 484**	**60 517**	**62 304**	**66 599**	**68 386**
12- 37.11.170	1 700	0,876	2,608	4,585	5,754	6,050	0,717	2,201	3,870	4,856	5,106	0,566	1,799	3,164	3,970	4,175	21	**54 951**	**56 738**	**64 322**	**66 108**	**70 992**	**72 777**
12- 37.11.180	1 800	0,939	2,834	4,990	6,265	6,588	0,768	2,392	4,212	5,288	5,560	0,607	1,955	3,443	4,323	4,546	21,6	**58 206**	**59 991**	**68 127**	**69 913**	**75 340**	**77 126**
12- 37.11.190	1 900	1,002	2,872	5,030	6,306	6,629	0,820	2,424	4,245	5,322	5,595	0,647	1,982	3,471	4,351	4,574	21,6	**61 444**	**63 230**	**71 917**	**73 703**	**79 277**	**81 063**
12- 37.11.200	2 000	1,061	2,909	5,068	6,343	6,667	0,868	2,455	4,277	5,354	5,627	0,686	2,007	3,497	4,377	4,600	21,6	**64 536**	**66 323**	**75 560**	**77 347**	**83 626**	**85 411**
12- 37.11.210	2 100	1,124	3,329	5,846	7,334	7,711	0,920	2,810	4,934	6,190	6,508	0,726	2,297	4,034	5,060	5,320	30	**67 774**	**69 561**	**79 350**	**81 136**	**87 532**	**89 319**
12- 37.11.220	2 200	1,187	3,555	6,251	7,845	8,249	0,971	3,000	5,276	6,621	6,962	0,767	2,453	4,313	5,413	5,692	30,6	**71 029**	**72 815**	**83 155**	**84 941**	**91 910**	**93 697**
12- 37.11.230	2 300	1,246	3,778	6,654	8,354	8,785	1,019	3,189	5,616	7,051	7,414	0,805	2,607	4,591	5,764	6,061	31,2	**74 268**	**76 053**	**86 945**	**88 731**	**95 818**	**97 605**
12- 37.11.240	2 400	1,309	4,004	7,059	8,865	9,323	1,071	3,379	5,958	7,482	7,868	0,846	2,763	4,871	6,117	6,433	31,8	**77 359**	**79 146**	**90 588**	**92 375**	**100 196**	**101 982**
12- 37.11.250	2 500	1,372	4,230	7,464	9,376	9,861	1,122	3,570	6,300	7,914	8,322	0,886	2,919	5,150	6,470	6,804	32,4	**80 599**	**82 385**	**94 379**	**96 165**	**104 544**	**106 330**
12- 37.11.260	2 600	1,431	4,266	7,501	9,414	9,899	1,171	3,601	6,331	7,946	8,355	0,924	2,944	5,176	6,496	6,830	32,4	**83 852**	**85 638**	**98 184**	**99 969**	**108 481**	**110 267**
12- 37.11.270	2 700	1,494	4,494	7,908	9,927	10,439	1,222	3,793	6,674	8,379	8,810	0,965	3,101	5,457	6,850	7,203	36,6	**87 091**	**88 877**	**101 973**	**103 759**	**112 845**	**114 630**
12- 37.11.280	2 800	1,557	4,719	8,313	10,439	10,977	1,273	3,983	7,016	8,810	9,264	1,006	3,256	5,736	7,203	7,574	37,2	**90 182**	**91 969**	**105 616**	**107 403**	**116 752**	**118 538**
12- 37.11.290	2 900	1,616	4,945	8,718	10,950	11,515	1,322	4,174	7,358	9,242	9,719	1,044	3,412	6,016	7,555	7,945	37,8	**93 437**	**95 223**	**109 422**	**111 207**	**121 129**	**122 916**
12- 37.11.300	3 000	1,679	4,981	8,756	10,988	11,553	1,373	4,204	7,390	9,274	9,751	1,085	3,437	6,042	7,582	7,972	37,8	**96 705**	**98 491**	**113 241**	**115 027**	**125 037**	**126 823**
12- 37.11.310	3 100	1,571	4,539	7,955	9,975	10,487	1,285	3,831	6,714	8,419	8,851	1,015	3,132	5,489	6,883	7,236	36,6	**102 729**	**104 515**	**119 816**	**121 603**	**131 839**	**133 625**
12- 37.11.320	3 200	1,634	4,769	8,364	10,490	11,029	1,337	4,025	7,059	8,854	9,308	1,056	3,290	5,771	7,238	7,610	40,8	**105 844**	**107 631**	**123 482**	**125 269**	**135 772**	**137 559**
12- 37.11.330	3 300	1,693	4,992	8,767	10,999	11,564	1,385	4,213	7,399	9,283	9,760	1,094	3,445	6,049	7,589	7,979	41,4	**109 137**	**110 924**	**127 327**	**129 113**	**140 210**	**141 997**
12- 37.11.340	3 400	1,753	5,216	9,170	11,508	12,100	1,434	4,402	7,739	9,713	10,213	1,132	3,599	6,327	7,940	8,349	42	**112 430**	**114 217**	**131 171**	**132 958**	**144 648**	**146 435**
12- 37.11.350	3 500	1,815	5,441	9,575	12,019	12,638	1,485	4,592	8,081	10,144	10,667	1,173	3,755	6,607	8,293	8,720	42,6	**115 723**	**117 510**	**135 015**	**136 802**	**149 042**	**150 828**
12- 37.11.360	3 600	1,878	5,667	9,980	12,530	13,176	1,536	4,783	8,423	10,576	11,121	1,213	3,910	6,886	8,646	9,092	43,2	**119 016**	**120 803**	**138 859**	**140 646**	**153 435**	**155 221**
12- 37.11.370	3 700	1,941	5,706	10,020	12,571	13,217	1,588	4,816	8,457	10,610	11,155	1,254	3,937	6,914	8,674	9,120	43,2	**122 294**	**124 081**	**142 689**	**144 476**	**157 413**	**159 199**
12- 37.11.380	3 800	2,004	5,745	10,060	12,611	13,258	1,639	4,848	8,491	10,644	11,190	1,295	3,964	6,941	8,702	9,148	43,2	**125 573**	**127 360**	**146 518**	**148 305**	**161 391**	**163 177**
12- 37.11.390	3 900	2,063	5,781	10,097	12,649	13,296	1,688	4,879	8,522	10,676	11,222	1,333	3,989	6,967	8,728	9,174	43,2	**128 703**	**130 489**	**150 200**	**151 986**	**165 784**	**167 571**
12- 37.11.400	4 000	2,122	5,818	10,135	12,687	13,334	1,736	4,910	8,554	10,708	11,254	1,371	4,014	6,993	8,754	9,201	43,2	**131 833**	**133 618**	**153 881**	**155 666**	**170 178**	**171 964**
12- 37.11.410	4 100	2,185	6,238	10,913	13,677	14,378	1,788	5,265	9,211	11,543	12,135	1,412	4,304	7,530	9,437	9,921	51,6	**135 111**	**136 897**	**157 710**	**159 496**	**174 126**	**175 912**
12- 37.11.420	4 200	2,248	6,658	11,691	14,667	15,421	1,839	5,620	9,868	12,379	13,016	1,452	4,594	8,067	10,120	10,641	60	**138 389**	**140 175**	**161 540**	**163 325**	**178 075**	**179 860**
12- 37.11.430	4 300	2,311	6,884	12,097	15,179	15,959	1,890	5,810	10,209	12,811	13,470	1,493	4,750	8,347	10,473	11,012	60,6	**141 682**	**143 468**	**165 384**	**167 170**	**182 498**	**184 284**
12- 37.11.440	4 400	2,374	7,110	12,502	15,690	16,498	1,942	6,001	10,551	13,242	13,924	1,534	4,906	8,626	10,826	11,383	61,2	**144 975**	**146 761**	**169 228**	**171 014**	**186 921**	**188 707**
12- 37.11.450	4 500	2,433	7,333	12,904	16,199	17,033	1,990	6,189	10,891	13,672	14,376	1,572	5,060	8,904	11,177	11,753	61,8	**148 254**	**150 039**	**173 058**	**174 843**	**190 869**	**192 655**
12- 37.11.460	4 600	2,492	7,557	13,307	16,708	17,569	2,039	6,378	11,231	14,101	14,828	1,610	5,214	9,182	11,528	12,123	62,4	**151 532**	**153 318**	**176 887**	**178 673**	**194 817**	**196 603**
12- 37.11.470	4 700	2,555	7,782	13,712	17,219	18,107	2,090	6,568	11,573	14,533	15,282	1,651	5,370	9,462	11,881	12,494	63	**154 662**	**156 448**	**180 568**	**182 354**	**199 240**	**201 026**
12- 37.11.480	4 800	2,618	8,008	14,117	17,730	18,645	2,142	6,759	11,915	14,964	15,737	1,691	5,526	9,741	12,234	12,865	63,6	**157 791**	**159 578**	**184 248**	**186 035**	**203 664**	**205 449**
12- 37.11.490	4 900	2,681	8,234	14,523	18,242	19,183	2,193	6,949	12,257	15,396	16,191	1,732	5,681	10,021	12,587	13,237	64,2	**161 069**	**162 856**	**188 078**	**189 865**	**208 057**	**209 843**
12- 37.11.500	5 000	2,744	8,460	14,928	18,753	19,721	2,244	7,140	12,599	15,828	16,645	1,772	5,837	10,300	12,940	13,608	64,8	**164 348**	**166 134**	**191 908**	**193 694**	**212 450**	**214 237**
12- 37.11.510	5 100	2,803	8,496	14,965	18,791	19,760	2,293	7,171	12,631	15,860	16,677	1,811	5,862	10,326	12,966	13,634	64,8	**167 641**	**169 427**	**195 752**	**197 539**	**216 428**	**218 215**
12- 37.11.520	5 200	2,862	8,533	15,003	18,829	19,798	2,341	7,201	12,662	15,892	16,710	1,849	5,887	10,352	12,992	13,661	64,8	**170 934**	**172 720**	**199 596**	**201 383**	**220 406**	**222 193**
12- 37.11.530	5 300	2,925	8,760	15,410	19,342	20,338	2,393	7,393	13,006	16,324	17,165	1,890	6,044	10,633	13,346	14,033	69	**174 212**	**175 999**	**203 426**	**205 212**	**224 814**	**226 601**
12- 37.11.540	5 400	2,988	8,987	15,816	19,855	20,877	2,444	7,585	13,349	16,757	17,621	1,930	6,201	10,913	13,700	14,405	73,2	**177 490**	**179 277**	**207 255**	**209 042**	**229 223**	**231 009**
12- 37.11.550	5 500	3,051	9,213	16,221	20,366	21,416	2,495	7,776	13,691	17,189	18,075	1,971	6,357	11,193	14,052	14,777	73,8	**180 620**	**182 407**	**210 936**	**212 723**	**233 171**	**234 957**
12- 37.11.560	5 600	3,114	9,439	16,627	20,877	21,954	2,547	7,966	14,033	17,620	18,529	2,011	6,513	11,472	14,405	15,148	74,4	**183 750**	**185 537**	**214 617**	**216 404**	**237 119**	**238 906**
12- 37.11.570	5 700	3,173	9,664	17,032	21,389	22,492	2,595	8,157	14,375	18,052	18,983	2,050	6,668	11,752	14,758	15,519	75	**187 043**	**188 830**	**218 462**	**220 248**	**241 542**	**243 329**
12- 37.11.580	5 800	3,232	9,890	17,437	21,900	23,030	2,644	8,347	14,717	18,483	19,437	2,088	6,824	12,031	15,111	15,891	75,6	**190 336**	**192 123**	**222 306**	**224 093**	**245 965**	**247 752**
12- 37.11.590	5 900	3,295	9,926	17,474	21,938	23,068	2,695	8,378	14,748	18,515	19,470	2,128	6,849	12,057	15,137	15,917	75,6	**193 644**	**195 431**	**226 165**	**227 952**	**249 914**	**251 699**
12- 37.11.600	6 000	3,358	9,963	17,512	21,976	23,107	2,747	8,409	14,780	18,547	19,502	2,169	6,874	12,083	15,163	15,944	75,6	**196 952**	**198 739**	**230 024**	**231 811**	**253 862**	**255 648**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=370 мм H=140 мм.																							
Тип	L, мм	Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Мощность вентиля-торов, Вт	Стальная решетка секционная		Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)		Деревянная (мербау, орех, береза)	
																		концевой	проходной	концевой	проходной	концевой	проходной
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВК	КВКП	КВК	КВКП	КВК	КВКП
																		Цена, руб.					
12- 37.14.060	600	0,254	0,878	1,662	2,170	2,220	0,209	0,741	1,403	1,831	1,874	0,166	0,606	1,147	1,497	1,532	5,4	**20 604**	**22 301**	**23 911**	**25 608**	**25 991**	**27 687**
12- 37.14.070	700	0,334	0,928	1,713	2,221	2,272	0,275	0,783	1,446	1,875	1,918	0,218	0,640	1,182	1,533	1,568	5,4	**23 765**	**25 461**	**27 624**	**29 320**	**29 940**	**31 637**
12- 37.14.080	800	0,410	1,227	2,273	2,951	3,019	0,337	1,035	1,919	2,491	2,548	0,267	0,847	1,569	2,036	2,083	9,6	**27 065**	**28 762**	**31 475**	**33 172**	**34 364**	**36 061**
12- 37.14.090	900	0,490	1,521	2,829	3,676	3,760	0,402	1,284	2,387	3,102	3,173	0,319	1,049	1,952	2,536	2,594	10,2	**30 408**	**32 105**	**35 369**	**37 066**	**38 314**	**40 011**
12- 37.14.100	1 000	0,570	1,817	3,386	4,403	4,504	0,468	1,534	2,858	3,716	3,801	0,371	1,254	2,337	3,038	3,108	10,8	**33 681**	**35 378**	**39 193**	**40 890**	**42 738**	**44 434**
12- 37.14.110	1 100	0,646	1,865	3,435	4,452	4,553	0,530	1,574	2,899	3,757	3,843	0,420	1,287	2,370	3,072	3,142	10,8	**36 995**	**38 693**	**43 059**	**44 756**	**47 106**	**48 803**
12- 37.14.120	1 200	0,726	2,166	3,998	5,184	5,302	0,596	1,828	3,374	4,375	4,475	0,472	1,494	2,759	3,577	3,659	15	**40 142**	**41 839**	**46 757**	**48 454**	**51 097**	**52 794**
12- 37.14.130	1 300	0,806	2,462	4,556	5,911	6,046	0,662	2,078	3,845	4,989	5,103	0,525	1,699	3,143	4,079	4,172	15,6	**43 470**	**45 168**	**50 636**	**52 333**	**55 507**	**57 204**
12- 37.14.140	1 400	0,881	2,754	5,109	6,633	6,785	0,724	2,324	4,312	5,599	5,727	0,574	1,900	3,525	4,577	4,682	16,2	**46 771**	**48 469**	**54 488**	**56 185**	**59 456**	**61 154**
12- 37.14.150	1 500	0,961	2,806	5,162	6,687	6,840	0,789	2,368	4,357	5,644	5,773	0,626	1,936	3,562	4,614	4,719	16,2	**50 086**	**51 783**	**58 354**	**60 051**	**63 881**	**65 577**
12- 37.14.160	1 600	1,042	3,105	5,722	7,417	7,586	0,855	2,621	4,830	6,260	6,403	0,678	2,142	3,948	5,118	5,235	20,4	**53 233**	**54 930**	**62 052**	**63 749**	**67 830**	**69 527**
12- 37.14.170	1 700	1,117	3,399	6,278	8,142	8,328	0,917	2,869	5,298	6,872	7,029	0,727	2,345	4,332	5,618	5,746	21	**56 548**	**58 245**	**65 918**	**67 615**	**72 254**	**73 951**
12- 37.14.180	1 800	1,197	3,693	6,833	8,866	9,069	0,983	3,117	5,767	7,483	7,654	0,779	2,548	4,715	6,118	6,258	21,6	**59 862**	**61 559**	**69 784**	**71 481**	**76 636**	**78 333**
12- 37.14.190	1 900	1,277	3,745	6,886	8,920	9,123	1,049	3,161	5,812	7,529	7,700	0,832	2,584	4,752	6,155	6,295	21,6	**63 177**	**64 874**	**73 650**	**75 347**	**80 641**	**82 339**
12- 37.14.200	2 000	1,353	3,792	6,935	8,969	9,173	1,111	3,200	5,853	7,570	7,742	0,881	2,617	4,785	6,189	6,329	21,6	**66 338**	**68 034**	**77 362**	**79 058**	**85 024**	**86 721**
12- 37.14.210	2 100	1,433	4,343	8,007	10,380	10,617	1,176	3,665	6,758	8,761	8,961	0,933	2,997	5,525	7,162	7,326	30	**69 638**	**71 335**	**81 213**	**82 911**	**88 987**	**90 684**
12- 37.14.220	2 200	1,513	4,639	8,565	11,107	11,360	1,242	3,916	7,229	9,374	9,588	0,985	3,201	5,910	7,664	7,839	30,6	**72 953**	**74 650**	**85 079**	**86 776**	**93 397**	**95 094**
12- 37.14.230	2 300	1,588	4,931	9,118	11,829	12,100	1,304	4,162	7,696	9,984	10,212	1,034	3,403	6,291	8,162	8,349	31,2	**76 254**	**77 950**	**88 931**	**90 628**	**97 361**	**99 057**
12- 37.14.240	2 400	1,669	5,228	9,676	12,556	12,843	1,370	4,412	8,166	10,597	10,840	1,086	3,607	6,676	8,664	8,862	31,8	**79 414**	**81 112**	**92 643**	**94 340**	**101 771**	**103 468**
12- 37.14.250	2 500	1,749	5,522	10,231	13,281	13,585	1,436	4,660	8,635	11,209	11,465	1,138	3,810	7,059	9,164	9,373	32,4	**82 715**	**84 413**	**96 495**	**98 193**	**106 153**	**107 849**
12- 37.14.260	2 600	1,824	5,571	10,282	13,332	13,637	1,498	4,702	8,678	11,253	11,509	1,188	3,844	7,095	9,199	9,409	32,4	**86 044**	**87 741**	**100 375**	**102 072**	**110 158**	**111 854**
12- 37.14.270	2 700	1,904	5,870	10,843	14,062	14,383	1,563	4,954	9,151	11,869	12,140	1,240	4,050	7,481	9,703	9,924	36,6	**89 345**	**91 042**	**104 227**	**105 924**	**114 554**	**116 251**
12- 37.14.280	2 800	1,984	6,167	11,400	14,789	15,127	1,629	5,205	9,622	12,482	12,767	1,292	4,255	7,866	10,205	10,438	37,2	**92 505**	**94 202**	**107 939**	**109 636**	**118 517**	**120 215**
12- 37.14.290	2 900	2,060	6,458	11,953	15,512	15,866	1,691	5,451	10,089	13,092	13,391	1,341	4,456	8,248	10,703	10,948	37,8	**95 820**	**97 517**	**111 804**	**113 502**	**122 927**	**124 624**
12- 37.14.300	3 000	2,140	6,510	12,007	15,565	15,920	1,757	5,495	10,134	13,137	13,437	1,393	4,492	8,285	10,740	10,985	37,8	**99 149**	**100 845**	**115 685**	**117 381**	**126 891**	**128 588**
12- 37.14.310	3 100	2,387	5,911	10,884	14,104	14,426	1,960	4,989	9,186	11,904	12,175	1,554	4,078	7,510	9,732	9,954	36,6	**105 761**	**107 458**	**122 848**	**124 545**	**134 270**	**135 967**
12- 37.14.320	3 200	2,483	6,210	11,445	14,834	15,173	2,038	5,241	9,659	12,520	12,806	1,616	4,285	7,897	10,236	10,469	40,8	**108 946**	**110 643**	**126 584**	**128 282**	**138 260**	**139 957**
12- 37.14.330	3 300	2,578	6,504	12,000	15,559	15,914	2,116	5,489	10,128	13,132	13,431	1,678	4,488	8,280	10,736	10,981	41,4	**112 301**	**113 998**	**130 491**	**132 187**	**142 730**	**144 427**
12- 37.14.340	3 400	2,673	6,798	12,556	16,284	16,655	2,195	5,737	10,597	13,743	14,057	1,740	4,691	8,663	11,236	11,492	42	**115 656**	**117 353**	**134 396**	**136 094**	**147 199**	**148 897**
12- 37.14.350	3 500	2,768	7,092	13,111	17,008	17,397	2,273	5,986	11,066	14,355	14,683	1,802	4,894	9,046	11,736	12,004	42,6	**119 010**	**120 707**	**138 302**	**139 999**	**151 627**	**153 324**
12- 37.14.360	3 600	2,864	7,386	13,666	17,733	18,138	2,351	6,234	11,534	14,967	15,309	1,864	5,096	9,430	12,236	12,515	43,2	**122 365**	**124 061**	**142 208**	**143 905**	**156 055**	**157 752**
12- 37.14.370	3 700	2,964	7,438	13,720	17,787	18,192	2,433	6,278	11,579	15,012	15,354	1,929	5,132	9,466	12,273	12,553	43,2	**125 720**	**127 417**	**146 114**	**147 811**	**160 102**	**161 799**
12- 37.14.380	3 800	3,063	7,490	13,773	17,841	18,247	2,515	6,321	11,624	15,057	15,400	1,994	5,168	9,503	12,310	12,590	43,2	**129 074**	**130 771**	**150 019**	**151 717**	**164 149**	**165 846**
12- 37.14.390	3 900	3,154	7,537	13,821	17,890	18,296	2,590	6,361	11,665	15,099	15,442	2,053	5,200	9,537	12,344	12,625	43,2	**132 274**	**133 971**	**153 771**	**155 468**	**168 577**	**170 273**
12- 37.14.400	4 000	3,245	7,584	13,870	17,939	18,346	2,664	6,401	11,706	15,140	15,484	2,113	5,233	9,570	12,378	12,659	43,2	**135 473**	**137 170**	**157 521**	**159 218**	**173 005**	**174 701**
12- 37.14.410	4 100	3,345	8,135	14,942	19,349	19,790	2,746	6,866	12,611	16,331	16,703	2,178	5,613	10,310	13,351	13,655	51,6	**138 814**	**140 511**	**161 413**	**163 110**	**177 009**	**178 706**
12- 37.14.420	4 200	3,444	8,686	16,015	20,760	21,233	2,828	7,331	13,516	17,521	17,921	2,242	5,993	11,050	14,324	14,651	60	**142 154**	**143 852**	**165 305**	**167 002**	**181 014**	**182 710**
12- 37.14.430	4 300	3,544	8,982	16,572	21,487	21,977	2,910	7,581	13,987	18,135	18,549	2,307	6,198	11,435	14,826	15,164	60,6	**145 510**	**147 206**	**169 211**	**170 907**	**185 469**	**187 166**
12- 37.14.440	4 400	3,644	9,279	17,130	22,214	22,721	2,991	7,831	14,458	18,749	19,176	2,372	6,402	11,820	15,328	15,677	61,2	**148 864**	**150 561**	**173 117**	**174 814**	**189 925**	**191 622**
12- 37.14.450	4 500	3,735	9,570	17,683	22,936	23,460	3,066	8,077	14,925	19,358	19,800	2,431	6,604	12,201	15,826	16,187	61,8	**152 205**	**153 902**	**177 009**	**178 706**	**193 930**	**195 626**
12- 37.14.460	4 600	3,826	9,862	18,236	23,659	24,199	3,141	8,324	15,391	19,968	20,424	2,491	6,805	12,583	16,324	16,697	62,4	**155 545**	**157 242**	**180 900**	**182 598**	**197 934**	**199 631**
12- 37.14.470	4 700	3,925	10,159	18,794	24,386	24,943	3,223	8,574	15,862	20,581	21,052	2,555	7,009	12,968	16,826	17,211	63	**158 744**	**160 442**	**184 651**	**186 348**	**202 390**	**204 087**
12- 37.14.480	4 800	4,025	10,455	19,352	25,113	25,687	3,305	8,824	16,333	21,195	21,679	2,620	7,214	13,353	17,328	17,724	63,6	**161 944**	**163 642**	**188 402**	**190 099**	**206 846**	**208 542**
12- 37.14.490	4 900	4,121	10,749	19,907	25,837	26,428	3,383	9,072	16,801	21,807	22,305	2,682	7,417	13,736	17,828	18,235	64,2	**165 285**	**166 982**	**192 294**	**193 991**	**211 273**	**212 970**
12- 37.14.500	5 000	4,216	11,043	20,462	26,562	27,169	3,461	9,320	17,270	22,418	22,931	2,745	7,620	14,119	18,328	18,747	64,8	**168 626**	**170 323**	**196 186**	**197 883**	**215 701**	**217 398**
12- 37.14.510	5 100	4,311	11,093	20,513	26,613	27,221	3,540	9,362	17,313	22,462	22,975	2,807	7,654	14,154	18,363	18,783	64,8	**171 995**	**173 691**	**200 106**	**201 802**	**219 748**	**221 445**
12- 37.14.520	5 200	4,406	11,142	20,564	26,665	27,273	3,618	9,404	17,356	22,505	23,019	2,869	7,688	14,189	18,399	18,819	64,8	**175 363**	**177 060**	**204 025**	**205 722**	**223 795**	**225 492**
12- 37.14.530	5 300	4,502	11,441	21,125	27,395	28,020	3,696	9,656	17,829	23,121	23,649	2,931	7,894	14,576	18,902	19,334	69	**178 703**	**180 400**	**207 917**	**209 614**	**228 236**	**229 933**
12- 37.14.540	5 400	4,597	11,740	21,685	28,125	28,767	3,774	9,909	18,302	23,737	24,279	2,993	8,101	14,963	19,406	19,849	73,2	**182 044**	**183 741**	**211 809**	**213 506**	**232 679**	**234 375**
12- 37.14.550	5 500	4,697	12,037	22,243	28,852	29,510	3,856	10,159	18,773	24,351	24,907	3,058	8,305	15,348	19,908	20,362	73,8	**185 244**	**186 941**	**215 560**	**217 257**	**236 683**	**238 380**
12- 37.14.560	5 600	4,797	12,333	22,801	29,579	30,254	3,938	10,409	19,244	24,964	25,535	3,123	8,510	15,732	20,409	20,875	74,4	**188 443**	**190 140**	**219 310**	**221 008**	**240 688**	**242 384**
12- 37.14.570	5 700	4,888	12,625	23,354	30,301	30,993	4,013	10,655	19,710	25,574	26,158	3,182	8,711	16,114	20,908	21,385	75	**191 798**	**193 495**	**223 217**	**224 913**	**245 143**	**246 840**
12- 37.14.580	5 800	4,979	12,917	23,907	31,023	31,732	4,088	10,902	20,177	26,184	26,782	3,241	8,913	16,496	21,406	21,895	75,6	**195 153**	**196 850**	**227 122**	**228 820**	**249 599**	**251 296**
12- 37.14.590	5 900	5,078	12,968	23,960	31,077	31,787	4,169	10,945	20,222	26,229	26,828	3,306	8,948	16,532	21,443	21,933	75,6	**198 522**	**200 219**	**231 042**	**232 740**	**253 604**	**255 300**
12- 37.14.600	6 000	5,178	13,020	24,013	31,131	31,841	4,251	10,989	20,267	26,274	26,874	3,371	8,984	16,569	21,480	21,970	75,6	**201 891**	**203 587**	**234 963**	**236 659**	**257 608**	**259 305**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=270 мм H=110 мм.																							
Тип	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															Мощность вентиляторов, Вт	Алюминиевая, решетка		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ			
		Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора								Скорость вращения вентилятора			
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВОК	КВОКП	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)
																		Цена, руб.					
КВОК 12- 27.11.060	600	0,111	0,434	0,782	0,975	1,096	0,091	0,366	0,660	0,823	0,925	0,072	0,299	0,540	0,673	0,757	5,4	**17 878**	**19 664**	0,062	0,132	0,176	0,212
КВОК 12- 27.11.070	700	0,146	0,472	0,822	1,015	1,137	0,119	0,399	0,694	0,857	0,960	0,094	0,326	0,567	0,700	0,785	5,4	**20 566**	**22 353**	0,067	0,139	0,183	0,220
КВОК 12- 27.11.080	800	0,178	0,616	1,082	1,339	1,502	0,146	0,520	0,913	1,130	1,268	0,115	0,425	0,747	0,924	1,036	9,6	**23 328**	**25 114**	0,087	0,183	0,242	0,290
КВОК 12- 27.11.090	900	0,213	0,759	1,341	1,662	1,865	0,174	0,641	1,131	1,403	1,574	0,138	0,524	0,925	1,147	1,287	10,2	**26 119**	**27 906**	0,108	0,226	0,300	0,360
КВОК 12- 27.11.100	1 000	0,248	0,902	1,599	1,985	2,229	0,203	0,761	1,350	1,675	1,881	0,160	0,622	1,103	1,370	1,538	10,8	**28 867**	**30 652**	0,128	0,270	0,359	0,431
КВОК 12- 27.11.110	1 100	0,281	0,938	1,636	2,022	2,267	0,230	0,791	1,381	1,707	1,913	0,182	0,647	1,129	1,396	1,564	10,8	**31 642**	**33 429**	0,133	0,276	0,365	0,438
КВОК 12- 27.11.120	1 200	0,316	1,084	1,899	2,350	2,634	0,258	0,915	1,603	1,983	2,223	0,204	0,748	1,310	1,621	1,818	15	**34 331**	**36 118**	0,154	0,321	0,425	0,509
КВОК 12- 27.11.130	1 300	0,351	1,227	2,158	2,672	2,998	0,287	1,035	1,821	2,256	2,530	0,227	0,847	1,489	1,844	2,068	15,6	**37 108**	**38 894**	0,174	0,364	0,483	0,579
КВОК 12- 27.11.140	1 400	0,384	1,367	2,414	2,993	3,359	0,314	1,154	2,037	2,526	2,835	0,248	0,943	1,666	2,065	2,317	16,2	**39 869**	**41 656**	0,194	0,408	0,541	0,649
КВОК 12- 27.11.150	1 500	0,418	1,406	2,454	3,033	3,399	0,342	1,187	2,071	2,560	2,869	0,270	0,970	1,693	2,093	2,346	16,2	**42 646**	**44 432**	0,199	0,414	0,548	0,657
КВОК 12- 27.11.160	1 600	0,453	1,552	2,716	3,360	3,767	0,371	1,310	2,293	2,836	3,179	0,293	1,071	1,874	2,318	2,599	20,4	**45 335**	**47 120**	0,220	0,459	0,607	0,728
КВОК 12- 27.11.170	1 700	0,486	1,692	2,973	3,680	4,128	0,398	1,428	2,509	3,106	3,484	0,314	1,168	2,051	2,539	2,848	21	**48 096**	**49 883**	0,240	0,502	0,665	0,797
КВОК 12- 27.11.180	1 800	0,521	1,835	3,231	4,003	4,491	0,426	1,549	2,727	3,379	3,790	0,337	1,266	2,230	2,762	3,099	21,6	**50 858**	**52 644**	0,260	0,546	0,723	0,867
КВОК 12- 27.11.190	1 900	0,556	1,874	3,271	4,043	4,532	0,455	1,581	2,761	3,413	3,825	0,359	1,293	2,257	2,790	3,127	21,6	**53 619**	**55 406**	0,266	0,553	0,731	0,875
КВОК 12- 27.11.200	2 000	0,589	1,910	3,309	4,081	4,570	0,482	1,612	2,793	3,445	3,857	0,380	1,318	2,283	2,816	3,153	21,6	**56 308**	**58 095**	0,271	0,559	0,738	0,883
КВОК 12- 27.11.210	2 100	0,624	2,164	3,794	4,695	5,264	0,510	1,827	3,202	3,962	4,443	0,403	1,493	2,618	3,239	3,632	30	**59 085**	**60 870**	0,307	0,641	0,848	1,017
КВОК 12- 27.11.220	2 200	0,659	2,307	4,052	5,017	5,627	0,539	1,947	3,420	4,235	4,749	0,425	1,592	2,796	3,462	3,883	30,6	**61 846**	**63 633**	0,327	0,684	0,907	1,087
КВОК 12- 27.11.230	2 300	0,691	2,447	4,309	5,338	5,988	0,566	2,065	3,636	4,505	5,054	0,447	1,688	2,973	3,683	4,132	31,2	**64 623**	**66 409**	0,347	0,728	0,965	1,157
КВОК 12- 27.11.240	2 400	0,726	2,589	4,567	5,661	6,351	0,594	2,186	3,855	4,778	5,361	0,469	1,787	3,151	3,906	4,383	31,8	**67 312**	**69 097**	0,367	0,771	1,023	1,227
КВОК 12- 27.11.250	2 500	0,761	2,732	4,826	5,983	6,715	0,623	2,306	4,073	5,050	5,667	0,492	1,885	3,330	4,129	4,633	32,4	**70 073**	**71 859**	0,388	0,815	1,081	1,297
КВОК 12- 27.11.260	2 600	0,794	2,768	4,863	6,021	6,753	0,649	2,337	4,105	5,082	5,700	0,513	1,910	3,356	4,155	4,660	32,4	**72 850**	**74 635**	0,393	0,821	1,088	1,304
КВОК 12- 27.11.270	2 700	0,829	2,913	5,123	6,346	7,118	0,678	2,458	4,324	5,356	6,008	0,535	2,010	3,535	4,379	4,911	36,6	**75 625**	**77 412**	0,413	0,865	1,147	1,375
КВОК 12- 27.11.280	2 800	0,864	3,055	5,382	6,668	7,481	0,706	2,578	4,542	5,628	6,314	0,558	2,108	3,714	4,601	5,162	37,2	**78 299**	**80 086**	0,433	0,909	1,205	1,445
КВОК 12- 27.11.290	2 900	0,897	3,198	5,641	6,991	7,845	0,733	2,699	4,761	5,901	6,621	0,579	2,206	3,892	4,824	5,413	37,8	**80 650**	**82 436**	0,454	0,953	1,263	1,515
КВОК 12- 27.11.300	3 000	0,931	3,234	5,678	7,029	7,883	0,762	2,730	4,792	5,933	6,653	0,602	2,232	3,918	4,850	5,439	37,8	**83 015**	**84 802**	0,459	0,959	1,270	1,523
КВОК 12- 27.11.310	3 100	0,872	2,958	5,170	6,393	7,166	0,713	2,497	4,364	5,396	6,048	0,563	2,041	3,568	4,411	4,944	36,6	**88 894**	**90 680**	0,420	0,873	1,155	1,384
КВОК 12- 27.11.320	3 200	0,907	3,104	5,433	6,720	7,533	0,742	2,620	4,585	5,672	6,358	0,586	2,142	3,749	4,637	5,198	40,8	**91 610**	**93 397**	0,440	0,918	1,214	1,455
КВОК 12- 27.11.330	3 300	0,940	3,245	5,689	7,040	7,894	0,769	2,739	4,802	5,942	6,663	0,607	2,239	3,925	4,858	5,447	41,4	**94 400**	**96 186**	0,460	0,961	1,272	1,525
КВОК 12- 27.11.340	3 400	0,972	3,385	5,945	7,361	8,255	0,795	2,857	5,018	6,212	6,967	0,628	2,336	4,102	5,079	5,696	42	**97 191**	**98 977**	0,480	1,004	1,330	1,595
КВОК 12- 27.11.350	3 500	1,007	3,528	6,204	7,683	8,618	0,824	2,977	5,236	6,485	7,274	0,651	2,434	4,281	5,302	5,947	42,6	**99 982**	**101 767**	0,500	1,048	1,389	1,665
КВОК 12- 27.11.360	3 600	1,042	3,670	6,462	8,006	8,982	0,852	3,098	5,454	6,757	7,581	0,673	2,532	4,459	5,524	6,197	43,2	**102 772**	**104 558**	0,521	1,092	1,447	1,735
КВОК 12- 27.11.370	3 700	1,077	3,709	6,502	8,047	9,023	0,881	3,130	5,488	6,791	7,615	0,696	2,559	4,487	5,552	6,226	43,2	**105 562**	**107 348**	0,526	1,098	1,454	1,743
КВОК 12- 27.11.380	3 800	1,112	3,748	6,542	8,087	9,063	0,910	3,163	5,522	6,825	7,649	0,718	2,586	4,514	5,580	6,254	43,2	**108 352**	**110 139**	0,532	1,105	1,461	1,751
КВОК 12- 27.11.390	3 900	1,145	3,784	6,580	8,125	9,102	0,936	3,194	5,553	6,857	7,682	0,739	2,611	4,540	5,606	6,280	43,2	**111 069**	**112 855**	0,537	1,111	1,468	1,758
КВОК 12- 27.11.400	4 000	1,178	3,821	6,617	8,163	9,140	0,963	3,225	5,585	6,889	7,714	0,761	2,636	4,566	5,632	6,306	43,2	**113 785**	**115 572**	0,542	1,118	1,475	1,765
КВОК 12- 27.11.410	4 100	1,212	4,074	7,102	8,776	9,834	0,992	3,439	5,994	7,407	8,300	0,783	2,811	4,901	6,055	6,785	51,6	**116 590**	**118 377**	0,578	1,200	1,586	1,900
КВОК 12- 27.11.420	4 200	1,247	4,328	7,588	9,389	10,528	1,020	3,653	6,404	7,924	8,885	0,806	2,987	5,235	6,478	7,264	60	**119 396**	**121 182**	0,614	1,282	1,697	2,034
КВОК 12- 27.11.430	4 300	1,282	4,471	7,846	9,712	10,891	1,049	3,773	6,622	8,197	9,192	0,828	3,085	5,414	6,701	7,515	60,6	**122 186**	**123 972**	0,634	1,325	1,755	2,104
КВОК 12- 27.11.440	4 400	1,317	4,613	8,105	10,035	11,254	1,077	3,894	6,840	8,469	9,499	0,851	3,183	5,592	6,924	7,766	61,2	**124 977**	**126 762**	0,655	1,369	1,813	2,174
КВОК 12- 27.11.450	4 500	1,350	4,754	8,361	10,355	11,615	1,104	4,012	7,057	8,740	9,803	0,872	3,280	5,769	7,145	8,015	61,8	**127 782**	**129 568**	0,674	1,412	1,871	2,244
КВОК 12- 27.11.460	4 600	1,383	4,894	8,617	10,676	11,976	1,131	4,130	7,273	9,010	10,108	0,893	3,377	5,946	7,366	8,264	62,4	**130 587**	**132 373**	0,694	1,455	1,929	2,313
КВОК 12- 27.11.470	4 700	1,418	5,036	8,876	10,998	12,340	1,160	4,251	7,491	9,283	10,415	0,916	3,475	6,124	7,589	8,514	63	**133 303**	**135 090**	0,715	1,499	1,988	2,384
КВОК 12- 27.11.480	4 800	1,452	5,179	9,134	11,321	12,703	1,188	4,371	7,709	9,555	10,721	0,938	3,573	6,303	7,812	8,765	63,6	**136 020**	**137 806**	0,735	1,543	2,046	2,454
КВОК 12- 27.11.490	4 900	1,487	5,321	9,393	11,644	13,066	1,217	4,491	7,928	9,827	11,028	0,961	3,672	6,481	8,034	9,016	64,2	**138 809**	**140 596**	0,755	1,586	2,104	2,524
КВОК 12- 27.11.500	5 000	1,522	5,464	9,651	11,967	13,430	1,245	4,612	8,146	10,100	11,335	0,983	3,770	6,659	8,257	9,266	64,8	**141 600**	**143 387**	0,775	1,630	2,163	2,594
КВОК 12- 27.11.510	5 100	1,555	5,500	9,689	12,005	13,468	1,272	4,642	8,177	10,132	11,367	1,005	3,795	6,685	8,283	9,293	64,8	**144 405**	**146 192**	0,780	1,636	2,169	2,602
КВОК 12- 27.11.520	5 200	1,588	5,537	9,727	12,043	13,506	1,299	4,673	8,209	10,164	11,399	1,026	3,821	6,711	8,309	9,319	64,8	**147 211**	**148 997**	0,786	1,643	2,176	2,609
КВОК 12- 27.11.530	5 300	1,623	5,681	9,987	12,367	13,871	1,327	4,795	8,429	10,438	11,707	1,048	3,920	6,891	8,533	9,571	69	**150 016**	**151 803**	0,806	1,687	2,235	2,679
КВОК 12- 27.11.540	5 400	1,658	5,825	10,247	12,691	14,236	1,356	4,916	8,648	10,711	12,015	1,071	4,019	7,070	8,757	9,823	73,2	**152 821**	**154 608**	0,826	1,731	2,294	2,750
КВОК 12- 27.11.550	5 500	1,692	5,968	10,505	13,014	14,599	1,384	5,037	8,867	10,984	12,322	1,093	4,118	7,249	8,980	10,074	73,8	**155 524**	**157 309**	0,847	1,774	2,352	2,820
КВОК 12- 27.11.560	5 600	1,727	6,110	10,764	13,337	14,963	1,413	5,157	9,085	11,256	12,629	1,116	4,216	7,427	9,202	10,324	74,4	**158 225**	**160 010**	0,867	1,818	2,410	2,890
КВОК 12- 27.11.570	5 700	1,760	6,253	11,022	13,660	15,326	1,440	5,277	9,303	11,529	12,935	1,137	4,314	7,606	9,425	10,575	75	**160 599**	**162 385**	0,887	1,862	2,469	2,960
КВОК 12- 27.11.580	5 800	1,793	6,395	11,281	13,982	15,689	1,467	5,398	9,521	11,801	13,242	1,158	4,413	7,784	9,648	10,826	75,6	**162 974**	**164 761**	0,907	1,905	2,527	3,031
КВОК 12- 27.11.590	5 900	1,828	6,432	11,319	14,020	15,728	1,495	5,428	9,553	11,833	13,274	1,181	4,438	7,810	9,674	10,852	75,6	**165 364**	**167 150**	0,912	1,912	2,534	3,038
КВОК 12- 27.11.600	6 000	1,863	6,468	11,356	14,058	15,766	1,524	5,459	9,585	11,865	13,307	1,203	4,463	7,836	9,700	10,879	75,6	**167 753**	**169 540**	0,918	1,918	2,541	3,045

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=270 мм H=140 мм.

Тип	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															Мощность вентиляторов, Вт	Алюминиевая, решетка		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ			
		Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора							Скорость вращения вентилятора			
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВОК	КВОКП	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)
																		Цена, руб.					
КВОК 12- 27.14.060	600	0,141	0,554	1,062	1,371	1,500	0,116	0,468	0,896	1,157	1,266	0,092	0,382	0,732	0,946	1,035	5,4	**19 873**	**21 570**	0,079	0,179	0,248	0,290
КВОК 12- 27.14.070	700	0,186	0,604	1,113	1,423	1,552	0,152	0,510	0,939	1,201	1,310	0,121	0,417	0,768	0,982	1,071	5,4	**22 832**	**24 528**	0,086	0,188	0,257	0,300
КВОК 12- 27.14.080	800	0,227	0,795	1,473	1,887	2,058	0,187	0,671	1,243	1,592	1,737	0,148	0,549	1,016	1,302	1,420	9,6	**25 846**	**27 543**	0,113	0,249	0,341	0,398
КВОК 12- 27.14.090	900	0,272	0,981	1,828	2,345	2,560	0,223	0,828	1,543	1,979	2,160	0,177	0,677	1,261	1,618	1,766	10,2	**28 903**	**30 599**	0,139	0,309	0,424	0,494
КВОК 12- 27.14.100	1 000	0,316	1,169	2,186	2,806	3,064	0,260	0,987	1,845	2,368	2,586	0,206	0,807	1,508	1,936	2,114	10,8	**31 903**	**33 600**	0,166	0,369	0,507	0,592
КВОК 12- 27.14.110	1 100	0,358	1,217	2,234	2,855	3,113	0,294	1,027	1,886	2,410	2,627	0,233	0,840	1,542	1,970	2,148	10,8	**34 945**	**36 642**	0,173	0,377	0,516	0,601
КВОК 12- 27.14.120	1 200	0,403	1,410	2,597	3,321	3,622	0,331	1,190	2,192	2,803	3,057	0,262	0,973	1,792	2,292	2,499	15	**37 890**	**39 587**	0,200	0,439	0,600	0,700
КВОК 12- 27.14.130	1 300	0,447	1,598	2,955	3,782	4,126	0,367	1,349	2,494	3,192	3,482	0,291	1,103	2,039	2,610	2,847	15,6	**40 932**	**42 629**	0,227	0,499	0,683	0,797
КВОК 12- 27.14.140	1 400	0,489	1,782	3,307	4,238	4,625	0,401	1,504	2,791	3,577	3,903	0,318	1,230	2,282	2,924	3,191	16,2	**43 947**	**45 644**	0,253	0,559	0,766	0,893
КВОК 12- 27.14.150	1 500	0,533	1,834	3,361	4,292	4,679	0,438	1,548	2,836	3,623	3,949	0,347	1,265	2,319	2,962	3,229	16,2	**46 989**	**48 686**	0,260	0,568	0,776	0,904
КВОК 12- 27.14.160	1 600	0,578	2,025	3,721	4,756	5,186	0,474	1,709	3,141	4,014	4,377	0,376	1,397	2,568	3,282	3,578	20,4	**49 948**	**51 644**	0,287	0,629	0,859	1,002
КВОК 12- 27.14.170	1 700	0,620	2,211	4,076	5,214	5,687	0,509	1,866	3,440	4,401	4,800	0,403	1,526	2,813	3,598	3,924	21	**52 962**	**54 659**	0,314	0,689	0,942	1,099
КВОК 12- 27.14.180	1 800	0,664	2,397	4,432	5,673	6,188	0,545	2,023	3,740	4,788	5,223	0,432	1,654	3,058	3,914	4,270	21,6	**56 004**	**57 701**	0,340	0,749	1,025	1,195
КВОК 12- 27.14.190	1 900	0,709	2,449	4,485	5,727	6,243	0,582	2,067	3,785	4,833	5,269	0,461	1,690	3,095	3,951	4,308	21,6	**59 019**	**60 716**	0,347	0,758	1,035	1,206
КВОК 12- 27.14.200	2 000	0,750	2,496	4,534	5,776	6,292	0,616	2,107	3,826	4,875	5,311	0,489	1,722	3,128	3,985	4,342	21,6	**61 977**	**63 675**	0,354	0,766	1,044	1,215
КВОК 12- 27.14.210	2 100	0,795	2,831	5,206	6,654	7,256	0,653	2,390	4,394	5,616	6,124	0,518	1,954	3,592	4,591	5,007	30	**65 006**	**66 703**	0,402	0,879	1,203	1,402
КВОК 12- 27.14.220	2 200	0,839	3,020	5,563	7,115	7,760	0,689	2,549	4,695	6,005	6,549	0,546	2,084	3,839	4,909	5,354	30,6	**68 034**	**69 732**	0,428	0,940	1,286	1,499
КВОК 12- 27.14.230	2 300	0,881	3,204	5,916	7,571	8,259	0,724	2,704	4,993	6,390	6,970	0,574	2,210	4,082	5,224	5,699	31,2	**71 063**	**72 760**	0,455	0,999	1,368	1,595
КВОК 12- 27.14.240	2 400	0,926	3,392	6,274	8,032	8,762	0,760	2,863	5,295	6,779	7,396	0,603	2,340	4,329	5,542	6,046	31,8	**74 021**	**75 718**	0,481	1,060	1,452	1,693
КВОК 12- 27.14.250	2 500	0,970	3,578	6,629	8,491	9,264	0,797	3,020	5,595	7,166	7,819	0,632	2,469	4,574	5,859	6,392	32,4	**77 050**	**78 747**	0,508	1,120	1,534	1,789
КВОК 12- 27.14.260	2 600	1,012	3,628	6,680	8,542	9,316	0,831	3,062	5,638	7,210	7,863	0,659	2,503	4,609	5,894	6,428	32,4	**80 078**	**81 775**	0,515	1,128	1,544	1,799
КВОК 12- 27.14.270	2 700	1,056	3,819	7,040	9,006	9,822	0,867	3,223	5,942	7,601	8,290	0,688	2,635	4,858	6,214	6,777	36,6	**83 120**	**84 818**	0,542	1,189	1,628	1,897
КВОК 12- 27.14.280	2 800	1,101	4,007	7,398	9,467	10,326	0,904	3,382	6,244	7,990	8,715	0,717	2,765	5,104	6,532	7,125	37,2	**86 051**	**87 749**	0,568	1,249	1,711	1,995
КВОК 12- 27.14.290	2 900	1,143	4,191	7,751	9,923	10,825	0,938	3,537	6,542	8,375	9,136	0,744	2,892	5,348	6,847	7,469	37,8	**88 689**	**90 386**	0,595	1,309	1,793	2,091
КВОК 12- 27.14.300	3 000	1,187	4,243	7,804	9,977	10,879	0,975	3,581	6,586	8,420	9,182	0,773	2,927	5,385	6,884	7,507	37,8	**91 327**	**93 024**	0,602	1,318	1,803	2,101
КВОК 12- 27.14.310	3 100	1,111	3,859	7,082	9,048	9,865	0,912	3,257	5,977	7,637	8,326	0,723	2,663	4,886	6,243	6,807	36,6	**97 943**	**99 641**	0,548	1,196	1,635	1,906
КВОК 12- 27.14.320	3 200	1,156	4,050	7,442	9,512	10,372	0,949	3,418	6,281	8,028	8,754	0,752	2,795	5,135	6,563	7,156	40,8	**100 932**	**102 629**	0,575	1,257	1,719	2,003
КВОК 12- 27.14.330	3 300	1,198	4,236	7,797	9,970	10,873	0,983	3,576	6,581	8,415	9,177	0,780	2,923	5,380	6,880	7,502	41,4	**103 979**	**105 675**	0,601	1,317	1,802	2,100
КВОК 12- 27.14.340	3 400	1,239	4,423	8,153	10,429	11,374	1,018	3,733	6,881	8,802	9,600	0,807	3,052	5,625	7,196	7,848	42	**107 024**	**108 722**	0,627	1,377	1,885	2,197
КВОК 12- 27.14.350	3 500	1,284	4,609	8,508	10,887	11,876	1,054	3,890	7,181	9,189	10,023	0,836	3,180	5,870	7,512	8,194	42,6	**110 098**	**111 795**	0,654	1,437	1,968	2,294
КВОК 12- 27.14.360	3 600	1,328	4,795	8,863	11,346	12,377	1,091	4,047	7,480	9,576	10,446	0,865	3,308	6,116	7,829	8,540	43,2	**113 172**	**114 869**	0,680	1,497	2,050	2,391
КВОК 12- 27.14.370	3 700	1,373	4,846	8,916	11,400	12,431	1,127	4,090	7,525	9,621	10,492	0,894	3,344	6,152	7,866	8,578	43,2	**116 217**	**117 915**	0,688	1,506	2,060	2,401
КВОК 12- 27.14.380	3 800	1,417	4,898	8,970	11,454	12,486	1,164	4,134	7,570	9,667	10,538	0,923	3,380	6,189	7,903	8,615	43,2	**119 263**	**120 960**	0,695	1,515	2,070	2,412
КВОК 12- 27.14.390	3 900	1,459	4,945	9,018	11,503	12,535	1,198	4,174	7,612	9,708	10,580	0,950	3,412	6,223	7,937	8,649	43,2	**122 253**	**123 950**	0,702	1,523	2,079	2,421
КВОК 12- 27.14.400	4 000	1,501	4,993	9,067	11,552	12,585	1,232	4,214	7,653	9,750	10,622	0,977	3,445	6,256	7,971	8,684	43,2	**125 242**	**126 939**	0,708	1,531	2,088	2,431
КВОК 12- 27.14.410	4 100	1,545	5,328	9,739	12,430	13,548	1,269	4,497	8,220	10,491	11,435	1,006	3,676	6,720	8,577	9,348	51,6	**128 302**	**129 999**	0,756	1,645	2,246	2,617
КВОК 12- 27.14.420	4 200	1,590	5,663	10,411	13,309	14,512	1,305	4,779	8,787	11,232	12,248	1,035	3,907	7,184	9,183	10,013	60	**131 362**	**133 058**	0,803	1,758	2,405	2,803
КВОК 12- 27.14.430	4 300	1,634	5,851	10,769	13,769	15,016	1,342	4,938	9,089	11,621	12,673	1,064	4,037	7,430	9,501	10,361	60,6	**134 421**	**136 119**	0,830	1,819	2,488	2,900
КВОК 12- 27.14.440	4 400	1,679	6,039	11,126	14,230	15,519	1,378	5,097	9,391	12,010	13,098	1,093	4,167	7,677	9,819	10,708	61,2	**137 482**	**139 179**	0,857	1,879	2,572	2,998
КВОК 12- 27.14.450	4 500	1,721	6,223	11,479	14,686	16,018	1,413	5,252	9,688	12,395	13,520	1,120	4,294	7,921	10,134	11,053	61,8	**140 542**	**142 238**	0,883	1,939	2,654	3,094
КВОК 12- 27.14.460	4 600	1,762	6,407	11,832	15,143	16,517	1,447	5,408	9,986	12,780	13,941	1,147	4,421	8,164	10,448	11,397	62,4	**143 601**	**145 298**	0,909	1,998	2,737	3,191
КВОК 12- 27.14.470	4 700	1,807	6,596	12,190	15,604	17,021	1,484	5,567	10,288	13,169	14,366	1,176	4,551	8,411	10,766	11,745	63	**146 591**	**148 287**	0,936	2,059	2,820	3,288
КВОК 12- 27.14.480	4 800	1,851	6,784	12,547	16,064	17,525	1,520	5,726	10,590	13,558	14,791	1,205	4,681	8,658	11,084	12,092	63,6	**149 580**	**151 277**	0,962	2,119	2,903	3,385
КВОК 12- 27.14.490	4 900	1,896	6,970	12,902	16,523	18,026	1,557	5,883	10,890	13,945	15,214	1,234	4,809	8,903	11,401	12,438	64,2	**152 640**	**154 336**	0,989	2,179	2,986	3,482
КВОК 12- 27.14.500	5 000	1,940	7,156	13,258	16,981	18,528	1,593	6,040	11,189	14,332	15,637	1,263	4,938	9,148	11,717	12,784	64,8	**155 699**	**157 396**	1,015	2,239	3,069	3,579
КВОК 12- 27.14.510	5 100	1,982	7,206	13,309	17,033	18,580	1,627	6,082	11,232	14,376	15,681	1,290	4,972	9,183	11,753	12,820	64,8	**158 759**	**160 457**	1,022	2,248	3,078	3,589
КВОК 12- 27.14.520	5 200	2,024	7,255	13,360	17,084	18,632	1,662	6,123	11,275	14,419	15,725	1,318	5,006	9,218	11,788	12,856	64,8	**161 820**	**163 516**	1,029	2,256	3,087	3,599
КВОК 12- 27.14.530	5 300	2,068	7,446	13,720	17,548	19,138	1,698	6,285	11,580	14,811	16,153	1,347	5,138	9,467	12,108	13,205	69	**164 893**	**166 591**	1,056	2,317	3,171	3,697
КВОК 12- 27.14.540	5 400	2,113	7,637	14,080	18,012	19,645	1,735	6,446	11,884	15,202	16,580	1,376	5,270	9,715	12,428	13,555	73,2	**167 967**	**169 664**	1,084	2,378	3,255	3,795
КВОК 12- 27.14.550	5 500	2,157	7,826	14,438	18,473	20,149	1,771	6,605	12,186	15,591	17,005	1,404	5,400	9,962	12,746	13,902	73,8	**170 929**	**172 625**	1,110	2,439	3,338	3,892
КВОК 12- 27.14.560	5 600	2,202	8,014	14,795	18,934	20,652	1,808	6,764	12,487	15,980	17,430	1,433	5,530	10,209	13,064	14,250	74,4	**173 889**	**175 587**	1,137	2,499	3,422	3,989
КВОК 12- 27.14.570	5 700	2,244	8,198	15,148	19,390	21,151	1,842	6,919	12,785	16,365	17,852	1,461	5,657	10,452	13,379	14,594	75	**176 554**	**178 251**	1,163	2,559	3,504	4,086
КВОК 12- 27.14.580	5 800	2,286	8,382	15,501	19,846	21,650	1,876	7,074	13,083	16,750	18,273	1,488	5,783	10,696	13,694	14,939	75,6	**179 219**	**180 916**	1,189	2,618	3,586	4,182
КВОК 12- 27.14.590	5 900	2,330	8,434	15,554	19,900	21,705	1,913	7,118	13,128	16,796	18,319	1,517	5,819	10,733	13,731	14,976	75,6	**181 885**	**183 581**	1,196	2,627	3,596	4,193
КВОК 12- 27.14.600	6 000	2,374	8,485	15,608	19,954	21,759	1,949	7,162	13,173	16,841	18,365	1,546	5,855	10,769	13,768	15,014	75,6	**184 550**	**186 246**	1,204	2,636	3,606	4,203

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=370 мм H=110 мм.																							
Тип	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															Мощность вентиляторов, Вт	Алюминиевая, решетка		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ			
		Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора								Скорость вращения вентилятора			
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВОК	КВОКП	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)
																		Цена, руб.					
КВОК 12- 37.11.060	600	0,200	0,683	1,222	1,540	1,621	0,163	0,577	1,031	1,300	1,368	0,129	0,471	0,843	1,063	1,118	5,4	**24 195**	**25 981**	0,097	0,206	0,278	0,313
КВОК 12- 37.11.070	700	0,262	0,722	1,262	1,581	1,661	0,215	0,609	1,065	1,334	1,402	0,170	0,498	0,870	1,091	1,146	5,4	**27 838**	**29 625**	0,102	0,213	0,286	0,321
КВОК 12- 37.11.080	800	0,322	0,949	1,668	2,093	2,201	0,263	0,801	1,408	1,767	1,858	0,208	0,655	1,151	1,444	1,519	9,6	**31 628**	**33 414**	0,135	0,282	0,378	0,425
КВОК 12- 37.11.090	900	0,384	1,175	2,073	2,605	2,739	0,314	0,992	1,750	2,198	2,312	0,248	0,811	1,431	1,797	1,890	10,2	**35 463**	**37 249**	0,167	0,350	0,471	0,529
КВОК 12- 37.11.100	1 000	0,447	1,401	2,479	3,116	3,277	0,366	1,182	2,092	2,630	2,766	0,289	0,967	1,710	2,150	2,261	10,8	**39 223**	**41 009**	0,199	0,419	0,563	0,633
КВОК 12- 37.11.110	1 100	0,506	1,437	2,516	3,154	3,315	0,414	1,213	2,123	2,662	2,798	0,327	0,991	1,736	2,176	2,288	10,8	**43 028**	**44 815**	0,204	0,425	0,570	0,640
КВОК 12- 37.11.120	1 200	0,569	1,667	2,925	3,669	3,858	0,466	1,407	2,469	3,097	3,256	0,368	1,150	2,018	2,532	2,662	15	**46 657**	**48 443**	0,236	0,494	0,663	0,745
КВОК 12- 37.11.130	1 300	0,632	1,893	3,330	4,180	4,396	0,517	1,597	2,811	3,528	3,710	0,408	1,306	2,298	2,885	3,033	15,6	**50 462**	**52 247**	0,269	0,563	0,755	0,849
КВОК 12- 37.11.140	1 400	0,691	2,116	3,733	4,689	4,932	0,566	1,786	3,151	3,958	4,162	0,447	1,460	2,576	3,236	3,403	16,2	**54 251**	**56 037**	0,300	0,631	0,847	0,953
КВОК 12- 37.11.150	1 500	0,754	2,155	3,773	4,730	4,972	0,617	1,819	3,184	3,992	4,197	0,487	1,487	2,603	3,264	3,431	16,2	**58 056**	**59 843**	0,306	0,637	0,855	0,960
КВОК 12- 37.11.160	1 600	0,817	2,384	4,182	5,245	5,514	0,668	2,012	3,530	4,427	4,654	0,528	1,645	2,886	3,619	3,805	20,4	**61 685**	**63 471**	0,338	0,706	0,948	1,065
КВОК 12- 37.11.170	1 700	0,876	2,608	4,585	5,754	6,050	0,717	2,201	3,870	4,856	5,106	0,566	1,799	3,164	3,970	4,175	21	**65 490**	**67 275**	0,370	0,774	1,040	1,169
КВОК 12- 37.11.180	1 800	0,939	2,834	4,990	6,265	6,588	0,768	2,392	4,212	5,288	5,560	0,607	1,955	3,443	4,323	4,546	21,6	**69 294**	**71 080**	0,402	0,843	1,132	1,273
КВОК 12- 37.11.190	1 900	1,002	2,872	5,030	6,306	6,629	0,820	2,424	4,245	5,322	5,595	0,647	1,982	3,471	4,351	4,574	21,6	**73 084**	**74 871**	0,408	0,850	1,140	1,280
КВОК 12- 37.11.200	2 000	1,061	2,909	5,068	6,343	6,667	0,868	2,455	4,277	5,354	5,627	0,686	2,007	3,497	4,377	4,600	21,6	**76 728**	**78 514**	0,413	0,856	1,146	1,288
КВОК 12- 37.11.210	2 100	1,124	3,329	5,846	7,334	7,711	0,920	2,810	4,934	6,190	6,508	0,726	2,297	4,034	5,060	5,320	30	**80 518**	**82 303**	0,472	0,987	1,325	1,489
КВОК 12- 37.11.220	2 200	1,187	3,555	6,251	7,845	8,249	0,971	3,000	5,276	6,621	6,962	0,767	2,453	4,313	5,413	5,692	30,6	**84 322**	**86 109**	0,504	1,056	1,418	1,593
КВОК 12- 37.11.230	2 300	1,246	3,778	6,654	8,354	8,785	1,019	3,189	5,616	7,051	7,414	0,805	2,607	4,591	5,764	6,061	31,2	**88 112**	**89 899**	0,536	1,124	1,510	1,697
КВОК 12- 37.11.240	2 400	1,309	4,004	7,059	8,865	9,323	1,071	3,379	5,958	7,482	7,868	0,846	2,763	4,871	6,117	6,433	31,8	**91 756**	**93 542**	0,568	1,192	1,602	1,801
КВОК 12- 37.11.250	2 500	1,372	4,230	7,464	9,376	9,861	1,122	3,570	6,300	7,914	8,322	0,886	2,919	5,150	6,470	6,804	32,4	**95 546**	**97 331**	0,600	1,261	1,694	1,905
КВОК 12- 37.11.260	2 600	1,431	4,266	7,501	9,414	9,899	1,171	3,601	6,331	7,946	8,355	0,924	2,944	5,176	6,496	6,830	32,4	**99 351**	**101 137**	0,605	1,267	1,701	1,912
КВОК 12- 37.11.270	2 700	1,494	4,494	7,908	9,927	10,439	1,222	3,793	6,674	8,379	8,810	0,965	3,101	5,457	6,850	7,203	36,6	**103 140**	**104 927**	0,638	1,336	1,794	2,016
КВОК 12- 37.11.280	2 800	1,557	4,719	8,313	10,439	10,977	1,273	3,983	7,016	8,810	9,264	1,006	3,256	5,736	7,203	7,574	37,2	**106 784**	**108 570**	0,670	1,404	1,886	2,120
КВОК 12- 37.11.290	2 900	1,616	4,945	8,718	10,950	11,515	1,322	4,174	7,358	9,242	9,719	1,044	3,412	6,016	7,555	7,945	37,8	**110 589**	**112 374**	0,702	1,473	1,979	2,224
КВОК 12- 37.11.300	3 000	1,679	4,981	8,756	10,988	11,553	1,373	4,204	7,390	9,274	9,751	1,085	3,437	6,042	7,582	7,972	37,8	**114 408**	**116 195**	0,707	1,479	1,986	2,232
КВОК 12- 37.11.310	3 100	1,571	4,539	7,955	9,975	10,487	1,285	3,831	6,714	8,419	8,851	1,015	3,132	5,489	6,883	7,236	36,6	**120 984**	**122 770**	0,644	1,344	1,803	2,026
КВОК 12- 37.11.320	3 200	1,634	4,769	8,364	10,490	11,029	1,337	4,025	7,059	8,854	9,308	1,056	3,290	5,771	7,238	7,610	40,8	**124 650**	**126 436**	0,677	1,413	1,896	2,130
КВОК 12- 37.11.330	3 300	1,693	4,992	8,767	10,999	11,564	1,385	4,213	7,399	9,283	9,760	1,094	3,445	6,049	7,589	7,979	41,4	**128 495**	**130 280**	0,708	1,481	1,988	2,234
КВОК 12- 37.11.340	3 400	1,753	5,216	9,170	11,508	12,100	1,434	4,402	7,739	9,713	10,213	1,132	3,599	6,327	7,940	8,349	42	**132 339**	**134 125**	0,740	1,549	2,080	2,337
КВОК 12- 37.11.350	3 500	1,815	5,441	9,575	12,019	12,638	1,485	4,592	8,081	10,144	10,667	1,173	3,755	6,607	8,293	8,720	42,6	**136 183**	**137 969**	0,772	1,617	2,172	2,441
КВОК 12- 37.11.360	3 600	1,878	5,667	9,980	12,530	13,176	1,536	4,783	8,423	10,576	11,121	1,213	3,910	6,886	8,646	9,092	43,2	**140 027**	**141 813**	0,804	1,686	2,264	2,545
КВОК 12- 37.11.370	3 700	1,941	5,706	10,020	12,571	13,217	1,588	4,816	8,457	10,610	11,155	1,254	3,937	6,914	8,674	9,120	43,2	**143 857**	**145 643**	0,810	1,692	2,272	2,553
КВОК 12- 37.11.380	3 800	2,004	5,745	10,060	12,611	13,258	1,639	4,848	8,491	10,644	11,190	1,295	3,964	6,941	8,702	9,148	43,2	**147 687**	**149 472**	0,815	1,699	2,279	2,561
КВОК 12- 37.11.390	3 900	2,063	5,781	10,097	12,649	13,296	1,688	4,879	8,522	10,676	11,222	1,333	3,989	6,967	8,728	9,174	43,2	**151 367**	**153 153**	0,820	1,705	2,286	2,568
КВОК 12- 37.11.400	4 000	2,122	5,818	10,135	12,687	13,334	1,736	4,910	8,554	10,708	11,254	1,371	4,014	6,993	8,754	9,201	43,2	**155 048**	**156 834**	0,825	1,712	2,293	2,576
КВОК 12- 37.11.410	4 100	2,185	6,238	10,913	13,677	14,378	1,788	5,265	9,211	11,543	12,135	1,412	4,304	7,530	9,437	9,921	51,6	**158 877**	**160 664**	0,885	1,843	2,472	2,777
КВОК 12- 37.11.420	4 200	2,248	6,658	11,691	14,667	15,421	1,839	5,620	9,868	12,379	13,016	1,452	4,594	8,067	10,120	10,641	60	**162 707**	**164 493**	0,945	1,975	2,651	2,979
КВОК 12- 37.11.430	4 300	2,311	6,884	12,097	15,179	15,959	1,890	5,810	10,209	12,811	13,470	1,493	4,750	8,347	10,473	11,012	60,6	**166 551**	**168 338**	0,977	2,043	2,743	3,083
КВОК 12- 37.11.440	4 400	2,374	7,110	12,502	15,690	16,498	1,942	6,001	10,551	13,242	13,924	1,534	4,906	8,626	10,826	11,383	61,2	**170 395**	**172 182**	1,009	2,112	2,835	3,187
КВОК 12- 37.11.450	4 500	2,433	7,333	12,904	16,199	17,033	1,990	6,189	10,891	13,672	14,376	1,572	5,060	8,904	11,177	11,753	61,8	**174 225**	**176 012**	1,040	2,180	2,927	3,290
КВОК 12- 37.11.460	4 600	2,492	7,557	13,307	16,708	17,569	2,039	6,378	11,231	14,101	14,828	1,610	5,214	9,182	11,528	12,123	62,4	**178 054**	**179 841**	1,072	2,248	3,019	3,394
КВОК 12- 37.11.470	4 700	2,555	7,782	13,712	17,219	18,107	2,090	6,568	11,573	14,533	15,282	1,651	5,370	9,462	11,881	12,494	63	**181 735**	**183 521**	1,104	2,316	3,112	3,498
КВОК 12- 37.11.480	4 800	2,618	8,008	14,117	17,730	18,645	2,142	6,759	11,915	14,964	15,737	1,691	5,526	9,741	12,234	12,865	63,6	**185 417**	**187 202**	1,136	2,384	3,204	3,602
КВОК 12- 37.11.490	4 900	2,681	8,234	14,523	18,242	19,183	2,193	6,949	12,257	15,396	16,191	1,732	5,681	10,021	12,587	13,237	64,2	**189 246**	**191 032**	1,168	2,453	3,297	3,706
КВОК 12- 37.11.500	5 000	2,744	8,460	14,928	18,753	19,721	2,244	7,140	12,599	15,828	16,645	1,772	5,837	10,300	12,940	13,608	64,8	**193 076**	**194 861**	1,200	2,521	3,389	3,809
КВОК 12- 37.11.510	5 100	2,803	8,496	14,965	18,791	19,760	2,293	7,171	12,631	15,860	16,677	1,811	5,862	10,326	12,966	13,634	64,8	**196 920**	**198 706**	1,205	2,528	3,396	3,817
КВОК 12- 37.11.520	5 200	2,862	8,533	15,003	18,829	19,798	2,341	7,201	12,662	15,892	16,710	1,849	5,887	10,352	12,992	13,661	64,8	**200 764**	**202 550**	1,211	2,534	3,403	3,824
КВОК 12- 37.11.530	5 300	2,925	8,760	15,410	19,342	20,338	2,393	7,393	13,006	16,324	17,165	1,890	6,044	10,633	13,346	14,033	69	**204 594**	**206 379**	1,243	2,603	3,495	3,928
КВОК 12- 37.11.540	5 400	2,988	8,987	15,816	19,855	20,877	2,444	7,585	13,349	16,757	17,621	1,930	6,201	10,913	13,700	14,405	73,2	**208 423**	**210 209**	1,275	2,671	3,588	4,033
КВОК 12- 37.11.550	5 500	3,051	9,213	16,221	20,366	21,416	2,495	7,776	13,691	17,189	18,075	1,971	6,357	11,193	14,052	14,777	73,8	**212 103**	**213 890**	1,307	2,740	3,680	4,137
КВОК 12- 37.11.560	5 600	3,114	9,439	16,627	20,877	21,954	2,547	7,966	14,033	17,620	18,529	2,011	6,513	11,472	14,405	15,148	74,4	**215 784**	**217 571**	1,339	2,808	3,773	4,241
КВОК 12- 37.11.570	5 700	3,173	9,664	17,032	21,389	22,492	2,595	8,157	14,375	18,052	18,983	2,050	6,668	11,752	14,758	15,519	75	**219 629**	**221 415**	1,371	2,877	3,865	4,345
КВОК 12- 37.11.580	5 800	3,232	9,890	17,437	21,900	23,030	2,644	8,347	14,717	18,483	19,437	2,088	6,824	12,031	15,111	15,891	75,6	**223 473**	**225 260**	1,403	2,945	3,958	4,449
КВОК 12- 37.11.590	5 900	3,295	9,926	17,474	21,938	23,068	2,695	8,378	14,748	18,515	19,470	2,128	6,849	12,057	15,137	15,917	75,6	**227 333**	**229 119**	1,408	2,951	3,964	4,456
КВОК 12- 37.11.600	6 000	3,358	9,963	17,512	21,976	23,107	2,747	8,409	14,780	18,547	19,502	2,169	6,874	12,083	15,163	15,944	75,6	**231 192**	**232 978**	1,413	2,958	3,971	4,463

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

ISOTERM
г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

B=370 мм H=140 мм.																							
Тип	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															Мощность вентиляторов, Вт	Алюминиевая, решетка		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ			
		Qну, (ΔT = 70),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 60),КВт. при разной скорости вращения вентилятора					Qну, (ΔT = 50),КВт. при разной скорости вращения вентилятора								Скорость вращения вентилятора			
		0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)	0	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)		КВОК	КВОКП	30 % min (3 В)	55 % (6 В)	85 % (9 В)	max (12 В)
																		Цена, руб.					
КВОК 12- 37.14.060	600	0,254	0,878	1,662	2,170	2,220	0,209	0,741	1,403	1,831	1,874	0,166	0,606	1,147	1,497	1,532	5,4	**25 079**	**26 775**	0,125	0,281	0,392	0,429
КВОК 12- 37.14.070	700	0,334	0,928	1,713	2,221	2,272	0,275	0,783	1,446	1,875	1,918	0,218	0,640	1,182	1,533	1,568	5,4	**28 791**	**30 488**	0,132	0,289	0,401	0,439
КВОК 12- 37.14.080	800	0,410	1,227	2,273	2,951	3,019	0,337	1,035	1,919	2,491	2,548	0,267	0,847	1,569	2,036	2,083	9,6	**32 643**	**34 339**	0,174	0,384	0,533	0,583
КВОК 12- 37.14.090	900	0,490	1,521	2,829	3,676	3,760	0,402	1,284	2,387	3,102	3,173	0,319	1,049	1,952	2,536	2,594	10,2	**36 536**	**38 233**	0,216	0,478	0,664	0,726
КВОК 12- 37.14.100	1 000	0,570	1,817	3,386	4,403	4,504	0,468	1,534	2,858	3,716	3,801	0,371	1,254	2,337	3,038	3,108	10,8	**40 360**	**42 057**	0,258	0,572	0,796	0,870
КВОК 12- 37.14.110	1 100	0,646	1,865	3,435	4,452	4,553	0,530	1,574	2,899	3,757	3,843	0,420	1,287	2,370	3,072	3,142	10,8	**44 226**	**45 923**	0,265	0,580	0,805	0,880
КВОК 12- 37.14.120	1 200	0,726	2,166	3,998	5,184	5,302	0,596	1,828	3,374	4,375	4,475	0,472	1,494	2,759	3,577	3,659	15	**47 925**	**49 621**	0,307	0,675	0,937	1,024
КВОК 12- 37.14.130	1 300	0,806	2,462	4,556	5,911	6,046	0,662	2,078	3,845	4,989	5,103	0,525	1,699	3,143	4,079	4,172	15,6	**51 804**	**53 500**	0,349	0,769	1,068	1,168
КВОК 12- 37.14.140	1 400	0,881	2,754	5,109	6,633	6,785	0,724	2,324	4,312	5,599	5,727	0,574	1,900	3,525	4,577	4,682	16,2	**55 655**	**57 352**	0,391	0,863	1,199	1,311
КВОК 12- 37.14.150	1 500	0,961	2,806	5,162	6,687	6,840	0,789	2,368	4,357	5,644	5,773	0,626	1,936	3,562	4,614	4,719	16,2	**59 521**	**61 218**	0,398	0,872	1,208	1,321
КВОК 12- 37.14.160	1 600	1,042	3,105	5,722	7,417	7,586	0,855	2,621	4,830	6,260	6,403	0,678	2,142	3,948	5,118	5,235	20,4	**63 220**	**64 916**	0,441	0,967	1,340	1,465
КВОК 12- 37.14.170	1 700	1,117	3,399	6,278	8,142	8,328	0,917	2,869	5,298	6,872	7,029	0,727	2,345	4,332	5,618	5,746	21	**67 086**	**68 782**	0,482	1,060	1,471	1,609
КВОК 12- 37.14.180	1 800	1,197	3,693	6,833	8,866	9,069	0,983	3,117	5,767	7,483	7,654	0,779	2,548	4,715	6,118	6,258	21,6	**70 951**	**72 648**	0,524	1,154	1,602	1,752
КВОК 12- 37.14.190	1 900	1,277	3,745	6,886	8,920	9,123	1,049	3,161	5,812	7,529	7,700	0,832	2,584	4,752	6,155	6,295	21,6	**74 817**	**76 514**	0,531	1,163	1,612	1,762
КВОК 12- 37.14.200	2 000	1,353	3,792	6,935	8,969	9,173	1,111	3,200	5,853	7,570	7,742	0,881	2,617	4,785	6,189	6,329	21,6	**78 529**	**80 227**	0,538	1,171	1,621	1,772
КВОК 12- 37.14.210	2 100	1,433	4,343	8,007	10,380	10,617	1,176	3,665	6,758	8,761	8,961	0,933	2,997	5,525	7,162	7,326	30	**82 382**	**84 078**	0,616	1,352	1,876	2,051
КВОК 12- 37.14.220	2 200	1,513	4,639	8,565	11,107	11,360	1,242	3,916	7,229	9,374	9,588	0,985	3,201	5,910	7,664	7,839	30,6	**86 247**	**87 943**	0,658	1,447	2,007	2,194
КВОК 12- 37.14.230	2 300	1,588	4,931	9,118	11,829	12,100	1,304	4,162	7,696	9,984	10,212	1,034	3,403	6,291	8,162	8,349	31,2	**90 098**	**91 796**	0,700	1,540	2,138	2,337
КВОК 12- 37.14.240	2 400	1,669	5,228	9,676	12,556	12,843	1,370	4,412	8,166	10,597	10,840	1,086	3,607	6,676	8,664	8,862	31,8	**93 811**	**95 507**	0,742	1,634	2,269	2,481
КВОК 12- 37.14.250	2 500	1,749	5,522	10,231	13,281	13,585	1,436	4,660	8,635	11,209	11,465	1,138	3,810	7,059	9,164	9,373	32,4	**97 662**	**99 360**	0,783	1,728	2,400	2,624
КВОК 12- 37.14.260	2 600	1,824	5,571	10,282	13,332	13,637	1,498	4,702	8,678	11,253	11,509	1,188	3,844	7,095	9,199	9,409	32,4	**101 543**	**103 239**	0,790	1,737	2,409	2,634
КВОК 12- 37.14.270	2 700	1,904	5,870	10,843	14,062	14,383	1,563	4,954	9,151	11,869	12,140	1,240	4,050	7,481	9,703	9,924	36,6	**105 394**	**107 091**	0,833	1,831	2,541	2,778
КВОК 12- 37.14.280	2 800	1,984	6,167	11,400	14,789	15,127	1,629	5,205	9,622	12,482	12,767	1,292	4,255	7,866	10,205	10,438	37,2	**109 107**	**110 803**	0,875	1,926	2,673	2,922
КВОК 12- 37.14.290	2 900	2,060	6,458	11,953	15,512	15,866	1,691	5,451	10,089	13,092	13,391	1,341	4,456	8,248	10,703	10,948	37,8	**112 973**	**114 669**	0,916	2,019	2,803	3,065
КВОК 12- 37.14.300	3 000	2,140	6,510	12,007	15,565	15,920	1,757	5,495	10,134	13,137	13,437	1,393	4,492	8,285	10,740	10,985	37,8	**116 852**	**118 549**	0,924	2,028	2,813	3,075
КВОК 12- 37.14.310	3 100	2,387	5,911	10,884	14,104	14,426	1,960	4,989	9,186	11,904	12,175	1,554	4,078	7,510	9,732	9,954	36,6	**124 016**	**125 712**	0,839	1,838	2,549	2,787
КВОК 12- 37.14.320	3 200	2,483	6,210	11,445	14,834	15,173	2,038	5,241	9,659	12,520	12,806	1,616	4,285	7,897	10,236	10,469	40,8	**127 753**	**129 449**	0,881	1,933	2,681	2,931
КВОК 12- 37.14.330	3 300	2,578	6,504	12,000	15,559	15,914	2,116	5,489	10,128	13,132	13,431	1,678	4,488	8,280	10,736	10,981	41,4	**131 658**	**133 355**	0,923	2,027	2,812	3,074
КВОК 12- 37.14.340	3 400	2,673	6,798	12,556	16,284	16,655	2,195	5,737	10,597	13,743	14,057	1,740	4,691	8,663	11,236	11,492	42	**135 563**	**137 261**	0,964	2,121	2,943	3,217
КВОК 12- 37.14.350	3 500	2,768	7,092	13,111	17,008	17,397	2,273	5,986	11,066	14,355	14,683	1,802	4,894	9,046	11,736	12,004	42,6	**139 470**	**141 166**	1,006	2,214	3,074	3,360
КВОК 12- 37.14.360	3 600	2,864	7,386	13,666	17,733	18,138	2,351	6,234	11,534	14,967	15,309	1,864	5,096	9,430	12,236	12,515	43,2	**143 375**	**145 073**	1,048	2,308	3,205	3,504
КВОК 12- 37.14.370	3 700	2,964	7,438	13,720	17,787	18,192	2,433	6,278	11,579	15,012	15,354	1,929	5,132	9,466	12,273	12,553	43,2	**147 282**	**148 978**	1,055	2,317	3,214	3,514
КВОК 12- 37.14.380	3 800	3,063	7,490	13,773	17,841	18,247	2,515	6,321	11,624	15,057	15,400	1,994	5,168	9,503	12,310	12,590	43,2	**151 188**	**152 885**	1,063	2,326	3,224	3,525
КВОК 12- 37.14.390	3 900	3,154	7,537	13,821	17,890	18,296	2,590	6,361	11,665	15,099	15,442	2,053	5,200	9,537	12,344	12,625	43,2	**154 938**	**156 635**	1,069	2,334	3,233	3,534
КВОК 12- 37.14.400	4 000	3,245	7,584	13,870	17,939	18,346	2,664	6,401	11,706	15,140	15,484	2,113	5,233	9,570	12,378	12,659	43,2	**158 689**	**160 386**	1,076	2,343	3,242	3,544
КВОК 12- 37.14.410	4 100	3,345	8,135	14,942	19,349	19,790	2,746	6,866	12,611	16,331	16,703	2,178	5,613	10,310	13,351	13,655	51,6	**162 581**	**164 278**	1,154	2,524	3,497	3,823
КВОК 12- 37.14.420	4 200	3,444	8,686	16,015	20,760	21,233	2,828	7,331	13,516	17,521	17,921	2,242	5,993	11,050	14,324	14,651	60	**166 473**	**168 169**	1,232	2,705	3,752	4,101
КВОК 12- 37.14.430	4 300	3,544	8,982	16,572	21,487	21,977	2,910	7,581	13,987	18,135	18,549	2,307	6,198	11,435	14,826	15,164	60,6	**170 378**	**172 076**	1,274	2,799	3,883	4,245
КВОК 12- 37.14.440	4 400	3,644	9,279	17,130	22,214	22,721	2,991	7,831	14,458	18,749	19,176	2,372	6,402	11,820	15,328	15,677	61,2	**174 285**	**175 981**	1,316	2,893	4,014	4,389
КВОК 12- 37.14.450	4 500	3,735	9,570	17,683	22,936	23,460	3,066	8,077	14,925	19,358	19,800	2,431	6,604	12,201	15,826	16,187	61,8	**178 176**	**179 873**	1,358	2,987	4,145	4,532
КВОК 12- 37.14.460	4 600	3,826	9,862	18,236	23,659	24,199	3,141	8,324	15,391	19,968	20,424	2,491	6,805	12,583	16,324	16,697	62,4	**182 067**	**183 765**	1,399	3,080	4,275	4,674
КВОК 12- 37.14.470	4 700	3,925	10,159	18,794	24,386	24,943	3,223	8,574	15,862	20,581	21,052	2,555	7,009	12,968	16,826	17,211	63	**185 819**	**187 516**	1,441	3,174	4,407	4,818
КВОК 12- 37.14.480	4 800	4,025	10,455	19,352	25,113	25,687	3,305	8,824	16,333	21,195	21,679	2,620	7,214	13,353	17,328	17,724	63,6	**189 569**	**191 266**	1,483	3,269	4,538	4,962
КВОК 12- 37.14.490	4 900	4,121	10,749	19,907	25,837	26,428	3,383	9,072	16,801	21,807	22,305	2,682	7,417	13,736	17,828	18,235	64,2	**193 461**	**195 158**	1,525	3,362	4,669	5,105
КВОК 12- 37.14.500	5 000	4,216	11,043	20,462	26,562	27,169	3,461	9,320	17,270	22,418	22,931	2,745	7,620	14,119	18,328	18,747	64,8	**197 353**	**199 050**	1,567	3,456	4,800	5,248
КВОК 12- 37.14.510	5 100	4,311	11,093	20,513	26,613	27,221	3,540	9,362	17,313	22,462	22,975	2,807	7,654	14,154	18,363	18,783	64,8	**201 273**	**202 970**	1,574	3,465	4,809	5,258
КВОК 12- 37.14.520	5 200	4,406	11,142	20,564	26,665	27,273	3,618	9,404	17,356	22,505	23,019	2,869	7,688	14,189	18,399	18,819	64,8	**205 193**	**206 890**	1,581	3,473	4,819	5,268
КВОК 12- 37.14.530	5 300	4,502	11,441	21,125	27,395	28,020	3,696	9,656	17,829	23,121	23,649	2,931	7,894	14,576	18,902	19,334	69	**209 085**	**210 782**	1,623	3,568	4,951	5,412
КВОК 12- 37.14.540	5 400	4,597	11,740	21,685	28,125	28,767	3,774	9,909	18,302	23,737	24,279	2,993	8,101	14,963	19,406	19,849	73,2	**212 977**	**214 673**	1,666	3,663	5,083	5,557
КВОК 12- 37.14.550	5 500	4,697	12,037	22,243	28,852	29,510	3,856	10,159	18,773	24,351	24,907	3,058	8,305	15,348	19,908	20,362	73,8	**216 727**	**218 424**	1,708	3,757	5,214	5,700
КВОК 12- 37.14.560	5 600	4,797	12,333	22,801	29,579	30,254	3,938	10,409	19,244	24,964	25,535	3,123	8,510	15,732	20,409	20,875	74,4	**220 478**	**222 175**	1,750	3,851	5,345	5,844
КВОК 12- 37.14.570	5 700	4,888	12,625	23,354	30,301	30,993	4,013	10,655	19,710	25,574	26,158	3,182	8,711	16,114	20,908	21,385	75	**224 384**	**226 081**	1,791	3,944	5,476	5,987
КВОК 12- 37.14.580	5 800	4,979	12,917	23,907	31,023	31,732	4,088	10,902	20,177	26,184	26,782	3,241	8,913	16,496	21,406	21,895	75,6	**228 290**	**229 987**	1,833	4,038	5,606	6,129
КВОК 12- 37.14.590	5 900	5,078	12,968	23,960	31,077	31,787	4,169	10,945	20,222	26,229	26,828	3,306	8,948	16,532	21,443	21,933	75,6	**232 209**	**233 907**	1,840	4,047	5,616	6,140
КВОК 12- 37.14.600	6 000	5,178	13,020	24,013	31,131	31,841	4,251	10,989	20,267	26,274	26,874	3,371	8,984	16,569	21,480	21,970	75,6	**236 130**	**237 827**	1,847	4,056	5,626	6,150

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Официальный дистрибьютор ООО КОМТЕКК +7 495 229-46-57 www.komtekk.ru

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

ISOTERM

Декоративные решетки для внутрипольных конвекторов.





После монтажа конвекторов «Golfstream» в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, сталь, алюминий.

Рулонные алюминиевые решетки из анодированного алюминия.

Поперечно-рулонная, продольная жесткая

Бесцветное анодирование

Черное анодирование



Золотое анодирование



Темная бронза



Светлая бронза



Рулонные решетки из различных пород дерева.

Декоративная решетка из дуба

Декоративная решетка из мербау

Декоративная решетка из бука

Декоративная решетка из берёзы

Декоративная решетка из ореха

*Решетки изготовлены из натурального дерева, которое может иметь различные цветовые оттенки и структуру. Готовые решетки могут отличаться от представленных образцов.

Стальные решетки.

Поперечная, секционная решетка




Рулонная решетка из полированной нержавеющей стали. (цена по запросу)

Стандартный цвет покрытия:
RAL 9016, 7021, 9006

Профили решёток:

Алюминий



Дерево



Сталь



Варианты окантовки короба конвектора

Возможно изготовление окантовки короба с F-образным профилем



Возможно изготовление окантовки короба с Т-образным профилем



Декоративные рулонные алюминиевые решетки на полимерной основе

Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия

Бесцветное анодирование	Светлая бронза	Темная бронза	Коньяк	Черный

Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия, окрашенного в различные оттенки

Золотистая бронза	Темная бронза	Хром матовый	Серебристый металлик	Черный матовый
				

Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия, с текстурой различных пород дерева

Бук классический	Сосна светлая	Дуб деревенский	Дуб мореный	Орех темный
				

Стоимость решетки за 1 погонный метр

Цвет / Размер в мм.	Размер решетки мм					
	188x1000	228x1000	258x1000	328x1000	358x1000	418x1000
Рулонная алюминиевая решетка из анодированного алюминия, а также из различных пород дерева						
Алюминий бесцветный, дерево-дуб,бук	4127	4630	5125	6236	6853	7467
Алюминий бронза, золото,черный	4540	5093	5638	6860	7538	8214
Красное дерево, береза, орех	6622	7483	7678	7832	8437	9691
Стальная секционная решетка						
Стальная секционная	2219	2395	2523	2718	2966	3380
Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия						
Бесцветное анодирование, светлая бронза	7160	7733	8320	10024	10597	11170
Темная бронза, коньяк	7733	8449	9165	10597	11170	12315
Черный	8306	9165	9881	11170	11742	13174
Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия, окрашенного в различные оттенки						
Золотистая бронза, темная бронза, хром матовый, серебристый металлик, черный матовый	7 876	8 506	9 152	11 026	11 657	12 287
Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия, с текстурой различных пород дерева						
Бук классический, сосна светлая, дуб деревенский, дуб мореный, орех темный	8592	9280	9984	12029	12716	13404

Цена конвектора без решетки рассчитывается по формуле:
(цена конвектора с алюминиевой решеткой-(цена 1м.алюминиевой решетки х длину конвектора в мм.))х 1,05
Пример: КРК 27.14.150 без решетки = (20784,00- (5125,00 х 1,5) х 1,05 = 13751,00 руб.

Крышки защитные:

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Глубина конвектора (В), мм	Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб
201	420	880
241	450	920
271	480	950
371	570	1040
431	630	1100

Возможно изготовление защитных крышек с просечками для выпуска теплого воздуха.

Угловые элементы:

Благодаря угловым соединительным элементам приборы «Golfstream», состоящие из нескольких секций, могут размещаться В любых помещениях с нестандартной планировкой и сложными архитектурными решениями.
Соединительный элемент - 90°, 120°, 135° - только AL и деревянные поперечные решетки.

Тип секций конвектора с1, с2 или с3**	Размеры углового элемента			Цена соединительного элемента с решеткой, руб.	
	B	α	b	Алюминиевой, деревянной (дуб, бук)	Деревянной (мербау, орех)
	мм	град.	мм		
КРК (КРКП)	201	90°	240	12706	14905
		120°	154		
		135°	121		
КВК (КВКП)	241	90°	280	13250	15854
		120°	178		
		135°	138		
КРК (КРКП) КВК (КВКП)	271	90°	310	14396	16722
		120°	194		
		135°	150		
КВКД (КВКДП)	371	90°	410	22045	28814
		120°	252		
		135°	191		
КРКД (КРКДП)	431	90°	470	24499	28653
		120°	287		
		135°	216		



** Примечание:

с1 – первая секция конвектора
с2 – последняя секция конвектора
с3 – промежуточная секция конвектора

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус по чертежам заказчика с поперечно-рулонной решеткой:

Наценка за конвекторы длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1350 мм.) + **17000** руб. к цене конвектора.

Наценка за конвекторы длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1350 мм.) + **34000** руб. к цене конвектора.



Варианты управления тепловым потоком конвекторов серии "Golfstream-V»

Рабочее напряжение 220 В

1. Автоматическое поддержание заданной температуры в помещении с возможностью плавного регулирования скорости вращения вентилятора.

Необходимое доп. оборудование:

- регулятор комнатный ТА-3
- Выносной электронный регулятор скорости вентилятора VRS (230 В, max 1,5А)



Рабочее напряжение 12 В

2. Автоматическое поддержание заданной температуры в помещении с возможностью плавного регулирования скорости вращения вентилятора.

Необходимое доп. оборудование:

- регулятор комнатный ТА-3
- выносной блок питания DR 30-12 на DIN рейку (или DR 60-12 – подбирается по потребляемой мощности конвектора)
- Выносной регулятор скорости PSF



3. **Система управления климатом Zentec**

Выносная панель управления контроллера температуры

Блок контроллера

Система представляет собой современный жидкокристаллический дисплей и новое поколение контроллеров, соответствующих параметрам "умного дома". Регулирование температуры в помещении происходит как с помощью автоматического изменения скорости вращения вентиляторов, так и с помощью водяного клапана с электроприводом. К одной панели управления возможно подключить до 26 контроллеров, которые либо встраиваются в конструкцию корпуса конвектора, либо помещаются в электромонтажный шкаф.

С возможными вариантами управления, а также схемами подключения, можно ознакомится на сайте в разделе http://www.izoterm.ru/item/golfstream_V/var_Golf/

Существуют и другие схемы управления внутрипольными конвекторами Гольфстрим – V, например при работе нескольких приборов вместе от одного блока управления, или при зональном регулировании температуры. В данных случаях подбор дополнительного оборудования производится индивидуально. Просьба обращаться к менеджерам завода или дилера.

Акустическое давление при работе вентиляторов серии "Golfstream-V»*

Установленное напряжение, В	Режим работы вентилятора, %	Максимальный уровень звука*, дБА
100	32	15
130	45	25
160	55	35
170	65	40
220	max	51

*Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2м в полусфере.

Дополнительное оборудование:

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:

Регулятор температуры комнатный TA 3 (рабочее напряжение 220 В)	**1 450 руб.**
Встроенный трансформаторный блок OCM T с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 130, 160, 170, 220 В) *	**1 950 руб.**
Встроенный/выносной блок контроллера с трансформатором BKT (для вентиляторов 220 В).	**6 870 руб.**
Выносной электронный регулятор скорости вентилятора VRS (230 В, max 1,5А)	**3 900 руб.**
Выносной электронный регулятор скорости вентилятора VRS (230 В, max 2,5А)	**4 600 руб.**
Встроенный блок питания, 220В/12В	**2 750 руб.**
Встроенный блок контроллера (для вентиляторов 12 В)	**4 920 руб.**
Выносная универсальная панель управления Z**	**5 190 руб.**
Выносной блок контроллера Z** в электромонтажной коробке	**5 600 руб.**
Выносной блок питания DR 120-12 (120Вт, 220В/=12В) на DIN рейку	**4 400 руб.**
Выносной блок питания DR 60-12 (60Вт, 220В/= 12В) на DIN рейку	**3 900 руб.**
Выносной блок питания DR 30-12 (30Вт, 220В/=12В) на DIN рейку	**2 500 руб.**
Выносной регулятор скорости PSF (для вентилятора 12В)	**4 050 руб.**
Выносной регулятор скорости PSS-M (для вентилятора 12В)	**6 050 руб.**

*- кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора
** - установка блока контроллера, панели управления,
и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.

Дополнительная запорно - регулирующая арматура

Термоклапан Герц (Herz) TS-V проходной, арт. 17723 67. Для прямого подключения.	**2 000 руб.**
Термоклапан Герц (Herz) TS-90-V угловой специальный, арт. 17728 67	**2 000 руб.**
Вентиль Герц запорный арт. 372341	**850 руб.**
Сервопривод Герц арт. 1770901	**5 500 руб.**
Термостат Герц с дистанционной настройкой (капилярная трубка 2 м)	**5 900 руб.**
Термостат Герц с дистанционной настройкой (капилярная трубка 5 м)	**7 800 руб.**

Регулирование температуры:

Терморегулятор температуры в помещении

В качестве дополнительной опции для приборов с принудительной конвекцией возможна установка терморегулятора скорости вращения тангенциальных вентиляторов, что позволяет оптимизировать температуру воздуха в помещении. Терморегулятор температуры в помещении можно применять с любыми вышеуказанными вариантами управления, кроме варианта управления через блок контроллера Z.

Однофазный электронный регулятор скорости VRS

Однофазные электронные регуляторы VRS предназначены для управления скоростью вращения электродвигателей вентиляторов посредством изменения питающего напряжения. Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью выбора требуемого положения ручки переключателя. Выходное напряжение изменяется плавно в диапазоне 0-230 В. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора. Регуляторы VRS предназначены для настенного и скрытого монтажа.

Регуляторы PSF/PSS-M

Регуляторы PSF и PSS-M предназначены для управления скоростью вращения EC-двигателей вентиляторов. Регуляторы позволяют плавно регулировать выходной сигнал в диапазоне 0–10 В. Регулятор PSS-M снабжен настраиваемыми ограничителями минимального и максимального выходного сигнала (скорости), регулятор

PSF имеет дополнительные контакты, которые размыкаются в нулевом положении ручки. Регуляторы выпускаются для настенного/скрытого монтажа. Корпус регуляторов изготовлен из АБС-пластика.

Модель	Напряжение	Выходной сигнал	Степень защиты	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм	Вес, кг
PSF	От вентилятора или 10 В пост.	Плавный 0-10 В	IP 54	82x82x65	0,14
PSS-M	230 В/50 Гц	Плавный 0-10 В, 0-20 мА, ШИМ	IP 54	82x82x65	0,17

Область применения:
Отопление помещений с оконными фасадами большой площади для устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.

Принцип действия:
Конвекторы устанавливаются на горизонтальные рамы остекления в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления, и нивелируют нисходящие потоки холодного воздуха от стекол. При этом производимый конвективный нагрев воздуха позволяет выравнивать температуру по всему объему помещения, что обеспечивает в нем комфортный микроклимат.



Конвектор фасадный с отсеком для труб
КФС 14.06.100...260



Конвектор фасадный без отсека для труб
КФП 11.06.100...260



КФ 11.06.100...260



Обозначение конвекторов	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζ ну		Характеристика сопротивления Sну·10, Па/(кг/с)		Цена, руб.
							концевых	проходных	концевых	проходных	проходных
КФС 14.06.100	0,522	0,426	0,336	1000	0,25	4,67	-	2,5	-	3,41	6 868
КФС 14.06.110	0,580	0,474	0,373	1100	0,28	5,18	-	2,6	-	3,55	7 212
КФС 14.06.120	0,635	0,519	0,408	1200	0,31	5,68	-	2,7	-	3,69	7 572
КФС 14.06.130	0,693	0,566	0,446	1300	0,35	6,19	-	2,8	-	3,83	7 951
КФС 14.06.140	0,751	0,614	0,483	1400	0,38	6,70	-	2,9	-	3,97	8 348
КФС 14.06.150	0,806	0,659	0,518	1500	0,41	7,20	-	3	-	4,11	8 765
КФС 14.06.160	0,864	0,706	0,556	1600	0,45	7,70	-	3,1	-	4,25	9 203
КФС 14.06.170	0,922	0,753	0,593	1700	0,48	8,22	-	3,2	-	4,39	9 664
КФС 14.06.180	0,977	0,798	0,628	1800	0,51	8,71	-	3,3	-	4,53	10 147
КФС 14.06.190	1,035	0,846	0,666	1900	0,55	9,22	-	3,4	-	4,67	10 552
КФС 14.06.200	1,069	0,873	0,687	2000	0,58	9,73	-	3,5	-	4,81	11 081
КФС 14.06.210	1,122	0,917	0,721	2100	0,61	10,23	-	3,6	-	4,95	11 634
КФС 14.06.220	1,790	1,462	1,151	2200	0,65	10,74	-	3,7	-	5,09	12 216
КФС 14.06.230	1,236	1,010	0,795	2300	0,68	11,25	-	3,8	-	5,23	12 827
КФС 14.06.240	1,293	1,056	0,831	2400	0,71	11,75	-	3,9	-	5,37	13 469
КФС 14.06.250	1,351	1,104	0,869	2500	0,74	12,26	-	4	-	5,51	14 142
КФС 14.06.260	1,409	1,151	0,906	2600	0,78	12,77	-	4,2	-	5,65	14 849

Обозначение конвекторов	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζ ну		Характеристика сопротивления Sну·10, Па/(кг/с)		Цена, руб.	
							концевых	проходных	концевых	проходных	концевых	проходных
КФ (КФП) 11.06.100	0,580	0,474	0,373	1000	0,35	4,19	9	6,2	12,26	8,45	6 868	8 332
КФ (КФП) 11.06.110	0,635	0,519	0,408	1100	0,38	4,71	9,8	7	13,27	9,47	7 212	8 676
КФ (КФП) 11.06.120	0,693	0,566	0,446	1200	0,41	5,25	10,5	7,7	14,28	10,48	7 572	9 036
КФ (КФП) 11.06.130	0,751	0,614	0,483	1300	0,45	5,78	11,3	8,5	15,3	11,5	7 951	9 415
КФ (КФП) 11.06.140	0,806	0,659	0,518	1400	0,48	6,31	12	9,2	16,31	12,51	8 348	9 812
КФ (КФП) 11.06.150	0,864	0,706	0,556	1500	0,51	6,84	12,8	10	17,32	13,52	8 765	10 229
КФ (КФП) 11.06.160	0,922	0,753	0,593	1600	0,55	7,38	13,5	10,7	18,34	14,54	9 203	10 667
КФ (КФП) 11.06.170	0,977	0,798	0,628	1700	0,58	7,90	14,2	11,5	19,35	15,55	9 664	11 128
КФ (КФП) 11.06.180	1,035	0,846	0,666	1800	0,61	8,44	15	12,2	20,37	16,56	10 147	11 611
КФ (КФП) 11.06.190	1,069	0,873	0,687	1900	0,65	8,97	15,7	12,9	21,38	17,58	10 552	12 017
КФ (КФП) 11.06.200	1,122	0,917	0,721	2000	0,68	9,50	16,5	13,7	22,39	18,59	11 081	12 545
КФ (КФП) 11.06.210	1,790	1,462	1,151	2100	0,71	10,03	17,2	14,4	23,41	19,61	11 634	13 098
КФ (КФП) 11.06.220	1,236	1,010	0,795	2200	0,74	10,57	18	15,2	24,42	20,62	12 216	13 680
КФ (КФП) 11.06.230	1,293	1,056	0,831	2300	0,78	11,09	18,7	15,9	25,43	21,63	12 827	14 291
КФ (КФП) 11.06.240	1,351	1,104	0,869	2400	0,81	11,63	19,5	16,7	26,45	22,65	13 469	14 933
КФ (КФП) 11.06.250	1,409	1,151	0,906	2500	0,84	12,17	20,2	17,4	27,46	23,66	14 142	15 607
КФ (КФП) 11.06.260	1,500	1,226	0,965	2600	0,88	12,69	21	18,2	28,48	24,68	14 849	16 313

Габариты:
"H" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина конвектора
На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Стандартный цвет:
RAL 9006

Описание:

Плинтусный конвектор разработан для установки вдоль стен и рассчитан на обогрев помещения любого объема.

Благодаря компактным размерам, прогретыми оказываются даже самые труднодоступные места в помещении. Тепло мгновенно распространяется по всему помещению, перемешивается теплый и холодный воздух, быстро достигается комфортная температура в любом, даже самом сложном, помещении.

Конструкция плинтусного конвектора ПЛК состоит из медно-алюминиевого теплообменника и кожуха из оцинкованной стали, окрашенного порошковой краской. Кожух конвектора может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL.



Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток при параметрах 95/85/20, кВт	Размеры, мм			Базовая цена с НДС, руб.
		Глубина	Высота	Длина, L	
ПЛК 04.14.060	0,090	36	135	600	3 782
ПЛК 04.14.070	0,132			700	4 032
ПЛК 04.14.080	0,170			800	4 431
ПЛК 04.14.090	0,211			900	4 671
ПЛК 04.14.100	0,253			1000	4 770
ПЛК 04.14.110	0,291			1100	5 122
ПЛК 04.14.120	0,333			1200	5 475
ПЛК 04.14.130	0,370			1300	5 828
ПЛК 04.14.140	0,412			1400	6 181
ПЛК 04.14.150	0,450			1500	6 428
ПЛК 04.14.160	0,492			1600	6 773
ПЛК 04.14.170	0,530			1700	7 119
ПЛК 04.14.180	0,571			1800	7 465
ПЛК 04.14.190	0,609			1900	7 274
ПЛК 04.14.200	0,651			2000	7 592
ПЛК 04.14.210	0,689			2100	7 909
ПЛК 04.14.220	0,730			2200	8 227
ПЛК 04.14.230	0,768			2300	8 382
ПЛК 04.14.240	0,810			2400	8 523
ПЛК 04.14.250	0,848			2500	8 650
ПЛК 04.14.260	0,889			2600	8 946
ПЛК 04.14.270	0,927			2700	9 243
ПЛК 04.14.280	0,969			2800	9 539
ПЛК 04.14.290	1,007			2900	9 835
ПЛК 04.14.300	1,048			3000	10 132

Описание:

Конструкция конвектора эконом-класса "Golfstream Steel" представляет собой сверхпрочный теплообменник, состоящий из из толстостенной стальной бесшовной трубы и стальных пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали.

Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

КСК 34.14.060...160





Конструкция конвектора предусматривает возможность смещения теплообменника к одной из сторон короба.

Длина, мм	Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток при параметрах 95/85/20, кВт	Базовая цена с НДС, руб.			
			Стальная решётка, окрашенная в Ral 9016, 7021, 9006		Решетка рулонная	
			Жёсткая, секционная	Рулонная	Алюминиевая, деревянная: дуб, бук	Деревянная: мербау, орех, береза
			КСК	КСК	КСК	КСК
600	34.14.060	0,235	5 656	7 094	7 767	9 088
700	34.14.070	0,309	6 383	8 060	8 845	10 386
800	34.14.080	0,383	7 053	8 970	9 867	11 628
900	34.14.090	0,456	7 779	9 936	10 945	12 926
1000	34.14.100	0,530	8 459	10 855	11 977	14 178
1100	34.14.110	0,604	9 148	11 784	13 018	15 439
1200	34.14.120	0,677	9 838	12 713	14 060	16 701
1300	34.14.130	0,750	10 536	13 651	15 109	17 971
1400	34.14.140	0,824	11 294	14 649	16 220	19 301
1500	34.14.150	0,897	11 842	15 436	17 119	20 420
1600	34.14.160	0,971	12 656	16 489	18 284	21 806
1700	34.14.170	1,045	13 498	17 571	19 479	23 221
1800	34.14.180	1,180	14 172	18 485	20 504	24 466

Новотерм

Новотерм

Новотерм

Новотерм

Новотерм с термостатическим элементом

Новотерм с термостатическим элементом

Описание:

Конвектор «Новотерм» - стальной конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Новотерм» представляет собой теплообменник, состоящий из бесшовной стальной трубы и стальных пластин оребрения, окрашенный методом порошкового напыления. Торцы конвектора закрыты декоративными боковинами. Верхняя часть конвектора заканчивается воздуховыпускной решеткой.

*Варианты исполнения воздуховыпускных решеток см. на стр. 81. Исполнение решетки оговаривается при оформлении заказа.

Возможно изготовление приборов со встроенным терморегулятором Danfoss.

Возможно изготовление конвекторов облегченной конструкции серии «Новотерм Лайт». В этой серии у конвекторов отсутствуют верхняя, средняя (в Н=400мм) решетки и две боковины.

СКН 204...225



СКО 204...225



СКД 204...225



СКН 404...425



СКН 404...425
с межосевым расстоянием 300 мм



СКНН 404...425



СКНП 404...425



СКОН 404...425



СКН 204...225 Т1
для однотрубной системы



СКН 204...225 Т2
для двухтрубной системы



СКО 204...225 Т1



СКНН 204...225 Т1



СКН 404...425 Т2



СКН 404...425 Т1



СКО 404...425 Т1



СКОН 404...425 Т1



Технические характеристики конвекторов Новотерм:

- Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для Н =200 мм, 80, 300мм для Н=400мм)
- Межосевое расстояние для нижнего подключения - 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1.6 МПа
- Испытательное давление 2.4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Проходное и концевое исполнение
- Боковое, проходное, донное подключение -резьба G1/2 наружная
- Приборы высотой Н=400мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300мм).

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный боковое СКН*	Тип настенный донное СКНН*	Тип настенный проходное СКНП	Тип напольный боковое СКО*	Тип напольный донное СКОН*	Тип напольный проходное СКОП	Тип настенный боковое СКНД	Тип настенный донное СКНДН*	Тип напольный боковое СКД*	Тип напольный донное СКДН*	Тип напольный проходное СКДП
						В=77 мм			В=77 мм			В=157 мм				
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.				
204	400	162 мм	0,210	0,175	0,140	1 232	2 321	1 265	1 312	2 512	1 386	0,351	0,292	0,234	2 586	3 626	2 464	3 503	2 863
205	500		0,304	0,253	0,203	1 440	2 512	1 472	1 519	2 719	1 595	0,504	0,419	0,337	2 986	4 043	2 864	3 920	3 280
206	600		0,390	0,324	0,261	1 647	2 719	1 665	1 712	2 911	1 787	0,657	0,546	0,439	3 386	4 426	3 264	4 303	3 680
207	700		0,475	0,395	0,317	1 856	2 928	1 872	1 919	3 135	1 995	0,809	0,672	0,540	3 802	4 843	3 680	4 720	4 096
208	800		0,561	0,466	0,375	2 064	3 120	2 080	2 112	3 328	2 187	0,962	0,799	0,642	4 186	5 242	4 064	5 119	4 480
209	900		0,646	0,537	0,432	2 256	3 312	2 288	2 319	3 536	2 394	1,114	0,926	0,744	4 602	5 658	4 480	5 535	4 912
210	1000		0,730	0,607	0,488	2 464	3 519	2 496	2 512	3 728	2 587	1,268	1,054	0,847	5 001	6 059	4 880	5 936	5 296
211	1100		0,817	0,679	0,546	2 672	3 711	2 703	2 719	3 935	2 794	1,421	1,181	0,949	5 401	6 457	5 280	6 335	5 696
212	1200		0,903	0,750	0,603	2 880	3 920	2 912	2 928	4 143	3 003	1,575	1,309	1,052	5 819	6 873	5 696	6 750	6 127
213	1300		0,988	0,821	0,660	3 119	4 143	3 152	3 152	4 384	3 226	1,726	1,434	1,153	6 250	7 305	6 127	7 183	6 559
214	1400		1,074	0,892	0,717	3 328	4 351	3 359	3 359	4 592	3 435	1,877	1,560	1,254	6 682	7 722	6 559	7 601	6 975
215	1500		1,159	0,963	0,774	3 552	4 561	3 568	3 568	4 800	3 615	2,029	1,686	1,355	7 082	8 138	6 959	8 016	7 391
216	1600		1,255	1,043	0,838	3 759	4 768	3 792	3 775	5 008	3 824	2,199	1,827	1,469	7 482	8 538	7 359	8 415	7 808
217	1700		1,300	1,080	0,868	4 400	5 328	4 431	4 480	5 664	4 559	2,270	1,886	1,516	8 336	9 392	8 214	9 269	8 662
218	1800		1,357	1,128	0,906	4 624	5 552	4 656	4 687	5 871	4 768	2,379	1,977	1,589	9 191	10 246	9 068	10 124	9 517
219	1900		1,445	1,201	0,965	4 831	5 743	4 864	4 831	6 015	4 896	2,532	2,104	1,691	10 045	11 101	9 922	10 978	10 371
220	2000		1,532	1,273	1,023	5 040	5 951	5 087	5 040	6 222	5 119	2,685	2,231	1,793	10 899	11 955	10 776	11 832	11 225
221	2100		1,618	1,345	1,081	5 264	6 175	5 296	5 264	6 447	5 328	2,837	2,358	1,895	11 753	12 809	11 632	12 687	12 081
222	2200		1,706	1,418	1,140	5 487	6 384	5 519	5 471	6 655	5 552	2,990	2,485	1,997	12 609	13 663	12 486	13 542	12 935
223	2300		1,793	1,490	1,198	5 712	6 608	5 743	5 696	6 880	5 759	3,142	2,611	2,099	13 463	14 519	13 340	14 396	13 789
224	2400		1,880	1,562	1,256	5 936	6 815	5 968	5 920	7 104	5 984	3,295	2,738	2,201	14 317	15 373	14 195	15 250	14 643
225	2500		1,968	1,635	1,315	6 159	7 040	6 208	6 127	7 311	6 208	3,448	2,866	2,304	15 172	16 227	15 049	16 105	15 498

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔТ=70) КВт.	Qну, (ΔТ=60) КВт.	Qну, (ΔТ=50) КВт.	Тип настенный боковое СКН*	Тип настенный донное СКНН*	Тип настенный проходное СКНП	Тип напольный боковое СКО*	Тип напольный донное СКОН*	Тип напольный проходное СКОП	Тип настенный боковое СКНД	Тип настенный донное СКНДН*	Тип напольный боковое СКД*	Тип напольный донное СКДН*	Тип напольный проходное СКДП
						В=77 мм			В=77 мм			В=157 мм				
						Цена, руб.			Цена, руб.			Цена, руб.				
404	400	400 мм	0,346	0,288	0,231	3 016	3 835	3 047	3 107	3 819	3 136	0,623	0,518	0,416	6 673	7 672	6 550	7 549	6 731
405	500		0,497	0,413	0,332	3 425	4 229	3 456	3 516	4 228	3 546	0,895	0,744	0,598	7 525	8 588	7 404	8 465	7 569
406	600		0,647	0,538	0,432	3 804	4 623	3 835	3 910	4 624	3 940	1,165	0,968	0,778	8 345	9 468	8 222	9 347	8 373
407	700		0,797	0,662	0,532	4 199	5 017	4 229	4 335	5 048	4 364	1,435	1,192	0,959	9 202	10 388	9 079	10 266	9 214
408	800		0,948	0,788	0,633	4 592	5 411	4 623	4 728	5 441	4 759	1,706	1,418	1,140	10 027	11 275	9 904	11 154	10 023
409	900		1,099	0,913	0,734	4 987	5 805	5 017	5 153	5 866	5 184	1,978	1,644	1,321	10 887	12 201	10 766	12 079	10 868
410	1000		1,250	1,039	0,835	5 380	6 199	5 411	5 548	6 259	5 577	2,250	1,870	1,503	11 719	13 096	11 596	12 974	11 683
411	1100		1,400	1,163	0,935	5 775	6 578	5 805	5 957	6 669	5 986	2,520	2,094	1,683	12 552	13 993	12 430	13 871	12 502
412	1200		1,552	1,290	1,037	6 168	6 987	6 215	6 381	7 094	6 411	2,794	2,322	1,866	13 422	14 928	13 299	14 805	13 354
413	1300		1,702	1,414	1,137	6 608	7 426	6 638	6 820	7 549	6 851	3,064	2,546	2,047	14 277	15 849	14 154	15 726	14 194
414	1400		1,851	1,538	1,236	7 017	7 836	7 047	7 260	7 973	7 290	3,332	2,769	2,226	15 156	16 797	15 033	16 674	15 059
415	1500		2,000	1,662	1,336	7 412	8 230	7 442	7 669	8 382	7 700	3,600	2,992	2,405	16 005	17 499	15 884	17 376	16 103
416	1600		2,168	1,802	1,448	7 821	8 639	7 851	8 094	8 807	8 123	3,902	3,243	2,607	16 859	18 409	16 738	18 286	16 951
417	1700		2,238	1,860	1,495	8 222	9 670	8 882	8 852	9 821	9 031								
418	1800		2,345	1,949	1,567	8 634	10 081	9 293	9 262	10 231	9 443								
419	1900		2,496	2,074	1,667	9 000	10 448	9 660	9 629	10 598	9 809								
420	2000		2,647	2,200	1,768	9 381	10 829	10 041	10 011	10 980	10 190								
421	2100		2,797	2,325	1,869	9 796	11 244	10 454	10 425	11 393	10 605								
422	2200		2,948	2,450	1,969	10 209	11 657	10 869	10 839	11 807	11 018								
423	2300		3,098	2,575	2,070	10 720	12 168	11 378	11 349	12 317	11 529								
424	2400		3,249	2,700	2,170	11 256	12 704	11 914	11 885	12 853	12 065								
425	2500		3,400	2,825	2,271	11 875	13 323	12 533	12 504	13 472	12 684								

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.
"Qну" при T = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при T = 60 - мощность конвектора, рассчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
“Qну" при T = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

* Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном.

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3400 руб.**
- Клапан термостатический - **2000 руб.**
- Элемент термостатический - **1400 руб.**

Габариты:
"H" - высота панели конвектора,
“L" - длина конвектора,
"B" - глубина конвектора

Стандартный цвет:
RAL 9016

г. Санкт-Петербург, тел. 8(812) 460-88-22, 322-88-82 www.isoterm.ru e-mail: sale@isoterm.ru

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Тип напольный			
						боковое	проходное	боковое	проходное
						СКН	СКНП	СКО	СКОП
						В=75 мм			
						Цена, руб.			
204L	400	160 мм	0,210	0,175	0,140	688	688	808	808
205L	500		0,304	0,253	0,203	812	812	933	933
206L	600		0,390	0,324	0,261	932	932	1 052	1 052
207L	700		0,475	0,395	0,317	1 051	1 051	1 184	1 184
208L	800		0,561	0,466	0,375	1 150	1 150	1 270	1 270
209L	900		0,646	0,537	0,432	1 273	1 273	1 407	1 407
210L	1000		0,730	0,607	0,488	1 393	1 393	1 526	1 526
211L	1100		0,817	0,679	0,546	1 512	1 512	1 659	1 659
212L	1200		0,903	0,750	0,603	1 637	1 637	1 772	1 772
213L	1300		0,988	0,821	0,660	1 762	1 762	1 908	1 908
214L	1400		1,074	0,892	0,717	1 884	1 884	2 045	2 045
215L	1500		1,159	0,963	0,774	2 006	2 006	2 153	2 153
216L	1600		1,255	1,043	0,838	2 130	2 130	2 277	2 277
217L	1700		1,300	1,080	0,868	2 592	2 592	2 806	2 806
218L	1800		1,357	1,128	0,906	2 727	2 727	2 940	2 940
219L	1900		1,445	1,201	0,965	2 819	2 819	2 993	2 993
220L	2000		1,532	1,273	1,023	2 950	2 950	3 110	3 110
221L	2100		1,618	1,345	1,081	3 088	3 088	3 248	3 248
222L	2200		1,706	1,418	1,140	3 221	3 221	3 381	3 381
223L	2300		1,793	1,490	1,198	3 356	3 356	3 516	3 516
224L	2400		1,880	1,562	1,256	3 497	3 497	3 671	3 671
225L	2500		1,968	1,635	1,315	3 634	3 634	3 806	3 806

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Тип	L, мм	h, мм	Qну, (ΔT=70) КВт.	Qну, (ΔT=60) КВт.	Qну, (ΔT=50) КВт.	Тип напольный			
						боковое	проходное	боковое	проходное
						СКН	СКНП	СКО	СКОП
						В=75 мм			
						Цена, руб.			
404L	400	380 мм	0,346	0,288	0,231	1 724	1 724	1 804	1 804
405L	500		0,497	0,413	0,332	2 038	2 038	2 118	2 118
406L	600		0,647	0,538	0,432	2 340	2 340	2 434	2 434
407L	700		0,797	0,662	0,532	2 641	2 641	2 761	2 761
408L	800		0,948	0,788	0,633	2 890	2 890	3 010	3 010
409L	900		1,099	0,913	0,734	3 203	3 203	3 349	3 349
410L	1000		1,250	1,039	0,835	3 504	3 504	3 650	3 650
411L	1100		1,400	1,163	0,935	3 806	3 806	3 967	3 967
412L	1200		1,552	1,290	1,037	4 123	4 123	4 310	4 310
413L	1300		1,702	1,414	1,137	4 437	4 437	4 624	4 624
414L	1400		1,851	1,538	1,236	4 747	4 747	4 960	4 960
415L	1500		2,000	1,662	1,336	5 055	5 055	5 282	5 282
416L	1600		2,168	1,802	1,448	5 367	5 367	5 607	5 607

Описание:

Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой тепловой пакет, состоящий из бесшовной стальной трубы и стальных пластин оребрения.

Отсутствуют верхняя решетка и две боковины.

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (t на входе/ t на выходе) и комнатной температуре 20 С,

"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, рассчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,

“Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

***Варианты исполнения верхней воздуховыпускной решетки:**

Для СКН 200, СКН 400, СКД 200, СКД 400 всех моделей



Пр 1



Пр 2

Возможно изготовление верхней радиусной решетки.



Банк «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург

Главный медиацентр Зимних Олимпийских игр 2014 года,
Имеретинская долина города Сочи

Гостиничный комплекс курортного типа «Hyatt» 5*
в районе мыса Бурный, г. Владивосток



Небоскреб «Лидер Тауэр», г. Санкт-Петербург

ЖК «Актер Гэлакси», г. Сочи

Дом Lumière, г. Санкт-Петербург



ТРЦ Аквапарк «Питерленд», г. Санкт-Петербург

БЦ «Кобра», г. Новосибирск

Бизнес-центр «Лотос», г. Москва

ЖК «Лазаревское», г. Москва

БЦ «Sky Trade», г. Санкт-Петербург

Иркутскэнерго, г. Иркутск

ЖК премиум-класса «Английский квартал», г. Москва

Спортивно-оздоровительный комплекс «Волна», г. Санкт-Петербург

Офисно-торговый центр «Максим», г. Тюмень

Дворец культуры «Нефтяник», г. Уфа



Троицкий Кафедральный собор, г. Псков

ДК «Юбилейный», г. Санкт-Петербург

Коттеджный городок «Консульская деревня» на территории Константиновского дворца, пос. Стрельна, г. Санкт-Петербург

Гостиница «Demetra Art Hotel», г. Санкт-Петербург

«Русские самоцветы», г. Санкт-Петербург

Гостиница «Demetra Art Hotel», г. Санкт-Петербург

Дорожный центр управления перевозками, г. Екатеринбург

Международный терминал аэропорта «Толмачево», г. Новосибирск

Гостиница «Bilyar Palace», г. Казань

Пенсионный фонд России, г. Курск

Главное управление Центрального банка РФ, рассчетно-кассовый центр, г. Санкт-Петербург



Дом Н. И. Севастьянова, г. Екатеринбург

Администрация Самарской области, г. Самара

Цветовые решения

В индивидуальных дизайн–проектах цвета конвекторов охватывают весь спектр палитры RAL.

* цвета в данной таблице могут отличаться от стандарта из-за особенностей цветопередачи и предназначены только для предварительной оценки, для точной оценки цвета пользуйтесь стандартным веером RAL CLASSIC



Производство:
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод,
д.104, Лит. А, пом. 7-Н
тел. (812) 460-88-22, 322-88-82
e-mail: sale@isoterm.ru

Представительство АО «Фирма Изотерм» в Москве:
г. Москва, Варшавское ш-е, д.26, к11, оф. 247
тел.: (495) 380-42-94

www.isoterm.ru

Официальный дистрибьютор:

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт