



2015

Каталог продукции компании Henkel



Содержание

● Новинки	4
● Контактный клей «Момент»	16
● Секундный клей «Супер Момент»	22
● Канцелярский клей «Момент»	29
● Клеящая лента «Супер Лента Момент»	30
● Клеящая лента «ХозЛента Момент»	31
● Эпоксидный состав «Момент»	34
● Клей для дерева «Момент»	37
● Обойный клей «Момент»	42
● Монтажный клей «Момент Монтаж»	46
● Полимерный клей «Момент Монтаж»	52
● Герметики «Момент Гермент»	53
● Герметики «Момент»	57
● Нить «Момент Гермент»	59
● Монтажная пена «Момент Монтаж»	61
● Химический анкер «Момент Крепеж»	63
● Обойная серия «Metylan»	66
● Декоративные наклейки «Metylan Creativ'»	71
● Система поглощения влаги «STOP Влажность»	74
● Монтажная пена «Loctite»	80
● Лубриканты «Loctite»	82
● Монтажный клей «Loctite»	83
● Герметики «Loctite»	85
● Секундный клей «Loctite Super Fast»	87
● ПВА «Loctite»	88
● Герметики «Tangit Engineering»	90
● Пены «Tangit Engineering»	90
● Универсальная нить «Tangit Uni-Lock»	91
● Клей и обезжириватель «Tangit»	92
● Монтажная пена «Makroflex»	94
● Монтажный клей «Makroflex»	99
● Герметики «Makroflex»	102
● Монтажная пена «ЭКОН»	106
● Герметики «ЭКОН»	107
● Монтажный клей «ЭКОН»	109
● Обойный клей «ЭКОН»	110
● Секундный клей «ЭКОН»	111
● Клеящая лента «ЭКОН»	112

Момент

Специальный секундный клей Super Moment STYLIST

В продаже с мая 2014 г.

Туба на блистер карте 3 г
IDH-код: 1890564
Стр. 28



Контактный клей Момент для лодок и ПВХ-изделий

В продаже с октября 2014 г.

Туба 30 мл
IDH-код: 1940943
Стр. 19



Герметик Силиконовый Санитарный Момент Гермент

В продаже с апреля 2015 г.

Туба 50 г
Цвет: прозрачный
Цвет: белый



Герметик Силиконовый Универсальный Момент Гермент

В продаже с апреля 2015 г.

Туба 50 г
Цвет: прозрачный
Цвет: белый



Момент

Полимерный клей Момент Монтаж

В продаже
с февраля 2014 г.



Бутылка 250 мл
Цвет: прозрачный
(после высыхания)
IDH-код: 1897367
Стр. 52



Бутылка 500 мл
Цвет: прозрачный
(после высыхания)
IDH-код: 1898437
Стр. 52



Бутылка 1 л
Цвет: прозрачный
(после высыхания)
IDH-код: 1898438
Стр. 52

Момент Столяр ПВА Универсальный

В продаже
с ноября 2014 г.

Банка 250 г
IDH-код: 1960505
Стр. 40



Банка 750 г
IDH-код: 1960504
Стр. 40



Ведро 3 кг
IDH-код: 1960503
Стр. 40



Монтажный клей Момент Монтаж Водостойкий МВ-40

В продаже
с июня 2014 г.

Цвет: белый
Картридж 300 г
IDH-код: 1874633
Стр. 46



Монтажная пена Момент Пожаростойкая профессиональная

В продаже
с июня 2014 г.

Баллон 750 мл
IDH-код: 1883480
Стр. 62



Клеящая лента Хозлента Момент



В продаже с ноября 2014 г.

Рулон 66 метров
IDH-код: 1918972
Стр. 32



В продаже с ноября 2014 г.

Рулон 50 метров
IDH-код: 1918973
Стр. 32



В продаже с ноября 2014 г.

Рулон 20 метров
IDH-код: 1918971

Рулон 45 метров
IDH-код: 1918970
Стр. 32



В продаже с ноября 2014 г.

Рулон 200 метров
IDH-код: 1918968
Стр. 33



В продаже с декабря 2014 г.


Рулон 5 метров
Стр. 33



В продаже с февраля 2014 г.

Рулон 25 метров
Стр. 33

Момент Столяр Супер ПВА Клей-Крем



В продаже
с апреля 2014 г.

Картридж 300 г
Цвет: светлое дерево
IDH-код: 1850254
Стр. 41



В продаже
с апреля 2014 г.

Картридж 300 г
Цвет: белый
IDH-код: 1869965
Стр. 41



Туба 175 г
Цвет: светлое дерево
IDH-код: 1850253
Стр. 41



Туба 175 г
Цвет: белый
IDH-код: 1869968
Стр. 41

Клей для стыков и подклейки обоев Момент

В продаже
с апреля 2014 г.

Туба 120 г
IDH-код: 1874354
Стр. 45



Метилан Флизелин Экспресс Премиум

В продаже
с марта 2015 г.

Коробка 500 г
Стр. 66



Метилан Универсал Премиум новый формат!

В продаже
с ноября 2014 г.

Коробка 170 г
IDH-код: 1960497
Стр. 68



Метилан Флизелин Экспресс Премиум новый формат!

В продаже
с ноября 2014 г.

Коробка 200 г
IDH-код: 1959108
Стр. 66



Метилан Флизелин Ультра Премиум новый формат!

В продаже
с ноября 2014 г.

Коробка 200 г
IDH-код: 1959107
Стр. 66



Метилан Винил Премиум новый формат!

В продаже
с ноября 2014 г.

Коробка 200 г
IDH-код: 1960496
Стр. 67



Макроflex WHITETEQ Белая Технология PRO



В продаже
с августа 2014 г.

Баллон 750 мл
IDH-код: 1903607
Стр. 94

Макроflex WHITETEQ Белая Технология STD



В продаже
с августа 2014 г.


Баллон 750 мл
IDH-код: 1903608
Стр. 94

Макрофлекс Пена-цемент Строительный профессиональный



В продаже
с декабря 2014 г.

Баллон 850 мл
IDH-код: 1959693
Стр. 98



Герметик Makroflex AX104 Универсальный силиконовый



В продаже
с декабря 2014 г.

Туба 85 мл
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1893986
Цвет: белый
IDH-код: 1893987
Стр. 102

Герметик Makroflex SX101 Санитарный силиконовый



В продаже
с декабря 2014 г.

Туба 85 мл
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1893985
Цвет: белый
IDH-код: 1893984
Стр. 102

Локтайт

Универсальная синтетическая смазка Локтайт СуперЛаб SL112



В продаже с ноября 2014 г.

Баллон 100 мл
IDH-код: 1928430
Баллон 200 мл
IDH-код: 1928429
Баллон 300 мл
IDH-код: 1928428
Стр. 82

Герметик Локтайт силиконовый Многоцелевой PL S100, Санитарный PLS 150



В продаже с июня 2014 г.

Туба PLS100 на блистер-карте 85 мл
Цвет: белый
IDH-код: 1894498
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1894497
Стр. 85

Туба PLS150 на блистер-карте 85 мл
Цвет: белый
IDH-код: 1894496
Цвет: прозрачный
IDH-код: 1894495
Стр. 85

Монтажный клей Локтайт PL 365, PL350



В продаже с марта 2014 г.

Картридж 400 г
Цвет: бежевый
IDH-код: 1800281
Стр. 84

В продаже с августа 2014 г.

Картридж 440 г
Цвет: белый
IDH-код: 1848211
Стр. 83

Очищающая жидкость Локтайт CL500



В продаже с июля 2014 г.

Баллон 500 мл
IDH-код: 1898425
Стр. 82

Анаэробный акриловый клей-герметик Тангит Металок



В продаже с мая 2014 г.

Туба 50 мл
Цвет: желтый
IDH-код: 1875028
Стр. 92

Герметики Tangit Engineering

В продаже с января 2015 г.

В продаже с июля 2014 г.



Герметик «Тангит Инженерный»
Огнеупорный FR447
Картридж 300 мл
IDH-код: 1927253
Стр. 90



Герметик «Тангит Инженерный»
Специальный S400
Цвет: белый
Картридж 280 мл
IDH-код: 1902484
Стр. 90



Герметик «Тангит Инженерный»
Специальный S400
Цвет: прозрачный
Картридж 280 мл
IDH-код: 1902485
Стр. 90

Монтажная пена Тангит Инженерная Специальная M2x2 всепогодная



В продаже с мая 2014 г.

Баллон 750 мл
IDH-код: 1880336
Стр. 90

Монтажная пена Тангит Инженерная Огнестойкая FR2x2




В продаже с июня 2014 г.

Баллон 750 мл
IDH-код: 1891932
Стр. 90



Клеит всё!



КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Deutsche Technologie



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Классик



Клеевое соединение устойчиво к старению и воздействию тепла

- Универсальный
- Надежный
- Водостойкий

Предназначен для склеивания в различном сочетании резины, металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, резины, войлока, декоративно-слоистых пластиков, стекла, керамики, фарфора, кроме посуды, контактирующей с пищей.

Страна производства: Россия



Туба в шоу-боксе 30 мл
 IDH-код: 873854
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в шоу-боксе: 10
 Количество штук в коробе: 120
 Количество коробов на палете: 60
 Количество штук на палете: 7 200

Туба в шоу-боксе 50 мл
 IDH-код: 781736
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в шоу-боксе: 8
 Количество штук в коробе: 96
 Количество коробов на палете: 40
 Количество штук на палете: 3 840

Туба в шоу-боксе 125 мл
 IDH-код: 781737
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в шоу-боксе: 6
 Количество штук в коробе: 48
 Количество коробов на палете: 42
 Количество штук на палете: 2 016

Туба 30 мл
 IDH-код: 422968
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: 35
 Количество коробов на палете: 192
 Количество штук на палете: 6 720

Туба 50 мл
 IDH-код: 422969
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: 40
 Количество коробов на палете: 160
 Количество штук на палете: 6 400

Туба 125 мл
 IDH-код: 422970
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: 36
 Количество коробов на палете: 84
 Количество штук на палете: 3 024



Банка 750 мл
 IDH-код: 422972
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: 6
 Количество коробов на палете: 104
 Количество штук на палете: 624



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ



Туба на blister-карте 30 мл
 IDH-код: 422971
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: 25
 Количество коробов на палете: 110
 Количество штук на палете: 2 750



Канистра 10 л
 IDH-код: 862520
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в коробе: -
 Количество коробов на палете: -
 Количество штук на палете: 75



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Кристалл



Прозрачный,
водостойкий

- Универсальный
- Полиуретановый
- Обеспечивает высокую прочность склеивания

Предназначен для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков, в различных сочетаниях склеивает дерево, металл, резину, бумагу, картон, кожу, ткань, пробку, поролон, фарфор, керамику, стекло, кроме посуды, контактирующей с пищей.

Страна производства: Россия

Туба	30 мл
IDH-код:	422973
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	35
Количество коробов на палете:	192
Количество штук на палете:	6 720



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	873873
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200

Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	873867
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	2 016



Банка	750 мл
IDH-код:	1781022
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	624



Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	422974
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Канистра	10 л
IDH-код:	1780738
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	75



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Марафон



Специальный для обуви, эластичный

- Обеспечивает высокую прочность склеивания
- Водостойкий

Предназначен для склеивания обуви и обувных материалов в различном сочетании: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, войлока, пробки, термоэластопласта, пластика, а также дерева, металла, поливинилхлорида и других материалов.

Страна производства: Россия

Туба	30 мл
IDH-код:	422986
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	35
Количество коробов на палете:	192
Количество штук на палете:	6 720

Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	422987
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	873855
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200

Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	1027577
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	2 016

Резиновый



Специальный для резины

- Эластичный
- Обеспечивает высокую прочность склеивания
- Водостойкий

Предназначен для приклеивания твердой и вспененной резины всех типов к различным материалам: резине, металлу, дереву, пластику, хайпалону, картону, бетону, жесткому ПВХ, коже и другим материалам.


Страна производства: Россия

Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	873194
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	873074
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200

Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	1027540
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	160
Количество штук на палете:	7 680



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Особопрочный



Уникальная формула клея обеспечивает повышенную прочность клеевого соединения

- Эластичный
- Обеспечивает высокую прочность склеивания
- Водостойкий

Предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, полистирола, оргстекла и других пластиков, пробки, стекла, керамики, бетона. Не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, стиропора, полиэтилена и полипропилена.

Страна производства: Россия



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	1139012
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200

Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	1273052
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	160
Количество штук на палете:	7 680

Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	1137990
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Банка	750 мл
IDH-код:	1777022
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	624

Клей для лодок и ПВХ-изделий


НОВИНКА!

Не разъедает слои ПВХ
Прозрачный


- Водостойкий
- Эластичный шов
- Высокопрочный
- Морозостойкий

Клей для лодок и других изделий из ПВХ подходит как для профессионального, так и для самостоятельного ремонта. Клеевой шов прозрачный. Соединение стойко к воде, маслу и бензину. Подходит для склеивания в различных сочетаниях: мягкого и жесткого ПВХ, резины, кожи, металла, ткани, дерева и картона.

Страна производства: Россия



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	1940943
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200



Канистра	10 л
IDH-код:	1778072
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	75

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Гель



Гелеобразная консистенция

- Прозрачный, водостойкий
- Легко наносится
- Не растекается, не капает
- Идеален для вертикальных поверхностей
- Обеспечивает высокую прочность склеивания

Идеально подходит для комбинированного склеивания мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла и других пластиков, дерева, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона, стекла, фарфора, керамики, вспененных материалов, металлов и многих других материалов.

Не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, стиропора, полиэтилена и полипропилена.

Страна производства: Россия

Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	997777
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	997778
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200

Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	1273020
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	2 016

Пластик




Специальный для различных видов пластика

- Эластичный
- Прозрачный
- Водостойкий

Предназначен для склеивания полистирола, оргстекла и других пластиков. А так же резины, кожи, металлов, пробки, стекла, керамики, бетона. Не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, тефлона®, полиэтилена и полипропилена.

Страна производства: Россия

Туба на блистер-карте	30 мл
IDH-код:	1623297
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	25
Количество коробов на палете:	110
Количество штук на палете:	2 750



Туба в шоу-боксе	30 мл
IDH-код:	1623298
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	7 200



КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Золотой стандарт



**Сверхпрочный
Экономичный**

- **Надежный**
- **Водостойкий**

Предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, пластиков, дерева, пробки, ткани, картона, стекла, бетона и многих других материалов в различном сочетании. Не подходит для стиропора, полиэтилена и полипропилена, а также для склеивания посуды, контактирующей с пищей.

Страна производства: Россия



Туба в шоу-боксе	125 мл
IDH-код:	1294781
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	6
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	2 016

Пробка



**Специальный клей для пробки
Обладает высокой
теплостойкостью**

- **Контактный**
- **Экономичный**
- **Обеспечивает высокую прочность склеивания**
- **Водостойкий**

Для наклеивания всех видов клеящихся настенных, напольных пробковых покрытий, пробкового погонажа, рулонной и листовой пробковой подложки, комбинационного склеивания пробки с деревом, металлом, жестким ПВХ, кожей, резиной, войлоком.

Страна производства: Россия

Канистра	5 л
IDH-код:	862551
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	126



Банка	1 л
IDH-код:	805035
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	624



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Универсальный



**Универсальный
Склеивает мгновенно**
Клей хорошо
растекается, заполняет
мельчайшие трещины

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в автомобиле и в мастерской, при конструировании моделей.

Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства: Ирландия

- Всего за 5 секунд вы отремонтируете ваши вещи в быту, в автомобиле и в мастерской
- Достаточно нанести всего 1 каплю клея
- Прозрачный состав делает незаметным место склеивания
- Специальный колпачок обеспечивает хранение в течение двух лет
- Клей производится в Ирландии и отвечает всем европейским стандартам качества
- Сверхпрочный клеевой шов выдерживает нагрузку до 200 кг на см²



Туба на blister-карте
в шоу-боксе 3 г

IDH-код: 874565
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 4 320



Туба на мультикарте Трио 3 г
IDH-код: 725046
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 3 300

Туба на мультикарте 3 г
IDH-код: 608976
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 12 096



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Гель



Идеален для вертикальных поверхностей
Не растекается, не капает
Возможность коррекции при склеивании

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в автомобиле и в мастерской, при конструировании моделей.

Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства: Ирландия

- Всего за 10 секунд вы отремонтируете ваши вещи дома, на даче, в машине и в мастерской
- Прозрачный состав делает незаметным место склеивания
- Клей производится в Ирландии и отвечает всем европейским стандартам качества
- Сверхпрочный клеевой шов выдерживает нагрузку до 200 кг на см²
- Склеивает пористые поверхности



Туба на блистер-карте в шоу-боксе 3 г
IDH-код: 874569
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 4 320



Туба на мультикарте Трио 3 г
IDH-код: 725045
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 30
Количество коробов на палете: 110
Количество штук на палете: 3 300



Туба на мультикарте 3 г
IDH-код: 622917
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук на карте: 12
Количество штук в коробе: 144
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 12 096



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Профи



Удлиненный носик для труднодоступных мест
Легко дозировать

- Вертикальная пластиковая бутылочка (может стоять на столе)

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте в шоу-боксе	5 г
IDH-код:	832228
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	8
Количество штук в коробе:	32
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	2 880



Профи плюс



Удобная кисточка дает возможность равномерно наносить клей
Идеален для больших, неровных и вертикальных поверхностей

- Уникальная упаковка
- Удобство в работе и безопасность

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, мастерской, автомобиле, при конструировании моделей.

Инновационная упаковка в форме бутылочки позволяет хранить клей вертикально, можно видеть оставшееся количество клея.

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте	5 г
IDH-код:	608972
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	10
Количество коробов на палете:	220
Количество штук на палете:	2 200

Стекло



Идеален для работ по стеклу
Прозрачный

Идеально подходит для склеивания изделий из стекла и хрусталя, в том числе и для тонированного, непрозрачного и выдувного стекла. Сбалансированная формула клея делает его устойчивым к воздействию воды, химических веществ и высоким температур. Склеенные изделия можно мыть в посудомоечной машине.

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте	3 г
IDH-код:	1198353
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	3 200



Идеал



Клеит всё, кроме пальцев!*

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту и в мастерской, при конструировании моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях металл, фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства: Ирландия

- Без запаха
- Эластичный
- Универсальный

Туба на блистер-карте в шоу-боксе	3 г
IDH-код:	1579465
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	120
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	4 320



* Не склеивает пальцы в течение 15-20 секунд.



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Для пластика

Макси



Для всех видов пластика:
полиэтилена (PP)
полипропилена (PE)
ABS пластики

Специальный секундный клей для пластика предназначен для склеивания всех видов пластмассы, полиэтилена (PP), полипропилена (PE), ABS пластика, а также других материалов в различном сочетании, таких как резина, металл, древесина, керамика, кожа, ткань, картон, бумага.

Страна производства:
Ирландия



Туба с клеем 2 г и активатор на блистер-карте	4 мл
IDN-код:	1792033
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	8
Количество коробов на палете:	35
Количество штук на палете:	280

Для большого объема работ



- Удлиненный носик позволяет точно наносить клей
- Новый колпачок легко снимается и герметично фиксируется при закрытии

Новая мягкая пластиковая бутылочка удобна в использовании.

Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства:
Ирландия

Бутылочка в шоу-боксе	20 г
IDN-код:	1256317
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	12
Количество штук в коробе:	96
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	9 600



S.O.S. Ремонт

Удобная упаковка
Незаменим в экстренных случаях

- Точное дозирование
- Экономичный расход
- Герметичный колпачок



Позволяет за секунды отремонтировать предметы из фарфора, керамики, дерева, кожи, резины, металла, пробки, картона, большинства пластиков. Клей хорошо растекается, заполняет мельчайшие трещины.

Страна производства:
Бразилия

Туба в пакетице на ленте	1,5 г
IDN-код:	604847
Срок годности, месяцев:	18
Количество на ленте:	6
Количество штук в коробе:	240
Количество коробов на палете:	40
Количество штук на палете:	9 600



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Для обуви



Специальный
клей для обуви

- Высокопрочный
- Эластичный
- Водостойкий

Идеально подходит для склеивания обуви и обувных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани и других материалов.

Склеивает мгновенно и заполняет мельчайшие трещины. Прозрачный клеевой шов.

Страна производства: Ирландия



Туба на блистер-карте 3 г
 IDH-код: 1541578
 Срок годности, месяцев: 18
 Количество штук в шоу-боксе: 10
 Количество штук в коробе: 120
 Количество коробов на палете: 28
 Количество штук на палете: 3 360



Туба на мультикарте 3 г
 IDH-код: 1694871
 Срок годности, месяцев: 18
 Количество штук на карте: 12
 Количество штук в коробе: 144
 Количество коробов на палете: 90
 Количество штук на палете: 12 960

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Водостойкий

Высокопрочный



Клеевой шов выдерживает воздействие воды

- Водостойкий
- Склеивает мгновенно
- Эластичный



Туба на блистер-карте в шоу-боксе 3 г
 IDH-код: 1683233
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук в шоу-боксе: 10
 Количество штук в коробе: 120
 Количество коробов на палете: 28
 Количество штук на палете: 3360

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в автомобиле и в мастерской, при конструировании моделей. Клеевой шов выдерживает непрерывное воздействие воды в течение 3-24 часов в зависимости от склеиваемых поверхностей и температуры. Склеивает мгновенно и заполняет мельчайшие трещины. Прозрачный клеевой шов.

Страна производства: Ирландия



Туба на мультикарте 3 г
 IDH-код: 1765969
 Срок годности, месяцев: 24
 Количество штук на карте: 12
 Количество штук в коробе: 144
 Количество коробов на палете: 90
 Количество штук на палете: 12960



Супербыстрый
Сверхпрочный

- Без запаха
- Мгновенное склеивание




Туба на блистер-карте в шоу-боксе 3 г
 IDH-код: 1700011
 Срок годности, месяцев: 18
 Количество штук в шоу-боксе: 10
 Количество штук в коробе: 120
 Количество коробов на палете: 28
 Количество штук на палете: 3360

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту и в мастерской, при конструировании моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях металл, жемчуг, натуральные камни, а также фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, пробку, картон, большинство пластиков.

Страна производства: Ирландия



Туба на мультикарте 3 г
 IDH-код: 1765968
 Срок годности, месяцев: 18
 Количество штук на карте: 12
 Количество штук в коробе: 144
 Количество коробов на палете: 90
 Количество штук на палете: 12960



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

Стилист

НОВИНКА!



Подходит для искусственных ногтей
Водостойкий
Прозрачный

Специальный секундный клей для создания нового стиля и индивидуальности вашего маникюра, вещей и принадлежностей. Для декорирования стразами, камнями и другими элементами: искусственных/накладных ногтей, бижутерии, ваших вещей (сумки, обувь, одежда) и принадлежностей (телефоны, компьютеры и др. устройства). Идеален для склеивания в различном сочетании таких материалов, как: резина, дерево, кожа (изделия из кожи: искусственной и натуральной), бумага, картон, фарфор, металл, пластики.

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте в шоу-боксе	3 г
IDH-код:	1890564
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	3 200



Антиклей



Легко и быстро очистит большинство видов клея

- Гелевая консистенция
- Не растекается
- Удобен на вертикальных поверхностях


Идеально подходит для удаления секундного клея, клея ПВА, контактных клеев на основе полиуретана, а также следов от клеевых этикеток, пятен чернил и маркера.

Страна производства: Ирландия

Туба на блистер-карте в шоу-боксе	5 г
IDH-код:	1244681
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	3 200



СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ



КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Клей-карандаш



Применяется для склеивания бумаги, картона, фотографий
Легко наносится
Не деформирует бумагу
Нетоксичен

Страна производства: Германия

Клей-карандаш в шоу-боксе	10 г
IDH-код:	1625198
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	25
Количество штук в коробе:	300
Количество коробов на палете:	75
Количество штук на палете:	22 500

Клей-карандаш в шоу-боксе 20 г

IDH-код:	1625297
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	25
Количество штук в коробе:	200
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	12 000

Клей-карандаш в шоу-боксе 40 г

IDH-код:	1625269
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	25
Количество штук в коробе:	100
Количество коробов на палете:	70
Количество штук на палете:	7 000



Клей Момент PVA канцелярский



Идеален для бумаги и картона
Снабжен дозатором

- Экономичен в использовании
- Прозрачный после высыхания
- Водостойкий D2

Клей водно-дисперсионный идеален для склеивания бумаги и картона.

Полезен при изготовлении поделок и творчества.

Страна производства: Россия

Бутылочка 50 г

IDH-код:	1765085
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	32
Количество коробов на палете:	220
Количество штук на палете:	7040

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «МОМЕНТ»

Супер Лента Момент

Водостойкая
Суперсильная
Высокая клеящая
способность



- Удобство в использовании (рвется руками, не требуется использование ножниц)
- Высокая прочность (армированная)
- Способность крепко приклеиваться на любые поверхности (в т.ч. влажные непористые*)
- Устойчивость к воздействию температур и УФ-излучению
- Три слоя

Профессиональная универсальная самоклеящаяся лента на тканевой основе с адгезивной системой высокой прочности на основе каучука. Незаменима в доме (временная герметизация труб, ремонт мебели, ликвидация мелких поломок), на даче (герметизация водостоков, ремонт шлангов), в автомобиле (фиксация элементов, герметизация трещин), в поездке, в походе (ремонт палаток, туристического оборудования), на улице.

Сфера применения:

- для применения внутри и снаружи помещений
- для герметизации швов, щелей, газовых и вентиляционных труб, шлангов
- для защиты, фиксации, упаковки
- для использования в доме, на даче, в поездке, в автомобиле, на улице

Страна производства: Италия

Рулон	10 м
IDH-код:	1760304
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	220
Количество штук на палете:	1 320

Рулон	25 м
IDH-код:	1760300
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	216
Количество штук на палете:	1 296

* при условии достаточного давления и времени выдержки

Двусторонняя лента Момент Монтаж

Выдерживает нагрузку до 120 и 80 кг!
Альтернатива гвоздям и шурупам



- Легко в применении
- Не требуется сверление стен
- Температура использования: от -40 °C до +90 °C
- Не требуются дополнительные инструменты
- Удобно и быстро
- Чисто
- Эстетично (не портится внешний вид прикрепляемых предметов)

Особопрочные двусторонние ленты на вспененной основе, обладающие высокой адгезией и предназначенные для постоянного крепления. Полноценная и удобная альтернатива традиционным вариантам крепления – гвоздям и шурупам. Один рулон (1,5 м x 19 мм), полностью наклеенный на поверхность, выдерживает вес до 80 и 120 кг.

Сфера применения:

- для внутреннего и наружного монтажа
- для крепления на гладких поверхностях, таких как кафельная плитка, металлические, деревянные, каменные, стеклянные, пластмассовые поверхности и т.д.
- для крепления табличек, крючков, декоративных элементов, зеркал, плинтусов, почтовых ящиков и т.д.

Страна производства: Германия

Рулон на блистер-карте, 1,5 м	120 кг
IDH-код:	1714773
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	315
Количество штук на палете:	3 780

Рулон на блистер-карте, 1,5 м	80 кг
IDH-код:	1772719
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	315
Количество штук на палете:	3 780

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ»

Универсальная лента



- Рвется руками, без помощи ножниц
- Высокая прочность соединения

Герметизация
Изоляция
Ремонт

Самоклеящаяся универсальная лента на тканевой основе.

Сферы применения:

- мелкий ремонт в быту (починка инструментов, мебели, резиновых или пластмассовых шлангов)
- автомобили (временная защита мест повреждений кузова, фар, фиксации любых элементов)
- дачное хозяйство (для герметизации кровельных пленок, починки садового инвентаря, временной герметизации водостоков и т. д.)
- системы кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, отопления: для обмотки труб, для герметизации щелей и стыков труб, находящихся не под давлением;
- упаковка и крепление грузов (для запечатывания тары, для сматывания и крепления грузов).

Страна производства: Китай

Серебряная

Рулон	10 м
IDN-код:	1161082
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	3 456

Рулон	25 м
IDN-код:	1161083
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	3 240

Рулон	50 м
IDN-код:	1161084
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	96
Количество штук на палете:	2 304

Чёрная

Рулон	10 м
IDN-код:	1690072
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	70
Количество штук на палете:	3 360

Алюминиевая лента

Предотвращение коррозии
Теплоизоляция
Герметизация



- Высокая теплостойкость
- Повышенная адгезия и прочность соединения
- Водостойкость

Сферы применения: для соединений, требующих герметизации, изоляции, предотвращения коррозии: воздуховодов, вентиляции, кондиционеров. Для герметизации соединительных швов труб, корпусов, агрегатов и узлов. Для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли. Для соединения деталей с металлическим покрытием. Для снижения уровня теплопотерь.

Страна производства: Китай

Рулон	10 м
IDN-код:	1690067
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	50
Количество штук на палете:	2 400

Рулон	25 м
IDN-код:	1690068
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	65
Количество штук на палете:	2 340

Малярная лента



Штукатурные работы
Малярные работы
Заклеивание окон

- Не оставляет следов
- Надежная защита поверхности
- Для всех видов краски

Сферы применения: в качестве защиты поверхностей при покраске, малярных, штукатурных работах. Для маркировки.

Страна производства: Китай

Рулон	25 м
IDN-код:	1690196
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	65
Количество штук на палете:	2 340

Рулон	50 м
IDN-код:	1690066
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ»

Двусторонняя лента



Крепление напольных покрытий
На полипропиленовой основе (ПП)

- Предотвращение загибания и смещения напольных покрытий
- Надежное крепление
- Удобная альтернатива механическим крепежам

Двусторонняя самоклеящаяся лента для гладких поверхностей.

Сферы применения: для наклеивания на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых и других напольных покрытий. Для крепежа легких конструкций и декоративных элементов, постеров, фотографий. Для подарочной упаковки.

Страна производства: Китай

Рулон	25 м
IDH-код:	1690071
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	65
Количество штук на палете:	2 340

Упаковочная клеящая

НОВИНКА!



Упаковка
Склеивание
Обмотка

- Высокая прочность
- Не расслаивается вдоль
- Соответствует заявленным параметрам намотки

Прозрачная клеящая универсальная лента, предназначенная для склеивания, упаковки.

Сферы применения: в производстве для упаковки и склейки гофрокартона, обмотки различных промышленных товаров, в быту для упаковки, сматывания и крепления различных товаров, для канцелярских нужд.

Страна производства: Россия

Рулон	66 м
IDH-код:	1918972
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	50
Количество штук на палете:	1 800

Металлизированная клеящая

НОВИНКА!



Герметизация
Ремонт
Реставрация

- Высокая прочность
- Высокая эластичность
- Защита поверхности от образования трещин
- Увеличение механической прочности покрытия
- Стойкость к воздействию воды и воздуха

Самоклеящаяся лента из двуосноориентированного полипропилена (BOPP) с алюминиевым напылением.

Сферы применения: герметизация и изоляция различных соединений, предотвращение коррозии, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды, ремонт и реставрация декоративных алюминиевых элементов.

Страна производства: Россия

Рулон	50 м
IDH-код:	1918973
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	50
Количество штук на палете:	1 800

Серпянка клеящая

НОВИНКА!



Армирование швов
Заклейка трещин
Укрепление стыков

- Высокая прочность
- Высокая эластичность
- Защита поверхности от образования трещин
- Увеличение механической прочности покрытия
- Стойкость к воздействию воды и воздуха

Армирующая стеклотканевая лента с клеевым слоем.

Сферы применения: используется в строительстве как армирующий материал при штукатурных работах. Применение серпянки необходимо на двух технологических этапах: - во время ремонтных работ; - при отделочных работах

Страна производства: Россия

Рулон	20 м
IDH-код:	1918971
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	50
Количество штук на палете:	1 800

Рулон	45 м
IDH-код:	1918970
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	40
Количество штук на палете:	960

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ»

Сигнальная

НОВИНКА!



Ограждение
Предупреждение
Обозначение

- Прочность
- Яркие цвета привлекающие внимание
- Устойчивость к УФ-лучам и осадкам

Сигнальная/оградительная красно-белая лента.

Сферы применения: временные ограждения территорий и опасных зон в строительных, спасательных работах.

Страна производства: Россия

Рулон	200 м
IDH-код:	1918968
Срок годности, месяцев:	не ограничен
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	40
Количество штук на палете:	960

Светоотражающая клеящая

НОВИНКА!



Безопасность
Предупреждение
Разметка

- Влагостойкость
- Видно днем
- Устойчивость к истиранию
- Надежное приклеивание

Самоклеящаяся лента красно-белого цвета со светоотражающим эффектом.

Сферы применения: Обозначение элементов автомобиля, одежды или конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток

Страна производства: Россия

Рулон	5 м
IDH-код:	
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	
Количество коробов на палете:	
Количество штук на палете:	

Разметочная клеящая

НОВИНКА!



Разметка
Обозначение
Предупреждение

- Устойчивость к истиранию
- Устойчивость к влаге
- Надежное приклеивание

Разметочная самоклеящаяся желто-черная лента.

Сферы применения: разметка пола, обозначение опасных участков (ступени, выступы на полу, низкие потолки), маркировка оборудования

Страна производства: Китай

Рулон	25 м
IDH-код:	
Срок годности, месяцев:	
Количество штук в коробе:	
Количество коробов на палете:	
Количество штук на палете:	

ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ «МОМЕНТ»

Супер Эпокси Прозрачный

Супер Эпокси Прозрачный в шприце



Прозрачный
Застывает за 5 минут

- Высокопрочный
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)



Блистер-карта в шоу-боксе 2x6 мл
IDH-код: 1371260
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 84
Количество штук на палете: 3360




Коробочка в шоу-боксе 2x25 мл
IDH-код: 1371261
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в шоу-боксе: 8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 145
Количество штук на палете: 4640

Универсальный двухкомпонентный эпоксидный состав предназначен для склеивания различных материалов: стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя (в случаях, когда важна прозрачность шва).

Подходит для склеивания дерева, пробки, ткани, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, жесткого ПВХ, полистирола, стекла, поликарбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона®).

Страна производства: Испания



Удобная упаковка «шприц»
Насадка «миксер» с технологией внутреннего смешивания

Застывает за 1 минуту

Шприц на блистер-карте 14 мл
IDH-код: 1405796
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1728



Застывает за 3 минуты

Шприц на блистер-карте 6 мл
IDH-код: 804437
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 48
Количество коробов на палете: 50
Количество штук на палете: 2400



Застывает за 5 минут

Шприц на блистер-карте 14 мл
IDH-код: 1405797
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1728

Для быстрого и надежного склеивания в любом сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани. Подходит для склеивания жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона®). Оптимален для заделки трещин при ремонте автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления различных материалов.

Страна производства: Китай



ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ «МОМЕНТ»

Супер Эпоксиды Металл

Эпоксиллин DUO



Застывает за 5 минут

- Идеален для металлов
- Высокопрочный
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)

Двухкомпонентный эпоксидный состав предназначен для склеивания всех видов металлов и их сплавов: железа, стали, алюминия, меди и других.

Подходит для склеивания мрамора, камня, бетона, стекла, дерева, пробки, ткани, жесткого ПВХ, полистирола, поликарбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона®).

Страна производства:
Испания

Блистер-карта в шоу-боксе	2 x 6 мл
IDH-код:	1371325
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	84
Количество штук на палете:	3 360



Коробочка в шоу-боксе	2 x 25 мл
IDH-код:	1371262
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	8
Количество штук в коробе:	32
Количество коробов на палете:	145
Количество штук на палете:	4 640



Застывает за 5 минут

- Высокопрочный
- Холодная сварка
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)

Двухкомпонентный эпоксидный состав предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластика и т. д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, заполнения вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т. д.

Страна производства:
Бразилия

Упаковка в шоу-боксе	2 x 25 г
IDH-код:	1029510
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	12
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	210
Количество штук на палете:	10 080



Упаковка в шоу-боксе	2 x 50 г
IDH-код:	1029611
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	12
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	150
Количество штук на палете:	7 200



ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ

Henkel



ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ «МОМЕНТ»

Эпоксиллин 2 в 1



Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

- Высокопрочный
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)

Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металлов, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластика и т. д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т. д.

Страна производства: Испания



Блистер-карта в шоу-боксе	48 г
IDN-код:	1371256
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	10
Количество штук в коробе:	50
Количество коробов на палете:	56
Количество штук на палете:	2 800

Эпоксиллин Металл



Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

- Идеален для металлов
- Высокопрочный
- Холодная сварка
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)

Пластичный эпоксидный состав для изделий из металла идеально подходит для соединения и ремонта металлических деталей, починки трещин и протечек в трубах и металлических баках.

Страна производства: Испания

Упаковка	48 г
IDN-код:	1438486
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	5
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	150
Количество штук на палете:	6 000

Эпоксиллин Мини



Удобный 2 в 1
Застывает за 10 минут

Универсальный пластичный эпоксидный состав идеален для восстановления недостающих частей, заполнения вмятин, сколов, трещин.

Страна производства: Испания

Упаковка на блистер-карте	6x5 г
IDN-код:	1405795
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	192
Количество штук на палете:	2 304

Супер Эпоксиллин



Удобный 2 в 1
Застывает за 5 минут

- Высокопрочный
- Холодная сварка
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)

Универсальный пластичный эпоксидный состав подходит для реставрации практически всех видов строительных материалов.

Страна производства: Испания

Упаковка	48 г
IDN-код:	1438487
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в шоу-боксе:	5
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	150
Количество штук на палете:	6 000



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Момент Столяр Клей-Экспресс



Идеален для всех пород дерева
Водостойкий D2

- Высокопрочный
- Термостойкий
- Быстрозастывающий
- Цвет светлого дерева


Водно-дисперсионный клей для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, ламината, картона, облицовочных материалов, фурнитуры, кожи, некоторых пластиков. Момент Столяр рекомендуется применять при сборке и ремонте мебели. Водостойкость D2 (устойчив к кратковременному воздействию воды).

Страна производства: Россия



Туба в шоу-боксе	125 г
IDH-код:	1251724
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	9
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	1 296

Банка	250 г
IDH-код:	422981
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	98
Количество штук на палете:	1 176



Банка	750 г
IDH-код:	422984
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	9
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	540



Ведро	3 кг
IDH-код:	600308
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	28
Количество штук на палете:	168



Ведро	30 кг
IDH-код:	789659
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	18



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Супер ПВА



Идеален для паркета
и ламината
Водостойкий D2

- Высокопрочный
- Быстрохватывающий
- Термостойкий
- Прозрачный после высыхания

Универсальный водно-дисперсионный, быстрохватывающий, термостойкий, высокопрочный клей для всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Момент Супер ПВА рекомендуется для монтажного склеивания изделий из всех пород дерева, не подвергающихся постоянному воздействию влаги. Водостойкость D2 (устойчив к кратковременному воздействию воды).

Страна производства: Россия



Банка	250 г
IDH-код:	1568047
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	98
Количество штук на палете:	1 176



Банка	750 г
IDH-код:	422988
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	9
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	540



Туба в шоу-боксе	125 г
IDH-код:	1659846
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	9
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	1 296



Ведро	3 кг
IDH-код:	600306
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	28
Количество штук на палете:	168



Ведро	30 кг
IDH-код:	778010
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	18

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Супер ПВА D3 водостойкий



Идеален для всех пород дерева
Водостойкий D3

- Высокопрочный
- Морозостойкий (выдерживает 5 циклов заморозания-оттаивания)
- Прозрачный клеевой шов

Универсальный водно-дисперсионный клей для всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, облицовочных материалов. Рекомендуется к применению при изготовлении окон и дверей, мебели для кухни или ванной, для монтажного склеивания деревянных изделий и деталей, подверженных влиянию влажной среды. Обеспечивает надежный прозрачный клеевой шов.

Водостойкость – класс D3.

Страна производства: Финляндия

Банка	750 г
IDH-код:	728120
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	9
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	540

Ведро 2 кг

IDH-код:	740804
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	28
Количество штук на палете:	168



Ведро	30 кг
IDH-код:	849220
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	-
Количество коробов на палете:	-
Количество штук на палете:	18

Клей для дерева Мгновенная Хватка



Экспресс-склеивание
Не требует фиксации

- Время склеивания – 10 секунд
- Высокопрочный (особенно при склеивании дерева с деревом)
- Прозрачный после высыхания
- Заполняет щели до 5 мм
- После высыхания можно красить

Клей-экспресс для склеивания всех пород дерева, керамики, бетона, древесно-волоконных плит, гипсокартона, фанеры, МДФ, полистирола, непластифицированного поливинилхлорида, пластиков (кроме полиэтилена и полипропилена), кирпича и камня.

Страна производства: Германия

Банка	100 г
IDH-код:	1537893
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	174
Количество штук на палете:	2 088

Банка	200 г
IDH-код:	1537892
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Столяр Премиум Клей-экспресс

Супер ПВА Премиум

НОВИНКА!

Современная пластиковая упаковка
Снабжен специальным носиком

НОВИНКА!



- Идеален для всех пород дерева
- Цвет светлого дерева
- Водостойкий D2
- Высокопрочный
- Термостойкий
- Быстросхватывающий
- Первоначальная сила склеивания – 30 кг/см²
- Открытое время – 15 мин

Водно-дисперсионный клей для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, ламината, картона, облицовочных материалов, фурнитуры, кожи, некоторых пластиков. Момент Столяр рекомендуется применять при сборке и ремонте мебели. Водостойкость D2 (устойчив к кратковременному воздействию воды).

Продукт представлен в современной пластиковой упаковке, снабженной специальным носиком, облегчающим его хранение и применение.

Страна производства: Россия

Туба	125 г
IDH-код:	1797758
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	9
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	1 296



- Идеален для паркета и ламината
- Прозрачный после высыхания
- Водостойкий D2
- Высокопрочный
- Термостойкий
- Быстросхватывающий
- Первоначальная сила склеивания – 30 кг/см²
- Открытое время – 15 мин

Универсальный водно-дисперсионный быстросхватывающий термостойкий высокопрочный клей для всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Момент Супер ПВА рекомендуется для монтажного склеивания изделий из всех пород дерева, не подвергающихся постоянному воздействию влаги. Водостойкость D2 (устойчив к кратковременному воздействию воды).

Продукт представлен в современной пластиковой упаковке, снабженной специальным носиком, облегчающим его хранение и применение.

Страна производства: Россия

Туба	125 г
IDH-код:	1797267
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в шоу-боксе:	9
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	1 296

Момент Столяр ПВА Универсальный

НОВИНКА!

Удобен в применении
Быстрота склеивания
Универсальность использования

- Термостойкий
- Высокая прочность склеивания
- Не окрашивает дерево
- Прозрачный шов после высыхания

Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей ПВА Универсальный обладает хорошей вязкостью, что позволяет его применять для различных работ.

Страна производства: Россия



Банка	250 г
IDH-код:	1960505
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	98
Количество штук на палете:	1 176

Банка	750 г
IDH-код:	1960504
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	9
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	540

Ведро	3 кг
IDH-код:	1960503
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	28
Количество штук на палете:	168



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА «МОМЕНТ»

Момент Столяр Супер ПВА Клей-Крем

НОВИНКА!

Идеальное нанесение на отвесные поверхности
Водостойкий D2



Картридж	300 г
Цвет:	светлое дерево
IDH-код:	1850254
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	300 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1869956
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	175 г
Цвет:	светлое дерево
IDH-код:	1850253
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080

Туба	175 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1869968
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



- Усиленная прочность
- Для всех пород дерева
- Отлично наносится шпателем

Клей для столяров-профессионалов и домашних умельцев. Новая технология позволяет комфортно работать на вертикальных и отвесных поверхностях. Он также заполняет пустоты между склеиваемыми частями, что снижает необходимое количество обычного столярного клея или дополнительных материалов. Отлично наносится шпателем. Предназначен для склеивания в любых сочетаниях всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи. Клей применяется при сборке и ремонте мебели, приклеивании декоративных элементов, построении конструкций из деревянных элементов.

Страна производства: Россия



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Флизелин



Наносится прямо на стену
Высокая клеящая способность

- Возможна коррекция стыков во время приклеивания
- Содержит антигрибковые добавки
- Безвреден для окружающей среды

Высококачественный клей с метилцеллюлозой для всех видов флизелиновых обоев.

Состав: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, добавки.

Страны происхождения сырья:
Германия, Голландия

Коробка	270 г
IDH-код:	1234787
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	500 г
IDH-код:	1234786
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432



ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ



ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Винил



Повышенная
прочность
приклеивания

- Формула с метилцеллюлозой
- Простое приготовление
- Готовность – 15 минут
- Удобное наклеивание
- Возможность коррекции стыков
- Экономичный
- Содержит антигрибковые добавки
- Готовую смесь можно хранить до 10 дней при комнатной температуре

Подходит для надежного наклеивания всех видов виниловых обоев.

Состав: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, антигрибковые добавки.

Страны происхождения сырья: Германия, Голландия

Коробка	250 г
IDH-код:	728131
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	500 г
IDH-код:	756740
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432

Винил Индикатор

- Надежное приклеивание всех видов виниловых обоев
- Простое приготовление, готовность – 3 минуты
- Возможность коррекции стыков
- Однородная масса без комков и запаха
- Экономичный

Высококачественный, быстрорастворимый клей для наклеивания всех видов виниловых обоев. Индикатор цвета позволяет контролировать равномерность нанесения клея на обойное полотно. После высыхания клей становится прозрачным.

Состав: модифицированный крахмал, индикатор, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Индикатор
нанесения
клея



Коробка	300 г
IDH-код:	1694881
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	18
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	756

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Классик



Готовность –
3 минуты
Экономичный

- Простое приготовление
- Удобное наклеивание
- Возможность коррекции стыков
- Содержит антигрибковые добавки
- Готовую смесь можно хранить до 10 дней при комнатной температуре

Подходит для надежного наклеивания всех видов бумажных обоев.

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Пакетик	100 г
IDH-код:	762892
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	2 160

Коробка	200 г
IDH-код:	761780
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	500 г
IDH-код:	765166
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432

Экстра



Повышенная прочность
приклеивания всех
видов тяжелых обоев

- Формула с метилцеллюлозой
- Простое приготовление
- Готовность – 15 минут
- Удобное наклеивание
- Экономичный
- Содержит антигрибковые добавки
- Возможность коррекции стыков

Усиленная формула для надежного приклеивания всех видов текстурных, текстильных, моющихся обоев.

Состав: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, добавки.

Страны происхождения сырья: Германия, Голландия

Коробка	250 г
IDH-код:	752643
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	500 г
IDH-код:	756739
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432



ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ»

Грунтовка



Коробка	150 г
IDH-код:	1299238
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	1 728

Уменьшает расход клея
Повышает прочность
приклеивания

- Обеспечивает идеальное наклеивание обоев
- Защищает стены от отсыревания, грибка

Средство для обработки стен перед оклеиванием.

Состав: модифицированный крахмал, добавки.

Страна происхождения сырья:
Германия

Клей для стыков и подклейки обоев

НОВИНКА!

- Высокая сила приклеивания
- Удобно использовать: клей не растекается, упаковка имеет удобный носик для дозации

Идеально подходит для подклеивания стыков обоев, отклеившихся участков обоев, особенно в труднодоступных местах.

Состав: Водная дисперсия гомополимера поливинилацетата, пластификатор (смесь бензоатов), поливиниловый спирт, антивспениватель, консервант, вода.

Страна производства: Россия



Прозрачный после
высыхания
Для всех видов
обоев



Туба	120 г
IDH-код:	1874354
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	30
Количество коробов на палете:	84
Количество штук на палете:	2520

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50



Быстрое и прочное крепление

Монтажный клей предназначен для приклеивания плитусов и декоративных фриз, изоляционных панелей, профилей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников и т. д. Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) – 15 минут. Цвет – белый.

Первоначальная сила склеивания – 50 кг/м².

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	600618
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	125 г
IDH-код:	697141
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	84
Количество штук на палете:	3 024

Туба	250 г
IDH-код:	600617
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс Декор МВ-45



Надежное и стойкое крепление декоративных элементов интерьера

Монтажный клей применяется для приклеивания любых видов панелей из стиропора, пластика и других материалов, плитусов и декоративных фриз, деревянных декоративных элементов. Цвет – белый.

Первоначальная сила склеивания – 45 кг/м².

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	989415
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	250 г
IDH-код:	1192822
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



Монтажный клей Момент Монтаж Водостойкий МВ-40

НОВИНКА!



Водостойкий Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях

Монтажный клей соответствует классу водостойкости D2. Клеевой шов выдерживает кратковременное воздействие влаги. Применяется при склеивании материалов из различных пород дерева, МДФ, ДСП, гипсокартона, пробки и пенополистирола. Предназначен для внутренних работ как в сухих, так и влажных помещениях: на даче, кухне, веранде и т. д. Не имеет запаха. Не содержит органических растворителей и не разрушает склеиваемые поверхности.

Первоначальная сила схватывания – 40 кг/м².

Страна производства: Россия

Картридж	300 г
IDH-код:	1874633
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100



Высочайшая первоначальная сила склеивания – 100 кг/м²

Монтажный клей предназначен для приклеивания плитусов и декоративных фриз, изоляционных панелей, профилей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников и т. д. Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) – 15 минут. Цвет – белый.

Первоначальная сила склеивания – 100 кг/м².

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	1079437
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный МВп-70

Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный МВ-70



Повышенная прочность крепления
Становится прозрачным

Монтажный клей становится прозрачным после полного отверждения. Склеивает ПВХ, ДСП, дерево, металл, стиропор и другие подобные материалы. Идеален для чистовых работ. Первоначальная сила склеивания – 70 кг/м².

Страна производства: Россия

Картридж	280 г
IDN-код:	1193517
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Повышенная прочность крепления

Монтажный клей склеивает изделия из гипсокартона, ПВХ, ДСП, дерева, металла, стиропора и других подобных материалов. Имеет высокую первоначальную силу склеивания – 70 кг/м². Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) – 15 минут. Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDN-код:	697133
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	185 г
IDN-код:	1317436
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



Туба	250 г
IDN-код:	1192821
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



Монтажный клей Момент Монтаж Прозрачная хватка MF-80

Монтажный клей применяется для склеивания, герметизации и фиксации большинства строительных материалов. Обладает высокой устойчивостью к механическому и физическому воздействию, ультрафиолету и температурным колебаниям. Водостойкий. Эластичный, выдерживает скручивание и вибрацию. Затвердевший клеевой слой можно окрашивать. Цвет – прозрачный. Первоначальная сила склеивания – 80 кг/м².

Страна производства: Германия

Картридж	300 г
IDN-код:	1266840
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Склеивание и герметизация
Эластичность, водостойкость
Подходит для любых зеркал
На основе технологии Flextec®



Flextec® – инновационная запатентованная технология, объединяющая преимущества клея и герметика.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж MS-Technology MSP-90



2 в 1:
склеивает и герметизирует
все материалы и поверхности
Первоначальная сила
схватывания – 90 кг/м²

MS-Technology – клей на основе полимера, обеспечивающего уникальную адгезию ко всем материалам и поверхностям. Предназначен для склеивания таких материалов, как дерево, пластик, МДФ, стекло, металл, бетон, камень, гипрок, ДСП. Склеивает и герметизирует все материалы и поверхности. Первоначальная сила схватывания – 90 кг/м². Для внутренних и наружных работ. Атмосферостойкий, эластичный, износостойкий. Термостойкий шов (от минус 30 °С до плюс 80 °С). Подходит под окраску и шпифовку. Заполняет щели до 20 мм.

Страна производства: Германия



Flextec® – инновационная запатентованная технология, объединяющая преимущества клея и герметика.

Картридж	450 мл
IDH-код:	1731866
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж Мгновенная хватка MP-90



Мгновенное схватывание – 90 кг/м² за 5 сек
Для наружных и внутренних работ

Монтажный клей склеивает в различных сочетаниях большинство строительных материалов: пористые и непористые, в том числе бетон, кирпич, дерево, металл, непластифицированный ПВХ, керамическую плитку, листовой картон и другие материалы. Цвет – бежевый. Затвердевший клеевой слой можно окрашивать. Клей имеет высокую устойчивость к влаге. Первоначальная сила склеивания – 90 кг/м².

Страна производства: Франция

Картридж	375 г
IDH-код:	981550
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	125 г
IDH-код:	1214594
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 680



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж Особопрочный МР-55

Надежное крепление
тяжелых конструкций
Прочность, долговечность



Монтажный клей для быстрого и надежного крепления тяжелых конструкций, требующего высокой прочности и долговечности. Идеален при установке наружной обшивки, сайдинга, кровли, черновых полов, каменной облицовки, стеллажей, столешниц и других тяжелых деталей. Цвет – бежевый. Первоначальная сила склеивания – 55 кг/м².

Страна производства: США

Картридж	423 г
IDH-код:	1626847
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж Для панелей МР-35

Отсутствие агрессивного
воздействия на полистирол
и другие пенопласты
Прочное крепление



Монтажный клей применяется для крепления без гвоздей и шурупов стеновых и потолочных панелей и декоративных элементов различного типа. Специально предназначен для склеивания всевозможных пенопластов и полистиролов. Благодаря своему уникальному составу этот клей образует прочный клеевой шов устойчивый к сдвиганию. Этот продукт также рекомендуется для использования со всеми видами гипсокартонных листов с виниловым покрытием по причине его отличной первоначальной клейкости и быстрого образования сцепления. Цвет – бежевый. Первоначальная сила склеивания – 35 кг/м².

Страна производства: США

Картридж	400 г
IDH-код:	782113
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж Универсальный МР-40

Для общестроительных работ
Для наружных
и внутренних работ



Монтажный клей используется при установке стеновых панелей, молдингов, подоконников, дверных и оконных рам, при приклеивании керамической плитки и других декоративных и строительных материалов. Используется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для использования в противопожарных стенах и перегородках. Цвет – бежевый. Первоначальная сила склеивания – 40 кг/м².

Страна производства: США

Картридж	400 г
IDH-код:	782493
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж PRO PL 100

Первоначальная сила склеивания – до 100 кг/м²
Надежность и долговечность крепления



Монтажный клей обладает высочайшей первоначальной силой склеивания и незаменим для внутренних работ, где требуется особая прочность крепления. Этот клей идеально подходит как для установки тяжелых конструкций, так и для декоративной отделки. PL 100 применяется для установки подоконников и дверных рам, приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, гипрока, пробки, монтажа фриз, плинтусов, молдингов.

Монтажный клей PL 100 производится на основе водной акриловой дисперсии.

Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Картридж	390 г
IDH-код:	1654231
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж PRO PL 150

Супербыстрое схватывание
Первоначальная сила склеивания – 90 кг/м²
Совместимость с большинством строительных материалов



Монтажный клей обеспечивает высокую первоначальную силу склеивания с первых секунд после нанесения. PL 150 предназначен для применения с большинством строительных материалов, как пористых, так и непористых, таких как дерево, большинство пластиков, металл, керамика, бетон, стекло, гипсокартон, камень, кирпич, сухая штукатурка. Монтажный клей имеет высокую степень влагостойкости и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Производится на основе полимера каучука.

Цвет – бежевый.

Страна производства: Германия

Картридж	390 г
IDH-код:	1603180
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Монтажный клей Момент Монтаж PRO PL 200

Клей-герметик на основе MS-полимера
Для всех строительных
материалов и всех типов
поверхностей



PL 200 – это клей-герметик, созданный на основе MS-полимера по технологии Flextec®. PL 200 подходит для всех строительных материалов и поверхностей, исключая полиэтилен, полипропилен, тефлон® и органическое стекло. Продукт используется для внутренних и наружных работ. Устойчив к УФ-лучам, влаге, температурным колебаниям. PL 200 подходит для использования на влажных поверхностях. Не окисляет поверхности, имеет нейтральный запах. После отверждения клей-герметик можно шлифовать и окрашивать.

Первоначальная сила склеивания – 50 кг/м².

Цвет – белый.

Страна производства:
Германия

Картридж	390 г
IDH-код:	1603181
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Монтажный клей Момент Монтаж PRO PL 300

Клей-герметик
на основе MS-полимера
Для всех строительных
материалов и всех типов
поверхностей



Инновационный продукт, созданный на основе MS-полимера по технологии Flextec®, обеспечивает одновременное склеивание, фиксацию и герметизацию. PL 300 подходит для всех строительных материалов и поверхностей, исключая полиэтилен, полипропилен, тефлон® и органическое стекло. PL 300 применяется для внутренних и наружных работ. Обладает звукоизоляционными свойствами, глушит вибрацию. Водостойкий, устойчив к погодным изменениям, УФ-излучению, температурным колебаниям. PL 300 подходит для использования на влажных поверхностях. Не окисляет поверхности. Имеет высочайшую степень износостойкости, эластичности и прочности, выдерживает скручивание и вибрацию.

После отверждения клея-герметика возможны шлифовка и окрашивание. Первоначальная сила склеивания – 80 кг/м².

Цвет – прозрачный.

Страна производства:
Германия

Картридж	390 г
IDH-код:	1606558
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Flextec® – инновационная
запатентованная технология,
объединяющая преимущества
клея и герметика.

ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Полимерный клей Момент Монтаж

НОВИНКА!

**В 2 РАЗА
СИЛЬНЕЕ**

**В 3 РАЗА
БЫСТРЕЕ**

**Водонепроницаемый
Морозостойкость
(до 5 циклов)
Прозрачный
после высыхания**



Бутылка	1 л
IDH-код:	1898438
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	20
Количество коробов на палете:	30
Количество штук на палете:	600



Бутылка	500 мл
IDH-код:	1898437
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	30
Количество коробов на палете:	30
Количество штук на палете:	900

Предназначен для использования в декоре при склеивании различных материалов: стиропора, пенополистирола, бумаги, пенопласта, дерева, паркетной мозаики, ПВХ.*

Удобное нанесение. Высокая начальная адгезия. Быстрое высыхание. Возможность корректировки. Прочный клеевой шов после высыхания. Заполнение щелей до 5 мм. Не содержит органических растворителей. Белый цвет – для удобного нанесения. Прозрачный (после высыхания).

Расход: 50-250 мл/м².

Страна производства: Россия

- Высокая начальная сила схватывания (40 кг/м²)
- Быстрое высыхание (10-20 мин.)
- Возможность корректировки
- Не содержит органических растворителей – слабый запах
- Заполнение щелей до 5 мм
- Морозостойкий**
- Удобная упаковка позволяет регулировать нанесение

* Одна из поверхностей должна впитывать воду.

** Выдерживает до 5 циклов замораживания – размораживания при температуре до -20°C при транспортировке до 14 дней.



Бутылка	250 мл
IDH-код:	1897367
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	49
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	2 352

ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Герметик силиконовый Универсальный Премиум Момент Гермент

Герметик силиконовый Санитарный Момент Гермент

Высокая адгезия
к поверхностям
Эластичность
Водостойкость



100% силиконовый универсальный герметик премиального качества предназначен для герметизации и заполнения швов и стыков. Подходит для большинства строительных работ как внутри, так и снаружи помещения, там, где имеются повышенные требования к качеству работ.

Водостойкий. Эластичный.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1085620
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1085631
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Стойкость к повышенной
влажности
Защита от плесени



Силиконовый санитарный герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении и т. д. Может быть использован как внутри, так и снаружи помещения.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1085661
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1085662
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1374348
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1374345
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512



Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1374341
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1374339
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Герметик силиконовый Для окон и стекол Момент Гермент

Высокая адгезия к пористым и непористым материалам
Атмосферостойкость
Паропроницаемость



Силиконовый герметик для проведения работ по остеклению, герметизации стеклянных окон и дверей, для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ со стеклом.

Устойчив к влаге, химическим веществам и УФ-излучению.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1085640
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1085639
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик полиуретановый Универсальный Момент Гермент PL-35

Модуль по Шору 35-50 А
Устойчивость к вибрациям
Не проседает
Можно окрашивать после отверждения



Герметик идеально подходит для герметизации межпанельных подвижных швов и стыков, трещин и швов в стенах и кладке, деревянных настилов. Имеет устойчивость к вибрациям. Герметик обладает высокой адгезией к пористым и непористым материалам: бетон, цемент, черепица, анодированному алюминию, металлам, дереву, строительным смесям. Герметик подходит для окрашивания. Устойчив к воде, атмосферным воздействиям, брызгам масел, жидких углеводородов, разбавленных растворов кислот и щелочей.

Страна производства: Турция

Картридж	310 мл
Цвет:	серый
IDH-код:	1853435
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик Акрил Премиум Морозостойкий Момент Гермент

Высокая адгезия к пористым материалам
Экологичность, отсутствие запаха
Подходит под окраску и оштукатуривание



Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1374335
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1374332
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512



Высококачественный акриловый герметик для герметизации швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

Морозостойкий, выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до минус 10 °С во время транспортировки. Герметик рекомендуется для заделки соединительных швов и трещин, не обладающих большой подвижностью, например, дверных и оконных проемов.

Герметик обеспечивает высокую адгезию к впитывающим материалам и хорошее заполнение пористых поверхностей.

Страна производства: Россия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1358680
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Герметик силиконовый Универсальный Момент Гермент



Для большинства поверхностей
Для внутренних и наружных работ

Высококачественный однокомпонентный универсальный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещения.

Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, водостойкий.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1085632
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1085637
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Для зеркал Момент Гермент



Не вызывает коррозии зеркального покрытия

Однокомпонентный нейтральный герметик высочайшего качества идеально подходит для работ с зеркалами. Обладает превосходной адгезией практически ко всем поверхностям, таким как: металл, ПВХ, бетон, поликарбонат, гранит, мрамор. Также подходит для работ по остеклению, для герметизации воздуховодов и т. п.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1495780
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Для аквариумов Момент Гермент



После отверждения безвреден для живых организмов
Высокая адгезия к непористым материалам

Высококачественный 100% силиконовый герметик прекрасно подходит для герметизации аквариумов, террариумов, а также других всевозможных стеклянных конструкций. Применяется для герметизации стыков и швов, подверженных повышенной вибрации. Выдерживает контакт с морской водой.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1085664
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Высокотемпературный Момент Гермент



Термостойкость до +315 °C

Высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик для герметизации соединений, подверженных воздействию высоких температур, в системах отопления, при ремонте автомобилей и двигателей, в печах и дымовых трубах. Может использоваться в качестве прокладки в насосах и моторах.

Остается постоянно упругим после отверждения.

Герметик отлично подойдет для герметизации швов между металлическими поверхностями.

Страна производства: Бельгия

Картридж	300 мл
Цвет:	красно-коричневый
IDH-код:	1085691
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Герметик Битумный Момент Гермент



Образует плотный водонепроницаемый шов
Подходит для использования на влажной поверхности

Пластичный герметик на основе модифицированного битума предназначен для профессионального ремонта, герметизации и склеивания поверхностей. Отлично подходит для ремонта крыш, водосточных труб, дренажных работ, заделки протечек через швы между металлическими листами кровли, для ремонта вентиляционных шахт.

Страна производства: Бельгия

Картридж	300 мл
Цвет:	черный
IDH-код:	1085663
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Нейтральный Общестроительный Момент Гермент



Высокая адгезия и нейтральность к большинству строительных материалов

Нейтральный герметик обеспечивает отличную адгезию практически ко всем поверхностям, используемым в строительстве. Обеспечивает эластичную и длительную герметизацию при работе с различными щелочными поверхностями, металлическими каркасами, при остеклении, герметизации воздуховодов и т.п. Идеален для герметизации стыков, подверженных вибрации.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1875427
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Многоцелевой клей-герметик Момент Гермент



2 в 1:
прочное склеивание и надежная герметизация

Многоцелевой клей-герметик Гермент является инновационным продуктом на базе полимера Flextec®, который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др. Клей-герметик может быть использован для герметизации и склеивания различных стыков и швов, например, для крепления подоконников, плитусов, для соединения металлов, трубопроводов, при установке оконных рам, заделке швов на внешних балконах и террасах и т. д.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1082153
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Нейтральный Универсальный Момент Гермент



Не вызывает коррозии металлов
Не вступает в реакцию со щелочными поверхностями

Высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Не вызывает коррозии металлов, не вступает в реакцию со щелочными поверхностями (бетон, штукатурка и т. п.), подходит для герметизации ванн, душевых кабин, раковин, установки зеркал.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1875428
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1875453
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ» И «МОМЕНТ»

Герметик Силикотек Момент

НОВИНКА!

Защита от плесени до 5 лет
Простота в использовании
100 % водонепроницаемый



Уникальность герметика Момент Силикотек заключается в гарантированной защите от плесени до 5 лет за счет сильнейшего антибактериального и противогрибкового эффекта.

Еще одно особое преимущество этого герметика – чрезвычайная простота и удобство в применении. Свежий шов герметика во время работы можно разглаживать и поправлять влажными руками. Инструменты и поверхности после использования герметика легко отмываются.

Герметик является 100% водонепроницаемым и прекрасно подойдет для помещений с повышенной влажностью: кухня, ванных комнат, душевых, прачечных. Герметик не имеет запаха и является высокоэластичным.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	1652335
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Герметик силиконовый Универсальный Момент

Водостойкий
Эластичный
Содержит противогрибковую добавку



Герметик обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

Подходит для внутренних и наружных работ.

Герметик применяется для общестроительных и ремонтных работ, например, для герметизации стеклянных окон и дверей, строительных стеклоблоков, стен и полов, облицованных керамической плиткой и т. д.

Герметик обладает высокой термостойкостью и атмосферостойкостью.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	756752
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	756751
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Страна происхождения сырья: Бельгия

Туба на blister-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	606036
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на blister-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	606037
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512



ГЕРМЕТИКИ «МОМЕНТ»

Герметик силиконовый Санитарный для ванной и кухни Момент



**Устойчивость к влаге
Защита от плесени**

Герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении и т. д.

Содержит асептические противогрибковые вещества.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	756787
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	756786
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Нейтральный Момент



**Нейтрален к металлам
и щелочным поверхностям
Водонепроницаемый**

Герметик применяется для герметизации ванн, душевых кабин, раковин, установки зеркал. Имеет высокую адгезию к стеклу, плитке, керамике, металлу (алюминий, цинк, медь и пр.), пропитанному, окрашенному или лакированному дереву, пластмассе и щелочным подложкам (бетону, строительным растворам). Герметик является атмосферостойким.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	756784
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	756785
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик силиконовый Для окон и стекол Момент



**Высокая адгезия к пористым
и непористым материалам
Атмосферостойкость
Паропроницаемость**

Герметик применяется для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ со стеклом, герметизации стеклянных окон и дверей, аквариумов.

Герметик имеет высокую устойчивость к воздействию химических веществ и меняющихся атмосферных условий.

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	756789
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	756788
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик акриловый Универсальный морозостойкий Момент



**Высокая адгезия к пористым
материалам
Отсутствие запахов и вредных
испарений при отверждении
Используется под окраску**

Герметик предназначен для долговечной герметизации соединительных швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Хорошо подходит для заполнения (герметизации) трещин и швов, не обладающих большой подвижностью, например, между стеной и плинтусом, стеной и потолком, вокруг дверных и оконных рам.

Герметик является морозостойким. Обладает высокой адгезией к материалам, впитывающим воду, и хорошо заполняет пористые поверхности.

Страна производства: Россия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1358681
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

НИТЬ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

Нить для герметизации резьбовых соединений Момент Гермент



Возможность
регулировки
без замены нити

- Экономия времени при монтаже
- Не требует дополнительных герметиков
- Контейнер снабжен ножом для отрезания нити
- Максимальное давление 16 бар для воды и 8 бар для газа

Нить предназначена для герметизации резьбовых соединений труб газа, отопления, холодной и горячей воды.



Нить в коробке	15 м
IDH-код:	1319575
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	12
Количество штук в коробе:	96
Количество коробов на палете:	144
Количество штук на палете:	13 824



Нить в коробке	30 м
IDH-код:	1319576
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в шоу-боксе:	12
Количество штук в коробе:	96
Количество коробов на палете:	144
Количество штук на палете:	13 824

Момент®

МОНТАЖНАЯ ПЕНА МОНТАЖ™



**ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ
МОМЕНТ МОНТАЖ**

Качество для Профессионалов

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Henkel

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МОМЕНТ МОНТАЖ»

Момент Монтаж PRO



Произведено по немецким технологиям
Контроль и точность нанесения
Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов
Высокая тепло- и звукоизоляция
Мелкопористая структура

Всесезонная
Температура применения до минус 10 °C
Индикатор температуры баллона

Страна производства: Эстония

Момент Монтаж PRO PS750	750 мл
IDH-код:	1934325
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Момент Монтаж PRO PA750 всесезонная	750 мл
IDH-код:	1934324
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Момент Монтаж PRO 65



Произведено по немецким технологиям
Выход пены на 30% выше
Контроль и точность нанесения
Работает в широких швах до 10 см*
Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов
Высокая тепло- и звукоизоляция
Мелкопористая структура

Всесезонная
Температура применения до минус 10 °C
Индикатор температуры баллона

Страна производства: Эстония

Момент Монтаж PRO 65 PS850	850 мл
IDH-код:	1934323
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Момент Монтаж PRO 65 PA850 всесезонная	850 мл
IDH-код:	1934364
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

* летняя

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МОМЕНТ»

Момент Пожаростойкая профессиональная

Очищающая жидкость

НОВИНКА!

Соответствует ГОСТ 30247-94
Огнестойкость до 240 мин.

Не оставляет следов
Высокая эффективность
очистки



- Класс огнезащиты В1 (стандарт DIN 4102)
- Класс пожарной опасности В (EN 13501-1:2007+A1:2010)

Идеально для применения в швах строений и конструкций, где необходима высокая огнестойкость. Имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, металлу и другим строительным материалам. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию.

Страна производства: Швейцария

Момент Пожаростойкая профессиональная	750 мл
IDH-код:	1883480
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	56
Количество штук на палете:	672



Эффективное удаление
неотвердевшей пены
Очистка клапана и пистолета

Страна производства: Эстония

Очищающая жидкость Момент	500 мл
IDH-код:	1670547
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	960

Стандартная пена Момент

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена Момент Монтаж предназначена для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков, других строительных конструкций, термоизоляции трубопроводов и сантехнического оборудования, уплотнения швов, заполнения трещин, пустот, щелей, монтажа строительных деталей.

Страна производства: Эстония

Выход до 65 литров
Специальная
турбонасадка

Стабильность формы
Равномерная структура
Выход до 45 литров
Используется с трубкой

Всесезонная
Температура применения
до минус 10 °С



Пена монтажная Момент всесезонная	750 мл
IDH-код:	1158654
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Пена монтажная Момент	300 мл
IDH-код:	1668893
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	960


Пена монтажная Момент 65 с турбонасадкой	750 мл
IDH-код:	1277746
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Пена монтажная Момент	750 мл
IDH-код:	1057392
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Пена монтажная Момент	500 мл
IDH-код:	1302243
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	960

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР «МОМЕНТ КРЕПЕЖ»

Новая технология крепления



Химический анкер Момент Крепеж – новая технология профессионального крепежа тяжелых конструкций на различных поверхностях, в особенности в бетоне и пустотелом кирпиче.

Химический анкер Момент Крепеж CF 850

Высокая прочность, до 1200 кг на болт М12
Быстрая схватываемость

- На основе полиэфирной смолы
- Используется в строительных и ремонтных работах
- Незаменим для бетона и пустотелого кирпича
- Не содержит стирол – слабый запах

Базовый продукт для универсального применения. Высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают CF 850 незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и в бытовом применении на различных поверхностях. Пригодность продукта для использования в строительстве подтверждается техническим свидетельством Министерства регионального развития РФ.

Сферы применения: входные ворота, маркизы, перила и балюстрады, кухонные шкафы, полки, ворота и калитки, фонари, спутниковые тарелки, подвесное санитарное оборудование, беседки, кровля, террасы и балконы, стальные конструкции.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
IDN-код:	1144109
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	960

Химический анкер Момент Крепеж CF 900

Высокая прочность, до 1900 кг на болт М12
Быстрая схватываемость


- На основе винил-эфирной смолы
- Может использоваться под водой и на влажных поверхностях
- Незаменим для бетона и пустотелого кирпича
- Не содержит стирол – слабый запах

Химический анкер повышенной прочности для крепежа тяжелых конструкций при строительных и ремонтных работах. Этот уникальный продукт может применяться даже в самых сложных строительных ситуациях, в том числе и под водой, что подтверждено техническим свидетельством ETA (European Technical Approval) и Министерством регионального развития РФ.

Сферы применения: стальные опоры и балки, стальные плиты и решетки, защитные ограждения и изгороди, крепление генераторных распределительных блоков к постамам, указатели и знаки, фонарные столбы, каркасы ванной, подвесные санузлы, перила и балюстрады, навесы и тенты, спуски к бассейнам, лестничные пролеты, трубы, фасадные панели, маркизы.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
IDN-код:	1144110
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	960



ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР «МОМЕНТ КРЕПЕЖ»

Химический анкер Момент Крепеж CF 900 Всесезонный

Ниппели M15 x 100 мм и M13 x 100 мм



Высокая прочность,
до 1900 кг на болт M12
Идеален при отрицательных
температурах
Отверждается под водой

- На основе винил-эфирной смолы
- Не содержит стирол – слабый запах

Химический анкер повышенной прочности для профессионального крепежа тяжелых конструкций. Идеален для высоких нагрузок даже при отрицательных температурах и под водой. Сферы применения: стальные конструкции в бассейнах, водоемах, водохранилищах, фасады, элементы окон, навесов, стальные конструкции, спутниковые тарелки, ворота, ограждения, лестницы, станки, многоярусные стеллажи, при креплении с помощью болтов, резьбовых шпилек. Применяется для использования в бетоне, газобетоне и пустотелом кирпиче.

Страна производства:
Германия

Картридж	380 мл
IDH- код:	1379064
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	52
Количество штук на палете:	624

Для крепежа в пустотелых
кирпичах и блоках



Ниппели представляют собой сетчатые гильзы для осуществления крепежа в пустотелых кирпичах и блоках с помощью химического анкера Момент Крепеж.

Упаковка (M13 x 100 мм)	5 шт.
IDH-код:	1246754
Срок годности, месяцев:	-
Количество штук в коробе:	10
Количество коробов на палете:	162
Количество штук на палете:	1 620



Упаковка (M15 x 100 мм)	5 шт.
IDH-код:	1246752
Срок годности, месяцев:	-
Количество штук в коробе:	10
Количество коробов на палете:	162
Количество штук на палете:	1 620




Сменные насадки-миксеры

Для повторного
использования
химического анкера



Сменные насадки-миксеры применяются для смешивания двухкомпонентных инъекционных масс химического анкера. Необходимы для повторного использования химического анкера Момент Крепеж.

Упаковка	5 шт.
IDH-код:	1246756
Срок годности, месяцев:	-
Количество штук в коробе:	10
Количество коробов на палете:	162
Количество штук на палете:	1 620



Профессионалы выбирают немецкое качество



Лучший. Немецкий.
Metylan.*

* В ассортименте ООО «Хенкель Рус»



ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «METYLAN»

Флизелин Ультра Премиум



Для рельефных флизелиновых обоев
На основе метилцеллюлозы

Ведущие производители обоев рекомендуют.
* (смотри знак на рулонах обоев)



- Высокая прочность приклеивания
- Наносится прямо на стену
- Идеальное скольжение обоевых полотен
- Обои снимаются всухую при последующем ремонте

- Стойкость к высокой влажности и перепадам температур

Предназначен для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе, обоев под покраску, с гладкой и рельефной поверхностью, а также окрашенного флизелина, потолочных обоев на флизелиновой основе под покраску.

Состав: метилцеллюлоза, усиливающие и противогрибковые добавки.

Страна производства: Германия

Коробка 250 г
IDH-код: 624936
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка 500 г
IDH-код: 1035098
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432



Коробка 200 г
IDH-код: 1959107
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152

Флизелин Экспресс Премиум



Для гладких флизелиновых обоев
Быстро и надежно

- Готов к применению через 3 минуты
- Наносится прямо на стену
- Возможность коррекции во время приклеивания
- Совместимость с известью и цементом
- Легко наносится
- При последующем ремонте обои легко снимаются всухую
- Содержит антигрибковые добавки

Состав: модифицированный крахмал, противогрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка 250 г
IDH-код: 1690652
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

НОВИНКА!

Коробка 500 г
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432



НОВИНКА!

Коробка 200 г
IDH-код: 1959108
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152



ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «METYLAN»

Винил Премиум с индикатором

Винил Премиум



Розовый индикатор – для равномерного нанесения клея

- Время приготовления – 3 минуты
- Высокая прочность приклеивания
- Идеальное скольжение обойных полотен
- Отличная противогрибковая защита обоев

Предназначен для виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии и других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев. Цветовой индикатор позволяет отследить равномерность нанесения клеевого слоя и избежать непроклеенных участков. В процессе высыхания клей становится прозрачным.

Состав: модифицированный крахмал, розовый индикатор, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия



Для виниловых и структурных обоев
Высокая прочность приклеивания

Предназначен для наклеивания виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев.

Состав: модифицированный крахмал, противогрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

- Клей высокой степени очистки
- Высокая прочность приклеивания
- Идеальное скольжение обойных полотен
- Отличная противогрибковая защита обоев

Пакетик 100 г
IDH-код: 1430091
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 160



Коробка 150 г
IDH-код: 1430090
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 72
Количество штук на палете: 1 728



Коробка 300 г
IDH-код: 586527
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756



Коробка 500 г
IDH-код: 1035162
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432

Коробка 250 г
IDH-код: 1518429
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 18
Количество коробов на палете: 42
Количество штук на палете: 756

Коробка 500 г
IDH-код: 1518428
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 36
Количество штук на палете: 432



НОВИНКА!

Коробка 200 г
IDH-код: 1960496
Срок годности, месяцев: 48
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1152



ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «METYLAN»

Универсал Премиум



Для всех видов бумажных обоев

- Время приготовления – 3 минуты
- Высокая прочность приклеивания
- Идеальное скольжение обойных полотен
- Отличная противогрибковая защита обоев

Коробка 250 г
 IDH-код: 586526
 Срок годности, месяцев: 48
 Количество штук в коробе: 18
 Количество коробов на палете: 42
 Количество штук на палете: 756



Коробка 500 г
 IDH-код: 1035161
 Срок годности, месяцев: 48
 Количество штук в коробе: 12
 Количество коробов на палете: 36
 Количество штук на палете: 432

Предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплексных, также подходит для виниловых и других специальных обоев.

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки.

Страна происхождения сырья: Германия




Коробка 150 г
 IDH-код: 1430092
 Срок годности, месяцев: 48
 Количество штук в коробе: 24
 Количество коробов на палете: 72
 Количество штук на палете: 1 728



НОВИНКА!

Коробка 170 г
 IDH-код: 1960497
 Срок годности, месяцев: 48
 Количество штук в коробе: 24
 Количество коробов на палете: 48
 Количество штук на палете: 1152

Видео-страница Metylan www.youtube.com/metylanofficial



ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «METYLAN»

Гранулат Премиум



Уникальная технология клея в гранулах

- Повышенная прочность приклеивания
- Клей высокой степени очистки
- Идеальное скольжение обоевых полотен
- Отличная противогрибковая защита обоев

Предназначен для любых тяжелых обоев и фотообоев: тяжелых бумажных, тяжелых виниловых,

структурных, грубоволокнистых, текстильных, велюровых, металлизированных и других эксклюзивных обоев.

Состав: метилцеллюлоза, усиливающие добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка	300 г
IDH-код:	878693
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	18
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	756

Стекловолокно Премиум



Прочное приклеивание стеклообоев

- Высокая влагостойкость при окраске и во влажных помещениях
- Выдерживает многократное окрашивание
- Возможность коррекции во время приклеивания
- Совместимость с известью и цементом
- Пригоден для сильновпитывающих поверхностей
- Легко наносится
- Экологически безопасный

Предназначен для всех видов стеклообоев, также

подходит для флизелиновых и структурных обоев, в том числе под покраску.

Состав: метилцеллюлоза, ПВА, усиливающие добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка	500 г
IDH-код:	878692
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	18
Количество коробов на палете:	42
Количество штук на палете:	756

Клей-концентрат



Гарантия полного отсутствия комков
Подходит для всех типов обоев

- Время приготовления – 2 минуты
- Высокая клеящая способность
- Легко размешивается в воде
- Отличный долгосрочный результат

Жидкий обойный клей-концентрат Метилан – инновационный продукт на рынке обоевого клея, с помощью которого можно быстро и без комков приготовить высококачественный универсальный клей.

Предназначен для всех видов обоев: бумажных, виниловых, флизелиновых, структурированных и др. специальных обоев.

Состав: гидроксиметилцеллюлоза, стиролакриловая дисперсия, цитрат натрия, фунгицид.

Страна производства: Германия

Банка	500 г
IDH-код:	1552359
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	720

Готовый Клей Овалит Т



Готов к применению
Пастообразный – очень легко и быстро наносится

- Прозрачный при высыхании
- Высокая клеящая способность
- Высокая влагостойкость
- Не содержит растворителей
- Обладает повышенной стойкостью ко всем обычным воздействиям и нагрузкам во внутренних помещениях

Предназначен для стеклообоев, тяжелых бумажных, тяжелых виниловых, грубоволокнистых, текстильных, велюровых, металлизированных и других эксклюзивных обоев.

Состав: водная дисперсия поливинилацетата, модифицированный крахмал, модифицированная целлюлоза, биоцид, диспергатор.

Страна производства: Россия

Ведро	5 кг
IDH-код:	1321893
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук на палете:	72

Ведро	10 кг
IDH-код:	1321894
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук на палете:	44

ОБОЙНАЯ СЕРИЯ «METYLAN»

Клей для стыков и подклейки обоев



Склеивает винил с винилом

Предназначен для подклеивания стыков обоев, отклеивающихся участков обоев. Склеивает винил с винилом, эффективен при наклеивании на пластиковые оконные блоки. Устойчив к температурным воздействиям.

Страна производства: Германия

Туба	60 г
IDH-код:	1732190
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	40
Количество коробов на палете:	55
Количество штук на палете:	2 200

Бордюрный клей



В упаковку входят удобные щетка и шпатель

Подходит для наклеивания бордюров из бумаги, ткани и винила на обои и стеновые покрытия. Упаковка оснащена щеткой и шпателем, что позволяет равномерно и чисто нанести необходимое количество клея и сразу наклеить бордюр.

Страна производства: Германия

Флакон	250 г
IDH-код:	1733026
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	108
Количество штук на палете:	1 296

Средство для снятия обоев



Отслаивает любые виды легких и тяжелых обоев

- Высокоэффективно
- Достаточно для обработки 200 м²
- Просто в применении
- Не содержит растворителей
- Не имеет запаха

Идеально подходит для быстрого и эффективного удаления любых видов обоев.

Страна производства: Австрия

Банка	500 мл
IDH-код:	684531
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	20
Количество коробов на палете:	24
Количество штук на палете:	480

Монтажный клей



Для любых элементов декора для стен и потолка

- Первоначальная сила схватывания 45 кг/м²
- Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей – 15 минут
- Не содержит растворителей, без запаха

Идеален для всех видов декоративных элементов из стиропора, пенопласта, полистирола, дерева, ПВХ, ДСП, гипсокартона, пробки, гипса и других материалов.

Состав: полиакрилат – водная дисперсия, диспергатор, загуститель, биоцид, карбонат кальция.

Страна производства: Россия

Туба	250 г
IDH-код:	1553876
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛЕЙКИ «METYLAN CREATIV'»

О декоративных наклейках



Декоративные наклейки «Метилан Креатив» – это виниловые наклейки, предназначенные для украшения интерьера. Их можно приклеивать на стены, мебель, окна и зеркала в прихожих, ванных комнатах, детских, кухнях, в офисе и даже в автомобиле. Декоративные наклейки «Метилан Креатив» представлены в упаковках трех размеров: S (24 x 33,5 см), M (33,5 x 47 см) и L (47 x 67 см).

Использование декоративных наклеек является одной из самых модных и современных тенденций в интерьерном дизайне. С коллекциями наклеек от «Метилан Креатив», разработанными европейскими дизайнерами, можно быстро и легко создать в доме уютную атмосферу и настроение праздника.

Преимущества декоративных наклеек Metylan Creativ':

- европейский дизайн
- высокое качество
- легко переклеиваются
- не оставляют следов
- водостойкие
- приклеиваются на любые гладкие поверхности и обои*

* кроме обоев с бумажной поверхностью

- Советы по дизайну интерьеров и вдохновение от Metylan Creativ' – в группе Вконтакте: vk.com/metylancreativ
- Полное портфолио коллекций смотрите на сайте metylancreativ.com



Специальные коллекции



Коллекция Disney / Дисней
Тачки: Мировое Гран-При, М



Коллекция New Year / Новогодняя
Оленья упряжка, М



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛЕЙКИ «METYLAN CREATIV'»

Портфолио коллекций*



Коллекция **Animals / Животные**
Дивный слон, L



Коллекция **Flora / Флора**
Тюльпаны в вазе, M



Коллекция **Positiv' / Позитив**
Монстрик, M



Коллекция **Kids / Детская**
Африка, M



Коллекция **Travel / Путешествия**
Тауэрский мост, L



Коллекция **Style / Стильная**
Узоры барокко, M



Коллекция **Romantic / Романтическая**
Дерево любви, L



Коллекция **Auto / Авто**
Черный дракон, L



Коллекция **Kitchen / Для кухни**
Котенок мечтатель, L






СТОП[®]

ВЛАЖНОСТЬ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ:

- ▶ ЛИШНЕЙ
ВЛАЖНОСТИ
- ▶ КОНДЕНСАТА
- ▶ СЫРОСТИ
- ▶ ГРИБКОВОЙ
ПЛЕСЕНИ
- ▶ НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ
- ▶ ОТСЛАИВАНИЯ
ОБОЕВ



СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ

СИСТЕМА ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ «STOP ВЛАЖНОСТЬ»

Идеально подходит для всех комнат до 20 м², кухонь, ванных комнат, спален.

- Поглотитель влаги «STOP Влажность» поможет осушить комнату, пострадавшую от воды.
- Оптимален для использования в коттеджах и дачных домиках, в гаражах, офисах, спортзалах, клубах, а также в шкафах для одежды.
- Рекомендуется при ремонте для помещений, оклеенных обоями (для ускорения высыхания обоев).
- Абсорбирующая таблетка «STOP Влажность» действует около 2–3 месяцев в комнате до 20 м². Если комната меньше, то таблетка будет действовать дольше.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЛАГИ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ


Power TAB 2 в 1 – это уникальная двухфазовая таблетка с отдельно действующими кристаллами.

ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ

Ультраактивные кристаллы таблетки эффективно впитывают и удерживают избыточную влагу воздуха и преобразуют ее в солевой раствор.

ПРОТИВ ЗАПАХОВ

Новая запатентованная технология таблетки нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает их уменьшение до 70%*. Специальный активный агент находится внутри синей части таблетки, что обеспечивает длительную эффективность таблетки.



* подтверждено независимыми специалистами лаборатории «По борьбе с запахом» в декабре 2009 г.



Поглотитель влаги AERO 360°

НОВИНКА!

Эффективность увеличена до 40 % (по сравнению со стандартным поглотителем влаги)



Поглотитель влаги AERO «STOP Влажность» – новая система поглощения лишней влаги, которая гарантирует полную циркуляцию воздуха, обеспечивая быстрое поглощение влаги и нейтрализацию неприятных запахов.

Система AERO 360° основана на одном из законов физики – чем

больше площадь контакта с воздухом, тем больше поглощается избыточной влаги. Аэродинамическая форма устройства обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг, а также через таблетку, которая подвешена в верхней части устройства. Кроме того, благодаря новой форме таблетки с исключительно высокой впитывающей способностью и отверстию в центре, увеличивается впитывающая поверхность, обеспечивая более высокую эффективность поглотителя влаги. Благодаря этому, эффективность увеличивается до 40 % (по сравнению со стандартным поглотителем влаги).



Упаковка	1 шт.
IDH-код:	1819619
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	4
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	192

Абсорбирующие таблетки AERO 360°

НОВИНКА!

Действует около 2-3 месяцев в комнате до 20 м²

Препятствуют появлению:

- конденсата
- затхлого запаха
- грибковой плесени
- сырости
- отслаивания обоев



Упаковка	2 шт. x 450 г
IDH-код:	1821369
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	156
Количество штук на палете:	936

Абсорбирующая таблетка AERO 360° 450 г

НОВИНКА!



Упаковка	1 шт. x 450 г
Количество штук в коробе:	8
Количество коробов на палете:	150
Количество штук на палете:	1 200

Поглотитель влаги



Эффективно устраняет повышенную влажность в любом помещении

Поглотитель влаги «STOP Влажность» – инновационное устройство, которое эффективно устраняет проблему повышенной влажности в любом помещении с помощью абсорбирующей таблетки.

В систему поглощения влаги входят два высокотехнологичных продукта: поглотитель влаги и сменные абсорбирующие таблетки 2 в 1. Принцип работы системы прост – суперактивные впитывающие кристаллы таблетки быстро поглощают излишнюю влажность воздуха и преобразуют ее в солевой раствор. Система поглощения влаги «STOP Влажность» действует мгновенно, даря любому жилищу благоприятную и уютную атмосферу!

Работает без электричества.

Страна производства: Франция



Упаковка	1 шт.
IDH-код:	1862322
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	4
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	192

Абсорбирующие таблетки

НОВИНКА!



Упаковка	2 шт. x 300 г
IDH-код:	1842192
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	176
Количество штук на палете:	1 056

Абсорбирующая таблетка «STOP Влажность» 300 г – универсальная абсорбирующая таблетка, предназначенная для использования в поглотителе влаги компании Henkel.

Состоит из ультраактивных кристаллов, которые обеспечивают оптимальную эффективность поглощения лишней влаги воздуха в помещении.

Абсорбирующая таблетка впитывает и удерживает избыточную влагу воздуха и преобразует ее в солевой раствор.


Действует в течение 2-х месяцев в комнате до 20 м². Когда таблетка растворится, необходимо установить в устройство новую.

Страна производства: Франция



Поглотитель влаги Компакт

Средство против плесени



Удобный компактный размер

Удаляет пятна плесени
Дезинфицирует

Поглотитель влаги Компакт «STOP Влажность» работает по тому же принципу, что и универсальный поглотитель, но имеет удобный компактный размер, что позволяет установить его практически в любом уголке квартиры, дачного дома, гаража, подвала или любого другого помещения с недостаточным уровнем вентиляции. Прибор эффективно устраняет влагу на площади около 20 м².

Поглотитель влаги Компакт «STOP Влажность» с абсорбирующей таблеткой Power TAB 300 г действуют быстро и поглощают из воздуха помещения избыточную влагу.

Препятствуют появлению:

- конденсата
- сырости
- грибковой плесени
- отслаивания обоев

Страна производства: Италия



Флакон	1 шт.
IDH-код:	1781044
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	6
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	432

Удаляет пятна плесени и других загрязнений с различных поверхностей. Устраняет неприятные запахи, очищает и дезинфицирует.

Продукт может быть использован в любых местах, где есть плесень, например, в ванных комнатах, душевых помещениях, помещениях с бассейнами, подвальных помещениях, в кухнях, террасах, и пр.

Подходит для очистки различных поверхностей – керамической плитки, силиконовых герметиков, цементных поверхностей, кирпичной кладки, поверхностей из других строительных материалов, а также межплиточных швов, стыков, и пр. Совместим с большинством лакокрасочных материалов. Не воспламеняется.

Продукт «STOP Влажность» готов к использованию и наносится из флакона с распылителем. Не требует разбавления.

Страна производства: Австрия



Упаковка	1 шт.
IDH-код:	1862437
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	4
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	432



Ящики для обуви, кладовые комнаты



Кухонные шкафы, гардеробы и т. д.



Спортивные сумки



Автомобили



Абсорбирующие гранулы

Против влажности и неприятных запахов.

Помогают сохранять вещи в шкафах, ящиках и гардеробах свежими и сухими!

Абсорбирующие гранулы «STOP Влажность» – это компактный универсальный поглотитель лишней влажности воздуха и неприятных запахов в таких местах, как гардероб, кухонные шкафы, кладовые комнаты, ящики для обуви, спортивные сумки, автомобили и т. д.

Новая технология абсорбирующих гранул позволяет поглощать лишнюю влагу и препятствовать появлению запаха сырости у ваших вещей. Герметичная упаковка гарантирует сохранение поглощенной влаги внутри пакетика.

Ароматы: весенняя свежесть, персик, лаванда, без запаха.

Страна производства: Китай



Весенняя
свежесть



Лаванда

Саше 2 шт. x 50 г
IDH-код: 1811534
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Саше 2 шт. x 50 г
IDH-код: 1809542
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260



Персик



Без
запаха

Саше 2 шт. x 50 г
IDH-код: 1811533
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260

Саше 2 шт. x 50 г
IDH-код: 1809548
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 1 260



Ящики для обуви,
кладовые комнаты



Кухонные шкафы,
гардеробы и т. д.



Спортивные
сумки



Автомобили





ВСЯ МОЩЬ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ БРЕНД С 1956 ГОДА

Уже более 50 лет бренд Loctite предлагает потребителям передовые решения в склеивании и герметизации. Loctite является неоспоримым мировым лидером на рынке индустриального применения, а также в категории секундных клеев бытового применения. Этот бренд, обладая более чем 5000 патентов, ассоциируется с инновационными и высокотехнологичными продуктами.

Своим индустриальным потребителям Loctite предлагает специализированные продукты для отраслей аэрокосмической, авиа-, автостроения, а также для производства медицинской, лабораторной и другой высокотехнологичной продукции.

Потребители бытового направления во всем мире пользуются секундным клеем Loctite, а также строительными клеями и герметиками, производимыми в разных странах мира.

Торговая марка Loctite была впервые зарегистрирована в 1956 году в США. Сегодня ассортимент Loctite в Америке представлен специально разработанными для профессионального применения продуктами строительного назначения и включает как протестированные многолетним опытом продукты, так и последние инновации.

Уникальность бренда Loctite:

- Loctite был основан в США и сейчас занимает лидирующие позиции в основных категориях на строительном рынке Америки
- Только Loctite разрабатывает продукты, основываясь на длительном опыте и экспертизе индустриального применения
- Продукты Loctite используются профессионалами всего мира уже более 50 лет
- Loctite предлагает передовые решения – разработанные для промышленности продукты удовлетворяют всем запросам бытового применения
- Loctite приносит на рынок Инновации и Экспертные решения – высокоэффективные формулы и упаковки, разработанные специально для профессиональных пользователей, гарантируют превосходящий ожидания результат.

ПРОДУКТЫ «ЛОСТИТЕ»

LOCTITE®

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «LOCTITE»



Новая технология ShakeTec™! Представлена впервые в России!
ShakeTec™ – это более профессиональное смешивание компонентов пены для достижения наилучшего результата.

Локтайт PF770 пистолетная



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с закрытыми порами. Рекомендована для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций.



Технология ShakeTec™



Оригинальная рецептура



**Низкое давление при расширении
Низкое вторичное расширение**

Баллон	770 мл
IDH-код:	1770931
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Локтайт PF770w пистолетная всесезонная



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с закрытыми порами. Рекомендована для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций.



Технология ShakeTec™



Оригинальная рецептура



**Низкое давление при расширении
Низкое вторичное расширение**

Баллон	770 мл
IDH-код:	1818639
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Локтайт PF850 65 пистолетная с увеличенным выходом



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом. Рекомендована для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций.



Технология ShakeTec™



Выход пены на 35% выше



Оригинальная рецептура

Баллон	850 мл
IDH-код:	1770932
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Локтайт PF850w 65 пистолетная с увеличенным выходом всесезонная



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом. Рекомендована для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций.



Технология ShakeTec™



Выход пены на 35% выше



Температура применения – до минус 10 °C

Баллон	850 мл
IDH-код:	1852162
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «LOCTITE»



Продукт нового поколения – сочетание инновационных разработок в области упаковки и рецептуры обеспечивает гарантированный выход пены и стабильное качество в течение всего срока годности.

Локтайт FR750 пистолетная огнеупорная



Высококачественная огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена с закрытыми порами. Рекомендуется для применения в швах строений и конструкций, где необходима высокая огнестойкость.

Loctite FR750 Gun Foam испытана по пожарно-техническим характеристикам и пределу огнестойкости на соответствие российским (ГОСТ) и европейским (EN) стандартам:



- Соответствует ГОСТ 30247-94
- Класс пожарной опасности В по EN 13501-1:2007+A1:2010
- Класс огнезащиты – В1 в соответствии со стандартом DIN 4102
- Предел огнестойкости до 240 мин (EI 240) по EN 13501-2:2009+A1:2010

Баллон	750 мл
IDH-код:	1773399
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	56
Количество штук на палете:	672

Локтайт WT750 Белая Универсальная



Loctite WT750 White Universal straw foam – высококачественная монтажная пена, произведенная по технологии WhiteTec™.



WhiteTec™ – инновационная технология производства монтажных пен:

White color – кристально белый цвет. Затвердевшая пена остается белой в 10 раз дольше.

UV resistance – затвердевшая пена в 10 раз более устойчива к структурной декомпозиции под воздействием УФ-лучей.

Perfect structure – экстрамелкая клеточная структура.

Технология ShakeTec™ – более профессиональное смешивание компонентов пены для лучшего результата.

Баллон	750 мл
IDH-код:	1816960
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Локтайт CF770



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с закрытыми порами, имеет широкую область применения: монтаж, герметизация, заполнение и изоляция.



Технология ShakeTec™



Оригинальная рецептура



Оптимальное расширение

Баллон	770 мл
IDH-код:	1770930
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Локтайт CF770w всесезонная



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с закрытыми порами, имеет широкую область применения: монтаж, герметизация, заполнение и изоляция.



Технология ShakeTec™



Оригинальная рецептура



Оптимальное расширение

Баллон	770 мл
IDH-код:	1818649
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ЛУБРИКАНТЫ «LOCTITE»

Очищающая жидкость Локтайт CL500

НОВИНКА!



Высококачественная очищающая жидкость для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей.



Высокая очищающая способность



Быстрое действие



Не содержит хлорфторуглеродов

Страна производства: Эстония

Баллон	500 мл
IDH-код:	1898425
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	960

Универсальная синтетическая смазка Локтайт СуперЛаб SL112

НОВИНКА!

Лубрикант Loctite Super Lub SL112 – это универсальная многофункциональная спрей-смазка.

Лубриканты Loctite Super Lub SL112 применяются для различных ремонтных и хозяйственных работ: смазка дверных замков, петель, деталей электроинструмента, бытовой техники, швейных, стиральных машин и других бытовых приборов, велосипедов, а также любых механических поверхностей, включая механические части автомобиля.

Лубриканты Loctite Super Lub SL112 имеют широкое промышленное применение: смазка и защита станков, инструментов и другого оборудования, в том числе кабелей, педалей, подшипников, шестерней, электрических компонентов и электрооборудования.

Страна производства: Нидерланды

- **Превосходная проникающая способность**
- **Предотвращение заклинивания деталей**
- **Уменьшение трения**
- **Антикоррозионное действие**
- **Защита от атмосферных воздействий**
- **Очищение деталей от загрязнений, в том числе от битумных пятен**
- **Увеличение срока службы оборудования и металлических изделий**



Баллон	300 мл
IDH-код:	1928428
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	126
Количество штук на палете:	1 512

Баллон	200 мл
IDH-код:	1928429
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	210
Количество штук на палете:	2 520

Баллон	100 мл
IDH-код:	1928430
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	256
Количество штук на палете:	3 072

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «LOCTITE»



Монтажные клеи Loctite разработаны специально для профессионального применения и протестированы многолетним опытом строительных технологий США.

- Лучшие инновационные технологии
- Высокая сила схватывания
- Специализированные продукты
- Низкое содержание летучих органических соединений

Локтайт Супер сила PL 350

НОВИНКА!

Для мгновенного крепления любых конструкций



Профессиональный высококачественный монтажный клей, разработанный специально для мгновенного крепления любых конструкций, даже супер тяжелых.

Первоначальная сила схватывания 350 кг/м² позволяет мгновенно производить склеивание тяжелых конструкций и не требует механической фиксации соединений. Подгонка возможна в течение нескольких минут.

Идеален для склеивания всех, в том числе чувствительных материалов. Устойчив к воздействию погодных условий и старению, склеивает влажные поверхности, заполняет зазоры до 10 мм и не дает усадки. Имеет слабый запах. После отверждения клея возможны шлифовка и окрашивание. Гасит звук и вибрацию.

- В 8 раз сильнее обычного монтажного клея*
- Не требует дополнительной фиксации**
- Для внешних и внутренних работ

Страна производства: Германия

Картридж	440 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1848211
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

* в сравнении с другими монтажными клеями в существующей на настоящий момент линейке клеев Хенкель.

** если нагрузка не превышает 350 кг/м²

Локтайт Экстрапрочный PL 375

Разработан специально для тяжелых конструкций



Представляет собой экстрапрочный монтажный клей на основе водной акриловой дисперсии, без запаха, без растворителей, устойчивый к воздействию влаги, морозоустойчивый до минус 20 °С.

Предназначен для внутренних строительных, отделочных и ремонтных работ. Идеально подходит для установки подоконников и дверных рам, приклеивания стеновых панелей, профилей, изоляционных панелей, плитусов, фриз.

Обеспечивает надежное крепление таких материалов, как дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт, гипс и других подобных материалов.

- Экстрапрочное, долговечное крепление
- Подходит для большинства строительных материалов
- Без запаха, без растворителей

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1750250
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	250 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1745816
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Henkel



Лучшие инновационные технологии
Специализированные продукты
Высокая сила схватывания
Низкое содержание летучих органических соединений

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «LOCTITE»

Локтайт Многоцелевой PL 365

НОВИНКА!



Для большинства строительных материалов
Высокая сила склеивания, эластичность

Идеально подходит для установки стеновых панелей, молдингов, дверных и оконных рам, подоконников, керамических плит и других общестроительных работ.

- Устойчивый к воздействию влаги
- Термостойкий
- Морозоустойчивый до минус 29 °С
- Для внутренних и наружных работ

Страна производства: США

Картридж	400 г
Цвет:	бежевый
IDH-код:	1800281
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 680

Локтайт для Молдингов и Панелей PL 355

Разработан специально для крепления элементов декора
Быстрая и надежная фиксация

Идеально подходит для установки любых видов панелей, в том числе потолочных, плинтусов, молдингов, декоративных фризов и других декоративных элементов.

Предназначен для крепления таких материалов как пенополистирол, полистирол, пенопласт, дерево, ПВХ, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, металл.

- Морозоустойчивый до минус 20 °С
- Без запаха и растворителей
- Для внутренних работ

Страна производства: Россия



Картридж	400 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1745817
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Локтайт для Дерева PL 510

Склеивает даже влажную, мерзлую и обработанную древесину
Прочное крепление, слабый запах



Имеет высокую адгезию ко всем видам дерева, древесно-стружечным плитам, отделочным панелям, профилям и декоративным панелям, панелям из полистирола, сухим строительным смесям.

- Разработан специально для склеивания всех типов дерева внутри и снаружи помещений
- Температура применения: от минус 4 °С
- Для внутренних и наружных работ

Страна производства: США

Картридж	295 мл
Цвет:	бежевый
IDH-код:	1773397
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Локтайт Полиуретановый PL Премиум

Обладает до 3-х раз более мощной силой склеивания
Разработан специально для профессионального применения



Обеспечивает быстрое и надежное крепление таких материалов как древесина, ОСП, сухие строительные смеси, кирпич, бетон, керамика, камень, мрамор, гранит, металл, винил, ПВХ, пеноизоляции к другим материалам.

- Водостойкий
- Слабый запах
- Не дает усадки
- Для внутренних и наружных работ

Страна производства: США

Картридж	295 мл
Цвет:	бежевый
IDH-код:	1747970
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 680

ГЕРМЕТИКИ «LOCTITE»



Герметики Loctite – это специализированные продукты, разработанные по лучшим формулам и инновационным технологиям США, гарантирующие высокий уровень надежности соединений.

Локтайт силиконовый Многоцелевой PL S100

Для большинства строительных материалов
Для внутренних и наружных работ
Высокоэластичный



Специально разработан для многоцелевого использования при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Применяется для герметизации межпанельных швов, оконных рам, дверных проемов, керамической плитки, металлических каркасов и других материалов.

- Водостойкий, стойкий к атмосферным и химическим воздействиям, УФ-лучам

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	1745814
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	1745806
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Локтайт силиконовый Санитарный PL S150

Содержит противогрибковые добавки
Водостойкий



Специально разработан для помещений с повышенной влажностью: кухня, ванных комнат, душевых кабин, парных. Идеален для герметизации межкафельных стыков, труб, стыков ванных и раковин, кухонных моек, батарей.

- Устойчив к химическим элементам

Страна производства: Бельгия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	1745914
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	1745805
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

НОВИНКА!



Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	1894498
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	1894497
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

НОВИНКА!



Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	белый
IDN-код:	1894496
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDN-код:	1894495
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512



ГЕРМЕТИКИ «LOCTITE»

Локтайт Битумный PL S90



Применяется на влажных поверхностях
Устойчив к экстремальным погодным условиям

Специально разработан для герметизации при ремонте крыш, дренажей, дымоходов, водосточных труб, вентиляционных шахт, заделки протечек.

- Эластичный
- Водонепроницаемый

Страна производства: Бельгия

Картридж	300 мл
Цвет:	черный
IDH-код:	1745804
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Локтайт силиконовый Высокотемпературный PL S70



Стабильность и эластичность в диапазоне температур от минус 65 °С до плюс 315 °С

Специально разработан для герметизации швов, находящихся под воздействием высоких температур, например: в печах, дымоходах, двигателях, котлах, системах отопления. Идеален в качестве прокладки в насосах и моторах.

- Термостойкий
- Водонепроницаемый

Страна производства: Бельгия

Картридж	300 мл
Цвет:	красно-коричневый
IDH-код:	1746120
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Локтайт Самовыравнивающийся полиуретановый для бетона PL S20



Самовыравнивающийся
Применение инструментов для выравнивания не требуется

Разработан для заделки трещин и герметизации компенсационных швов в бетонных полах и настилах, работ по устройству и ремонту подъездных дорожек, пола в гараже, пешеходных дорожек.

- Эластичный, износостойкий; сохраняет упругость при растяжении и сжатии.
- Стойкий к воздействию воды, погодных условий, движению транспорта.

Страна производства: США

Картридж	295 мл
Цвет:	серый
IDH-код:	1798026
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 680

Локтайт Акриловый Морозостойкий PL S50



Подходит под окраску и оштукатуривание
Высокая адгезия к большинству материалов

Применяется для герметизации малоподвижных строительных швов между кирпичом, бетоном, деревом и другими материалами; для заполнения швов и трещин в потолках, оконных рамах и дверных проемах, на деревянных, гипсовых, керамических элементах. Идеально для затирки поверхностей с трещинами.

- Морозостойкий
- Экологичный

Страна производства: Россия

Картридж	420 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1744672
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «LOCTITE SUPER FAST»

Универсал

Клеи Loctite применяются в электронной, автомобильной, аэрокосмической, транспортной, металлургической, медицинской промышленности, машиностроении, многих других отраслях. Инновационные решения Loctite для промышленного применения являются лучшей основой для разработки клеев бытового назначения.


Клей Loctite Super Fast идеально подходит для надежного склеивания фарфора, керамики, металла, резины, кожи, дерева, бумаги, картона, пластиков, пробки в различных сочетаниях. Не пригоден для полиэтилена, тефлона® и стиропора.

Страна производства: Ирландия



**Склеивает за секунды
Невидимое соединение**

**Новый колпачок!
Защищает
от засыхания
и протекания!**



**Туба на blister-карте
в шоу-боксе** 3 г
IDH-код: 1313285
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200



Туба на мультикарте 3 г
IDH-код: 1313284
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук на карте: 10
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 78
Количество штук на палете: 9 360

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ



Лучшие инновационные технологии
Водостойкая формула
Специальный колпачок. Защищает от высыхания и протекания
Высокопрочный. Устойчив к ударам и вибрациям

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ И КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Ультра Гель



Устойчив
к ударам
и вибрации

• Уникальная формула –
эластичный клей



Туба на blister-карте
в шоу-боксе

3 г

IDH-код: 1312792
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в шоу-боксе: 10
Количество штук в коробе: 40
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 3 200

Эксперт



Уникальный носик
для труднодоступных
мест

удлинённый носик
для трудно-
доступных мест!



Туба на blister-карте
в шоу-боксе

5 г

IDH-код: 1312929
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в шоу-боксе: 8
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 80
Количество штук на палете: 2 560

Loctite D2/30 PVA

НОВИНКА!

Водостойкий D2
Для сложных и
ответственных
работ

Клей для дерева Loctite на основе поливинилацетата обладает высокопрофессиональными свойствами. Подходит для использования в местах, где требуется высокая сила склеивания дерева и быстрое схватывание.

Экологически безопасен и не содержит фталатов.

Клеевой шов становится прозрачным по мере высыхания. Место склейки может подвергаться кратковременному воздействию воды, т.к. клей обладает водостойкостью D2.

- Термостойкий
- Сверхпрочный
- Супернадёжный

Страна производства: Россия



Банка 250 г
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 98
Количество штук на палете: 1 176



Банка 750 г
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 9
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 540

Tangit

ENGINEERING



ЛЕТ ПЕРЕДОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



Tangit



Система «Tangit Engineering» предлагает комплексные профессиональные решения в монтаже и герметизации инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, газо- и электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, систем отопления, соединений в трубах и печах и т.д. «Tangit» – это передовые профессиональные продукты для инженерных систем, надежность которых проверена пятидесятилетним опытом.

Герметик Тангит Инженерный Специальный S400

НОВИНКА!

Высокая устойчивость к химическим воздействиям и повышенной влажности
Высокоэластичный



Специально разработан для применения в санитарно-техническом оборудовании, строительных, технологических, компенсационных швах. Для герметизации и заполнения примыканий сантехнического оборудования. Водоснабжение и система отопления. Остекление. Герметизация межкафельных швов и стыков. Время образования поверхностной пленки – 15 минут. Скорость отверждения 2 мм/день. Удлинение при разрыве 450%.

Страна производства: Бельгия

Картридж (белый)	280 мл
IDH-код:	1902484
Картридж (прозрачный)	280 мл
IDH-код:	1902485
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Герметик Тангит Инженерный Огнеупорный FR447

НОВИНКА!

Высокая термостойкость до 1200 °C
Не дает усадки



Идеально подходит для герметизации соединений, поврежденных прямому воздействию пламени: заполнение пустот и трещин в печах, герметизация и фиксация огнеупорных кирпичей, фиксация огнеупорных панелей, дымоходы и воздухоотводные трубы, герметизация соединений в печах, бойлерах, духовках, трубах и мангалах, герметизация выхлопных труб.

Страна производства: Испания

Картридж (черный)	300 мл
IDH-код:	1927253
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	1 248

Пена Тангит Инженерная Специальная M2x2 всепогодная

Универсальный адаптер позволяет использовать пену и с трубочкой, и с пистолетом в зависимости от вида работы: трубочку-аппликатор для заполнения больших полостей и пустот; пистолет для точного нанесения в узких проемах, а также применять многократно, если после применения очистить клапан и трубочку-аппликатор.

НОВИНКА!

Высокая устойчивость к плесни, грибок и влага
Температура применения от -10 °C до +35 °C
Высокая эффективность использования



- Поверхность пены высыхает через 6-10 мин
- Превосходное сцепление с большинством материалов
- Надежная тепло- и звукоизоляция
- Устойчивость к старению
- Высокая точность дозирования
- Отличные заполняющие свойства

Страна производства: Эстония

Тангит Инженерная Специальная M2x2 всепогодная	750 мл
IDH-код:	1880336
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

НОВИНКА!

Предел огнестойкости до 240 мин



- Соответствует немецким стандартам: класс огнезащиты – B1
- Соответствует европейским стандартам: класс пожарной опасности B
- Соответствует российским стандартам: ГОСТ 30247-94
- Однородная структура клетки
- Высокая адгезия
- Отличная тепло- и звукоизоляция
- Стабильный выход из баллона даже при низких температурах

Страна производства: Швейцария

Тангит Инженерная Огнестойкая FR2x2	750 мл
IDH-код:	1891932
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	56
Количество штук на палете:	672



СИСТЕМА «TANGIT ENGINEERING»

Нить для герметизации резьбовых соединений Tangit Uni-Lock



Моментальная герметизация
Для всех видов труб и типов резьбы

- Надежный, легкий в использовании
- Контейнер снабжен ножом для отрезания нити
- Возможность регулировки соединения без замены нити
- Подходит для труб с максимальным размером 6" O.D.
- Подходит для герметизации резьбовых соединений труб холодной и горячей воды, питьевой воды, газа, отопления

Универсальная нить предназначена для герметизации резьбовых соединений труб холодной и горячей воды, питьевой воды, газа, отопления.

Позволяет, не теряя герметичности, регулировать соединения труб. Может использоваться для всех типов металлических и пластиковых фитингов и труб диаметром до 6". Нить устойчива к воздействию температур до плюс 130 °С и давления до 16 бар для воды и до 8 бар для газа.

Страна производства: Чехия

Нить на блистер-карте в шоу-боксе 20 м
IDH-код: 793039
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 32
Количество коробов на палете: 90
Количество штук на палете: 2 880



Нить в шоу-боксе с мультиэтикеткой 20 м
IDH-код: 1148328
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 96
Количество коробов на палете: 180
Количество штук на палете: 17 280



Удобная упаковка с ножом 20 м, 80 м и 160 м



Нить в шоу-боксе 80 м
IDH-код: 503161
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 144
Количество штук на палете: 2 880



Нить в шоу-боксе 160 м
IDH-код: 1287280
Срок годности, месяцев: 36
Количество штук в коробе: 20
Количество коробов на палете: 105
Количество штук на палете: 2 100



СИСТЕМА «TANGIT ENGINEERING»

Анаэробный клей-герметик Tangit Metalock

НОВИНКА!

Фиксация и герметизация
Для металлической резьбы

- Ускоренная фиксация и герметизация
- Высокая температурная стойкость (от -55 °C до +150 °C)
- Одобрен для питьевой воды и газовых труб

Предназначен для фиксации и герметизации любых резьбовых соединений металлических труб и арматуры с резьбой.

Имеет широкий диапазон рабочих температур (от -55 °C до +150 °C). Моментально герметизирует при низком давлении. Сохраняет резьбу и дает возможность ее регулировать.

Страна производства: Ирландия



Туба с поршнем	50 г
IDH-код:	1875028
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	192
Количество штук на палете:	2034

Обезжириватель Tangit



Для обезжиривания
и очистки поверхности
изделий из PVC-U, PVC-C
и ABS

Средство для обезжиривания и очистки поверхности изделий из PVC-U, PVC-C и ABS (твердого ПВХ, хлорированного ПВХ, акрилонитрилбутадиенстирола) перед склеиванием.

Страна производства: Германия

Банка	125 мл
IDH-код:	794960
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	20
Количество коробов на палете:	117
Количество штук на палете:	2 340

Банка	1 л
IDH-код:	794961
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	24
Количество штук на палете:	288



Клей для труб из твердого ПВХ



Надежное и долговечное
склеивание
Открытое время 4-5 минут

- Одобрен для труб питьевой воды и газа
- Банки 500 г и 1 кг снабжены кистями

Предназначен для склеивания стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для воды и газа) с арматурой из твердого ПВХ.

Опыт использования клея Tangit PVC-U более чем в 120 странах мира достигает более 30 лет!

Страна производства: Германия

Банка	250 г
IDH-код:	794596
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Банка с кистью	500 г
IDH-код:	794959
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	54
Количество штук на палете:	648

Банка с кистью	1 кг
IDH-код:	1042720
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	24
Количество штук на палете:	288



Туба	125 г
IDH-код:	1643003
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440



МАКРОФЛЕХ®

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ




Новая технология на очищенных полимерах



Стабильность работы пены даже в сложных условиях



Технология профессионального смешивания для достижения наилучшего результата



Сверхэффективно для многих областей строительства и ремонта

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ · ГЕРМЕТИКИ



Не выделяют токсичных веществ и безвредны для здоровья



Запатентованная технология, объединяющая преимущества монтажного клея и герметика.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МАКРОФЛЕКС»

МАКРОФЛЕКС WHITETEQ Белая Технология

НОВИНКА!



WHITETEQ БЕЛАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – это новое поколение пен на основе очищенных и концентрированных полимеров. **ТЕХНОЛОГИЯ WHITETEQ** дает высочайшую эффективность пенообразования, обеспечивает Quattro структуру и характерный кристально-белый цвет пены.

QUATTRO СТРУКТУРА имеет в 4 раза больше ячеек на кв. см., а значит в 4 раза более сильную, прочную и высокоэластичную структуру.



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SHAKETEC™ – это более профессиональное смешивание компонентов пены для достижения наилучшего результата. Сочетание специального металлического мячика внутри баллона и особой формулы повышает гомогенность компонентов при смешивании, обеспечивая однородную структуру.

МАКРОФЛЕКС WHITETEQ БЕЛАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:

- Обладает высочайшей эффективностью как **поглотитель звука (63дБ)** и **теплоизолятор (до 0,032Вт/мК)**
- Максимально **защищает конструкции от деформаций** за счет несравненно низкого давления при расширении
- **Повышенная на 25% эластичность** и **высокая механическая прочность** гарантируют долговечную эффективность изоляции.

МАКРОФЛЕКС WHITETEQ Белая Технология – это самый совершенный материал для изоляционных работ, как внешних, так и внутренних.



До 2х ниже давление при расширении

+25% выше эластичность

+20% выше прочность структуры

+20% выше термоизоляция

+50% выше звукоизоляция

ИННОВАЦИЯ! ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БАЛЛОНА!
Гарантия правильной температуры применения



баллон готов к работе



необходимо согреть баллон

Температура применения – от 0 °С до плюс 35 °С

Макроflex WhiteTeq Белая Технология стандартная	750 мл
IDH-код:	1903608
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Макроflex WhiteTeq Белая Технология профессиональная	750 мл
IDH-код:	1903607
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МАКРОФЛЕКС»

Makroflex ShakeTec STD



Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубкой
Отличное заполнение больших пустот

Всесезонная – температура применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

- Высокая заполняющая способность
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Превосходная адгезия
- Мелкопористая структура
- Высокая плотность готовой пены
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

Мakroflex ShakeTec стандартная 750 мл
IDH-код: 1915090
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Мakroflex ShakeTec стандартная всесезонная 750 мл
IDH-код: 1947660
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Технология ShakeTec™
Проста и удобна в применении
Используется с трубкой-аппликатором
Применение в любом положении баллона



- Оптимальный объем для небольших работ
- Высокая заполняющая способность
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Превосходная адгезия
- Мелкопористая структура
- Высокая плотность готовой пены
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

Мakroflex ShakeTec стандартная 300 мл
IDH-код: 1914607
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Мakroflex ShakeTec стандартная 500 мл
IDH-код: 1915089
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 60
Количество штук на палете: 960

Makroflex ShakeTec 65 STD




Технология ShakeTec™
Увеличенный выход до 65 л
Специальная турбо-насадка
Проста и удобна в применении

- Выход пены на 35% выше
- Экономичность за счет точности дозирования
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Отличная заполняющая способность
- Низкое вторичное расширение
- Превосходная адгезия
- Мелкопористая структура
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к плесени и влаге

Страна производства: Эстония

Мakroflex ShakeTec 65 стандартная 750 мл
IDH-код: 1914641
Срок годности, месяцев: 12
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex 2x2



Применение с монтажным пистолетом или трубкой-аппликатором

Всесезонная – температура применения до минус 10 °С

Полиуретановая монтажная пена Makroflex 2x2 отличается наличием универсального адаптера нового поколения, он подходит как для трубки, так и для пистолета-аппликатора. Оптимальный способ нанесения можно выбрать в зависимости от условий работы:

- Для заполнения больших проемов рекомендуется использовать трубку-аппликатор.
- Для точного нанесения в узких проемах предпочтительнее пистолет для монтажной пены.
- Трубку-аппликатор именно этого вида пены можно применять многократно.

Страна производства: Эстония

Мakroflex 2x2 всесезонная 750 мл
IDH-код: 1540159
Срок годности, месяцев: 15
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МАКРОФЛЕКС»

Makroflex PRO

Makroflex 65 PRO



ABS technology
Стабильность работы даже в сложных условиях

Всесезонная – температура применения до минус 10 °C
Индикатор температуры баллона

- Контроль и точность нанесения
- Отличная адгезия
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Мелкопористая структура
- Высокая плотность готовой пены
- Устойчивость к плесени и влаге
- Стабильность характеристик пены в течение всего срока годности
- Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Макрофлекс профессиональная 750 мл
IDH-код: 625427
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Макрофлекс профессиональная всесезонная 750 мл
IDH-код: 625424
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768



ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Стабильность работы даже в сложных условиях

Всесезонная – температура применения до минус 10 °C
Индикатор температуры баллона

- Выход пены на 35% выше
- Контроль и точность нанесения
- Отлично работает даже в широких швах до 10 см*
- Стабильность работы при пограничных температурах
- Отличная адгезия
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Мелкопористая структура
- Устойчивость к плесени и влаге
- Стабильность характеристик пены в течение всего срока годности
- Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Макрофлекс 65 профессиональная 850 мл
IDH-код: 1139272
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Макрофлекс 65 профессиональная всесезонная 850 мл
IDH-код: 1109298
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 16
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 768

Makroflex Siberian 65 PRO all season



ABS technology
Увеличенный выход до 65 л
Стабильность работы даже в сложных условиях

Температура применения – до минус 18 °C

- Разработана с учетом климатических особенностей северных широт
- Гарантированно работает до минус 18 °C
- Выход пены на 35% выше
- Контроль и точность нанесения
- Низкое давление при расширении
- Высокая теплоизоляция
- Повышенная звукоизоляция (до 63 дБ)
- Тонкая равномерная структура клетки

Страна производства: Швейцария

Makroflex Siberian 65 профессиональная всесезонная 750 мл
IDH-код: 1845472
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 70
Количество штук на палете: 840

Makroflex FR77 пожаростойкая профессиональная



Огнестойкость до 240 минут

Новая пожаростойкая монтажная пена Makroflex FR77 разработана специально для заполнения щелей и швов между минеральными и металлическими материалами в случаях, когда предъявляются особые требования к огнестойкости и к поведению в случае пожара.

Пена обеспечивает огнестойкость до 240 минут, что соответствует классу В по европейским стандартам и В1 по германским стандартам.

Страна производства: Швейцария

Makroflex FR77 пожаростойкая профессиональная 750 мл
IDH-код: 1663075
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 70
Количество штук на палете: 840

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МАКРОФЛЕКС»

Makroflex ShakeTec Premium PRO

Makroflex ShakeTec Premium MEGA 70 PRO



Технология ShakeTec™
ABS technology
Выход пены на 10% выше

Всесезонная – температура применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

- Контроль и точность нанесения
- Уровень эластичности на 15% выше
- Не деформирует конструкции
- Повышенная прочность в шве
- Высокая тепло-и звукоизоляция
- Высокий уровень адгезии
- Мелкопористая структура
- Высокая долговечность
- Устойчивость к плесени и влаге
- Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Makroflex ShakeTec Premium профессиональная	770 мл
IDH-код:	1915088
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Makroflex ShakeTec Premium профессиональная всесезонная 770 мл	
IDH-код:	1947661
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768



Технология ShakeTec™
ABS technology
Увеличенный выход до 70 л

Всесезонная – температура применения до минус 15 °С
Индикатор температуры баллона

- Выход пены на 40% выше
- Контроль и точность нанесения
- Уровень эластичности на 15% выше
- Не деформирует конструкции
- Повышенная прочность в шве
- Высокая тепло-и звукоизоляция
- Высокий уровень адгезии
- Мелкопористая структура
- Высокая долговечность
- Устойчивость к плесени и влаге
- Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Makroflex ShakeTec Premium Mega 70 профессиональная	870 мл
IDH-код:	1915087
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Makroflex ShakeTec Premium профессиональная всесезонная 870 мл	
IDH-код:	1947662
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Makroflex ShakeTec Premium WINDOW PRO All Season

Очищающая жидкость Makroflex Premium Cleaner



Технология ShakeTec™
ABS technology
Специальная формула для монтажа окон

Всесезонная – температура применения до минус 10 °С
Индикатор температуры баллона

- Повышенная тепло- и звукоизоляция
- Не деформирует конструкции
- Уровень эластичности на 25% выше
- Повышенная механическая прочность в шве
- Контроль и точность нанесения
- Низкое давление при расширении
- Низкое вторичное расширение
- Высокий уровень адгезии
- Мелкопористая структура
- Высокая плотность готовой пены
- Устойчивость к плесени и влаге
- Высокая долговечность
- Горизонтальное хранение

Страна производства: Эстония

Makroflex ShakeTec Premium Window профессиональная всесезонная	750 мл
IDH-код:	1915082
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Очищающая жидкость MAKROFLEX Premium Cleaner – высокоэффективное растворяющее и очищающее средство для удаления пятен неотвердевшей пены и очистки пистолета для профессиональной пены. Обладает повышенной очищающей способностью.

Страна производства: Эстония



EXTRAочищающая способность

- Эффективное удаление пятен неотвердевшей пены
- Очистка от свежей пены клапана баллона и пистолета
- Не содержит фреонов

Очищающая жидкость Makroflex Premium Cleaner	500 мл
IDH-код:	1338403
Срок годности, месяцев:	36
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	80
Количество штук на палете:	960

МОНТАЖНАЯ ПЕНА




Единая горячая линия по монтажным пенам: 8 800 333 06 70*

* Для звонков по России

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «МАКРОФЛЕХ»

Макрофлекс Пена-цемент Строительный профессиональный


НОВИНКА!




МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – это готовый к использованию сверхэффективный инструмент для многих областей строительства и ремонта, произведен по технологии BuildTec.

МАКРОФЛЕКС ПЕНА-ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ позволяет значительно повысить производительность и снизить затраты!

Возведение стен




Фиксация панелей



Установка подоконников



Установка ступеней



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота и скорость монтажа
- 100% готовность к применению
- 1 баллон заменяет 25 кг цементного раствора
- 100% эффективность – до 10 м² кладки или до 12 м² утепляемой поверхности из одного баллона
- Отсутствие мостков холода и 100% термоизоляция
- Превосходная адгезия
- Высокая прочность соединения
- Применение при низкой температуре и высокой влажности
- Внутреннее и наружное применение
- Простота хранения и транспортировки
- Простота установки и быстрота фиксации ГКЛ, КВЛ, ОСП, ППС, ЭПС, ДСП, различных видов фанеры и картона
- Тепловая изоляция и возможность работы на неровных поверхностях при установке подоконников
- Лестничные ступени – установка в один этап



Страна производитель: Эстония

Макрофлекс Пена-цемент Строительный профессиональный	850 мл
IDH-код:	1959693
Срок годности, месяцев:	15
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МАКРОФЛЕКС»

MAKROFLEX BIO Line



- Не содержат органических растворителей
- Не токсичны после отверждения
- Имеют слабый нейтральный запах
- Не вызывают коррозии
- Помогают поддерживать чистоту окружающей среды
- Помогают сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

Макрофлекс BioLine MF170 Турбобыстрый

Быстрый монтаж декоративных элементов



- Первоначальная сила схватывания – 45 кг/м²
- Высокая скорость схватывания – 5 мин*
- Не растекается
- Не требует продолжительной фиксации соединений
- Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	1739814
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	250 г
IDH-код:	1739813
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080

*если обе поверхности пористые



Макрофлекс BioLine MF220 Сверхпрочный

Создает сверхпрочное соединение



- Первоначальная сила схватывания – 100 кг/м²
- Для работ, требующих повышенной прочности
- Для большинства материалов
- Образует долговечный шов

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	1739815
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Макрофлекс BioLine MF190 Ультрасильный (белый, прозрачный)



Повышенная прочность крепления

- Высокая первоначальная сила схватывания – 70 кг/м²
- Возможность коррекции склеиваемых деталей*
- Устойчив к внешним воздействиям
- Для внутренних и наружных работ

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1744686
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	280 г
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1876913
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Туба	185 г
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1876779
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080

Туба	250 г
Цвет:	белый
IDH-код:	1744679
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080

*в течение 15 мин

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МАКРОФЛЕКС»

Макрофлекс MF 901 Универсальный



- Первоначальная сила схватывания – 40 кг/м²
- Отличная адгезия к большинству материалов
- Надежное крепление на неровных вертикальных поверхностях
- Прочный долговечный шов
- Устойчив к атмосферным воздействиям

Для общестроительных, облицовочных и ремонтных работ внутри и снаружи помещения.

Идеально подходит для крепления изделий из стекла, камня, древесины, оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, фанеры, стекловолокна, металла, керамики и др.

Страна производства: США

Картридж	400 г
IDN-код:	782488
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 860

Макрофлекс MF 915 Санитарный



- Первоначальная сила схватывания – 45 кг/м²
- Препятствует образованию плесени
- Водостойкий
- Идеален для помещений с повышенной влажностью
- Нейтральный запах
- Паропроницаемый

Для быстрого и прочного склеивания различных материалов в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, душевых, бассейнах, банях и др.


Для облицовочных работ, установки изоляционных панелей, крепления декоративных элементов.

Идеально подходит для крепления изделий из акрила, пенополистирола, пенополиуретана, ПВХ, МДФ, гипсокартона, древесины, керамики и др. Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: США

Картридж	400 г
IDN-код:	782491
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 860

Макрофлекс MF 990 Особопрочный



- Первоначальная сила схватывания – 55 кг/м²
- Для крепления тяжелых декоративных элементов
- Высокое начальное сцепление
- Применение до минус 17°C
- Прочный долговечный шов

Для облицовочных работ, установки изоляционных панелей, крепления тяжелых декоративных элементов.

Идеально подходит для крепления изделий из стекла, камня, древесины, оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, фанеры, стекловолокна, металла, керамики и др.

Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, камня, кирпича.

Не рекомендуется использовать для пенополистирольных плит, зеркал.

Страна производства: США

Картридж	423 г
IDN-код:	1626888
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 860

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «МАКРОФЛЕХ»

Makroflex MF 995 Экспресс-хватка

Makroflex MF 910 для панелей



- Первоначальная сила схватывания – 90 кг/м²
- Короткое время схватывания
- Не требует механической фиксации соединений*
- Применение до минус 10°C
- Подходит для непористых поверхностей

Для облицовочных и ремонтных работ.

Совместим с широким спектром материалов: кирпич, керамика, бетон, ДСП, гипсокартон, фанера, камень, ДВП, ПВХ и прочим пластиком.

Подходит для пористых и непористых поверхностей.

Не рекомендуется применять: для полиэтилена, полипропилена, ПТФЭ, акрилового стекла.

Страна производства: Германия

Картридж	375 г
IDH-код:	1299467
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

*при нагрузке не превышающей 90 кг/м²



- Первоначальная сила схватывания – 35 кг/м²
- Идеален для крепления панелей из различных материалов
- Надежное крепление на вертикальных поверхностях
- Отличная заполняющая способность
- Превосходное крепление на неровных поверхностях

Для облицовочных работ, установки изоляционных панелей, крепления тяжелых декоративных элементов (плинтусов, наличников, карнизов, уголков)

Идеально подходит для крепления панелей из пенополистирола, пенополиуретана, ПВХ, МДФ, гипса, древесины, керамики.

Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, камня, кирпича.

Страна производства: США

Картридж	400 г
IDH-код:	782490
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	140
Количество штук на палете:	1 860

ГЕРМЕТИКИ «МАКРОФЛЕКС»

Макрофлекс AX104 Универсальный силиконовый



- Для любых поверхностей
- Высокая скорость отвердевания
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Устойчив к воздействию химикатов

Для внутренних и наружных работ везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям или где соединительные конструкции могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий. Также используется при остеклении в машино- и судостроении.

Хорошая адгезия к эмалированным и окрашенным поверхностям, стеклу, керамике, дереву, металлам.

Не рекомендуется применять: на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для зеркал, аквариумов, в контейнерах для хранения пищевых продуктов, на природных камнях.

Страна производства: Эстония

Картридж	290 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1306888
Цвет:	белый
IDH-код:	1306887
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Макрофлекс SX101 Санитарный силиконовый



- Идеален для ванных комнат и кухонь
- Предотвращает образование плесени
- Водонепроницаемый
- Устойчив к воздействию моющих средств

Для использования в местах с повышенной влажностью: кухни, ванные комнаты, душевые и т.д. Отлично подходит при установке сантехнического оборудования. Хорошая адгезия к стеклу, керамике, дереву, металлу, эмалированным поверхностям.

Не рекомендуется применять: на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, для зеркал, аквариумов, в контейнерах для хранения пищевых продуктов, на природных камнях.

Страна производства: Эстония

Картридж	290 мл
Цвет:	серый
IDH-код:	763995
Цвет:	черный
IDH-код:	764000
Цвет:	белый
IDH-код:	1306885
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1306886
Цвет:	бежевый
IDH-код:	764002
Цвет:	коричневый
IDH-код:	763999
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

НОВИНКА!



Страна производства: Россия

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1893986
Цвет:	белый
IDH-код:	1893987
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

НОВИНКА!



Страна производства: Россия

Туба на блистер-карте	85 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	1893985
Цвет:	белый
IDH-код:	1893984
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	63
Количество штук на палете:	1 512

ГЕРМЕТИКИ «МАКРОФЛЕКС»

Макрофлекс NX108 Нейтральный силиконовый



- Для всех типов работ
- Без запаха
- Не вызывает коррозии металла
- Возможно использование с зеркалами

Для установки и герметизации зеркал, окон, дверей, остекления лоджий и балконов, кухонь и ванных комнат. Подходит для герметизации морозильных и холодильных камер, вентиляционных систем. Хорошая адгезия к большинству строительных материалов, а так же изделиям из пластика. Можно использовать на поверхностях, окрашенных красками как на водной основе, так и на основе растворителей.

Не рекомендуется применять на природных камнях, для герметизации аквариумов, а также, когда в качестве рабочей поверхности выступает покрытие из битума или асфальта.

Страна производства: Эстония

Картридж	290 мл
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	765049
Цвет:	белый
IDH-код:	765050
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Макрофлекс GA103 Стекольный силиконовый



- Для окон, аквариумов и теплиц
- Прочное сцепление со стеклом и алюминием
- Для всех видов рам
- Устойчив к атмосферным воздействиям

Рекомендуется для внутренних работ со стеклом. Идеален для герметизации стекол во всех видах рам, герметизации аквариумов и др. работ со стеклом: монтаж окон и систем балконного остекления.

Хорошая адгезия к стеклу, дереву и др. материалам.

Не рекомендуется применять с зеркальными и металлическими поверхностями, натуральными камнями, бетоном и цементом.

Страна производства: Эстония

Картридж	300 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	764010
Цвет:	прозрачный
IDH-код:	764021
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Макрофлекс TA145 Термостойкий силиконовый



- Термостойкость до +260 °C (кратковременно до +315 °C)
- Остается эластичным после отверждения
- Устойчив к воздействию химикатов и масел
- Применим в системах отопления

Для герметизации в местах, подверженных действию высоких температур, в системах отопления, при ремонте автомобилей и двигателей, для расшивки печей и каминов.

Хорошая адгезия к дереву, металлу, стеклу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике, натуральным материалам. Можно использовать на деревянных и пластиковых поверхностях, окрашенных красками на водной основе или на основе растворителей.

Не рекомендуется применять: на металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях, при работе с зеркалами, для аквариумов, в контейнерах для хранения пищевых продуктов, на природных камнях.

Страна производства: Эстония

Картридж	300 мл
Цвет:	красный
IDH-код:	764060
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Макрофлекс HA147 Огнеупорный



- Термостойкость +1200 °C (кратковременно до +1500 °C)
- Устойчив к прямому воздействию пламени
- Возможность окрашивания
- Не дает усадки

Для герметизации соединений, подверженных прямому воздействию пламени в печах, бойлерах, духовках, дымоходах, воздухоотводных трубах, мангалах, выхлопных трубах, для герметизации и фиксации огнеупорных кирпичей.

Страна производства: Испания

Картридж	300 мл
Цвет:	черный
IDH-код:	1327282
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	104
Количество штук на палете:	1 248

Макрофлекс ВА141 Битумный



- Подходит ко всем кровельным материалам
- Защищает поверхности от влаги и ржавчины
- Можно наносить на влажные и мокрые поверхности
- Устойчив к атмосферным воздействиям

Для водостойкой герметизации, уплотнения и ремонта кровли. Для установки кровельных ограждений, труб, вентиляционных шахт и т.д., для заполнения трещин и протечек в кровле и оцинкованных водосточных желобах, устранения недостатков в фундаменте и т.д.

Хорошая адгезия к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, цинк, черепица, изоляционные плиты, пластмассы и т.д. Некоторые виды пластмассовых поверхностей могут быть обесцвечены или повреждены. Контакт с некоторыми органическими растворителями размягчает продукт.

Страна производства: Эстония

Картридж	300 мл
Цвет:	черный
IDH-код:	765060
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Клей-герметик Makroflex FT101 Многоцелевой



Flextec® – инновационная запатентованная технология, объединяющая преимущества клея и герметика.

- Повышенная клеящая способность
- Остается эластичным
- Водостойкий
- Удобно наносится даже при низких температурах

Для склеивания и герметизации конструкций с большой деформационной подвижностью: установка подоконников, плитусов, ступенек и т.д.; соединения металлических деталей, установки систем кондиционирования воздуха и т.д.; соединения на внешних балконах, террасах.

Превосходная адгезия без предварительной обработки к бетону, кирпичу, мрамору, керамике, оцинкованной стали, железу, окрашенным металлам, алюминию, дереву, полистиролу, зеркалам и т.д.

Не рекомендуется применять на поверхностях, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители.

Страна производства: Германия

Картридж	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1317599
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

Макрофлекс FA131 акриловый морозостойкий



- Возможность окрашивания
- Не капает и не стекает
- Не содержит растворителей
- Выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки

Для заполнения трещин и швов, не обладающих большой подвижностью при внутренних работах, на любых пористых и впитывающих поверхностях. Для герметизации малоподвижных конструкций, кирпичных, бетонных или деревянных рабочих поверхностей. Для заполнения швов и трещин в потолочных конструкциях, швов и трещин в подоконниках и дверных косяках.

Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакированным поверхностям.

Не рекомендуется применять на поверхностях, постоянно подверженных воздействию воды.

Страна производства: Эстония

Картридж	300 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	764059
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	120
Количество штук на палете:	1 440

ЭКОН®

РЕМОНТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

- Лаконичный и структурированный дизайн
- Привлекательная и удобная упаковка
- Более профессиональный вид



ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

ЭКОН®

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «ЭКОН»

ЭКОН СТАНДАРТ

ЭКОН – однокомпонентная влаготверждаемая полиуретановая пена с закрытыми порами. Хорошо совместима с большинством строительных материалов.

Страна производства: Эстония



Используется с трубкой

Всесезонная
Температура применения – до минус 10 °C



Выход пены до 60 л

Экон Стандарт	450 мл
IDH-код:	1294669
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Экон Стандарт	650 мл
IDH-код:	1152032
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Экон Стандарт 60	700 мл
IDH-код:	1326704
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Экон Стандарт	400 мл
IDH-код:	1303055
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	60
Количество штук на палете:	960

Экон Стандарт всесезонная	650 мл
IDH-код:	1152033
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

ЭКОН ПРО



Используется с пистолетом-аппликатором

Всесезонная
Температура применения – до минус 10 °C

Экон ПРО	700 мл
IDH-код:	1152036
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Экон ПРО всесезонная	700 мл
IDH-код:	1152037
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768



Используется с пистолетом-аппликатором
Выход пены до 60 л

Всесезонная
Температура применения – до минус 10 °C

Экон ПРО 60	750 мл
IDH-код:	1326705
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

Экон ПРО 60 всесезонная	750 мл
IDH-код:	1661489
Срок годности, месяцев:	12
Количество штук в коробе:	16
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	768

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»

Герметик силиконовый Универсальный Экон

Для большинства поверхностей
Для внутренних и наружных работ



Герметик предназначен для герметизации и заполнения швов при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для герметизации поверхностей из стекла, керамики, металлов, пластика и других непористых материалов.

Водостойкий. Эластичный. Термостойкость затвердевшего шва от минус 20 °С до плюс 120 °С.

Страна производства: Германия



Картридж 280 мл

Герметик белый
IDH-код: 1496526
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж 280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1495589
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200



Туба 75 мл

Герметик белый
IDH-код: 1535439
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба 75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1535438
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Герметик силиконовый Санитарный Экон

Влагостойкий
Защищает от плесени



Герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных и туалетных комнатах, кухнях, душевых. Применяется для герметизации стыков керамических плиток, сантехнической арматуры и т.д. Термостойкость затвердевшего шва от минус 20 °С до плюс 120 °С.

Содержит противогрибковые добавки, препятствующие образованию плесени. Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, дереву, металлам, эмали.

Страна производства: Германия




Картридж 280 мл

Герметик белый
IDH-код: 1292961
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж 280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1292920
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200



Туба 75 мл

Герметик белый
IDH-код: 1535441
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

Туба 75 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1535442
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 24
Количество коробов на палете: 63
Количество штук на палете: 1 512

ГЕРМЕТИКИ «ЭКОН»

Герметик силиконовый Нейтральный Экон



Не вызывает коррозии металлов
Не вступает в реакцию со щелочными поверхностями

Герметик предназначен для прочной эластичной герметизации соединительных швов и стыков как внутри, так и снаружи помещений. Герметик применяется для герметизации ванн, душевых кабин, раковин, установки зеркал. Рекомендуется для герметизации швов в строительстве, главным образом вентиляционных каналов, при укладке плитки и остеклении. Герметик устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Водостоек. Термостойкость затвердевшего шва от минус 30°C до плюс 150°C. Пористые поверхности не нуждаются в грунтовании.

Страна производства: Германия

Картридж 280 мл

Герметик белый
IDH-код: 1292962
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж 280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1292963
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Герметик силиконовый Для окон и стекол Экон



Высокая адгезия к пористым и непористым материалам
Устойчив к атмосферному воздействию и УФ-излучению

Герметик предназначен для эластичной герметизации стеклянных окон и дверей, для внутренних и наружных общестроительных и бытовых работ со стеклом.

Хорошая адгезия к стеклу, керамической плитке, эмали, алюминию и прочим металлам, дереву. Герметик является влагостойким и паропроницаемым. Без запаха. Время образования пленки – 9 минут. Термостойкость отвердевшего шва от минус 30°C до плюс 120°C.

Страна производства: Германия

Картридж 280 мл

Герметик белый
IDH-код: 1496588
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Картридж 280 мл

Герметик прозрачный
IDH-код: 1496525
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 25
Количество коробов на палете: 48
Количество штук на палете: 1 200

Герметик Акриловый Экон



Высокая адгезия к впитывающим воду материалам
Возможность окрашивания шва
Морозостойкость

Герметик предназначен для герметизации соединительных швов и стыков как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуется для заполнения всех поверхностей с незначительным растяжением, например, между кирпичом и бетоном, стеной и потолком, для трещин в оконных рамах и дверных проемах.

Герметик имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, древесине, гипсовым плитам, ПВХ, цветным, лакированным и другим поверхностям. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Без запаха. Влагоустойчив, но не может быть использован для заделки швов, постоянно подвергающихся воздействию воды. Термостойкость затвердевшего шва от минус 20°C до плюс 80°C.

Подходит для окрашивания.

Страна производства: Россия

Картридж 280 мл

Герметик белый
IDH-код: 1292965
Срок годности, месяцев: 18
Количество штук в коробе: 12
Количество коробов на палете: 100
Количество штук на палете: 1 200

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «ЭКОН»

Монтажный клей Экон Интерьерный

Монтажный клей Экон Сверхсильный



Прочное крепление элементов декора
Водостойкий

Монтажный клей предназначен для любых видов декоративных панелей и элементов из пластика и дерева, плинтусов и фриз. Применяется для стиропора, пенопласта, полистирола, дерева, металла, ПВХ, керамики, ДСП, гипсокартона, пробки, гипса и других подобных материалов. Первоначальная сила склеивания – 45 кг/м². Цвет – белый.

Страна производства: Россия



Быстрое и надежное крепление тяжелых конструкций
Для внутренних и наружных работ
Водостойкий

Монтажный клей рекомендуется для крепления гипсокартона и панелей к деревянным и неметаллическим каркасам и бетону, склеивания стекловолокон, крепления пробки, мрамора, камня, фанеры, деревянных молдингов. Подходит для внутренних и наружных работ при любых погодных условиях. Первоначальная сила склеивания – 50 кг/м². Цвет – белый.

Страна производства: Россия

Картридж	400 г
IDH-код:	1378381
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200

Картридж	400 г
IDH-код:	1378328
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	100
Количество штук на палете:	1 200



Туба	200 г
IDH-код:	1378330
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080



Туба	200 г
IDH-код:	1378329
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	1 080

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ «ЭКОН»

Универсальный



Для всех видов бумажных обоев

- Время приготовления – 3-5 минут
- Содержит противогрибковые добавки
- Гладкая, пластичная, бесцветная, полупрозрачная масса
- Лучшее качество в данной ценовой нише

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, тяжелых. Формула разработана в Henkel (Германия) специально для России с учетом специфики рынка.

Состав: карбоксиметилловый эфир картофельного крахмала, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка	200 г
IDH-код:	1312332
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	450 г
IDH-код:	1830002
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432

Виниловый



Для всех видов виниловых обоев

- Время приготовления – 15 минут
- Содержит противогрибковые добавки
- Гладкая, пластичная, бесцветная, полупрозрачная масса
- Лучшее качество в данной ценовой нише

Предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоев, вспененного винила, шелкографии.

Состав: карбоксиметилловый эфир картофельного крахмала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка	200 г
IDH-код:	1312333
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	450 г
IDH-код:	1830424
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432

Особопрочный



Для всех тяжелых и флизелиновых обоев

- Время приготовления – 15 минут
- Содержит противогрибковые добавки
- Гладкая, пластичная, бесцветная, полупрозрачная масса
- Лучшее качество в данной ценовой нише

Предназначен для наклеивания структурных, текстильных, моющихся, флизелиновых и других видов тяжелых обоев.


Состав: карбоксиметилловый эфир картофельного крахмала, модифицированная целлюлоза, добавки.

Страна происхождения сырья: Германия

Коробка	200 г
IDH-код:	1312334
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	1 152

Коробка	450 г
IDH-код:	1830423
Срок годности, месяцев:	48
Количество штук в коробе:	12
Количество коробов на палете:	36
Количество штук на палете:	432

Клей для стыков линолеума



Для сварки стыков всех видов линолеума

- Бесцветный
- Влагостойкий
- Морозостойкий

Клей идеально подходит для склеивания всех видов линолеума и напольных покрытий на основе ПВХ. Средний расход клея составляет 50 мл при склеивании 20-24 погонных метров напольного покрытия толщиной 3 мм.

Страна производства: Россия

Туба	50 мл
IDH код:	1735340
Срок годности, месяцев:	24
Количество штук в коробе:	70
Количество коробов на палете:	48
Количество штук на палете:	3 360

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ «ЭКОН»

Экспресс

Экстрим

Универсальные секундные клеи ЭКОН «Экстрим» и «Экспресс» предназначены для ремонта различных предметов в считанные секунды. Клей хорошо растекается, заполняет мельчайшие трещины. Формула нового секундного клея ЭКОН обеспечивает мгновенное соединение материалов, которое сохраняет свою прочность в течение длительного времени. Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту. Мгновенно склеивает фарфор, керамику, металл, резину, кожу, дерево, бумагу, пластики, пробку в различных сочетаниях, кроме посуды, контактирующей с пищей.

Страна производства: Китай

**Мгновенно склеивает
Обеспечивает надежное склеивание
Для большинства поверхностей**



Туба на блистер-карте 3 г
IDH-код: 1559882
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 120
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 3 600



Туба на блистер-карте 3 г
IDH-код: 1559883
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 144
Количество коробов на палете: 18
Количество штук на палете: 2 592



Туба на мультикарте 3 г
IDH-код: 1303054
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 30
Количество штук на палете: 8 640



Туба на мультикарте 3 г
IDH-код: 1401987
Срок годности, месяцев: 24
Количество штук в коробе: 288
Количество коробов на палете: 20
Количество штук на палете: 5 760

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА «ЭКОН»

ХозЛента Универсальная

Универсальная клеящая лента. Применяется для соединений, требующих склеивания, герметизации, изоляции. Используется для ремонта в автомобиле, на кухне, для спортивного и туристического инвентаря, для сантехники и других бытовых предметов. Лента легко рвется руками.

Страна производства: Китай

Клеит
Ремонтирует
Герметизирует



Рулон	50 м
IDH-код:	1501728
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	24
Количество коробов на палете:	96
Количество штук на палете:	2 304



Рулон	25 м
IDH-код:	1501921
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	36
Количество коробов на палете:	90
Количество штук на палете:	3 240



Рулон	10 м
IDH-код:	1501730
Срок годности, месяцев:	18
Количество штук в коробе:	48
Количество коробов на палете:	72
Количество штук на палете:	3 456



Горячая линия
8 800 333 06 70*
* для звонков по России

Филиал ООО «Хенкель Рус»,
187000, Россия, Ленинградская обл.,
г. Тосно, Московское шоссе, д. 1,
тел. +7 (812) 326-16-10;
ООО «Хенкель Рус», 107045, Россия,
г. Москва, Колокольников пер., д. 11,
тел. +7 (495) 745-22-34.



www.moment.ru

Henkel