


СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Клики
по мне! 😊

ПРЕЙСКУРАНТ 2021 ГОДА



Погружные насосы
«ВОДОМЕТ»
с кабелем



Погружные насосы
«ВОДОМЕТ»
без кабеля



НОВИНКА!

Погружные насосы
«ВОДОМЕТ ЗД»



Погружные насосы
«ВОДОМЕТ»
с поплавковым
выключателем



Погружные вибрационные
насосы «КАЧАН»



Погружные
дренажные
насосы



Погружные
фекальные
насосы



Поверхностные
насосы
«ДЖАМБО»



Поверхностные
насосы-автоматы
«ДЖАМБО»
«КОМФОРТ»



Насосы-автоматы
«ДЖАМБО»



Циркуляционные
насосы
«ЦИРКУЛЬ»



Оголовки
скважинные



Комплект для обустройства
скважин и автоматизации
водоснабжения
«КРОТ»



Комплексное решение
автоматизации на баке
«КРАБ» и «КРАБ-Т»



Гидроаккумуляторы



Расширительные
баки



Корпусы
для картриджных
фильтров



Трубы ПНД
ПЭ 100



Компрессионные
фитинги



Шланг и комплект
для всасывания «УЖ»



Шланг и удлинитель шланга
«На Берлин», «УДАВ».
Фитинги для шланга



Комплектующие



Картриджи
для очистки воды



Торговое оборудование

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ГРУППА №1




ГРУППА №2

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)	
	Погружные насосы «ВОДОМЕТ» с кабелем			
	4050	ВОДОМЕТ 40/50 ок	11 170	
	4075	ВОДОМЕТ 40/75 ок	14 390	
	5535	ВОДОМЕТ 55/35 ок	9 580	
	5550	ВОДОМЕТ 55/50 ок	12 770	
	5575	ВОДОМЕТ 55/75 ок	15 890	
	5590	ВОДОМЕТ 55/90 ок	19 210	
	1111	ВОДОМЕТ 110/110 ок	25 030	
	Пример обозначения:			
	«ВОДОМЕТ» 55* / 50** ок*** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** насос комплектуется обратным клапаном.			
	Погружные насосы «ВОДОМЕТ» с кабелем			
	5600	ВОДОМЕТ ЗД 55/50	13 200	
	5601	ВОДОМЕТ ЗД 55/70	16 300	
	5602	ВОДОМЕТ ЗД 55/100	22 200	
	Пример обозначения:			
«ВОДОМЕТ ЗД*» 55** / 50*** * насос диаметром 78 мм; ** максимальный расход, л/мин; *** максимальный напор, м. Насос комплектуется обратным клапаном.				
НОВИНКА!				
	Погружные насосы «ВОДОМЕТ» без кабеля			
	4051	ВОДОМЕТ 40/50 БК ок	10 110	
	4076	ВОДОМЕТ 40/75 БК ок	12 350	
	5536	ВОДОМЕТ 55/35 БК ок	8 980	
	5537	ВОДОМЕТ 55/50 БК ок	11 230	
	5538	ВОДОМЕТ 55/75 БК ок	14 600	
	5539	ВОДОМЕТ 55/90 БК ок	15 720	
	1112	ВОДОМЕТ 110/110 БК ок	18 180	
	Пример обозначения:			
	«ВОДОМЕТ» 55* / 50** БК*** ок**** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** насос с отрезком кабеля 1 метр без электрической вилки; **** насос комплектуется обратным клапаном.			
	Погружные насосы «ВОДОМЕТ» с поплавковым выключателем			
	6535	ВОДОМЕТ 55/35 А дф	10 790	
	6550	ВОДОМЕТ 55/50 А дф	13 750	
	6575	ВОДОМЕТ 55/75 А дф	16 800	
	2130	ВОДОМЕТ 150/30 А	11 890	
	2145	ВОДОМЕТ 150/45 А	13 280	
	2160	ВОДОМЕТ 150/60 А	16 070	
	Пример обозначения:			
ВОДОМЕТ 55* / 35** А*** дф**** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** насос оснащен поплавковым выключателем; **** комплектуется донным фильтром.				



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Погружные вибрационные насосы «КАЧАН»		
	8500	КАЧАН 20/60-10м	3 280
	8501	КАЧАН 20/60-16м	3 540
	8502	КАЧАН 20/60-25м	3 920
	8503	КАЧАН 20/60-40м	4 690
	Пример обозначения: КАЧАН 20*/60**-10м*** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** длина электрокабеля.		
	Погружные дренажные насосы		
	5100	ДРЕНАЖНЫЙ 110/8	4 010
	5101	ДРЕНАЖНЫЙ 220/12	5 730
	5150	ДРЕНАЖНИК 350/17	9 840
	5152	ДРЕНАЖНИК 200/25	9 980
	5151	ДРЕНАЖНИК 550/14	17 150
Пример обозначения: ДРЕНАЖНИК 350*/17** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м.			
	Погружные фекальные насосы		
	5400	ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6	4 470
	5401	ФЕКАЛЬНЫЙ 230/8	5 470
	5402	ФЕКАЛЬНЫЙ 330/12	8 130
	5305	ФЕКАЛЬНИК 200/7 Н	7 050
	5306	ФЕКАЛЬНИК 260/10 Н	8 430
Пример обозначения: ФЕКАЛЬНИК 200*/7***Н*** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** корпус из нержавеющей стали.			

ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Поверхностные насосы «ДЖАМБО»		
	3001	ДЖАМБО 60/35 П	6 830
	3000	ДЖАМБО 60/35 Ч	7 470
	3002	ДЖАМБО 60/35 Н	8 120
	3701	ДЖАМБО 70/50 П	8 620
	3700	ДЖАМБО 70/50 Ч	9 370
	3702	ДЖАМБО 70/50 Н	9 670
Пример обозначения:			
ДЖАМБО 60*/35** П*** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса насоса: «П» — пластик, «Ч» — чугун, «Н» — нержавеющая сталь.			
	Поверхностные насосы-автоматы «ДЖАМБО» «КОМФОРТ»		
	4000	ДЖАМБО 60/35 П-К «Комфорт»	10 000
	4001	ДЖАМБО 70/50 П-К «Комфорт»	11 650
Пример обозначения:			
ДЖАМБО 60*/35** П***-К****«КОМФОРТ»***** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса насоса: «П» — пластик; **** «К» — насосы, оснащенные устройством, контролирующим наличие потока в магистрали; ***** в комплект входит встроенный регулирующий клапан и блок автоматики.			
	Насосы-автоматы «ДЖАМБО»		
	4017	ДЖАМБО 50/28 Ч-18	8 860
	4021	ДЖАМБО 60/35 П-24	10 750
	4020	ДЖАМБО 60/35 Ч-24	11 390
	4022	ДЖАМБО 60/35 Н-24	12 140
	4721	ДЖАМБО 70/50 П-24	12 520
	4720	ДЖАМБО 70/50 Ч-24	13 660
	4722	ДЖАМБО 70/50 Н-24	14 670
	4751	ДЖАМБО 70/50 П-50	14 800
	4752	ДЖАМБО 70/50 Н-50	16 320
Пример обозначения:			
ДЖАМБО 60*/35** П***-24**** * максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса насоса: «П» — пластик, «Ч» — чугун, «Н» — нержавеющая сталь; **** объем гидроаккумулятора.			

ГРУППА №1

ГРУППА №2



Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Циркуляционные насосы «ЦИРКУЛЬ»		
	2540	Циркуль 25/40	4 640
	2560	Циркуль 25/60	5 830
	2580	Циркуль 25/80	7 980
	3240	Циркуль 32/40	4 820
	3260	Циркуль 32/60	6 090
	3280	Циркуль 32/80	8 430
	Пример обозначения:		
ЦИРКУЛЬ 25*/40** * присоединительный размер, мм; ** максимальный напор, дм.			
	Оголовки скважинные		
	6000	ОСП 90-110/25	2 470
	6001	ОСП 90-110/32	2 470
	6002	ОСП 110-130/25	3 210
	6003	ОСП 110-130/32	3 210
	6004	ОСП 130-140/32	3 210
	6005	ОСП 130-140/40	3 210
	6006	ОСП 140-160/32	3 740
6007	ОСП 140-160/40	3 740	
Пример обозначения:			
ОГОЛОВОК ОС*П**90-110***/25**** * оголовок скважинный; ** изготовлен из пластмассы; *** диаметр обсадной трубы; **** внешний диаметр напорной трубы ПНД.			
	6008	ОС 107-127/32	4 000
	6009	ОС 127-140/32	4 660
	6010	ОС 127-140/40	4 660
	6011	ОС 140-160/32	5 190
	6012	ОС 140-160/40	5 190
	Пример обозначения:		
ОГОЛОВОК ОС*107-127***/32*** * оголовок скважинный; ** диаметр обсадной трубы; *** внешний диаметр напорной трубы ПНД.			






Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	6013	ОСПБ 90-110/25	2 210
	6014	ОСПБ 90-110/32	2 210
	6015	ОСПБ 110-130/25	2 950
	6016	ОСПБ 110-130/32	2 950
	6017	ОСПБ 130-140/32	2 950
	6018	ОСПБ 130-140/40	2 950
	6019	ОСПБ 140-160/32	3 470
	6020	ОСПБ 140-160/40	3 470
Пример обозначения:			
ОГОЛОВОК ОС*П**Б***90-110****/25*****			
* оголовок скважинный; ** изготовлен из пластмассы; *** имеет базовую часть с клеммной коробкой; **** диаметр обсадной трубы; ***** внешний диаметр напорной трубы ПНД.			
	6100	ОСАБ 130-140/32	7 300
	Пример обозначения:		
ОГОЛОВОК ОС*А**Б***130-140****/32*****			
* оголовок скважинный; ** антивандальное исполнение; *** имеет базовую часть с клеммной коробкой; **** диаметр обсадной трубы; ***** внешний диаметр напорной трубы ПНД.			
	Комплект для обустройства скважин и автоматизации водоснабжения «КРОТ»		
	9803	КРОТ Гидроаккумулятор 24	1 880
	9804	КРОТ Гидроаккумулятор 50	3 730
	9805	КРОТ Гидроаккумулятор 100	7 440
	9800	КРОТ Оголовок 110-130/32	3 730
	9801	КРОТ Оголовок 130-140/32	3 730
	9802	КРОТ Оголовок 140-160/32	3 730
Пример обозначения:			
КРОТ Гидроаккумулятор 24*			
* объем гидроаккумулятора.			
КРОТ Оголовок 110-130*/32**			
* диаметр обсадной трубы; ** внешний диаметр напорной трубы ПНД.			



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Комплексное решение автоматизации на баке «КРАБ» и «КРАБ-Т»		
	9029	КРАБ 24 л	5 740
	9030	КРАБ 50 л	7 610
	9090	КРАБ-Т 18 л	5 080
	9091	КРАБ-Т 50 л	7 610
	9092	КРАБ-Т 100 л	12 400
	Пример обозначения:		
КРАБ-Т*18** * торцевое подключение; ** объем гидроаккумулятора.			
	Гидроаккумуляторы		
	7006	6 В	1 120
	7007	6 ВП	1 120
	7010	10 В	1 260
	7011	10 ВП	1 260
	Пример обозначения:		
ГИДРОАККУМУЛЯТОР 10*В***П*** * объем гидроаккумулятора; ** вертикальная компоновка; *** пластиковый фланец. Без индекса — оцинкованная сталь.			
	7014	14 Г	1 380
	7015	14 ГП	1 380
	7018	18 Г	1 670
	7019	18 ГП	1 670
	7021	24 Г	2 010
	7027	24 ГПк	2 010
	7030	35 Г	2 900
	7031	35 ГП	2 900
	7050	50 Г	4 110
	7058	50 ГПк	4 110
Пример обозначения:			
ГИДРОАККУМУЛЯТОР 50*Г***Пк*** * объем гидроаккумулятора; ** горизонтальная компоновка; *** комбинированный фланец. П — пластиковый фланец. Без индекса — оцинкованная сталь.			


ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	7054	50 В	4 110
	7059	50 ВП к	4 110
	7081	80 В	6 030
	7083	80 ВП к	6 030
	7101	100 В	7 800
	7106	100 ВП к	7 800
	7151	150 В	11 360
	7153	150 ВП к	11 360
	7201	200 В	15 990
	7154	200 ВПк	15 990
	7301	300 В	19 790
	7155	300 ВПк	19 790
	7501	500 В	31 390
	7156	500 ВПк	31 390
Пример обозначения:			
<p>ГИДРОАККУМУЛЯТОР 200*В**Пк*** * объем гидроаккумулятора; ** вертикальная компоновка; *** комбинированный фланец. П — пластиковый фланец. Без индекса — оцинкованная сталь.</p>			




ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Расширительные баки		
	7806	6	1 120
	7807	6 П	1 120
	7810	10	1 260
	7811	10 П	1 260
	7814	14	1 380
	7815	14 П	1 380
	7818	18	1 670
	7819	18 П	1 670
	7724	24	2 010
	7735	35	2 900
Пример обозначения:			
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10*П** * объем расширительного бака; ** пластиковый фланец. Без индекса — оцинкованная сталь.			
	7750	50	4 110
	7780	80	6 030
	7790	100	7 800
	7715	150	11 360
	7792	200	15 990
	7793	300	19 790
	7796	500	31 390
Пример обозначения:			
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 50* * объем расширительного бака.			
	7706	6 F	1 930
	7708	8 F	2 060
	7710	10 F	2 220
	7712	12 F	2 360
Пример обозначения:			
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 6*F * объем расширительного бака; ** плоский расширительный бак.			


ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**




ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
Корпусы для картриджных фильтров			
	9055	Корпус для картриджного фильтра 1 М 10" В	2 605
	9060	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" В	4 135
	9064	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" Т- В	6 920
	9065	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" Т- 2В	12 485
	9056	Корпус для картриджного фильтра 1 М 10" Т	2 605
	9061	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" Т	4 135
	9057	Корпус для картриджного фильтра 1 М 10" Т 2	5 460
	9062	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" Т 2	7 840
	9058	Корпус для картриджного фильтра 1 М 10" Т3	7 840
	9063	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20" Т3	12 745
	9053	Корпус для картриджного фильтра 1 М	1 210
	9097	Корпус для картриджного фильтра 1 МСТ	1 485
	9054	Корпус для картриджного фильтра 1 М 10"	2 605
	9059	Корпус для картриджного фильтра 1 М 20"	4 135
	Пример обозначения:		
<p>КОРПУС КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА 1*М**С***10"****В*****2*****В*****</p> <p>* диаметр трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий (1/2, 3/4, 1); ** внутренняя резьба. П — наружная резьба; *** прозрачный материал колбы. Без индекса — непрозрачный пластик; **** типоразмер колб (только для корпусов модификаций BIG BLUE); ***** способ подключения к магистрали — ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально. Индекс В — с вертикальным подключением. Индекс Т — с тыльным/торцевым подключением. ***** количество ступеней фильтрации; ***** индекс В — с вертикальным расположением парных корпусов (после обозначения количества ступеней).</p>			

ГРУППА №1

ГРУППА №2






Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
ТРУБЫ ПНД ПЭ 100			
	Трубы ПНД ПЭ-100 8 атм.		
	9600	PE100 20x1,4мм, 20м / 0,07 кг/п.м.	490
	9603	PE100 20x1,4мм, 50м / 0,07 кг/п.м.	1 224
	9601	PE100 20x1,4мм, 100м / 0,07 кг/п.м.	2 447
	9619	PE100 25x1,4мм, 20м / 0,10 кг/п.м.	687
	9620	PE100 25x1,4мм, 50м / 0,10 кг/п.м.	1 717
	9621	PE100 25x1,4мм, 100м / 0,10 кг/п.м.	3 434
	9622	PE100 25x1,4мм, 200м / 0,10 кг/п.м.*	6 867
	9633	PE100 32x1,7мм, 20м / 0,15 кг/п.м.	1 042
	9634	PE100 32x1,7мм, 50м / 0,15 кг/п.м.	2 604
	9631	PE100 32x1,7мм, 100м / 0,15 кг/п.м.	5 208
	9632	PE100 32x1,7мм, 200м / 0,15 кг/п.м.*	10 416
	Трубы ПНД ПЭ-100 12,5 атм.		
	9495	PE100 20x1,8мм, 20м / 0,10 кг/п.м.	689
	9496	PE100 20x1,8мм, 50м / 0,10 кг/п.м.	1 722
	9499	PE100 20x1,8мм, 100м / 0,10 кг/п.м.	3 444
	9518	PE100 25x2,0мм, 20м / 0,15 кг/п.м.	1 044
	9509	PE100 25x2,0мм, 50м / 0,15 кг/п.м.	2 610
	9500	PE100 25x2,0мм, 100м / 0,15 кг/п.м.	5 219
	9522	PE100 32x2,4мм, 20м / 0,23 кг/п.м.	1 588
	9510	PE100 32x2,4мм, 50м / 0,23 кг/п.м.	3 969
	9502	PE100 32x2,4мм, 100м / 0,23 кг/п.м.	7 938
	9503	PE100 32x2,4мм, 200м / 0,23 кг/п.м.*	15 876
	9504	PE100 40x3,0мм, 100м / 0,35 кг/п.м.	12 180
9505	PE100 40x3,0мм, 150м / 0,35 кг/п.м.*	18 270	
	Труба ПНД ПЭ-100 16 атм. (под заказ!)		
	9514	PE100 32x3,0мм, 100м / 0,26 кг/п.м.	8 894
	9520	PE100 32x3,0мм, 50м / 0,26 кг/п.м.	4 447
	9516	PE100 40x3,7мм, 100м / 0,40 кг/п.м.	13 818
	9519	PE100 40x3,7мм, 50м / 0,40 кг/п.м.	6 909
Пример обозначения:			
<ul style="list-style-type: none"> - область применения: водоснабжение питьевой водой; - продукция изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ-100, SDR 13,6 - 12,5Атм(Бар); - номинальный срок службы ПЭ труб составляет 50 лет при условии, что температура составляет + 20°С, а давление равно номинальному; - поставка осуществляется бухтами: 20, 25 и 32 мм - 20/50/100м, 40мм - 100м, нестандартная намотка возможна под заказ; - позиции, отмеченные символом «*» сняты с производства и имеются на складе в ограниченном количестве, уточняйте у Вашего менеджера! - трубы «ДЖИЛЕКС» имеют метровые метки, маркировка в каждой бухте начинается с «нуля»; - каждая бухта трубы комплектуется заглушками; - намотка производится так, что наружный слой состоит из витков в полную ширину бухты - ровная поверхность облегчает перемещение и проведение погрузочно-разгрузочных работ внутри складских помещений и торговых площадей. 			



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ			
	Кран шаровой		
	9360	20x20	223
	9364	20x1/2" П	199
	9368	20x1/2" М	199
	9361	25x25	249
	9365	25x3/4" П	224
	9369	25x3/4" М	224
	9362	32x32	286
	9366	32x1" П	250
	9370	32x1" М	250
	Муфта комбинированная с наружной трубной резьбой		
	9118	20x1/2"	41
	9119	20x3/4"	41
	9120	20x1"	41
	9121	25x1/2"	50
	9129	25x3/4"	50
	9125	25x1"	50
	9134	32x3/4"	67
	9135	32x1"	67
	9137	32x1 1/4"	67
	9145	40x1"	100
9147	40x1 1/4"	100	
	Муфта комбинированная с внутренней трубной резьбой		
	9218	20x1/2"	41
	9219	20x3/4"	41
	9221	25x1/2"	56
	9229	25x3/4"	56
	9225	25x1"	56
	9234	32x3/4"	78
	9235	32x1"	78
	9247	40x1"	110






ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Муфта соединительная		
	9250	20x20	74
	9252	25x25	89
	9255	32x32	103
	9257	40x40	118
	Отвод		
	9301	20/90°	89
	9302	25/90°	103
	9303	32/90°	118
	9304	40/90°	137
	Отвод с внутренней трубной резьбой		
	9280	20x1/2"	50
	9283	25x1"	69
	9285	32x1"	89
	Отвод с наружной трубной резьбой		
	9270	20x1/2"	39
	9273	25x1"	63
	9275	32x1"	74
	Обратный клапан		
	9293	32	150
	Тройник		
	9320	20 x 20 x 20	94
	9340	20 x 32 x 20	100
	9325	25 x 25 x 25	113
	9355	32 x 20 x 32	124
	9335	32 x 32 x 32	132
	9345	40 x 40 x 40	168
	Тройник с внутренней трубной резьбой		
	9420	20 x 1/2" x 20	118
	9425	25 x 3/4" x 25	137
	9429	32 x 1" x 32	163





ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Тройник с наружной трубной резьбой		
	9430	20 x 1/2" x 20	69
	9435	25 x 3/4" x 25	100
	9439	32 x 3/4" x 32	118
	9440	32 x 1" x 32	124
	9445	40 x 1" x 40	157
	Заглушка для трубы ПНД		
	9920	20 мм	5
	9925	25 мм	6
	9932	32 мм	7
	9940	40 мм	8
	Фильтр водозаборный		
	9000	Пластиковый. Диамет. - 95 мм, присоед. - 32 мм, (1 коробка - 12 шт.)	300
	Прочее		
	9093	Ключ монтажный 20/66 (фосовка 5шт.)	325




ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ЭЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
	Шланг и комплект для всасывания «УЖ»		
	9813	"УЖ" комплект для всасывания 25-7,5	1 440
	9814	"УЖ" комплект для всасывания 32-7,5	1 670
	9809	"УЖ" шланг 25-7,5	1 150
	9810	"УЖ" шланг 25-15	1 950
	9811	"УЖ" шланг 32-7,5	1 390
	9812	"УЖ" шланг 32-15	2 290
	Пример обозначения:		
«УЖ» шланг 25*-7,5** * внутренний диаметр шланга, мм; ** длина шланга, м.			
 	Шланг и удлинитель шланга «На Берлин!», «УДАВ»		
	9110	Шланг «УДАВ» 32x1 1/2" М (фасовка 5 шт.)	1 910
	9013	Шланг «На Берлин!» ø 40мм, с фитингом 1 1/2" (фасовка 5 шт.)	2 390
	9112	Шланг «УДАВ» ø 51мм, с фитингом 1 1/2" М (фасовка 5 шт.)	2 720
	9015	Шланг «На Берлин!» ø 66мм, с фитингом 2" М (фасовка 5 шт.)	3 270
	9114	Удлинитель шланга «УДАВ» ø 32x32 мм (фасовка 5 шт.)	1 910
	9115	Удлинитель шланга «УДАВ» ø 40x40 мм (фасовка 5 шт.)	2 390
	9116	Удлинитель шланга «УДАВ» ø 51x51 мм (фасовка 5 шт.)	2 720
	9117	Удлинитель шланга ø 66 мм-ш 66 мм «УДАВ» (фасовка 5 шт.)	3 270
	Пример обозначения:		
Шланг «На Берлин!»/«УДАВ» ø 32*мм, с фитингом 1 1/2"*** М*** * диаметр шланга; ** присоединительный размер фитинга; *** М — внутренняя резьба, П — внешняя резьба.			


ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
Фитинги для шланга			
	9150	Муфта комб. для шланга PP 32 x 1" П	166
	9262	Муфта комб. для шланга PP 32 x 1 1/2" М	166
	9148	Муфта комб. для шланга PP 40 x 1" П	197
	9248	Муфта комб. для шланга PP 40 x 1 1/2" М	197
	9249	Муфта комб. для шланга PP 51 x 1 1/2" М	232
	9149	Муфта комб. для шланга PP 51 x 1 1/4" П	232
	9251	Муфта комб. для шланга PP 51 x 2" М	232
	9253	Муфта комб. для шланга PP 66 x 2" М	267
	9261	Муфта соедин. для шланга PP 32 x 32	216
	9258	Муфта соедин. для шланга PP 40 x 40	248
	9259	Муфта соедин. для шланга PP 51 x 51	293
	9260	Муфта соедин. для шланга PP 66 x 66	330
	Пример обозначения:		
Муфта комб. для шланга PP* 32**/1"*** П**** * изготовлен из полипропилена; ** диаметр шланга; *** присоединительный размер шланга; **** наружная резьба. М — внутренняя резьба.			

ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фото	Артикул	Наименование	Розничная цена, Руб., (РРЦ)
Комплектующие			
 <p>НОВИНКА!</p>	2332	Клапан обратный VAR 1" магистральный (упаковка 15шт.)	245
	M287	Штуцер 1" - 1" ПП, латунный (упаковка 10 шт.)	165
	M2933	Штуцер 4-х выводной 80 мм (упаковка 10шт.)	540
	9001	Блок автоматики (упаковка 12 шт.)	2 670
	9002	Реле давления РДМ - 5 (упаковка 50 шт.)	655
	9039	Комплект автоматики на баке «КАБ»	1 350
	9003	Манометр MDA 50/6 - 1/4", аксиальный (упаковка 20 шт.)	295
	9086	Сливной клапан 32мм, ФОКУС (упаковка 10 шт.)	440
	9006	Штуцер 5-ти выводной R5V удлинненный (упаковка 10 шт.)	505
	9480	Штуцер 1" П x 1" П (упаковка 50шт.)	50
	9007	Шланг TF 800 FC 1" М 1" в металлооплетке INOX	1 600
	9008	Выключатель поплавковый универсальный 3x1,0 мм ² , L=1,0 м (упаковка 5 шт.)	715
	9009	Клапан обратный 1" (латунное седло) (упаковка 10 шт.)	650
	9032	Фланец ГА 24-150л (пластиковый) (упаковка 10 шт.)	300
9012	Кронштейн для насосных станций на 24 л	1 555	


ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Артикул	Модель	Типоразмер	Розничная цена, руб.
Полипропиленовые картриджи для механической очистки воды			
0100	ПП-5 М	SLIM LINE 10 дюймов	68
1331	ЭФГ 63/250-20мкм	SLIM LINE 10 дюймов	68
0102	ПП-10 М-10 ББ	BIG BLUE 10 дюймов	308
Описание:			
Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 8000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев.			
1333	ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ)	BIG BLUE 20 дюймов	558
Описание:			
Пористость 10 мкр. Изготовлен из вспененного полипропилена. РЕСУРС до 8000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев			
Веревочный картридж для механической очистки воды			
1334	ЭФН 60/250-5мкм	SLIM LINE 10 дюймов	116
Описание:			
Предназначен для механической очистки воды 5 мкр. Типоразмер Slimline 10 дюймов. Изготовлен из веревочного полипропилена. РЕСУРС до 10000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев.			
0122	ВП-20 М	SLIM LINE 10 дюймов	116
Описание:			
Изготовлен из веревочного полипропилена. РЕСУРС до 10000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев.			
1336	ЭФН 112/250-10мкм (10 ББ)	BIG BLUE 10 дюймов	521
Описание:			
Изготовлен из веревочного полипропилена. РЕСУРС до 20000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев.			
1337	ЭФН 112/508-10мкм (20 ББ)	BIG BLUE 20 дюймов	1 105
Описание:			
Предназначен для механической очистки воды 10 мкр. Типоразмер 20 дюймов ББ. Изготовлен из веревочного полипропилена. РЕСУРС до 40000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев.			
Картридж сорбционной очистки воды от хлора и органических соединений			
1338	ЭФАУМ 63/250М	SLIM LINE 10 дюймов	175
1339	ЭФАУМ 112/250М (10 ББ)	BIG BLUE 10 дюймов	732
1340	ЭФАУМ 112/508М (20 ББ)	BIG BLUE 20 дюймов	1 356


ГРУППА №1

ГРУППА №2



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Артикул	Модель	Типоразмер	Розничная цена, руб.
Картридж для умягчения воды			
0126	С-10	SLIM LINE 10 дюймов	369
0128	С-10 ББ	BIG BLUE 10 дюймов	1 118
1343	ЭФИО 112/508М (20 ББ)	BIG BLUE 20 дюймов	2 284
Картридж для удаления железа из воды			
0130	ФП-10	SLIM LINE 10 дюймов	369
1345	ЭФЖ 112/250 (10 ББ)	BIG BLUE 10 дюймов	1 038
1346	ЭФЖ 112/508 (20 ББ)	BIG BLUE 20 дюймов	2 053
Веревочный картридж для удаления железа и механических загрязнений			
0117	Феррум - 10	SLIM LINE 10 дюймов	634
Описание:			
Пористость 10 мкр. Вес 170 грамм. Типоразмер Slimline 10 дюймов. РЕСУРС до 3000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев.			
0118	Феррум - 10 ББ	BIG BLUE 10 дюймов	2 789
Описание:			
Пористость 10 мкр. Вес 650 грамм. Типоразмер 10 ВВ. РЕСУРС до 6000 литров (зависит от качества воды) но не более 6 месяцев.			
1349	ЭФН 112/508 (20 ББ) (обезжелезивающий)	BIG BLUE 20 дюймов	5 647
Описание:			
Пористость 10 мкр. Вес 1370 грамм. Типоразмер 20 ВВ. РЕСУРС до 10000 литров (зависит от качества воды) не более 6 месяцев.			
Комбинированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений			
0127	КОМБИ-10	SLIM LINE 10 дюймов	254

ГРУППА №1

ГРУППА №2



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ДЖИЛЕКС[®]
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Артикул	Наименование		Розничная цена, руб.
Кронштейны (PP) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления			
9018	Кронштейн (PP) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 6 л.		400
9019	Кронштейн (PP) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 10 л.		400
9020	Кронштейн (PP) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 14 л.		430
9021	Кронштейн (PP) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 18-24 л.		430
Мембраны для гидроаккумуляторов			
9040	Мембрана гидроаккумулятора 24 л		930
9041	Мембрана гидроаккумулятора 50 л		1 930
9042	Мембрана гидроаккумулятора 100 л		3 395
9048	Мембрана гидроаккумулятора 200 л		8 165
9310	Мембрана гидроаккумулятора 300 л		9 620
Труба ПНД ПЭ-100 8 бар (вторичное сырьё)			
9661	0,126 кг/п.м.	25x1,4мм, 100м	2 340
9123	0,126 кг/п.м.	25x1,4мм, 20м	468
9662	0,185 кг/п.м.	32x1,7мм, 100м	3 465
9124	0,126 кг/п.м.	32x1,7мм, 20м	693
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1000	Демонстрационный комплект для водометов		1 000
M4021	Подставка для реализации циркуляционных насосов		1

Это рекламный материал, не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 25.12.2020 Г

