



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU 67 CO 01 013 E 004697 10 11

от 25.10.2011 г.

**Продукция:**

Насосы для воды центробежные циркуляционные (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "DAB Pumps S.p.A." ( ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 - 35035 Местрино (ПД) ) Италия. Получатель: "DAB Pumps S.p.A." ( ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 - 35035 Местрино (ПД) ) Италия.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 3 главы II  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 3010/ПТ-11-11 от 27.09.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области № 5658 от 05 октября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.Е. Крутилин

(Ф. И. О. Подпись)

№ 0128782



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU 67 CO.01.013 E 004697 10 11 ОТ 25 10.2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Насосы для воды центробежные циркуляционные, модели VA 25 - VA 65, VB 35 - VB 65, VD 55 - VD 65, VSA 25 - VSA 65, VS 8 - VS 65, A 50 - A 110, B 50 - B 110, D 50 - D 110, VEA 35 - VEA 80, VEB 110, AC 35 - AC 110, BPH 60 - BPH 180, BMH 30 - BMH 60, BPH-E 60 - BPH-E 180, ALM 200 - ALM 500, ALP 800 - ALP 2000, CM 40 - CM 150, CME 40 - CME 150, CM-E 40 - CM-E 150, CM-G 40 - CM-G 150, CP 40 - CP 150, CPE 40 - CPE 150, CP-G 40 - CP-G 150, DCM 40 - DCM 150, DCP 40 - DCP 150, DEB 110, DKLM 40 - DKLM 80, DKLME 50 - DKLME 80, DKLP 40 - DKLP 80, DKLPE 40 - DKLPE 80, DMH 30 - DMH 60, DPH 60 - DPH 180, DPH-E 60 - DPH-E 180, KLM 40 - KLM 80, KLME 50 - KLME 80, KLP 40 - KLP 80, KLPE 40 - KLPE 80, EVOTRON 40 - EVOTRON 80, EVOTRON SAN 40 - EVOTRON SAN 80, EVOTRON SOL 40 - EVOTRON SOL 80, TALLAS 18/3 - TALLAS 18/5, ALME 500, ALPE 2000, KLPE 40 - KLPE 80, KLME 50 - KLME 80, DKLPE 40 - DKLPE 80, DKLME 50 - DKLME 80, CM-GE 65 - CM-GE 150, CP-GE 65 - CP-GE 150, DCME 40 - DCME 150, DCPE 40 - DCPE 150



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.Е. Крутилин

М. П.