

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ДКАЕ10.С01360

Срок действия с 26.04.2004г.

по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10АЕ10
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИССЛЕДОВАНИЙ "МЕТРОНОМ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д.1, тел. 8(095)513-1103,
8(095)513-5735, факс 8(095)513-5405

ПРОДУКЦИЯ *Материалы уплотняющие и герметизирующие серий
Unipak, Multipak, Pakol, Unigum, Stovex, Glidex, SuperGlidex*
Контракт № 11/2 от 01.01.2004г.
Партия в количестве 1500000кг

КОД ОК 005 (ОКП):
22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 25621-83 п.п. 2.3, 2.4.7, ГОСТ Р 51121-97 п. 4.6

КОД ТН ВЭД:
3214101000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "UNIPAK A/S"
Stenbekvej 21 Postboks 1412 DK-8220 Brabrand, Дания

**КОПИЯ
ВЕРНА**



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ОЛ-ДОМ". ИНН:7825488550. Код-ОКПО:59463391
193144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 8-10, кв. 55

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 203-59/7-04 от 13.04.2004г. ИЦ
"КАРБЭКОТЕСТ" ОАО "НПО КОМПОЗИТ", рег. № РОСС RU. 0001.21АЯ18, адрес: 141070, г.
Королёв, Моск. обл., ул. Пионерская, д. 4;
санитарно-эпидемиологического заключения № 50.99.02.969.П.10342.04.4 от 23.04.04г. до
23.04.09г. ЦГСЭН по Московской области, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации № 7



Руководитель органа

Эксперт

А.А. Булгакова
подпись
А.Р. Эмирджанов
подпись

А.А. Булгакова
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации