

Комбинированный водогрейный котел на твердом топливе

Стальной водогрейный котел центрального отопления EKO-СК мощностью от 20 до 110 kW работающий на твердом топливе (древа, уголь). При снятии заглушки нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке, газе или на пеллетах. Котел имеет лабиринтную конструкцию (топочная камера + 3 горизонтальных хода), позволяющую максимально использовать теплоту продуктов сгорания. При изготовлении котла применены качественные материалы и современные методы производства. Котел отвечает требованиям Европейских Норм EN 303-5.



Пульт управления котла
при работе с горелкой (опция)



Характеристика котла ECO-СК:

- Стальной водогрейный котел на твердом топливе (древа, уголь), для центрального теплоснабжения. Мощность от 20 до 110 kW. При переоборудовании нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке, газе или на пеллетах.
- Котел имеет лабиринтную конструкцию (топочная камера + 3 горизонтальных хода), позволяющую максимально использовать теплоту продуктов сгорания, что обеспечивает КПД до 91%.
- Котел достаточно долговечен толщина стенки камеры сгорания 5 мм.
- Обслуживание и очистка котла предельно упрощены. Котел оснащен терmostатом включения насоса, термометром и контуром защиты от перегрева.
- При желании котел может быть оборудован системой антизамерзания.
- В комплектации котла входит прибор очистки.
- Переоборудование нижней двери для монтажа жидкотопливной или газовой горелки заключается в снятии фланца заглушки.

- Перед переоборудованием для работы на пеллетах, нужно заменить нижнюю дверь. Новая дверь входит в комплекте ПЕЛЛЕТ СЕТ.
- Котел отвечает требованиям EN 303-5 и EN 30, и изготовлен по нормативам ISO 9001/2000.
- Котел получил сертификат экологичности FanIG австрийской провинции STEIERMARK, известной самыми строгими нормами.
- Срок службы, при правильной эксплуатации, составляет 17 лет.



Комплект поставки:

корпус котла с золосборником(1);
обшивка, изоляция, термометр, комплект для чистки котла (состоит из 3-х частей) (2)

Подготовка бытовой горячей воды:

Для подготовки бытовой горячей воды котел EKO-СК комбинируют с бойлером. Например комбинированные бойлеры SKB Digi или LKB Digi, или с обычным бойлером ТВ. При наличии солнечных коллекторов рекомендуем бойлер STEB или бойлер KSB.

Опции:

Если котел работает в закрытой системе — группа безопасности (2,5 бар) и расширительный бак. Рекомендуем также контур разогрева с термостатом на 65°C.



При работе на пеллетах: ПЕЛЛЕТ СЕТ и предохранительные приборы (см. выше).



Boiler-Gas.ru


Перейти на сайт

Wirbel



Описание	ЕКО-СК	20	25	30	35	40	50	70	90	110
Мощность котла	(kW)	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50	50-70	70-90	90-110
Объем воды	(L)	76	81	90	96	101	114	175	193	214
Масса котла	(kg)	253	260	282	293	320	348	395	423	451
Диаметр дымохода	(mm)	150	150	160	160	180	180	200	200	200
Ось дымохода Н	(mm)	905	905	900	900	890	890	975	975	975
Тяга дымохода	(Pa)	16	20	21	22	23	24	27	30	32
Вых./Вход. вода	(Dn)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"
Наполнение/Слив	(G)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Защита от перегрева	(Dn)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Темпер. выход. газов	(°C)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Макс. Раб. температура	(°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Макс. Раб. давление	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Общая глубина А	(mm)	1020	1055	1055	1055	1055	1130	1250	1250	1250
Общая высота В	(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300
Общая корпуса С	(mm)	450	450	500	550	600	600	600	650	700
Общая ширина D	(mm)	526	526	576	626	676	676	676	726	776
Высота вход. Воды Е	(mm)	80	80	80	80	80	80	120	120	120
Высота вых. Защиты F	(mm)	480	480	480	480	480	480	500	500	500
Высота наполнн./Слив G	(mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1170	1170	1170
Отверстие для горелки	(mm)	102	102	102	102	102	102	110	110	110
Макс. Длина полена	(mm)	500	500	550	550	550	550	550	550	550


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 14



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ЕКО СК 14-25)	16853
2	Верхняя дверца котла -комплект (ЕКО СК 14-25)	19801
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21801
4	Зашита регулятора (ЕКО СК 14-25)	21802
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21803
6	Боковая сторона обшивки (ЕКО СК 14-20)	21804
7	Передняя крышка обшивки (ЕКО СК 14-20)	21805
8	Задняя крышка обшивки (ЕКО СК 14-25)	21806
9	Задняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21807
10	Держатель изоляции (ЕКО СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 14-25)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 14-25)	19969
13	Верхняя заслонка (ЕКО СК 14-25)	20048
14	Нижняя заслонка (ЕКО СК 14-25)	20052
15	Решетка камеры сгорания (ЕКО СК 14-25)	12233
16	Короб для пепла (ЕКО СК 14-25)	16951

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19449
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 14-25)	18354
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 14-20)	21832


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 20



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ЕКО СК 14-25)	16853
2	Верхняя дверца котла -комплект (ЕКО СК 14-25)	19801
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21801
4	Защита регулятора (ЕКО СК 14-25)	21802
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21803
6	Боковая сторона обшивки (ЕКО СК 14-20)	21804
7	Передняя крышка обшивки (ЕКО СК 14-20)	21805
8	Задняя крышка обшивки (ЕКО СК 14-25)	21806
9	Задняя сторона обшивки (ЕКО СК 14-25)	21807
10	Держатель изоляции (ЕКО СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 14-25)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 14-25)	19969
13	Верхняя заслонка (ЕКО СК 14-25)	20048
14	Нижняя заслонка (ЕКО СК 14-25)	20052
15	Решетка камеры сгорания (ЕКО СК 14-25)	12233
16	Короб для пепла (ЕКО СК 14-25)	16951

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19449
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 14-25)	18354
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 14-20)	21832


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 25



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ECO СК 14-25)	16853
2	Верхняя дверца котла -комплект (ECO СК 14-25)	19801
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ECO СК 14-25)	21801
4	Зашита регулятора (ECO СК 14-25)	21802
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ECO СК 14-25)	21803
6	Боковая сторона обшивки (ECO СК 14-20)	21804
7	Передняя крышка обшивки (ECO СК 14-20)	21805
8	Задняя крышка обшивки (ECO СК 14-25)	21806
9	Задняя сторона обшивки (ECO СК 14-25)	21807
10	Держатель изоляции (ECO СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ECO СК 14-25)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ECO СК 14-25)	19969
13	Верхняя заслонка (ECO СК 14-25)	20048
14	Нижняя заслонка (ECO СК 14-25)	20052
15	Решетка камеры сгорания (ECO СК 14-25)	12233
16	Короб для пепла (ECO СК 14-25)	16951

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19449
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 14-25)	18354
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 25)	21811


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 30



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ЕКО СК 30)	16855
2	Верхняя дверца котла -комплект (ЕКО СК 30)	19802
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ЕКО СК 30)	21812
4	Зашита регулятора (ЕКО СК 30)	21813
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ЕКО СК 30)	21814
6	Боковая сторона обшивки (ЕКО СК 25-40)	21809
7	Передняя крышка обшивки (ЕКО СК 30)	21815
8	Задняя крышка обшивки (ЕКО СК 30)	21816
9	Задняя сторона обшивки (ЕКО СК 30)	21817
10	Держатель изоляции (ЕКО СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 30-35)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 30-35)	19969
13	Верхняя заслонка (ЕКО СК 30)	20049
14	Нижняя заслонка (ЕКО СК 30)	20053
15	Решетка камеры сгорания (ЕКО СК 30-60)	12234
16	Короб для пепла (ЕКО СК 30)	14226

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19449
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 30-35)	18356
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 30)	21818


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 35



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ЕКО СК 35)	16857
2	Верхняя дверца котла -комплект (ЕКО СК 35)	19803
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ЕКО СК 35)	21825
4	Защита регулятора (ЕКО СК 35)	21819
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ЕКО СК 35)	21820
6	Боковая сторона обшивки (ЕКО СК 25-40)	21809
7	Передняя крышка обшивки (ЕКО СК 35)	21821
8	Задняя крышка обшивки (ЕКО СК 35)	21822
9	Задняя сторона обшивки (ЕКО СК 35)	21823
10	Держатель изоляции (ЕКО СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 30-35)	19673
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 30-35)	22176
13	Верхняя заслонка (ЕКО СК 35)	20050
14	Нижняя заслонка (ЕКО СК 35)	20054
15	Решетка камеры сгорания (ЕКО СК 30-60)	12234
16	Короб для пепла (ЕКО СК 35)	14227

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19499
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 30-35)	18356
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 35)	21824

Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 40




Поз. Наименование позиции

Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ЕКО СК 40-60)	16859
2	Верхняя дверца котла -комплект (ЕКО СК 40-60)	19804
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ЕКО СК 40-60)	21826
4	Зашита регулятора (ЕКО СК 40-60)	21827
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ЕКО СК 40-60)	21828
6	Боковая сторона обшивки (ЕКО СК 25-40)	21809
7	Передняя крышка обшивки (ЕКО СК 40)	21829
8	Задняя крышка обшивки (ЕКО СК 40-60)	21830
9	Задняя сторона обшивки (ЕКО СК 40-50)	21831
10	Держатель изоляции (ЕКО СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 40-60)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ЕКО СК 40-60)	19969
13	Верхняя заслонка (ЕКО СК 40-60)	20051
14	Нижняя заслонка (ЕКО СК 40-60)	20055
15	Решетка камеры сгорания (ЕКО СК 30-60)	12234
16	Короб для пепла (ЕКО СК 40)	14228

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19499
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 40-60)	18366
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 40)	21832


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 50



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла – комплект (ECO СК 40-60)	16859
2	Верхняя дверца котла -комплект (ECO СК 40-60)	19804
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ECO СК 40-60)	21826
4	Зашита регулятора (ECO СК 40-60)	21827
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ECO СК 40-50)	21828
6	Боковая сторона обшивки (ECO СК 50)	21833
7	Передняя крышка обшивки (ECO СК 50-60)	21834
8	Задняя крышка обшивки (ECO СК 40-60)	21830
9	Задняя сторона обшивки (ECO СК 40-50)	21831
10	Держатель изоляции (ECO СК 14-60)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ECO СК 40-60)	19670
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ECO СК 40-60)	19969
13	Верхняя заслонка (ECO СК 40-60)	20051
14	Нижняя заслонка (ECO СК 40-60)	20055
15	Решетка камеры сгорания (ECO СК 30-60)	12234
16	Короб для пепла (ECO СК 60)	19474

17	Держатель набора для чистки (ECO CK 14-60)	11771
18	Кочерга (ECO CK 14-60)	14223
19	Скребок (ECO CK 14-60)	14222
20	Термометр (ECO CK 14-60)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 14-60)	19499
22	Электропровода термостата насоса (ECO CK 14-60)	20383
23	Штепсель 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15853
24	Штекер 4-х контактный (ECO CK 14-60)	15159
25	Дверная ручка котла (ECO CK 14-60)	15552
26	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 14-60)	15478
27	Трубка для датчиков (ECO CK 14-60)	19315
28	Слепая панель (ECO CK 14-60)	13439
29	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 14-60)	13440
30	Винт с пластиковым покрытием M8x15 (ECO CK 14-60)	13132
31	Ось ручки (ECO CK 14-60)	18759
*32	Комплект турбуляторов (ECO CK 40-60)	18366
	Стекловолокно 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 14-60)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 40)	21835


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 70



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла -комплект (ECO СК 70)	19800
2	Верхняя дверца котла -комплект (ECO СК 70)	19805
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ECO СК 70)	22773
4	Защита регулятора (ECO СК 70)	22774
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ECO СК 70)	22775
6	Боковая сторона обшивки ECO СК 70-90)	22776
7	Передняя крышка обшивки (ECO СК 70)	22777
8	Задняя крышка обшивки (ECO СК 70)	22778
9	Задняя сторона обшивки (ECO СК 70)	22779
10	Держатель изоляции (ECO СК 70-110)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22174
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22177
13	Верхняя заслонка (ECO СК 70)	20071
14	Нижняя заслонка (ECO СК 70)	20073
15	Решетка камеры сгорания (ECO СК 70-110)	12234
16	Короб для пепла (ECO СК 70)	14330
17	Держатель набора для чистки (ECO СК 70-110)	11771
	Кочерга (ECO СК 70-110)	19464
18	Скребок (ECO СК 70-110)	19448

20	Термометр (ECO CK 70-110)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 70-110)	19449
22	Штекер 4-контактный с крышкой (ECO CK 70-110)	15159
23	Картридж штекера (ECO CK 70-110)	17489
24	Электропровода термостата насоса (ECO CK 70-110)	20383
25	Штепсель 4-контактный (ECO CK 70-110)	15853
26	Дверная ручка котла (ECO CK 70-110)	15552
27	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 70-110)	15478
28	Трубка для датчика (ECO CK 70-110)	19315
29	Слепая панель (ECO CK 70-110)	13439
30	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 70-110)	13440
31	Винт с пластиковым покрытием M8x15мм (ECO CK 70-110)	13132
32	Ось ручки (ECO CK 70-110)	18759
33	Комплект турбуляторов (ECO CK 70-110)	18367
	Стекловолокно DOMO 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 70-110)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 70)	22780


Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 90



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла -комплект (ECO СК 90-110)	19838
2	Верхняя дверца котла -комплект (ECO СК 90-110)	19806
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22782
4	Защита регулятора (ECO СК 90-110)	22783
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22784
6	Боковая сторона обшивки ECO СК 70-90)	22776
7	Передняя крышка обшивки (ECO СК 90)	22786
8	Задняя крышка обшивки (ECO СК 90)	22788
9	Задняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22790
10	Держатель изоляции (ECO СК 70-110)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22174
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22177
13	Верхняя заслонка (ECO СК 90-110)	20072
14	Нижняя заслонка (ECO СК 90-110)	20074
15	Решетка камеры сгорания (ECO СК 70-110)	12234
16	Короб для пепла (ECO СК 90)	14331
17	Держатель набора для чистки (ECO СК 70-110)	11771
	Кочерга (ECO СК 70-110)	
18	Скребок (ECO СК 70-110)	19464
19	Скребок (ECO СК 70-110)	19448

20	Термометр (ECO CK 70-110)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 70-110)	19449
22	Штекер 4-контактный с крышкой (ECO CK 70-110)	15159
23	Картридж штекера (ECO CK 70-110)	17489
24	Электропровода термостата насоса (ECO CK 70-110)	20383
25	Штепсель 4-контактный (ECO CK 70-110)	15853
26	Дверная ручка котла (ECO CK 70-110)	15552
27	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 70-110)	15478
28	Трубка для датчика (ECO CK 70-110)	19315
29	Слепая панель (ECO CK 70-110)	13439
30	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 70-110)	13440
31	Винт с пластиковым покрытием M8x15мм (ECO CK 70-110)	13132
32	Ось ручки (ECO CK 70-110)	18759
33	Комплект турбуляторов (ECO CK 70-110)	18367
	Стекловолокно DOMO 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 70-110)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 90)	22791

Диспозиционное (разобранное) изображение котла ЕКО-СК 110



Поз.	Наименование позиции	Артикул
1	Нижняя дверца котла -комплект (ECO СК 90-110)	19838
2	Верхняя дверца котла -комплект (ECO СК 90-110)	19806
3	Передняя верхняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22782
4	Защита регулятора (ECO СК 90-110)	22783
5	Передняя нижняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22784
6	Боковая сторона обшивки ECO СК 110)	22785
7	Передняя крышка обшивки (ECO СК 110)	22787
8	Задняя крышка обшивки (ECO СК 110)	22789
9	Задняя сторона обшивки (ECO СК 90-110)	22790
10	Держатель изоляции (ECO СК 70-110)	21798
11	Прокладка крышки отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22174
12	Крышка отверстия дымовой камеры (ECO СК 70-110)	22177
13	Верхняя заслонка (ECO СК 90-110)	20072
14	Нижняя заслонка (ECO СК 90-110)	20074
15	Решетка камеры сгорания (ECO СК 70-110)	12234
16	Короб для пепла (ECO СК 90)	14332
17	Держатель набора для чистки (ECO СК 70-110)	11771
	Кочерга (ECO СК 70-110)	19464
18	Скребок (ECO СК 70-110)	19448

20	Термометр (ECO CK 70-110)	14770
21	Термостат насоса (ECO CK 70-110)	19449
22	Штекер 4-контактный с крышкой (ECO CK 70-110)	15159
23	Картридж штекера (ECO CK 70-110)	17489
24	Электропровода термостата насоса (ECO CK 70-110)	20383
25	Штепсель 4-контактный (ECO CK 70-110)	15853
26	Дверная ручка котла (ECO CK 70-110)	15552
27	Уплотнитель из стекловолокна (ECO CK 70-110)	15478
28	Трубка для датчика (ECO CK 70-110)	19315
29	Слепая панель (ECO CK 70-110)	13439
30	Крышка отверстия вторичного воздуха (ECO CK 70-110)	13440
31	Винт с пластиковым покрытием M8x15мм (ECO CK 70-110)	13132
32	Ось ручки (ECO CK 70-110)	18759
33	Комплект турбуляторов (ECO CK 70-110)	18367
	Стекловолокно DOMO 13000x1200x50 (евро) (ECO CK 70-110)	17491
	Обшивка для котла -комплект (ECO CK 110)	22792

Ваш дистрибутор:



Boiler-Gas.ru
[Перейти на сайт](#)